

水道水中の放射性物質検査について～福島県以外～

平成25年10月4日から平成26年1月10日に公表した結果一覧

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
1	原子力規制委員会	北海道	札幌市	札幌市水道事業	北海道立衛生研究所(蛇口)	4月～6月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
2	原子力規制委員会	北海道	札幌市	札幌市水道事業	北海道立衛生研究所(蛇口)	7月～9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
3	原子力規制委員会	青森県	青森市	青森市水道事業	横内浄水場(蛇口)	4月～6月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
4	原子力規制委員会	青森県	青森市	青森市水道事業	横内浄水場(蛇口)	7月～9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
5	原子力規制委員会	岩手県	盛岡市	盛岡市水道事業	岩手県環境保健研究センター(蛇口)	4月～6月	ND(<0.001)	0.00071	ND(<0.001)
6	原子力規制委員会	岩手県	盛岡市	盛岡市水道事業	岩手県環境保健研究センター(蛇口)	7月～9月	ND(<0.001)	0.00086	ND(<0.001)
7	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	2013年7月8日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
8	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	2013年7月12日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
9	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	2013年7月22日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
10	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	2013年7月29日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.4)
11	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	2013年8月5日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
12	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	2013年8月12日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
13	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	2013年8月19日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.3)
14	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	2013年8月26日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
15	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	2013年9月2日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
16	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	2013年9月9日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
17	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	2013年9月13日	ND(<0.4)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
18	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	2013年9月20日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
19	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	2013年9月30日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
20	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	2013年10月7日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
21	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	2013年10月11日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
22	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	2013年10月21日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
23	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	2013年10月28日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
24	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	2013年11月1日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
25	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	2013年11月11日	ND(<0.4)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
26	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	2013年11月18日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
27	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	2013年11月25日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
28	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	2013年12月2日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
29	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	2013年12月9日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
30	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	2013年12月16日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
31	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	2013年12月20日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
32	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	中峰浄水場	2013年7月8日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
33	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	中峰浄水場	2013年7月12日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
34	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	中峰浄水場	2013年7月22日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
35	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	中峰浄水場	2013年7月29日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.3)
36	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	中峰浄水場	2013年8月5日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
37	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	中峰浄水場	2013年8月12日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
38	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	中峰浄水場	2013年8月19日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
39	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	中峰浄水場	2013年8月26日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.4)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
40	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	中峰浄水場	2013年9月2日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
41	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	中峰浄水場	2013年9月9日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
42	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	中峰浄水場	2013年9月13日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
43	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	中峰浄水場	2013年9月20日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
44	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	中峰浄水場	2013年9月30日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
45	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	中峰浄水場	2013年10月7日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
46	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	中峰浄水場	2013年10月11日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
47	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	中峰浄水場	2013年10月21日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.3)
48	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	中峰浄水場	2013年10月28日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
49	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	中峰浄水場	2013年11月1日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
50	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	中峰浄水場	2013年11月11日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
51	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	中峰浄水場	2013年11月18日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.3)
52	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	中峰浄水場	2013年11月25日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
53	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	中峰浄水場	2013年12月2日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
54	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	中峰浄水場	2013年12月9日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.3)
55	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	中峰浄水場	2013年12月16日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
56	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	中峰浄水場	2013年12月20日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.3)
57	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2013年7月8日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.3)
58	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2013年7月12日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.3)
59	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2013年7月22日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
60	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2013年7月29日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.3)
61	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2013年8月5日	ND(<0.4)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
62	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2013年8月12日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
63	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2013年8月19日	ND(<0.4)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
64	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2013年8月26日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.3)
65	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2013年9月2日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.3)
66	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2013年9月9日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
67	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2013年9月13日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.3)
68	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2013年9月20日	ND(<0.2)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
69	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2013年9月30日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
70	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2013年10月7日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
71	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2013年10月11日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
72	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2013年10月21日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
73	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2013年10月28日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
74	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2013年11月1日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
75	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2013年11月11日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
76	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2013年11月18日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
77	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2013年11月25日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.4)
78	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2013年12月2日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
79	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2013年12月9日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.4)
80	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2013年12月16日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
81	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2013年12月20日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
82	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2013年7月8日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
83	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2013年7月16日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
84	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2013年7月22日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
85	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2013年7月29日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
86	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2013年8月5日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	-
87	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2013年8月12日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
88	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2013年8月19日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
89	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2013年8月26日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
90	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2013年9月2日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
91	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2013年9月9日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
92	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2013年9月17日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
93	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2013年9月24日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
94	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2013年9月30日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
95	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2013年10月7日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
96	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2013年10月15日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
97	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2013年10月21日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
98	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2013年10月28日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
99	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2013年11月5日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
100	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2013年11月11日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
101	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2013年11月18日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
102	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2013年11月25日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
103	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2013年12月2日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
104	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2013年12月9日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
105	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2013年12月16日	ND(<0.4)	ND(<0.3)	-
106	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2013年12月24日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
107	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2013年7月10日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
108	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2013年7月17日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
109	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2013年7月24日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
110	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2013年7月31日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
111	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2013年8月7日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
112	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2013年8月14日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
113	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2013年8月21日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
114	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2013年8月28日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
115	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2013年9月4日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
116	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2013年9月11日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
117	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2013年9月18日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
118	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2013年9月25日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
119	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2013年10月2日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
120	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2013年10月9日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
121	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2013年10月16日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
122	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2013年10月23日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
123	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2013年10月30日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	-
124	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2013年11月6日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
125	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2013年11月13日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
126	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2013年11月20日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	-
127	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2013年11月27日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
128	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2013年12月4日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
129	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2013年12月11日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
130	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2013年12月18日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
131	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2013年12月25日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	-
132	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2013年7月8日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
133	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2013年7月16日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
134	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2013年7月22日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
135	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2013年7月29日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
136	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2013年8月5日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
137	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2013年8月12日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
138	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2013年8月19日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
139	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2013年8月26日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
140	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2013年9月2日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
141	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2013年9月9日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
142	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2013年9月17日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
143	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2013年9月24日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
144	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2013年9月30日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
145	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2013年10月7日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
146	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2013年10月15日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	-
147	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2013年10月21日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
148	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2013年10月28日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	-
149	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2013年11月5日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	-
150	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2013年11月11日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
151	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2013年11月18日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
152	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2013年11月25日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
153	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2013年12月2日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
154	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2013年12月9日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
155	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2013年12月16日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
156	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2013年12月24日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
157	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池	2013年7月9日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
158	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池	2013年7月17日	ND(<0.4)	ND(<0.3)	-
159	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池	2013年7月24日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
160	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池	2013年7月31日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
161	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池	2013年8月7日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
162	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池	2013年8月14日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
163	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池	2013年8月21日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
164	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池	2013年8月28日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	-
165	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池	2013年9月4日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
166	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池	2013年9月11日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
167	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池	2013年9月18日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
168	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池	2013年9月24日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
169	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池	2013年10月2日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
170	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池	2013年10月9日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
171	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池	2013年10月16日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
172	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池	2013年10月23日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
173	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池	2013年10月30日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
174	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池	2013年11月6日	ND(<0.3)	ND(<0.5)	-
175	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池	2013年11月13日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
176	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池	2013年11月19日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
177	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池	2013年11月27日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
178	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池	2013年12月3日	ND(<0.4)	ND(<0.3)	-
179	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池	2013年12月11日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
180	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池	2013年12月18日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
181	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池	2013年12月25日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
182	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2013年7月9日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
183	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2013年7月16日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
184	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2013年7月23日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
185	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2013年7月30日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	-
186	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2013年8月6日	ND(<0.4)	ND(<0.3)	-
187	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2013年8月13日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
188	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2013年8月19日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
189	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2013年8月27日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
190	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2013年9月3日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
191	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2013年9月10日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
192	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2013年9月17日	ND(<0.4)	ND(<0.3)	-
193	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2013年9月24日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
194	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2013年10月1日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
195	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2013年10月8日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
196	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2013年10月15日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
197	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2013年10月21日	ND(<0.4)	ND(<0.3)	-
198	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2013年10月29日	ND(<0.4)	ND(<0.3)	-
199	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2013年11月5日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
200	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2013年11月12日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
201	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2013年11月18日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
202	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2013年11月26日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	-
203	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2013年12月3日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
204	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2013年12月10日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
205	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2013年12月16日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
206	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2013年12月24日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	-
207	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2013年7月10日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
208	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2013年7月17日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
209	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2013年7月24日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
210	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2013年7月31日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
211	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2013年8月7日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
212	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2013年8月14日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
213	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2013年8月21日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
214	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2013年8月28日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
215	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2013年9月4日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
216	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2013年9月11日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
217	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2013年9月18日	ND(<0.4)	ND(<0.3)	-
218	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2013年9月25日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
219	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2013年10月2日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	-
220	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2013年10月9日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
221	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2013年10月16日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
222	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2013年10月23日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
223	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2013年10月30日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
224	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2013年11月6日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	-
225	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2013年11月13日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
226	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2013年11月20日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	-
227	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2013年11月27日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
228	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2013年12月4日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
229	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2013年12月11日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
230	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2013年12月18日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
231	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2013年12月25日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
232	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2013年7月9日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
233	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2013年7月17日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
234	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2013年7月22日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
235	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2013年7月30日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	-
236	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2013年8月5日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
237	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2013年8月13日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	-
238	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2013年8月20日	ND(<0.4)	ND(<0.3)	-
239	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2013年8月26日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
240	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2013年9月3日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
241	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2013年9月10日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
242	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2013年9月17日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
243	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2013年9月24日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
244	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2013年10月1日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
245	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2013年10月7日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
246	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2013年10月16日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
247	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2013年10月22日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
248	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2013年10月29日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
249	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2013年11月6日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
250	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2013年11月12日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
251	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2013年11月19日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
252	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2013年11月26日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	-
253	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2013年12月2日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
254	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2013年12月10日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
255	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2013年12月17日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
256	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2013年12月25日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
257	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2013年7月8日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
258	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2013年7月16日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
259	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2013年7月23日	ND(<0.4)	ND(<0.3)	-
260	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2013年7月29日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
261	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2013年8月6日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
262	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2013年8月12日	ND(<0.4)	ND(<0.3)	-
263	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2013年8月19日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
264	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2013年8月27日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
265	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2013年9月2日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	-
266	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2013年9月9日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
267	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2013年9月17日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
268	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2013年9月25日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
269	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2013年9月30日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
270	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2013年10月8日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
271	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2013年10月16日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
272	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2013年10月21日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
273	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2013年10月28日	ND(<0.4)	ND(<0.3)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
274	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2013年11月5日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
275	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2013年11月11日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
276	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2013年11月18日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
277	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2013年11月25日	ND(<0.4)	ND(<0.3)	-
278	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2013年12月3日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
279	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2013年12月9日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
280	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2013年12月16日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
281	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2013年12月24日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
282	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2013年7月9日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
283	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2013年7月16日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
284	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2013年7月23日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	-
285	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2013年7月30日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
286	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2013年8月6日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
287	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2013年8月13日	ND(<0.4)	ND(<0.3)	-
288	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2013年8月19日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
289	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2013年8月27日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
290	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2013年9月3日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
291	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2013年9月10日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
292	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2013年9月17日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
293	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2013年9月24日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
294	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2013年10月1日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	-
295	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2013年10月8日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
296	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2013年10月15日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
297	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2013年10月21日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	-
298	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2013年10月29日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	-
299	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2013年11月5日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
300	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2013年11月12日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
301	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2013年11月18日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
302	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2013年11月26日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
303	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2013年12月3日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
304	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2013年12月10日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
305	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2013年12月16日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	-
306	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2013年12月24日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
307	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	神取山浄水場	2013年7月8日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
308	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	神取山浄水場	2013年8月5日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
309	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	神取山浄水場	2013年9月9日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
310	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	神取山浄水場	2013年10月7日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
311	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	神取山浄水場	2013年11月5日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
312	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	神取山浄水場	2013年12月9日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体		都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
313	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	寄磯浄水場	2013年7月21日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
314	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	寄磯浄水場	2013年8月18日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
315	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	寄磯浄水場	2013年9月23日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
316	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	寄磯浄水場	2013年10月20日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
317	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	寄磯浄水場	2013年11月17日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	-
318	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	寄磯浄水場	2013年12月15日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
319	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	相川浄水場	2013年7月5日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
320	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	相川浄水場	2013年8月2日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
321	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	相川浄水場	2013年9月5日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
322	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	相川浄水場	2013年10月5日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
323	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	相川浄水場	2013年10月31日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
324	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	相川浄水場	2013年11月28日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
325	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	蛇田浄水場	2013年7月1日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
326	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	蛇田浄水場	2013年8月4日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
327	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	蛇田浄水場	2013年9月1日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
328	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	蛇田浄水場	2013年10月6日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	-
329	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	蛇田浄水場	2013年11月3日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
330	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	蛇田浄水場	2013年12月1日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
331	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	谷川浄水場	2013年7月21日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
332	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	谷川浄水場	2013年8月18日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
333	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	谷川浄水場	2013年9月23日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	-
334	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	谷川浄水場	2013年10月20日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
335	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	谷川浄水場	2013年11月17日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	-
336	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	谷川浄水場	2013年12月15日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
337	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市・東松島市	石巻地方広域水道事業	須江山浄水場	2013年7月1日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	-
338	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市・東松島市	石巻地方広域水道事業	須江山浄水場	2013年8月5日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
339	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市・東松島市	石巻地方広域水道事業	須江山浄水場	2013年9月2日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
340	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市・東松島市	石巻地方広域水道事業	須江山浄水場	2013年10月7日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
341	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市・東松島市	石巻地方広域水道事業	須江山浄水場	2013年11月5日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
342	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市・東松島市	石巻地方広域水道事業	須江山浄水場	2013年12月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
343	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	六本木浄水場	2013年7月8日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
344	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	六本木浄水場	2013年8月5日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
345	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	六本木浄水場	2013年9月9日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
346	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	六本木浄水場	2013年10月7日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
347	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	六本木浄水場	2013年11月5日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
348	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	六本木浄水場	2013年12月9日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
349	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	大街道浄水場	2013年7月7日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
350	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	大街道浄水場	2013年8月4日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
351	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	大街道浄水場	2013年9月1日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体		都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
352	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	大街道浄水場	2013年10月5日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
353	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	大街道浄水場	2013年11月3日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
354	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	大街道浄水場	2013年12月1日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
355	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	大原浄水場	2013年7月21日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
356	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	大原浄水場	2013年8月18日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
357	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	大原浄水場	2013年9月23日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
358	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	大原浄水場	2013年10月20日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
359	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	大原浄水場	2013年11月17日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
360	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	大原浄水場	2013年12月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
361	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	雄勝簡易水道事業	原浄水場	2013年8月9日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
362	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	雄勝簡易水道事業	原浄水場	2013年10月11日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
363	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	雄勝簡易水道事業	原浄水場	2013年11月8日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
364	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	雄勝簡易水道事業	原浄水場	2013年12月6日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
365	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	雄勝簡易水道事業	坊ヶ沢浄水場	2013年8月8日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	-
366	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	雄勝簡易水道事業	坊ヶ沢浄水場	2013年10月10日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	-
367	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	雄勝簡易水道事業	坊ヶ沢浄水場	2013年11月7日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	-
368	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	雄勝簡易水道事業	坊ヶ沢浄水場	2013年12月5日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
369	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	水浜簡易水道事業	水浜浄水場	2013年7月26日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	-
370	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	水浜簡易水道事業	水浜浄水場	2013年8月23日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
371	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	水浜簡易水道事業	水浜浄水場	2013年9月27日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
372	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	水浜簡易水道事業	水浜浄水場	2013年10月25日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
373	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	水浜簡易水道事業	水浜浄水場	2013年11月22日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
374	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	波板簡易水道事業	波板浄水場	2013年7月26日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
375	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	波板簡易水道事業	波板浄水場	2013年8月23日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
376	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	波板簡易水道事業	波板浄水場	2013年9月27日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
377	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	波板簡易水道事業	波板浄水場	2013年10月25日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
378	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	波板簡易水道事業	波板浄水場	2013年11月22日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
379	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	鮎川簡易水道事業	鮎川浄水場	2013年8月11日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
380	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	鮎川簡易水道事業	鮎川浄水場	2013年10月14日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
381	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	鮎川簡易水道事業	鮎川浄水場	2013年11月10日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
382	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	鮎川簡易水道事業	鮎川浄水場	2013年12月8日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
383	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	鮎川簡易水道事業	十八成浄水場	2013年8月11日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	-
384	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	鮎川簡易水道事業	十八成浄水場	2013年10月14日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
385	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	鮎川簡易水道事業	十八成浄水場	2013年11月10日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
386	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	鮎川簡易水道事業	十八成浄水場	2013年12月8日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
387	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	鮎川簡易水道事業	網地島浄水場	2013年8月11日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
388	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	鮎川簡易水道事業	網地島浄水場	2013年10月14日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
389	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	鮎川簡易水道事業	網地島浄水場	2013年11月10日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
390	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	鮎川簡易水道事業	網地島浄水場	2013年12月8日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体		都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
391	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	泊簡易水道事業	泊浄水場	2013年7月28日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	-
392	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	泊簡易水道事業	泊浄水場	2013年8月25日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
393	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	泊簡易水道事業	泊浄水場	2013年9月29日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
394	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	泊簡易水道事業	泊浄水場	2013年10月27日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
395	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	泊簡易水道事業	泊浄水場	2013年11月24日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
396	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	新山簡易水道事業	新山浄水場(石巻市)	2013年7月28日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
397	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	新山簡易水道事業	新山浄水場(石巻市)	2013年8月25日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
398	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	新山簡易水道事業	新山浄水場(石巻市)	2013年9月29日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
399	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	新山簡易水道事業	新山浄水場(石巻市)	2013年10月27日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
400	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	新山簡易水道事業	新山浄水場(石巻市)	2013年11月24日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
401	塩竈市	宮城県	塩竈市	塩竈市水道事業	梅の宮浄水場	2013年7月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
402	塩竈市	宮城県	塩竈市	塩竈市水道事業	梅の宮浄水場	2013年8月9日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
403	塩竈市	宮城県	塩竈市	塩竈市水道事業	梅の宮浄水場	2013年9月6日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
404	塩竈市	宮城県	塩竈市	塩竈市水道事業	梅の宮浄水場	2013年10月4日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
405	塩竈市	宮城県	塩竈市	塩竈市水道事業	梅の宮浄水場	2013年11月1日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
406	塩竈市	宮城県	塩竈市	塩竈市水道事業	梅の宮浄水場	2013年12月13日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
407	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	館山浄水場	2013年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	-
408	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	館山浄水場	2013年8月5日	ND(<1)	ND(<1)	-
409	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	館山浄水場	2013年9月2日	ND(<1)	ND(<1)	-
410	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	館山浄水場	2013年10月1日	ND(<1)	ND(<1)	-
411	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	館山浄水場	2013年11月5日	ND(<1)	ND(<1)	-
412	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	館山浄水場	2013年12月2日	ND(<1)	ND(<1)	-
413	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	大沢浄水場	2013年7月2日	ND(<1)	ND(<1)	-
414	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	大沢浄水場	2013年8月6日	ND(<1)	ND(<1)	-
415	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	大沢浄水場	2013年9月3日	ND(<1)	ND(<1)	-
416	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	大沢浄水場	2013年10月2日	ND(<1)	ND(<1)	-
417	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	大沢浄水場	2013年11月6日	ND(<1)	ND(<1)	-
418	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	大沢浄水場	2013年12月3日	ND(<1)	ND(<1)	-
419	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	大洞山浄水場	2013年7月2日	ND(<1)	ND(<1)	-
420	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	大洞山浄水場	2013年8月6日	ND(<1)	ND(<1)	-
421	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	大洞山浄水場	2013年9月3日	ND(<1)	ND(<1)	-
422	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	大洞山浄水場	2013年10月2日	ND(<1)	ND(<1)	-
423	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	大洞山浄水場	2013年11月6日	ND(<1)	ND(<1)	-
424	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	大洞山浄水場	2013年12月3日	ND(<1)	ND(<1)	-
425	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	上鹿折浄水場	2013年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	-
426	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	上鹿折浄水場	2013年8月5日	ND(<1)	ND(<1)	-
427	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	上鹿折浄水場	2013年9月2日	ND(<1)	ND(<1)	-
428	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	上鹿折浄水場	2013年10月1日	ND(<1)	ND(<1)	-
429	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	上鹿折浄水場	2013年11月5日	ND(<1)	ND(<1)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
430	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	上鹿折浄水場	2013年12月2日	ND(<1)	ND(<1)	-
431	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	新月浄水場	2013年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	-
432	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	新月浄水場	2013年8月5日	ND(<1)	ND(<1)	-
433	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	新月浄水場	2013年9月2日	ND(<1)	ND(<1)	-
434	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	新月浄水場	2013年10月1日	ND(<1)	ND(<1)	-
435	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	新月浄水場	2013年11月5日	ND(<1)	ND(<1)	-
436	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	新月浄水場	2013年12月2日	ND(<1)	ND(<1)	-
437	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	泉沢浄水場	2013年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	-
438	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	泉沢浄水場	2013年8月5日	ND(<1)	ND(<1)	-
439	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	泉沢浄水場	2013年9月2日	ND(<1)	ND(<1)	-
440	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	泉沢浄水場	2013年10月1日	ND(<1)	ND(<1)	-
441	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	泉沢浄水場	2013年11月5日	ND(<1)	ND(<1)	-
442	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	泉沢浄水場	2013年12月2日	ND(<1)	ND(<1)	-
443	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	八瀬簡易水道事業	八瀬浄水場	2013年7月2日	ND(<1)	ND(<1)	-
444	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	八瀬簡易水道事業	八瀬浄水場	2013年8月6日	ND(<1)	ND(<1)	-
445	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	八瀬簡易水道事業	八瀬浄水場	2013年9月3日	ND(<1)	ND(<1)	-
446	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	八瀬簡易水道事業	八瀬浄水場	2013年10月2日	ND(<1)	ND(<1)	-
447	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	八瀬簡易水道事業	八瀬浄水場	2013年11月6日	ND(<1)	ND(<1)	-
448	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	八瀬簡易水道事業	八瀬浄水場	2013年12月3日	ND(<1)	ND(<1)	-
449	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	廿一簡易水道事業	廿一浄水場	2013年7月2日	ND(<1)	ND(<1)	-
450	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	廿一簡易水道事業	廿一浄水場	2013年8月6日	ND(<1)	ND(<1)	-
451	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	廿一簡易水道事業	廿一浄水場	2013年9月3日	ND(<1)	ND(<1)	-
452	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	廿一簡易水道事業	廿一浄水場	2013年10月2日	ND(<1)	ND(<1)	-
453	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	廿一簡易水道事業	廿一浄水場	2013年11月6日	ND(<1)	ND(<1)	-
454	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	廿一簡易水道事業	廿一浄水場	2013年12月3日	ND(<1)	ND(<1)	-
455	白石市	宮城県	白石市	白石市水道事業	弥治郎水栓	2013年7月12日	ND(<0.4)	ND(<0.42)	ND(<0.58)
456	白石市	宮城県	白石市	白石市水道事業	弥治郎水栓	2013年8月19日	ND(<0.41)	ND(<0.45)	ND(<0.51)
457	白石市	宮城県	白石市	白石市水道事業	弥治郎水栓	2013年9月12日	ND(<0.33)	ND(<0.34)	ND(<0.43)
458	白石市	宮城県	白石市	白石市水道事業	弥治郎水栓	2013年10月17日	ND(<0.44)	ND(<0.43)	ND(<0.3)
459	白石市	宮城県	白石市	白石市水道事業	弥治郎水栓	2013年11月14日	ND(<0.43)	ND(<0.41)	ND(<0.68)
460	白石市	宮城県	白石市	白石市水道事業	弥治郎水栓	2013年12月16日	ND(<0.39)	ND(<0.42)	ND(<0.51)
461	白石市	宮城県	白石市	三住簡易水道事業	三住水栓	2013年7月12日	ND(<0.43)	ND(<0.3)	ND(<0.58)
462	白石市	宮城県	白石市	三住簡易水道事業	三住水栓	2013年8月19日	ND(<0.34)	ND(<0.35)	ND(<0.52)
463	白石市	宮城県	白石市	三住簡易水道事業	三住水栓	2013年9月12日	ND(<0.33)	ND(<0.34)	ND(<0.4)
464	白石市	宮城県	白石市	三住簡易水道事業	三住水栓	2013年10月17日	ND(<0.46)	ND(<0.44)	ND(<0.35)
465	白石市	宮城県	白石市	三住簡易水道事業	三住水栓	2013年11月14日	ND(<0.41)	ND(<0.35)	ND(<0.6)
466	白石市	宮城県	白石市	三住簡易水道事業	三住水栓	2013年12月16日	ND(<0.35)	ND(<0.33)	ND(<0.48)
467	白石市	宮城県	白石市	上戸沢簡易水道事業	上戸沢水栓	2013年7月12日	ND(<0.35)	ND(<0.39)	ND(<0.56)
468	白石市	宮城県	白石市	上戸沢簡易水道事業	上戸沢水栓	2013年8月19日	ND(<0.35)	ND(<0.37)	ND(<0.52)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
469	白石市	宮城県	白石市	上戸沢簡易水道事業	上戸沢水栓	2013年9月12日	ND(<0.39)	ND(<0.32)	ND(<0.53)
470	白石市	宮城県	白石市	上戸沢簡易水道事業	上戸沢水栓	2013年10月17日	ND(<0.47)	ND(<0.43)	ND(<0.41)
471	白石市	宮城県	白石市	上戸沢簡易水道事業	上戸沢水栓	2013年11月14日	ND(<0.38)	ND(<0.42)	ND(<0.65)
472	白石市	宮城県	白石市	上戸沢簡易水道事業	上戸沢水栓	2013年12月16日	ND(<0.39)	ND(<0.36)	ND(<0.56)
473	白石市	宮城県	白石市	下戸沢簡易水道事業	下戸沢水栓	2013年7月12日	ND(<0.37)	ND(<0.3)	ND(<0.56)
474	白石市	宮城県	白石市	下戸沢簡易水道事業	下戸沢水栓	2013年8月19日	ND(<0.34)	ND(<0.39)	ND(<0.51)
475	白石市	宮城県	白石市	下戸沢簡易水道事業	下戸沢水栓	2013年9月12日	ND(<0.32)	ND(<0.33)	ND(<0.4)
476	白石市	宮城県	白石市	下戸沢簡易水道事業	下戸沢水栓	2013年10月17日	ND(<0.4)	ND(<0.31)	ND(<0.35)
477	白石市	宮城県	白石市	下戸沢簡易水道事業	下戸沢水栓	2013年11月14日	ND(<0.43)	ND(<0.28)	ND(<0.6)
478	白石市	宮城県	白石市	下戸沢簡易水道事業	下戸沢水栓	2013年12月16日	ND(<0.33)	ND(<0.41)	ND(<0.5)
479	白石市	宮城県	白石市	湯元簡易水道事業	湯元水栓	2013年7月12日	ND(<0.41)	ND(<0.53)	ND(<0.6)
480	白石市	宮城県	白石市	湯元簡易水道事業	湯元水栓	2013年8月19日	ND(<0.38)	ND(<0.37)	ND(<0.51)
481	白石市	宮城県	白石市	湯元簡易水道事業	湯元水栓	2013年9月12日	ND(<0.44)	ND(<0.4)	ND(<0.48)
482	白石市	宮城県	白石市	湯元簡易水道事業	湯元水栓	2013年10月17日	ND(<0.37)	ND(<0.34)	ND(<0.39)
483	白石市	宮城県	白石市	湯元簡易水道事業	湯元水栓	2013年11月14日	ND(<0.48)	ND(<0.35)	ND(<0.68)
484	白石市	宮城県	白石市	湯元簡易水道事業	湯元水栓	2013年12月16日	ND(<0.37)	ND(<0.33)	ND(<0.5)
485	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2013年7月2日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
486	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2013年7月9日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
487	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2013年7月16日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
488	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2013年7月23日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
489	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2013年7月30日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
490	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2013年8月6日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
491	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2013年8月9日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
492	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2013年8月20日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
493	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2013年8月27日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
494	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2013年9月3日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
495	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2013年9月10日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
496	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2013年9月17日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
497	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2013年9月24日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
498	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2013年10月1日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
499	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2013年10月8日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
500	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2013年10月15日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
501	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2013年10月22日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
502	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2013年10月29日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
503	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2013年11月5日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
504	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2013年11月12日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
505	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2013年11月19日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
506	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2013年11月26日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
507	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2013年12月3日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
508	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2013年12月10日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
509	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2013年12月17日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
510	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2013年12月24日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
511	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2013年12月27日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
512	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2013年7月3日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
513	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2013年7月10日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
514	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2013年7月17日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
515	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2013年7月24日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
516	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2013年7月31日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
517	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2013年8月7日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
518	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2013年8月14日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
519	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2013年8月21日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
520	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2013年8月28日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
521	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2013年9月4日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
522	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2013年9月11日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
523	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2013年9月18日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
524	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2013年9月25日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
525	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2013年10月2日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
526	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2013年10月9日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
527	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2013年10月16日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
528	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2013年10月23日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
529	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2013年10月30日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
530	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2013年11月6日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
531	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2013年11月13日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
532	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2013年11月20日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
533	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2013年11月27日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
534	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2013年12月4日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
535	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2013年12月11日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
536	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2013年12月18日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
537	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2013年12月25日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
538	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2013年7月3日	ND(<0.6)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
539	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2013年7月10日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
540	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2013年7月17日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
541	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2013年7月24日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
542	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2013年7月31日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
543	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2013年8月7日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
544	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2013年8月14日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
545	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2013年8月21日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
546	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2013年8月28日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.5)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
547	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2013年9月4日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
548	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2013年9月11日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
549	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2013年9月18日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
550	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2013年9月25日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
551	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2013年10月2日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
552	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2013年10月9日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
553	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2013年10月16日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
554	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2013年10月23日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
555	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2013年10月30日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
556	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2013年11月6日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
557	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2013年11月13日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
558	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2013年11月20日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
559	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2013年11月27日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
560	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2013年12月4日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
561	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2013年12月11日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
562	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2013年12月18日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
563	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2013年12月25日	ND(<0.7)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
564	多賀城市	宮城県	多賀城市	多賀城市水道事業	末の松山浄水場	2013年7月1日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
565	多賀城市	宮城県	多賀城市	多賀城市水道事業	末の松山浄水場	2013年8月6日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
566	多賀城市	宮城県	多賀城市	多賀城市水道事業	末の松山浄水場	2013年9月2日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
567	多賀城市	宮城県	多賀城市	多賀城市水道事業	末の松山浄水場	2013年10月1日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
568	多賀城市	宮城県	多賀城市	多賀城市水道事業	末の松山浄水場	2013年11月5日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
569	多賀城市	宮城県	多賀城市	多賀城市水道事業	末の松山浄水場	2013年12月1日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
570	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2013年6月28日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
571	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2013年7月3日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
572	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2013年7月12日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
573	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2013年7月17日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
574	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2013年7月26日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
575	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2013年7月31日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
576	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2013年8月9日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
577	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2013年8月14日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
578	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2013年8月16日	0.003	0.005	-
579	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2013年8月23日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
580	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2013年8月28日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
581	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2013年9月6日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
582	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2013年9月11日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
583	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2013年9月20日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
584	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2013年9月25日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
585	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2013年10月4日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
586	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2013年10月9日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
587	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2013年10月18日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
588	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2013年10月23日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
589	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2013年11月1日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
590	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2013年11月6日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
591	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2013年11月15日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
592	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2013年11月20日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
593	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2013年11月29日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
594	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2013年12月4日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
595	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2013年12月13日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
596	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2013年12月18日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
597	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2013年12月25日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
598	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2013年6月28日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
599	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2013年7月3日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
600	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2013年7月12日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
601	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2013年7月17日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
602	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2013年7月26日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
603	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2013年7月31日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
604	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2013年8月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
605	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2013年8月14日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
606	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2013年8月16日	ND(<0.002)	0.005	-
607	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2013年8月23日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
608	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2013年8月28日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
609	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2013年9月6日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
610	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2013年9月11日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
611	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2013年9月20日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
612	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2013年9月25日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
613	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2013年10月4日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
614	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2013年10月9日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
615	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2013年10月18日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
616	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2013年10月23日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
617	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2013年11月1日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
618	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2013年11月6日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
619	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2013年11月15日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
620	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2013年11月20日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
621	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2013年11月29日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
622	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2013年12月4日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
623	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2013年12月13日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
624	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2013年12月18日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
625	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2013年12月25日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
626	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	錦織水系浄水場	2013年7月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
627	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	錦織水系浄水場	2013年7月26日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
628	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	錦織水系浄水場	2013年8月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
629	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	錦織水系浄水場	2013年8月22日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
630	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	錦織水系浄水場	2013年9月10日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
631	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	錦織水系浄水場	2013年9月25日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
632	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	錦織水系浄水場	2013年10月11日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	-
633	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	錦織水系浄水場	2013年10月25日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	-
634	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	錦織水系浄水場	2013年11月8日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	-
635	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	錦織水系浄水場	2013年11月26日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
636	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	錦織水系浄水場	2013年12月10日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
637	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	錦織水系浄水場	2013年12月20日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
638	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	石越浄水場	2013年7月10日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
639	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	石越浄水場	2013年7月26日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
640	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	石越浄水場	2013年8月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
641	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	石越浄水場	2013年8月22日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
642	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	石越浄水場	2013年9月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
643	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	石越浄水場	2013年10月11日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
644	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	石越浄水場	2013年10月25日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
645	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	石越浄水場	2013年11月7日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
646	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	石越浄水場	2013年11月26日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
647	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	石越浄水場	2013年12月9日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
648	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	石越浄水場	2013年12月20日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
649	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	大萱沢浄水場	2013年7月10日	ND(<0.6)	ND(<0.4)	-
650	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	大萱沢浄水場	2013年7月26日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
651	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	大萱沢浄水場	2013年8月9日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
652	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	大萱沢浄水場	2013年8月22日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
653	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	大萱沢浄水場	2013年9月10日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
654	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	大萱沢浄水場	2013年9月25日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
655	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	大萱沢浄水場	2013年10月11日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
656	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	大萱沢浄水場	2013年10月25日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
657	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	大萱沢浄水場	2013年11月8日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
658	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	大萱沢浄水場	2013年11月26日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
659	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	大萱沢浄水場	2013年12月10日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
660	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	大萱沢浄水場	2013年12月20日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
661	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	米川水系浄水場	2013年7月26日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
662	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	米川水系浄水場	2013年8月22日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
663	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	米川水系浄水場	2013年9月25日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
664	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	米川水系浄水場	2013年10月25日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
665	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	米川水系浄水場	2013年11月26日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
666	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	米川水系浄水場	2013年12月20日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
667	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	米谷水系浄水場	2013年7月26日	ND(<0.4)	ND(<1)	-
668	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	米谷水系浄水場	2013年8月22日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	-
669	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	米谷水系浄水場	2013年9月25日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
670	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	米谷水系浄水場	2013年10月25日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
671	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	米谷水系浄水場	2013年11月26日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
672	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	米谷水系浄水場	2013年12月20日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
673	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	保呂羽浄水場	2013年7月10日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
674	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	保呂羽浄水場	2013年7月26日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
675	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	保呂羽浄水場	2013年8月9日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	-
676	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	保呂羽浄水場	2013年8月22日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
677	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	保呂羽浄水場	2013年9月10日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
678	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	保呂羽浄水場	2013年9月25日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
679	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	保呂羽浄水場	2013年10月11日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
680	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	保呂羽浄水場	2013年10月25日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
681	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	保呂羽浄水場	2013年11月8日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
682	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	保呂羽浄水場	2013年11月26日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
683	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	保呂羽浄水場	2013年12月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
684	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	保呂羽浄水場	2013年12月20日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
685	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	楼台浄水場	2013年7月26日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
686	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	楼台浄水場	2013年8月22日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
687	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	楼台浄水場	2013年9月25日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
688	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	楼台浄水場	2013年10月25日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
689	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	楼台浄水場	2013年11月26日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
690	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	楼台浄水場	2013年12月20日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
691	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	桐木沢浄水場	2013年6月26日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
692	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	桐木沢浄水場	2013年7月24日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
693	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	桐木沢浄水場	2013年8月28日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
694	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	桐木沢浄水場	2013年9月25日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
695	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	桐木沢浄水場	2013年10月23日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
696	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	桐木沢浄水場	2013年11月27日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
697	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	高清水地区末端給水栓(蛇口)	2013年7月3日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
698	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	高清水地区末端給水栓(蛇口)	2013年8月7日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
699	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	高清水地区末端給水栓(蛇口)	2013年9月4日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
700	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	高清水地区末端給水栓(蛇口)	2013年10月2日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
701	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	高清水地区末端給水栓(蛇口)	2013年11月6日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
702	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	高清水地区末端給水栓(蛇口)	2013年12月4日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
703	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	御駒堂浄水場	2013年7月17日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
704	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	御駒堂浄水場	2013年8月21日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
705	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	御駒堂浄水場	2013年9月18日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
706	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	御駒堂浄水場	2013年10月16日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
707	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	御駒堂浄水場	2013年11月20日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
708	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	御駒堂浄水場	2013年12月18日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
709	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	瀬峰地区末端給水栓(蛇口)	2013年7月3日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
710	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	瀬峰地区末端給水栓(蛇口)	2013年8月7日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
711	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	瀬峰地区末端給水栓(蛇口)	2013年9月4日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
712	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	瀬峰地区末端給水栓(蛇口)	2013年10月2日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
713	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	瀬峰地区末端給水栓(蛇口)	2013年11月6日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
714	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	瀬峰地区末端給水栓(蛇口)	2013年12月4日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
715	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	新山浄水場(栗原市)	2013年7月3日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
716	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	新山浄水場(栗原市)	2013年8月7日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
717	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	新山浄水場(栗原市)	2013年9月4日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
718	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	新山浄水場(栗原市)	2013年10月2日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
719	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	新山浄水場(栗原市)	2013年11月6日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
720	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	新山浄水場(栗原市)	2013年12月4日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
721	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	新田浄水場	2013年7月10日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
722	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	新田浄水場	2013年8月14日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
723	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	新田浄水場	2013年9月11日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
724	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	新田浄水場	2013年11月13日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
725	栗原市	宮城県	栗原市	文字簡易水道事業	荒砥沢浄水場	2013年6月26日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
726	栗原市	宮城県	栗原市	文字簡易水道事業	荒砥沢浄水場	2013年7月24日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
727	栗原市	宮城県	栗原市	文字簡易水道事業	荒砥沢浄水場	2013年8月28日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
728	栗原市	宮城県	栗原市	文字簡易水道事業	荒砥沢浄水場	2013年9月25日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
729	栗原市	宮城県	栗原市	文字簡易水道事業	荒砥沢浄水場	2013年10月23日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
730	栗原市	宮城県	栗原市	文字簡易水道事業	荒砥沢浄水場	2013年11月27日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
731	栗原市	宮城県	栗原市	栗駒簡易水道事業	上田浄水場	2013年6月26日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
732	栗原市	宮城県	栗原市	栗駒簡易水道事業	上田浄水場	2013年7月24日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
733	栗原市	宮城県	栗原市	栗駒簡易水道事業	上田浄水場	2013年8月28日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
734	栗原市	宮城県	栗原市	栗駒簡易水道事業	上田浄水場	2013年9月25日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
735	栗原市	宮城県	栗原市	栗駒簡易水道事業	上田浄水場	2013年10月23日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
736	栗原市	宮城県	栗原市	栗駒簡易水道事業	上田浄水場	2013年11月27日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
737	栗原市	宮城県	栗原市	耕英簡易水道事業	耕英浄水場	2013年6月26日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
738	栗原市	宮城県	栗原市	耕英簡易水道事業	耕英浄水場	2013年7月24日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
739	栗原市	宮城県	栗原市	耕英簡易水道事業	耕英浄水場	2013年8月28日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
740	栗原市	宮城県	栗原市	耕英簡易水道事業	耕英浄水場	2013年9月25日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
741	栗原市	宮城県	栗原市	耕英簡易水道事業	耕英浄水場	2013年10月23日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
742	栗原市	宮城県	栗原市	耕英簡易水道事業	耕英浄水場	2013年11月27日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
743	栗原市	宮城県	栗原市	真坂簡易水道事業	館下浄水場	2013年7月17日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
744	栗原市	宮城県	栗原市	真坂簡易水道事業	館下浄水場	2013年8月21日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
745	栗原市	宮城県	栗原市	真坂簡易水道事業	館下浄水場	2013年9月18日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
746	栗原市	宮城県	栗原市	真坂簡易水道事業	館下浄水場	2013年10月16日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
747	栗原市	宮城県	栗原市	真坂簡易水道事業	館下浄水場	2013年11月20日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
748	栗原市	宮城県	栗原市	真坂簡易水道事業	館下浄水場	2013年12月18日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
749	栗原市	宮城県	栗原市	真坂簡易水道事業	真坂浄水場	2013年7月17日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
750	栗原市	宮城県	栗原市	真坂簡易水道事業	真坂浄水場	2013年8月21日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
751	栗原市	宮城県	栗原市	真坂簡易水道事業	真坂浄水場	2013年9月18日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
752	栗原市	宮城県	栗原市	真坂簡易水道事業	真坂浄水場	2013年10月16日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
753	栗原市	宮城県	栗原市	真坂簡易水道事業	真坂浄水場	2013年11月20日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
754	栗原市	宮城県	栗原市	真坂簡易水道事業	真坂浄水場	2013年12月18日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
755	栗原市	宮城県	栗原市	一迫簡易水道事業	広川原浄水場	2013年7月17日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
756	栗原市	宮城県	栗原市	一迫簡易水道事業	広川原浄水場	2013年8月21日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
757	栗原市	宮城県	栗原市	一迫簡易水道事業	広川原浄水場	2013年9月18日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
758	栗原市	宮城県	栗原市	一迫簡易水道事業	広川原浄水場	2013年10月16日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
759	栗原市	宮城県	栗原市	一迫簡易水道事業	広川原浄水場	2013年11月20日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
760	栗原市	宮城県	栗原市	一迫簡易水道事業	広川原浄水場	2013年12月18日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
761	栗原市	宮城県	栗原市	一迫簡易水道事業	大崩浄水場	2013年7月17日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
762	栗原市	宮城県	栗原市	一迫簡易水道事業	大崩浄水場	2013年8月21日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
763	栗原市	宮城県	栗原市	一迫簡易水道事業	大崩浄水場	2013年9月18日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
764	栗原市	宮城県	栗原市	一迫簡易水道事業	大崩浄水場	2013年10月16日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
765	栗原市	宮城県	栗原市	一迫簡易水道事業	大崩浄水場	2013年11月20日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
766	栗原市	宮城県	栗原市	一迫簡易水道事業	大崩浄水場	2013年12月18日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
767	栗原市	宮城県	栗原市	一迫簡易水道事業	不動西浄水場	2013年7月17日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
768	栗原市	宮城県	栗原市	一迫簡易水道事業	不動西浄水場	2013年8月21日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
769	栗原市	宮城県	栗原市	一迫簡易水道事業	不動西浄水場	2013年9月18日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
770	栗原市	宮城県	栗原市	一迫簡易水道事業	不動西浄水場	2013年10月16日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
771	栗原市	宮城県	栗原市	一迫簡易水道事業	不動西浄水場	2013年11月20日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
772	栗原市	宮城県	栗原市	一迫簡易水道事業	不動西浄水場	2013年12月18日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
773	栗原市	宮城県	栗原市	大川口簡易水道事業	大川口浄水場	2013年7月17日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
774	栗原市	宮城県	栗原市	大川口簡易水道事業	大川口浄水場	2013年8月21日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
775	栗原市	宮城県	栗原市	大川口簡易水道事業	大川口浄水場	2013年9月18日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
776	栗原市	宮城県	栗原市	大川口簡易水道事業	大川口浄水場	2013年10月16日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
777	栗原市	宮城県	栗原市	大川口簡易水道事業	大川口浄水場	2013年11月20日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
778	栗原市	宮城県	栗原市	大川口簡易水道事業	大川口浄水場	2013年12月18日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
779	栗原市	宮城県	栗原市	鶯沢簡易水道事業	荒町浄水場(鶯沢)	2013年7月10日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
780	栗原市	宮城県	栗原市	鶯沢簡易水道事業	荒町浄水場(鶯沢)	2013年8月14日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
781	栗原市	宮城県	栗原市	鶯沢簡易水道事業	荒町浄水場(鶯沢)	2013年9月11日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
782	栗原市	宮城県	栗原市	鶯沢簡易水道事業	荒町浄水場(鶯沢)	2013年11月13日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
783	栗原市	宮城県	栗原市	鶯沢簡易水道事業	宿川原浄水場	2013年7月10日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
784	栗原市	宮城県	栗原市	鶯沢簡易水道事業	宿川原浄水場	2013年8月14日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
785	栗原市	宮城県	栗原市	鶯沢簡易水道事業	宿川原浄水場	2013年9月11日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
786	栗原市	宮城県	栗原市	鶯沢簡易水道事業	宿川原浄水場	2013年11月13日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
787	栗原市	宮城県	栗原市	鶯沢簡易水道事業	新橋浄水場	2013年7月10日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
788	栗原市	宮城県	栗原市	鶯沢簡易水道事業	新橋浄水場	2013年8月14日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
789	栗原市	宮城県	栗原市	鶯沢簡易水道事業	新橋浄水場	2013年9月11日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
790	栗原市	宮城県	栗原市	鶯沢簡易水道事業	新橋浄水場	2013年11月13日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
791	栗原市	宮城県	栗原市	沢辺簡易水道事業	姉齒浄水場	2013年7月3日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
792	栗原市	宮城県	栗原市	沢辺簡易水道事業	姉齒浄水場	2013年8月7日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
793	栗原市	宮城県	栗原市	沢辺簡易水道事業	姉齒浄水場	2013年9月4日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
794	栗原市	宮城県	栗原市	沢辺簡易水道事業	姉齒浄水場	2013年10月2日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
795	栗原市	宮城県	栗原市	沢辺簡易水道事業	姉齒浄水場	2013年11月6日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
796	栗原市	宮城県	栗原市	沢辺簡易水道事業	姉齒浄水場	2013年12月4日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
797	栗原市	宮城県	栗原市	沢辺簡易水道事業	沢辺浄水場	2013年7月3日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
798	栗原市	宮城県	栗原市	沢辺簡易水道事業	沢辺浄水場	2013年8月7日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
799	栗原市	宮城県	栗原市	沢辺簡易水道事業	沢辺浄水場	2013年9月4日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
800	栗原市	宮城県	栗原市	沢辺簡易水道事業	沢辺浄水場	2013年10月2日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
801	栗原市	宮城県	栗原市	沢辺簡易水道事業	沢辺浄水場	2013年11月6日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
802	栗原市	宮城県	栗原市	沢辺簡易水道事業	沢辺浄水場	2013年12月4日	ND(<0.8)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
803	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	金流浄水場	2013年7月3日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
804	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	金流浄水場	2013年8月7日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
805	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	金流浄水場	2013年9月4日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
806	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	金流浄水場	2013年10月2日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
807	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	金流浄水場	2013年11月6日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
808	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	金流浄水場	2013年12月4日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
809	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	新清水浄水場	2013年7月3日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
810	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	新清水浄水場	2013年8月7日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
811	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	新清水浄水場	2013年9月4日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
812	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	新清水浄水場	2013年10月2日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
813	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	新清水浄水場	2013年11月6日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
814	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	新清水浄水場	2013年12月4日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
815	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	赤児浄水場	2013年7月3日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
816	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	赤児浄水場	2013年8月7日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
817	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	赤児浄水場	2013年9月4日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
818	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	赤児浄水場	2013年10月2日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
819	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	赤児浄水場	2013年11月6日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.4)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
820	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	赤児浄水場	2013年12月4日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
821	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	畑浄水場	2013年7月3日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
822	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	畑浄水場	2013年8月7日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
823	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	畑浄水場	2013年9月4日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
824	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	畑浄水場	2013年10月2日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
825	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	畑浄水場	2013年11月6日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
826	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	畑浄水場	2013年12月4日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
827	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	越戸浄水場	2013年7月17日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
828	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	越戸浄水場	2013年8月21日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
829	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	越戸浄水場	2013年9月18日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
830	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	越戸浄水場	2013年10月16日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
831	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	越戸浄水場	2013年11月20日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
832	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	越戸浄水場	2013年12月18日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
833	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	温湯浄水場	2013年7月17日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
834	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	温湯浄水場	2013年8月21日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
835	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	温湯浄水場	2013年9月18日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
836	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	温湯浄水場	2013年10月16日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
837	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	温湯浄水場	2013年11月20日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
838	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	温湯浄水場	2013年12月18日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
839	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	花山沢浄水場	2013年6月26日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
840	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	花山沢浄水場	2013年7月24日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
841	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	花山沢浄水場	2013年8月28日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
842	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	花山沢浄水場	2013年9月25日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
843	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	花山沢浄水場	2013年10月23日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
844	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	花山沢浄水場	2013年11月27日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
845	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	権現堂浄水場	2013年6月26日	ND(<0.4)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
846	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	権現堂浄水場	2013年7月24日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
847	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	権現堂浄水場	2013年8月28日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
848	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	権現堂浄水場	2013年9月25日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
849	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	権現堂浄水場	2013年10月23日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
850	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	権現堂浄水場	2013年11月27日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
851	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	山内浄水場	2013年6月26日	ND(<0.6)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
852	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	山内浄水場	2013年7月24日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
853	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	山内浄水場	2013年8月28日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
854	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	山内浄水場	2013年9月25日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
855	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	山内浄水場	2013年10月23日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
856	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	山内浄水場	2013年11月27日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
857	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	大笹荒谷浄水場	2013年6月26日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
858	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	大笹荒谷浄水場	2013年7月24日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
859	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	大笹荒谷浄水場	2013年8月28日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
860	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	大笹荒谷浄水場	2013年9月25日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
861	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	大笹荒谷浄水場	2013年10月23日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
862	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	大笹荒谷浄水場	2013年11月27日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
863	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	金沢浄水場	2013年6月26日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
864	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	金沢浄水場	2013年7月24日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
865	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	金沢浄水場	2013年8月28日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
866	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	金沢浄水場	2013年9月25日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
867	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	金沢浄水場	2013年10月23日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
868	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	金沢浄水場	2013年11月27日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
869	栗原市	宮城県	栗原市	山口飲料水供給施設	山口浄水場	2013年6月26日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
870	栗原市	宮城県	栗原市	山口飲料水供給施設	山口浄水場	2013年7月24日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
871	栗原市	宮城県	栗原市	山口飲料水供給施設	山口浄水場	2013年8月28日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
872	栗原市	宮城県	栗原市	山口飲料水供給施設	山口浄水場	2013年9月25日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
873	栗原市	宮城県	栗原市	山口飲料水供給施設	山口浄水場	2013年10月23日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
874	栗原市	宮城県	栗原市	山口飲料水供給施設	山口浄水場	2013年11月27日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
875	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	岩出山浄水場	2013年7月3日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
876	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	岩出山浄水場	2013年8月1日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
877	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	岩出山浄水場	2013年9月4日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
878	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	岩出山浄水場	2013年10月2日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
879	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	岩出山浄水場	2013年11月14日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
880	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	岩出山浄水場	2013年12月5日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
881	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	向山配水池	2013年7月3日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
882	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	向山配水池	2013年8月1日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
883	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	向山配水池	2013年9月4日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
884	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	向山配水池	2013年10月2日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
885	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	向山配水池	2013年11月14日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
886	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	向山配水池	2013年12月5日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
887	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	高区配水池	2013年7月3日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
888	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	高区配水池	2013年8月1日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
889	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	高区配水池	2013年9月4日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
890	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	高区配水池	2013年10月2日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
891	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	高区配水池	2013年11月14日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
892	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	高区配水池	2013年12月5日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
893	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	小身川原配水池	2013年7月3日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
894	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	小身川原配水池	2013年8月1日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
895	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	小身川原配水池	2013年9月4日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
896	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	小身川原配水池	2013年10月2日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
897	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	小身川原配水池	2013年11月14日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.5)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
898	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	小身川原配水池	2013年12月5日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
899	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	清水浄水場	2013年7月3日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
900	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	清水浄水場	2013年8月1日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
901	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	清水浄水場	2013年9月4日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
902	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	清水浄水場	2013年10月2日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
903	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	清水浄水場	2013年11月14日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
904	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	清水浄水場	2013年12月5日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
905	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	青山浄水場	2013年7月3日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
906	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	青山浄水場	2013年8月1日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
907	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	青山浄水場	2013年9月4日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
908	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	青山浄水場	2013年10月2日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
909	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	青山浄水場	2013年11月14日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
910	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	青山浄水場	2013年12月5日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
911	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	鍛冶谷沢配水池	2013年7月3日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
912	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	鍛冶谷沢配水池	2013年8月1日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
913	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	鍛冶谷沢配水池	2013年9月4日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
914	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	鍛冶谷沢配水池	2013年10月2日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
915	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	鍛冶谷沢配水池	2013年11月14日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
916	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	鍛冶谷沢配水池	2013年12月5日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
917	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	低区配水池	2013年7月3日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
918	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	低区配水池	2013年8月1日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
919	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	低区配水池	2013年9月4日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
920	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	低区配水池	2013年10月2日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
921	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	低区配水池	2013年11月14日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
922	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	低区配水池	2013年12月5日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
923	大崎市	宮城県	大崎市	池月簡易水道事業	池月浄水場	2013年7月3日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
924	大崎市	宮城県	大崎市	池月簡易水道事業	池月浄水場	2013年8月1日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
925	大崎市	宮城県	大崎市	池月簡易水道事業	池月浄水場	2013年9月4日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
926	大崎市	宮城県	大崎市	池月簡易水道事業	池月浄水場	2013年10月2日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
927	大崎市	宮城県	大崎市	池月簡易水道事業	池月浄水場	2013年11月14日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
928	大崎市	宮城県	大崎市	池月簡易水道事業	池月浄水場	2013年12月5日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
929	大崎市	宮城県	大崎市	真山簡易水道事業	真山浄水場	2013年7月3日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
930	大崎市	宮城県	大崎市	真山簡易水道事業	真山浄水場	2013年8月1日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
931	大崎市	宮城県	大崎市	真山簡易水道事業	真山浄水場	2013年9月4日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
932	大崎市	宮城県	大崎市	真山簡易水道事業	真山浄水場	2013年10月2日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
933	大崎市	宮城県	大崎市	真山簡易水道事業	真山浄水場	2013年11月14日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
934	大崎市	宮城県	大崎市	真山簡易水道事業	真山浄水場	2013年12月5日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
935	大崎市	宮城県	大崎市	中里簡易水道事業	中里浄水場	2013年7月3日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
936	大崎市	宮城県	大崎市	中里簡易水道事業	中里浄水場	2013年8月1日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
937	大崎市	宮城県	大崎市	中里簡易水道事業	中里浄水場	2013年9月4日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
938	大崎市	宮城県	大崎市	中里簡易水道事業	中里浄水場	2013年10月2日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
939	大崎市	宮城県	大崎市	中里簡易水道事業	中里浄水場	2013年11月14日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
940	大崎市	宮城県	大崎市	中里簡易水道事業	中里浄水場	2013年12月5日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
941	大崎市	宮城県	大崎市	鬼首簡易水道事業	宮沢配水池	2013年7月3日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
942	大崎市	宮城県	大崎市	鬼首簡易水道事業	宮沢配水池	2013年8月1日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
943	大崎市	宮城県	大崎市	鬼首簡易水道事業	宮沢配水池	2013年9月4日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
944	大崎市	宮城県	大崎市	鬼首簡易水道事業	宮沢配水池	2013年10月2日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
945	大崎市	宮城県	大崎市	鬼首簡易水道事業	宮沢配水池	2013年11月14日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
946	大崎市	宮城県	大崎市	鬼首簡易水道事業	宮沢配水池	2013年12月5日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
947	大崎市	宮城県	大崎市	鬼首簡易水道事業	大沢配水池	2013年7月3日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
948	大崎市	宮城県	大崎市	鬼首簡易水道事業	大沢配水池	2013年8月1日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
949	大崎市	宮城県	大崎市	鬼首簡易水道事業	大沢配水池	2013年9月4日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
950	大崎市	宮城県	大崎市	鬼首簡易水道事業	大沢配水池	2013年10月2日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
951	大崎市	宮城県	大崎市	鬼首簡易水道事業	大沢配水池	2013年11月14日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
952	大崎市	宮城県	大崎市	鬼首簡易水道事業	大沢配水池	2013年12月5日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
953	大崎市	宮城県	大崎市	鬼首簡易水道事業	鍋倉配水池	2013年7月3日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
954	大崎市	宮城県	大崎市	鬼首簡易水道事業	鍋倉配水池	2013年8月1日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
955	大崎市	宮城県	大崎市	鬼首簡易水道事業	鍋倉配水池	2013年9月4日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
956	大崎市	宮城県	大崎市	鬼首簡易水道事業	鍋倉配水池	2013年10月2日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
957	大崎市	宮城県	大崎市	鬼首簡易水道事業	鍋倉配水池	2013年11月14日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
958	大崎市	宮城県	大崎市	鬼首簡易水道事業	鍋倉配水池	2013年12月5日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
959	大崎市	宮城県	大崎市	上原簡易水道事業	上原配水池	2013年7月3日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
960	大崎市	宮城県	大崎市	上原簡易水道事業	上原配水池	2013年8月1日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
961	大崎市	宮城県	大崎市	上原簡易水道事業	上原配水池	2013年9月4日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
962	大崎市	宮城県	大崎市	上原簡易水道事業	上原配水池	2013年10月2日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
963	大崎市	宮城県	大崎市	上原簡易水道事業	上原配水池	2013年11月14日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
964	大崎市	宮城県	大崎市	上原簡易水道事業	上原配水池	2013年12月5日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
965	蔵王町	宮城県	蔵王町	遠刈田地区簡易水道事業	遠刈田配水池	2013年7月17日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
966	蔵王町	宮城県	蔵王町	遠刈田地区簡易水道事業	遠刈田配水池	2013年8月6日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
967	蔵王町	宮城県	蔵王町	遠刈田地区簡易水道事業	遠刈田配水池	2013年9月18日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
968	蔵王町	宮城県	蔵王町	遠刈田地区簡易水道事業	遠刈田配水池	2013年10月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
969	蔵王町	宮城県	蔵王町	遠刈田地区簡易水道事業	遠刈田配水池	2013年11月19日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
970	蔵王町	宮城県	蔵王町	遠刈田地区簡易水道事業	遠刈田配水池	2013年12月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
971	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	横川簡易水道事業	横川配水池	2013年7月4日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
972	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	横川簡易水道事業	横川配水池	2013年8月8日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.9)
973	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	横川簡易水道事業	横川配水池	2013年9月5日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
974	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	横川簡易水道事業	横川配水池	2013年10月10日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
975	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	横川簡易水道事業	横川配水池	2013年11月7日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
976	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	峠田簡易水道事業	峠田配水池	2013年7月4日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
977	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	峠田簡易水道事業	峠田配水池	2013年8月8日	ND(<0.8)	ND(<0.5)	ND(<1.1)
978	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	峠田簡易水道事業	峠田配水池	2013年9月5日	ND(<1)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
979	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	峠田簡易水道事業	峠田配水池	2013年10月10日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
980	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	峠田簡易水道事業	峠田配水池	2013年11月7日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
981	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	滑津簡易水道事業	滑津浄水場	2013年7月4日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
982	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	滑津簡易水道事業	滑津浄水場	2013年8月8日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<1)
983	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	滑津簡易水道事業	滑津浄水場	2013年9月5日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
984	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	滑津簡易水道事業	滑津浄水場	2013年10月10日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
985	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	滑津簡易水道事業	滑津浄水場	2013年11月7日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
986	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	関簡易水道事業	関浄水場	2013年7月4日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
987	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	関簡易水道事業	関浄水場	2013年8月8日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<1)
988	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	関簡易水道事業	関浄水場	2013年9月5日	ND(<1)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
989	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	関簡易水道事業	関浄水場	2013年10月10日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.7)
990	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	関簡易水道事業	関浄水場	2013年11月7日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.7)
991	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	湯原簡易水道事業	湯原浄水場	2013年7月4日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
992	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	湯原簡易水道事業	湯原浄水場	2013年8月8日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<1.1)
993	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	湯原簡易水道事業	湯原浄水場	2013年9月5日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
994	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	湯原簡易水道事業	湯原浄水場	2013年10月10日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
995	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	湯原簡易水道事業	湯原浄水場	2013年11月7日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
996	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	干蒲簡易水道事業	干蒲浄水場	2013年7月4日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
997	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	干蒲簡易水道事業	干蒲浄水場	2013年8月8日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<1.1)
998	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	干蒲簡易水道事業	干蒲浄水場	2013年9月5日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
999	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	干蒲簡易水道事業	干蒲浄水場	2013年10月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1000	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	干蒲簡易水道事業	干蒲浄水場	2013年11月7日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1001	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	長老簡易水道事業	長老浄水場	2013年7月4日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1002	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	長老簡易水道事業	長老浄水場	2013年8月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1003	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	長老簡易水道事業	長老浄水場	2013年9月5日	ND(<1)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1004	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	長老簡易水道事業	長老浄水場	2013年10月10日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1005	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	長老簡易水道事業	長老浄水場	2013年11月7日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
1006	大河原町	宮城県	大河原町	大河原町水道事業	金ヶ瀬揚配水場	2013年6月11日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1007	大河原町	宮城県	大河原町	大河原町水道事業	金ヶ瀬揚配水場	2013年7月16日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1008	大河原町	宮城県	大河原町	大河原町水道事業	金ヶ瀬揚配水場	2013年8月20日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
1009	大河原町	宮城県	大河原町	大河原町水道事業	金ヶ瀬揚配水場	2013年9月24日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1010	大河原町	宮城県	大河原町	大河原町水道事業	金ヶ瀬揚配水場	2013年10月18日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1011	大河原町	宮城県	大河原町	大河原町水道事業	金ヶ瀬揚配水場	2013年11月15日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1012	大河原町	宮城県	大河原町	大河原町水道事業	金ヶ瀬揚配水場	2013年12月10日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1013	川崎町	宮城県	川崎町	川崎町水道事業	碁石浄水場	2013年7月25日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1014	川崎町	宮城県	川崎町	川崎町水道事業	碁石浄水場	2013年8月29日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
1015	川崎町	宮城県	川崎町	川崎町水道事業	碁石浄水場	2013年9月26日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1016	川崎町	宮城県	川崎町	川崎町水道事業	碁石浄水場	2013年11月8日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1017	川崎町	宮城県	川崎町	川崎町水道事業	碁石浄水場	2013年12月6日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1018	川崎町	宮城県	川崎町	川崎町水道事業	野上浄水場	2013年7月25日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1019	川崎町	宮城県	川崎町	川崎町水道事業	野上浄水場	2013年8月29日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1020	川崎町	宮城県	川崎町	川崎町水道事業	野上浄水場	2013年9月26日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1021	川崎町	宮城県	川崎町	川崎町水道事業	野上浄水場	2013年11月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1022	川崎町	宮城県	川崎町	川崎町水道事業	野上浄水場	2013年12月6日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1023	川崎町	宮城県	川崎町	本砂金簡易水道事業	本砂金浄水場	2013年7月25日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1024	川崎町	宮城県	川崎町	本砂金簡易水道事業	本砂金浄水場	2013年8月29日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1025	川崎町	宮城県	川崎町	本砂金簡易水道事業	本砂金浄水場	2013年9月26日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1026	川崎町	宮城県	川崎町	本砂金簡易水道事業	本砂金浄水場	2013年11月8日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1027	川崎町	宮城県	川崎町	本砂金簡易水道事業	本砂金浄水場	2013年12月6日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1028	川崎町	宮城県	川崎町	青根簡易水道事業	青根浄水場	2013年7月25日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1029	川崎町	宮城県	川崎町	青根簡易水道事業	青根浄水場	2013年8月29日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1030	川崎町	宮城県	川崎町	青根簡易水道事業	青根浄水場	2013年9月26日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1031	川崎町	宮城県	川崎町	青根簡易水道事業	青根浄水場	2013年11月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1032	川崎町	宮城県	川崎町	青根簡易水道事業	青根浄水場	2013年12月6日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1033	亘理町	宮城県	亘理町	亘理町水道事業	田沢浄水場	2013年7月1日	ND(<0.82)	ND(<0.62)	ND(<0.7)
1034	亘理町	宮城県	亘理町	亘理町水道事業	田沢浄水場	2013年7月8日	ND(<0.75)	ND(<0.65)	ND(<0.73)
1035	亘理町	宮城県	亘理町	亘理町水道事業	田沢浄水場	2013年7月16日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1036	亘理町	宮城県	亘理町	亘理町水道事業	田沢浄水場	2013年7月22日	ND(<0.72)	ND(<0.75)	ND(<0.7)
1037	亘理町	宮城県	亘理町	亘理町水道事業	田沢浄水場	2013年7月29日	ND(<0.72)	ND(<0.7)	ND(<0.76)
1038	亘理町	宮城県	亘理町	亘理町水道事業	田沢浄水場	2013年8月5日	ND(<0.8)	ND(<0.74)	ND(<0.81)
1039	亘理町	宮城県	亘理町	亘理町水道事業	田沢浄水場	2013年8月10日	ND(<0.72)	ND(<0.72)	ND(<0.61)
1040	亘理町	宮城県	亘理町	亘理町水道事業	田沢浄水場	2013年8月19日	ND(<0.52)	ND(<0.61)	ND(<0.57)
1041	亘理町	宮城県	亘理町	亘理町水道事業	田沢浄水場	2013年8月27日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1042	亘理町	宮城県	亘理町	亘理町水道事業	田沢浄水場	2013年9月2日	ND(<0.56)	ND(<0.8)	ND(<0.68)
1043	亘理町	宮城県	亘理町	亘理町水道事業	田沢浄水場	2013年9月9日	ND(<0.5)	ND(<0.69)	ND(<0.82)
1044	亘理町	宮城県	亘理町	亘理町水道事業	田沢浄水場	2013年9月16日	ND(<0.66)	ND(<0.71)	ND(<0.66)
1045	亘理町	宮城県	亘理町	亘理町水道事業	田沢浄水場	2013年9月24日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1046	亘理町	宮城県	亘理町	亘理町水道事業	田沢浄水場	2013年9月24日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1047	亘理町	宮城県	亘理町	亘理町水道事業	田沢浄水場	2013年9月30日	ND(<0.79)	ND(<0.62)	ND(<0.81)
1048	亘理町	宮城県	亘理町	亘理町水道事業	田沢浄水場	2013年10月7日	ND(<0.74)	ND(<0.77)	ND(<0.73)
1049	亘理町	宮城県	亘理町	亘理町水道事業	田沢浄水場	2013年10月14日	ND(<0.56)	ND(<0.78)	ND(<0.75)
1050	亘理町	宮城県	亘理町	亘理町水道事業	田沢浄水場	2013年10月21日	ND(<0.85)	ND(<0.57)	ND(<0.71)
1051	亘理町	宮城県	亘理町	亘理町水道事業	田沢浄水場	2013年10月29日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1052	亘理町	宮城県	亘理町	亘理町水道事業	田沢浄水場	2013年11月4日	ND(<0.75)	ND(<0.72)	ND(<0.68)
1053	亘理町	宮城県	亘理町	亘理町水道事業	田沢浄水場	2013年11月11日	ND(<0.77)	ND(<0.66)	ND(<0.74)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
1054	亙理町	宮城県	亙理町	亙理町水道事業	田沢浄水場	2013年11月19日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1055	亙理町	宮城県	亙理町	亙理町水道事業	田沢浄水場	2013年11月25日	ND(<0.86)	ND(<0.65)	ND(<0.83)
1056	亙理町	宮城県	亙理町	亙理町水道事業	田沢浄水場	2013年12月2日	ND(<0.64)	ND(<0.72)	ND(<0.84)
1057	亙理町	宮城県	亙理町	亙理町水道事業	田沢浄水場	2013年12月9日	ND(<0.86)	ND(<0.66)	ND(<0.8)
1058	亙理町	宮城県	亙理町	亙理町水道事業	田沢浄水場	2013年12月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1059	亙理町	宮城県	亙理町	亙理町水道事業	田沢浄水場	2013年12月23日	ND(<0.75)	ND(<0.75)	ND(<0.78)
1060	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	横山浄水場	2013年7月18日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1061	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	横山浄水場	2013年8月16日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1062	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	横山浄水場	2013年9月18日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1063	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	横山浄水場	2013年10月18日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1064	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	横山浄水場	2013年11月18日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1065	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	横山浄水場	2013年12月18日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1066	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	坂元浄水場	2013年7月18日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1067	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	坂元浄水場	2013年8月16日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1068	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	坂元浄水場	2013年9月18日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1069	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	坂元浄水場	2013年10月18日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1070	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	坂元浄水場	2013年11月18日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1071	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	坂元浄水場	2013年12月18日	ND(<0.6)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
1072	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	山下浄水場	2013年7月18日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1073	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	山下浄水場	2013年8月16日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1074	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	山下浄水場	2013年10月18日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1075	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	山下浄水場	2013年11月18日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1076	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	山下浄水場	2013年12月18日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1077	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	小平浄水場	2013年7月18日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1078	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	小平浄水場	2013年8月16日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1079	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	小平浄水場	2013年9月18日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1080	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	小平浄水場	2013年10月18日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1081	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	小平浄水場	2013年11月18日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1082	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	小平浄水場	2013年12月18日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1083	松島町	宮城県	松島町	松島町水道事業	二子屋浄水場	2013年7月10日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1084	松島町	宮城県	松島町	松島町水道事業	二子屋浄水場	2013年8月9日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1085	松島町	宮城県	松島町	松島町水道事業	二子屋浄水場	2013年9月10日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1086	松島町	宮城県	松島町	松島町水道事業	二子屋浄水場	2013年10月10日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1087	松島町	宮城県	松島町	松島町水道事業	二子屋浄水場	2013年11月11日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1088	松島町	宮城県	松島町	松島町水道事業	二子屋浄水場	2013年12月10日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1089	利府町	宮城県	利府町	利府町水道事業	利府浄水場	2013年7月23日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
1090	利府町	宮城県	利府町	利府町水道事業	利府浄水場	2013年8月27日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1091	利府町	宮城県	利府町	利府町水道事業	利府浄水場	2013年9月24日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1092	利府町	宮城県	利府町	利府町水道事業	利府浄水場	2013年10月29日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
1093	利府町	宮城県	利府町	利府町水道事業	利府浄水場	2013年11月26日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1094	利府町	宮城県	利府町	利府町水道事業	利府浄水場	2013年12月24日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1095	大和町	宮城県	大和町	升沢簡易水道事業	升沢浄水場	2013年7月19日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
1096	大和町	宮城県	大和町	升沢簡易水道事業	升沢浄水場	2013年10月18日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1097	大和町	宮城県	大和町	根古・若畑簡易水道事業	根古若畑浄水場	2013年7月19日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1098	大和町	宮城県	大和町	根古・若畑簡易水道事業	根古若畑浄水場	2013年10月18日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1099	大和町	宮城県	大和町	難波・金取南簡易水道事業	難波金取南浄水場	2013年7月19日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1100	大和町	宮城県	大和町	難波・金取南簡易水道事業	難波金取南浄水場	2013年10月18日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1101	大郷町	宮城県	大郷町	大郷町水道事業	東成田浄水場	2013年7月29日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1102	大郷町	宮城県	大郷町	大郷町水道事業	東成田浄水場	2013年8月28日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
1103	大郷町	宮城県	大郷町	大郷町水道事業	東成田浄水場	2013年10月28日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1104	大郷町	宮城県	大郷町	大郷町水道事業	東成田浄水場	2013年11月29日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1105	色麻町	宮城県	色麻町	色麻町水道事業	小栗山浄水場	2013年8月2日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1106	色麻町	宮城県	色麻町	色麻町水道事業	小栗山浄水場	2013年11月1日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1107	色麻町	宮城県	色麻町	色麻町水道事業	新山浄水場(色麻町)	2013年7月5日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1108	色麻町	宮城県	色麻町	色麻町水道事業	新山浄水場(色麻町)	2013年10月4日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1109	色麻町	宮城県	色麻町	色麻町水道事業	八原浄水場	2013年9月6日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
1110	色麻町	宮城県	色麻町	色麻町水道事業	八原浄水場	2013年12月6日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1111	色麻町	宮城県	色麻町	色麻町水道事業	平沢ポンプ場	2013年9月6日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1112	色麻町	宮城県	色麻町	色麻町水道事業	平沢ポンプ場	2013年12月6日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1113	加美町	宮城県	加美町	加美町水道事業	キタイ沼浄水場	2013年7月19日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1114	加美町	宮城県	加美町	加美町水道事業	キタイ沼浄水場	2013年9月18日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1115	加美町	宮城県	加美町	加美町水道事業	キタイ沼浄水場	2013年10月17日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1116	加美町	宮城県	加美町	加美町水道事業	キタイ沼浄水場	2013年12月10日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
1117	加美町	宮城県	加美町	加美町水道事業	館山浄水場	2013年11月5日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1118	加美町	宮城県	加美町	加美町水道事業	漆沢浄水場	2013年7月19日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1119	加美町	宮城県	加美町	加美町水道事業	漆沢浄水場	2013年9月18日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1120	加美町	宮城県	加美町	加美町水道事業	漆沢浄水場	2013年10月17日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1121	加美町	宮城県	加美町	加美町水道事業	漆沢浄水場	2013年12月10日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1122	加美町	宮城県	加美町	加美町水道事業	多田川浄水場	2013年11月5日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1123	加美町	宮城県	加美町	加美町水道事業	滝庭浄水場	2013年11月5日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
1124	涌谷町	宮城県	涌谷町	涌谷町水道事業	福沢浄水場	2013年7月8日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1125	涌谷町	宮城県	涌谷町	涌谷町水道事業	福沢浄水場	2013年8月19日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
1126	涌谷町	宮城県	涌谷町	涌谷町水道事業	福沢浄水場	2013年9月17日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1127	涌谷町	宮城県	涌谷町	涌谷町水道事業	福沢浄水場	2013年10月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1128	涌谷町	宮城県	涌谷町	涌谷町水道事業	福沢浄水場	2013年11月11日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1129	美里町	宮城県	美里町	美里町水道事業	美里町浄水場	2013年7月8日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1130	美里町	宮城県	美里町	美里町水道事業	美里町浄水場	2013年8月20日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
1131	美里町	宮城県	美里町	美里町水道事業	美里町浄水場	2013年9月18日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
1132	美里町	宮城県	美里町	美里町水道事業	美里町浄水場	2013年10月7日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1133	美里町	宮城県	美里町	美里町水道事業	美里町浄水場	2013年11月12日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1134	美里町	宮城県	美里町	美里町水道事業	美里町浄水場	2013年12月10日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1135	女川町	宮城県	女川町	女川町水道事業	女川浄水場	2013年6月12日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1136	女川町	宮城県	女川町	女川町水道事業	女川浄水場	2013年7月17日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1137	女川町	宮城県	女川町	女川町水道事業	女川浄水場	2013年8月14日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1138	女川町	宮城県	女川町	女川町水道事業	女川浄水場	2013年9月18日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1139	女川町	宮城県	女川町	女川町水道事業	女川浄水場	2013年11月12日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1140	女川町	宮城県	女川町	女川町水道事業	鷺神浄水場	2013年6月12日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1141	女川町	宮城県	女川町	女川町水道事業	鷺神浄水場	2013年7月17日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
1142	女川町	宮城県	女川町	女川町水道事業	鷺神浄水場	2013年8月14日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1143	女川町	宮城県	女川町	女川町水道事業	鷺神浄水場	2013年9月18日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1144	女川町	宮城県	女川町	女川町水道事業	鷺神浄水場	2013年11月12日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1145	女川町	宮城県	女川町	大石原野々浜簡易水道事業	大石原野々浜浄水場	2013年6月12日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1146	女川町	宮城県	女川町	大石原野々浜簡易水道事業	大石原野々浜浄水場	2013年7月17日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
1147	女川町	宮城県	女川町	大石原野々浜簡易水道事業	大石原野々浜浄水場	2013年8月14日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1148	女川町	宮城県	女川町	大石原野々浜簡易水道事業	大石原野々浜浄水場	2013年9月18日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1149	女川町	宮城県	女川町	大石原野々浜簡易水道事業	大石原野々浜浄水場	2013年11月12日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
1150	女川町	宮城県	女川町	出島・北浦簡易水道事業	御前浄水場	2013年6月12日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1151	女川町	宮城県	女川町	出島・北浦簡易水道事業	御前浄水場	2013年7月17日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1152	女川町	宮城県	女川町	出島・北浦簡易水道事業	御前浄水場	2013年8月14日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1153	女川町	宮城県	女川町	出島・北浦簡易水道事業	御前浄水場	2013年9月18日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1154	女川町	宮城県	女川町	出島・北浦簡易水道事業	御前浄水場	2013年11月12日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1155	南三陸町	宮城県	南三陸町	南三陸町水道事業	伊里前浄水場	2013年9月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1156	南三陸町	宮城県	南三陸町	南三陸町水道事業	伊里前浄水場	2013年12月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1157	南三陸町	宮城県	南三陸町	南三陸町水道事業	助作浄水場	2013年9月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1158	南三陸町	宮城県	南三陸町	南三陸町水道事業	助作浄水場	2013年12月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1159	南三陸町	宮城県	南三陸町	南三陸町水道事業	戸倉浄水場	2013年9月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1160	南三陸町	宮城県	南三陸町	南三陸町水道事業	戸倉浄水場	2013年12月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1161	南三陸町	宮城県	南三陸町	南三陸町水道事業	上沢浄水場	2013年9月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1162	南三陸町	宮城県	南三陸町	南三陸町水道事業	上沢浄水場	2013年12月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1163	南三陸町	宮城県	南三陸町	南三陸町水道事業	米広浄水場	2013年9月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1164	南三陸町	宮城県	南三陸町	南三陸町水道事業	米広浄水場	2013年12月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1165	原子力規制委員会	秋田県	秋田市	秋田市水道事業	秋田県健康環境センター(蛇口)	4月~6月	ND(<0.001)	0.00037	ND(<0.001)
1166	原子力規制委員会	秋田県	秋田市	秋田市水道事業	秋田県健康環境センター(蛇口)	7月~9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
1167	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2013年7月2日	ND(<0.54)	ND(<0.48)	-
1168	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2013年7月9日	ND(<0.55)	ND(<0.53)	-
1169	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2013年7月16日	ND(<0.58)	ND(<0.56)	-
1170	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2013年7月30日	ND(<0.7)	ND(<0.51)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
1171	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2013年8月5日	ND(<0.63)	ND(<0.62)	-
1172	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2013年8月13日	ND(<0.5)	ND(<0.62)	-
1173	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2013年8月20日	ND(<0.63)	ND(<0.56)	-
1174	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2013年8月27日	ND(<0.64)	ND(<0.6)	-
1175	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2013年9月3日	ND(<0.65)	ND(<0.56)	-
1176	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2013年9月10日	ND(<0.43)	ND(<0.5)	-
1177	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2013年9月17日	ND(<0.52)	ND(<0.6)	-
1178	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2013年9月24日	ND(<0.4)	ND(<0.53)	-
1179	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2013年10月1日	ND(<0.55)	ND(<0.56)	-
1180	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2013年10月8日	ND(<0.63)	ND(<0.56)	-
1181	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2013年10月15日	ND(<0.51)	ND(<0.74)	-
1182	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2013年10月22日	ND(<0.6)	ND(<0.53)	-
1183	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2013年10月29日	ND(<0.71)	ND(<0.58)	-
1184	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2013年11月5日	ND(<0.68)	ND(<0.48)	-
1185	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2013年11月12日	ND(<0.55)	ND(<0.58)	-
1186	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2013年11月19日	ND(<0.53)	ND(<0.58)	-
1187	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2013年11月26日	ND(<0.49)	ND(<0.53)	-
1188	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2013年12月3日	ND(<0.52)	ND(<0.53)	-
1189	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2013年12月10日	ND(<0.59)	ND(<0.51)	-
1190	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2013年12月17日	ND(<0.58)	ND(<0.45)	-
1191	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2013年12月24日	ND(<0.55)	ND(<0.53)	-
1192	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2013年7月3日	ND(<0.56)	ND(<0.53)	-
1193	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2013年7月10日	ND(<0.62)	ND(<0.64)	-
1194	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2013年7月17日	ND(<0.58)	ND(<0.58)	-
1195	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2013年7月24日	ND(<0.53)	ND(<0.51)	-
1196	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2013年8月7日	ND(<0.53)	ND(<0.51)	-
1197	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2013年8月14日	ND(<0.61)	ND(<0.6)	-
1198	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2013年8月21日	ND(<0.46)	ND(<0.62)	-
1199	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2013年8月28日	ND(<0.59)	ND(<0.56)	-
1200	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2013年9月4日	ND(<0.55)	ND(<0.58)	-
1201	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2013年9月11日	ND(<0.49)	ND(<0.69)	-
1202	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2013年9月18日	ND(<0.52)	ND(<0.6)	-
1203	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2013年9月25日	ND(<0.58)	ND(<0.51)	-
1204	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2013年10月2日	ND(<0.62)	ND(<0.65)	-
1205	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2013年10月9日	ND(<0.56)	ND(<0.51)	-
1206	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2013年10月16日	ND(<0.56)	ND(<0.56)	-
1207	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2013年10月23日	ND(<0.58)	ND(<0.56)	-
1208	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2013年10月30日	ND(<0.56)	ND(<0.45)	-
1209	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2013年11月6日	ND(<0.43)	ND(<0.58)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
1210	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2013年11月13日	ND(<0.57)	ND(<0.58)	-
1211	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2013年11月20日	ND(<0.57)	ND(<0.53)	-
1212	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2013年11月27日	ND(<0.57)	ND(<0.58)	-
1213	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2013年12月4日	ND(<0.7)	ND(<0.85)	-
1214	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2013年12月11日	ND(<0.64)	ND(<0.66)	-
1215	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2013年12月18日	ND(<0.48)	ND(<0.6)	-
1216	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2013年12月25日	ND(<0.46)	ND(<0.56)	-
1217	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	2013年7月3日	ND(<0.84)	ND(<0.74)	-
1218	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	2013年7月12日	ND(<0.52)	ND(<0.71)	-
1219	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	2013年7月17日	ND(<0.56)	ND(<0.78)	-
1220	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	2013年7月24日	ND(<0.69)	ND(<0.65)	-
1221	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	2013年7月31日	ND(<0.83)	ND(<0.63)	-
1222	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	2013年8月7日	ND(<0.79)	ND(<0.72)	-
1223	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	2013年8月14日	ND(<0.62)	ND(<0.78)	-
1224	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	2013年8月21日	ND(<0.63)	ND(<0.53)	-
1225	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	2013年8月28日	ND(<0.82)	ND(<0.82)	-
1226	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	2013年9月4日	ND(<0.86)	ND(<0.86)	-
1227	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	2013年9月11日	ND(<0.64)	ND(<0.61)	-
1228	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	2013年9月18日	ND(<0.68)	ND(<0.78)	-
1229	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	2013年9月25日	ND(<0.64)	ND(<0.68)	-
1230	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	2013年10月2日	ND(<0.66)	ND(<0.61)	-
1231	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	2013年10月9日	ND(<0.64)	ND(<0.7)	-
1232	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	2013年10月16日	ND(<0.55)	ND(<0.56)	-
1233	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	2013年10月23日	ND(<0.7)	ND(<0.74)	-
1234	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	2013年10月30日	ND(<0.72)	ND(<0.62)	-
1235	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	2013年11月6日	ND(<0.72)	ND(<0.57)	-
1236	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	2013年11月13日	ND(<0.91)	ND(<0.66)	-
1237	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	2013年11月20日	ND(<0.81)	ND(<0.67)	-
1238	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	2013年11月27日	ND(<0.67)	ND(<0.6)	-
1239	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	2013年12月4日	ND(<0.78)	ND(<0.68)	-
1240	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	2013年12月11日	ND(<0.86)	ND(<0.68)	-
1241	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	2013年12月18日	ND(<0.71)	ND(<0.75)	-
1242	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	2013年12月25日	ND(<0.69)	ND(<0.61)	-
1243	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内南部広域水道	朝日浄水場	2013年7月4日	ND(<0.84)	ND(<0.61)	-
1244	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内南部広域水道	朝日浄水場	2013年7月11日	ND(<0.67)	ND(<0.71)	-
1245	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内南部広域水道	朝日浄水場	2013年7月18日	ND(<0.73)	ND(<0.65)	-
1246	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内南部広域水道	朝日浄水場	2013年7月25日	ND(<0.6)	ND(<0.54)	-
1247	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内南部広域水道	朝日浄水場	2013年8月1日	ND(<0.71)	ND(<0.71)	-
1248	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内南部広域水道	朝日浄水場	2013年8月12日	ND(<0.73)	ND(<0.78)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
1249	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内南部広域水道	朝日浄水場	2013年8月22日	ND(<0.66)	ND(<0.66)	-
1250	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内南部広域水道	朝日浄水場	2013年8月29日	ND(<0.54)	ND(<0.81)	-
1251	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内南部広域水道	朝日浄水場	2013年9月5日	ND(<0.61)	ND(<0.74)	-
1252	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内南部広域水道	朝日浄水場	2013年9月12日	ND(<0.7)	ND(<0.75)	-
1253	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内南部広域水道	朝日浄水場	2013年9月19日	ND(<0.8)	ND(<0.69)	-
1254	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内南部広域水道	朝日浄水場	2013年9月26日	ND(<0.65)	ND(<0.68)	-
1255	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内南部広域水道	朝日浄水場	2013年10月3日	ND(<0.72)	ND(<0.77)	-
1256	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内南部広域水道	朝日浄水場	2013年10月10日	ND(<0.64)	ND(<0.63)	-
1257	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内南部広域水道	朝日浄水場	2013年10月17日	ND(<0.71)	ND(<0.65)	-
1258	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内南部広域水道	朝日浄水場	2013年10月24日	ND(<0.43)	ND(<0.57)	-
1259	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内南部広域水道	朝日浄水場	2013年10月31日	ND(<0.7)	ND(<0.79)	-
1260	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内南部広域水道	朝日浄水場	2013年11月7日	ND(<0.69)	ND(<0.75)	-
1261	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内南部広域水道	朝日浄水場	2013年11月14日	ND(<0.7)	ND(<0.72)	-
1262	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内南部広域水道	朝日浄水場	2013年11月21日	ND(<0.73)	ND(<0.84)	-
1263	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内南部広域水道	朝日浄水場	2013年11月28日	ND(<0.75)	ND(<0.72)	-
1264	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内南部広域水道	朝日浄水場	2013年12月5日	ND(<0.78)	ND(<0.88)	-
1265	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内南部広域水道	朝日浄水場	2013年12月12日	ND(<0.9)	ND(<0.66)	-
1266	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内南部広域水道	朝日浄水場	2013年12月19日	ND(<0.68)	ND(<0.7)	-
1267	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内南部広域水道	朝日浄水場	2013年12月26日	ND(<0.74)	ND(<0.62)	-
1268	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2013年7月9日	ND(<0.69)	ND(<0.6)	-
1269	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2013年7月16日	ND(<0.78)	ND(<0.75)	-
1270	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2013年7月23日	ND(<0.75)	ND(<0.66)	-
1271	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2013年7月30日	ND(<0.75)	ND(<0.59)	-
1272	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2013年8月8日	ND(<0.72)	ND(<0.72)	-
1273	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2013年8月8日	ND(<0.71)	ND(<0.69)	-
1274	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2013年8月12日	ND(<0.72)	ND(<0.8)	-
1275	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2013年8月20日	ND(<0.71)	ND(<0.64)	-
1276	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2013年8月27日	ND(<0.59)	ND(<0.57)	-
1277	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2013年9月3日	ND(<0.56)	ND(<0.65)	-
1278	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2013年9月11日	ND(<0.76)	ND(<0.65)	-
1279	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2013年9月17日	ND(<0.66)	ND(<0.7)	-
1280	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2013年9月24日	ND(<0.82)	ND(<0.73)	-
1281	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2013年10月1日	ND(<0.87)	ND(<0.75)	-
1282	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2013年10月9日	ND(<0.68)	ND(<0.7)	-
1283	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2013年10月15日	ND(<0.68)	ND(<0.72)	-
1284	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2013年10月22日	ND(<0.64)	ND(<0.66)	-
1285	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2013年10月29日	ND(<0.78)	ND(<0.72)	-
1286	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2013年11月5日	ND(<0.72)	ND(<0.69)	-
1287	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2013年11月12日	ND(<0.73)	ND(<0.45)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
1288	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2013年11月19日	ND(<0.68)	ND(<0.72)	-
1289	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2013年11月26日	ND(<0.81)	ND(<0.8)	-
1290	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2013年12月4日	ND(<0.81)	ND(<0.68)	-
1291	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2013年12月10日	ND(<0.66)	ND(<0.74)	-
1292	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2013年12月17日	ND(<0.77)	ND(<0.76)	-
1293	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2013年12月24日	ND(<0.74)	ND(<0.69)	-
1294	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2013年7月9日	ND(<0.64)	ND(<0.52)	ND(<0.64)
1295	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2013年7月16日	ND(<0.53)	ND(<0.57)	ND(<0.59)
1296	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2013年7月23日	ND(<0.67)	ND(<0.55)	ND(<0.68)
1297	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2013年7月30日	ND(<0.68)	ND(<0.8)	ND(<0.56)
1298	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2013年8月6日	ND(<0.62)	ND(<0.59)	ND(<0.56)
1299	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2013年8月13日	ND(<0.5)	ND(<0.64)	ND(<0.6)
1300	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2013年8月20日	ND(<0.58)	ND(<0.71)	ND(<0.62)
1301	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2013年8月27日	ND(<0.66)	ND(<0.71)	ND(<0.65)
1302	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2013年9月3日	ND(<0.53)	ND(<0.62)	ND(<0.69)
1303	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2013年9月10日	ND(<0.61)	ND(<0.58)	ND(<0.55)
1304	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2013年9月17日	ND(<0.64)	ND(<0.64)	ND(<0.62)
1305	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2013年9月24日	ND(<0.44)	ND(<0.64)	ND(<0.66)
1306	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2013年10月1日	ND(<0.56)	ND(<0.75)	ND(<0.64)
1307	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2013年10月8日	ND(<0.57)	ND(<0.54)	ND(<0.53)
1308	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2013年10月15日	ND(<0.58)	ND(<0.66)	ND(<0.59)
1309	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2013年10月22日	ND(<0.44)	ND(<0.83)	ND(<0.54)
1310	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2013年10月29日	ND(<0.51)	ND(<0.69)	ND(<0.63)
1311	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2013年11月5日	ND(<0.7)	ND(<0.68)	ND(<0.59)
1312	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2013年11月12日	ND(<0.56)	ND(<0.71)	ND(<0.59)
1313	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2013年11月19日	ND(<0.5)	ND(<0.73)	ND(<0.62)
1314	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2013年11月26日	ND(<0.63)	ND(<0.59)	ND(<0.56)
1315	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2013年12月3日	ND(<0.65)	ND(<0.73)	ND(<0.63)
1316	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2013年12月10日	ND(<0.63)	ND(<0.67)	ND(<0.59)
1317	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2013年12月17日	ND(<0.47)	ND(<0.54)	ND(<0.57)
1318	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2013年12月24日	ND(<0.48)	ND(<0.56)	ND(<0.64)
1319	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2013年7月9日	ND(<0.62)	ND(<0.69)	ND(<0.69)
1320	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2013年7月16日	ND(<0.57)	ND(<0.55)	ND(<0.7)
1321	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2013年7月23日	ND(<0.56)	ND(<0.62)	ND(<0.65)
1322	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2013年7月30日	ND(<0.47)	ND(<0.51)	ND(<0.66)
1323	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2013年8月6日	ND(<0.59)	ND(<0.54)	ND(<0.67)
1324	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2013年8月13日	ND(<0.52)	ND(<0.59)	ND(<0.66)
1325	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2013年8月20日	ND(<0.6)	ND(<0.57)	ND(<0.7)
1326	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2013年8月27日	ND(<0.59)	ND(<0.62)	ND(<0.67)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
1327	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2013年9月3日	ND(<0.6)	ND(<0.67)	ND(<0.73)
1328	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2013年9月10日	ND(<0.58)	ND(<0.59)	ND(<0.61)
1329	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2013年9月17日	ND(<0.59)	ND(<0.58)	ND(<0.73)
1330	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2013年9月24日	ND(<0.57)	ND(<0.59)	ND(<0.7)
1331	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2013年10月1日	ND(<0.58)	ND(<0.68)	ND(<0.62)
1332	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2013年10月8日	ND(<0.67)	ND(<0.54)	ND(<0.73)
1333	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2013年10月15日	ND(<0.54)	ND(<0.55)	ND(<0.67)
1334	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2013年10月22日	ND(<0.6)	ND(<0.57)	ND(<0.66)
1335	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2013年10月29日	ND(<0.62)	ND(<0.69)	ND(<0.72)
1336	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2013年11月5日	ND(<0.61)	ND(<0.64)	ND(<0.72)
1337	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2013年11月12日	ND(<0.54)	ND(<0.59)	ND(<0.7)
1338	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2013年11月19日	ND(<0.53)	ND(<0.59)	ND(<0.71)
1339	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2013年11月26日	ND(<0.49)	ND(<0.47)	ND(<0.67)
1340	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2013年12月3日	ND(<0.55)	ND(<0.59)	ND(<0.63)
1341	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2013年12月10日	ND(<0.42)	ND(<0.69)	ND(<0.69)
1342	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2013年12月17日	ND(<0.6)	ND(<0.62)	ND(<0.67)
1343	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2013年12月24日	ND(<0.6)	ND(<0.49)	ND(<0.67)
1344	原子力規制委員会	山形県	山形市	山形市水道事業	山形県衛生研究所(蛇口)	4月~6月	0.0013	0.0021	ND(<0.001)
1345	原子力規制委員会	山形県	山形市	山形市水道事業	山形県衛生研究所(蛇口)	7月~9月	0.0014	0.0036	ND(<0.001)
1346	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	籠山浄水場	2013年7月4日	ND(<0.56)	ND(<0.62)	ND(<0.73)
1347	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	籠山浄水場	2013年7月11日	ND(<0.68)	ND(<0.7)	ND(<0.67)
1348	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	籠山浄水場	2013年7月18日	ND(<0.65)	ND(<0.59)	ND(<0.68)
1349	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	籠山浄水場	2013年7月25日	ND(<0.54)	ND(<0.57)	ND(<0.71)
1350	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	籠山浄水場	2013年8月1日	ND(<0.5)	ND(<0.62)	ND(<0.73)
1351	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	籠山浄水場	2013年8月8日	ND(<0.54)	ND(<0.54)	ND(<0.73)
1352	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	籠山浄水場	2013年8月15日	ND(<0.63)	ND(<0.58)	ND(<0.72)
1353	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	籠山浄水場	2013年8月22日	ND(<0.67)	ND(<0.62)	ND(<0.73)
1354	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	籠山浄水場	2013年8月29日	ND(<0.64)	ND(<0.72)	ND(<0.63)
1355	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	籠山浄水場	2013年9月5日	ND(<0.62)	ND(<0.61)	ND(<0.69)
1356	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	籠山浄水場	2013年9月12日	ND(<0.56)	ND(<0.49)	ND(<0.62)
1357	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	籠山浄水場	2013年9月19日	ND(<0.49)	ND(<0.58)	ND(<0.65)
1358	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	籠山浄水場	2013年9月26日	ND(<0.56)	ND(<0.59)	ND(<0.73)
1359	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	籠山浄水場	2013年10月3日	ND(<0.48)	ND(<0.59)	ND(<0.68)
1360	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	籠山浄水場	2013年10月10日	ND(<0.61)	ND(<0.64)	ND(<0.67)
1361	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	籠山浄水場	2013年10月17日	ND(<0.58)	ND(<0.67)	ND(<0.67)
1362	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	籠山浄水場	2013年10月24日	ND(<0.63)	ND(<0.63)	ND(<0.65)
1363	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	籠山浄水場	2013年10月31日	ND(<0.6)	ND(<0.55)	ND(<0.69)
1364	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	籠山浄水場	2013年11月7日	ND(<0.48)	ND(<0.49)	ND(<0.62)
1365	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	籠山浄水場	2013年11月14日	ND(<0.54)	ND(<0.62)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
1366	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	館山浄水場	2013年11月21日	ND(<0.6)	ND(<0.59)	ND(<0.61)
1367	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	館山浄水場	2013年11月28日	ND(<0.56)	ND(<0.65)	ND(<0.62)
1368	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	館山浄水場	2013年12月5日	ND(<0.48)	ND(<0.58)	ND(<0.71)
1369	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	館山浄水場	2013年12月12日	ND(<0.57)	ND(<0.64)	ND(<0.65)
1370	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	館山浄水場	2013年12月19日	ND(<0.59)	ND(<0.63)	ND(<0.68)
1371	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	館山浄水場	2013年12月26日	ND(<0.53)	ND(<0.59)	ND(<0.65)
1372	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市水道部	鶴岡市水道部の蛇口	2013年8月27日	ND(<0.53)	ND(<0.62)	ND(<0.69)
1373	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市上下水道部	温海温泉林業センター	2013年7月9日	ND(<0.52)	ND(<0.54)	ND(<0.72)
1374	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市上下水道部	温海温泉林業センター	2013年7月16日	ND(<0.48)	ND(<0.54)	ND(<0.62)
1375	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市上下水道部	温海温泉林業センター	2013年7月23日	ND(<0.55)	ND(<0.62)	ND(<0.69)
1376	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市上下水道部	温海温泉林業センター	2013年7月30日	ND(<0.5)	ND(<0.59)	ND(<0.65)
1377	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市上下水道部	温海温泉林業センター	2013年8月6日	ND(<0.36)	ND(<0.71)	ND(<0.64)
1378	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市上下水道部	温海温泉林業センター	2013年8月13日	ND(<0.48)	ND(<0.57)	ND(<0.7)
1379	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市上下水道部	温海温泉林業センター	2013年8月20日	ND(<0.52)	ND(<0.62)	ND(<0.68)
1380	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市上下水道部	温海温泉林業センター	2013年9月3日	ND(<0.57)	ND(<0.62)	ND(<0.61)
1381	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市上下水道部	温海温泉林業センター	2013年9月10日	ND(<0.4)	ND(<0.63)	ND(<0.6)
1382	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市上下水道部	温海温泉林業センター	2013年9月17日	ND(<0.56)	ND(<0.59)	ND(<0.63)
1383	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市上下水道部	温海温泉林業センター	2013年9月24日	ND(<0.5)	ND(<0.58)	ND(<0.71)
1384	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市上下水道部	温海温泉林業センター	2013年10月1日	ND(<0.63)	ND(<0.69)	ND(<0.67)
1385	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市上下水道部	温海温泉林業センター	2013年10月8日	ND(<0.52)	ND(<0.7)	ND(<0.74)
1386	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市上下水道部	温海温泉林業センター	2013年10月15日	ND(<0.6)	ND(<0.61)	ND(<0.64)
1387	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市上下水道部	温海温泉林業センター	2013年10月22日	ND(<0.49)	ND(<0.61)	ND(<0.73)
1388	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市上下水道部	温海温泉林業センター	2013年10月29日	ND(<0.55)	ND(<0.61)	ND(<0.71)
1389	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市上下水道部	温海温泉林業センター	2013年11月5日	ND(<0.57)	ND(<0.57)	ND(<0.61)
1390	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市上下水道部	温海温泉林業センター	2013年11月12日	ND(<0.64)	ND(<0.69)	ND(<0.74)
1391	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市上下水道部	温海温泉林業センター	2013年11月19日	ND(<0.69)	ND(<0.68)	ND(<0.67)
1392	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市上下水道部	温海温泉林業センター	2013年11月26日	ND(<0.58)	ND(<0.57)	ND(<0.65)
1393	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市上下水道部	温海温泉林業センター	2013年12月3日	ND(<0.57)	ND(<0.62)	ND(<0.73)
1394	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市上下水道部	温海温泉林業センター	2013年12月10日	ND(<0.49)	ND(<0.65)	ND(<0.67)
1395	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市上下水道部	温海温泉林業センター	2013年12月17日	ND(<0.52)	ND(<0.61)	ND(<0.65)
1396	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市上下水道部	温海温泉林業センター	2013年12月24日	ND(<0.6)	ND(<0.63)	ND(<0.71)
1397	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2013年7月2日	ND(<0.56)	ND(<0.61)	ND(<0.7)
1398	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2013年7月9日	ND(<0.64)	ND(<0.54)	ND(<0.7)
1399	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2013年7月16日	ND(<0.58)	ND(<0.75)	ND(<0.71)
1400	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2013年7月23日	ND(<0.52)	ND(<0.58)	ND(<0.64)
1401	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2013年7月30日	ND(<0.56)	ND(<0.58)	ND(<0.58)
1402	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2013年8月6日	ND(<0.61)	ND(<0.64)	ND(<0.69)
1403	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2013年8月13日	ND(<0.57)	ND(<0.63)	ND(<0.64)
1404	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2013年8月20日	ND(<0.52)	ND(<0.61)	ND(<0.66)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
1405	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2013年8月27日	ND(<0.67)	ND(<0.59)	ND(<0.66)
1406	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2013年9月3日	ND(<0.59)	ND(<0.57)	ND(<0.67)
1407	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2013年9月10日	ND(<0.54)	ND(<0.65)	ND(<0.64)
1408	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2013年9月18日	ND(<0.6)	ND(<0.59)	ND(<0.65)
1409	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2013年9月24日	ND(<0.54)	ND(<0.57)	ND(<0.66)
1410	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2013年10月1日	ND(<0.55)	ND(<0.59)	ND(<0.66)
1411	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2013年10月8日	ND(<0.58)	ND(<0.67)	ND(<0.66)
1412	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2013年10月15日	ND(<0.62)	ND(<0.58)	ND(<0.74)
1413	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2013年10月22日	ND(<0.54)	ND(<0.59)	ND(<0.64)
1414	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2013年10月29日	ND(<0.57)	ND(<0.69)	ND(<0.71)
1415	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2013年11月5日	ND(<0.6)	ND(<0.63)	ND(<0.72)
1416	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2013年11月12日	ND(<0.56)	ND(<0.7)	ND(<0.68)
1417	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2013年11月19日	ND(<0.52)	ND(<0.69)	ND(<0.75)
1418	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2013年11月26日	ND(<0.53)	ND(<0.57)	ND(<0.72)
1419	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2013年12月3日	ND(<0.59)	ND(<0.61)	ND(<0.75)
1420	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2013年12月10日	ND(<0.6)	ND(<0.64)	ND(<0.73)
1421	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2013年12月17日	ND(<0.55)	ND(<0.67)	ND(<0.67)
1422	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2013年12月24日	ND(<0.62)	ND(<0.51)	ND(<0.64)
1423	山形県	山形県	長井市	長井市上下水道課	清水町浄配水場	2013年7月30日	ND(<0.54)	ND(<0.63)	ND(<0.68)
1424	山形県	山形県	長井市	長井市上下水道課	清水町浄配水場	2013年8月27日	ND(<0.6)	ND(<0.58)	ND(<0.71)
1425	山形県	山形県	長井市	長井市上下水道課	清水町浄配水場	2013年9月24日	ND(<0.54)	ND(<0.55)	ND(<0.74)
1426	山形県	山形県	長井市	長井市上下水道課	清水町浄配水場	2013年10月22日	ND(<0.61)	ND(<0.56)	ND(<0.76)
1427	山形県	山形県	長井市	長井市上下水道課	清水町浄配水場	2013年11月19日	ND(<0.59)	ND(<0.66)	ND(<0.7)
1428	山形県	山形県	長井市	長井市上下水道課	清水町浄配水場	2013年12月17日	ND(<0.63)	ND(<0.54)	ND(<0.74)
1429	山形県	山形県	尾花沢市・大石田町	尾花沢市大石田町環境衛生事業組合	豊田水源地(浄水)	2013年7月17日	ND(<0.56)	ND(<0.69)	ND(<0.63)
1430	山形県	山形県	尾花沢市・大石田町	尾花沢市大石田町環境衛生事業組合	豊田水源地(浄水)	2013年8月14日	ND(<0.61)	ND(<0.7)	ND(<0.69)
1431	山形県	山形県	尾花沢市・大石田町	尾花沢市大石田町環境衛生事業組合	豊田水源地(浄水)	2013年9月11日	ND(<0.54)	ND(<0.62)	ND(<0.73)
1432	山形県	山形県	尾花沢市・大石田町	尾花沢市大石田町環境衛生事業組合	豊田水源地(浄水)	2013年10月9日	ND(<0.55)	ND(<0.75)	ND(<0.73)
1433	山形県	山形県	尾花沢市・大石田町	尾花沢市大石田町環境衛生事業組合	豊田水源地(浄水)	2013年11月6日	ND(<0.61)	ND(<0.64)	ND(<0.71)
1434	山形県	山形県	尾花沢市・大石田町	尾花沢市大石田町環境衛生事業組合	豊田水源地(浄水)	2013年12月4日	ND(<0.53)	ND(<0.73)	ND(<0.82)
1435	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2013年7月9日	ND(<0.61)	ND(<0.59)	ND(<0.69)
1436	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2013年7月16日	ND(<0.57)	ND(<0.62)	ND(<0.73)
1437	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2013年7月23日	ND(<0.48)	ND(<0.59)	ND(<0.67)
1438	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2013年7月30日	ND(<0.6)	ND(<0.58)	ND(<0.7)
1439	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2013年8月6日	ND(<0.53)	ND(<0.63)	ND(<0.71)
1440	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2013年8月13日	ND(<0.61)	ND(<0.54)	ND(<0.69)
1441	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2013年8月20日	ND(<0.52)	ND(<0.55)	ND(<0.72)
1442	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2013年8月27日	ND(<0.56)	ND(<0.63)	ND(<0.65)
1443	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2013年9月3日	ND(<0.61)	ND(<0.62)	ND(<0.67)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
1444	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2013年9月10日	ND(<0.59)	ND(<0.62)	ND(<0.7)
1445	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2013年9月17日	ND(<0.58)	ND(<0.59)	ND(<0.61)
1446	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2013年9月24日	ND(<0.56)	ND(<0.61)	ND(<0.68)
1447	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2013年10月1日	ND(<0.56)	ND(<0.62)	ND(<0.65)
1448	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2013年10月8日	ND(<0.56)	ND(<0.51)	ND(<0.62)
1449	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2013年10月15日	ND(<0.57)	ND(<0.64)	ND(<0.63)
1450	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2013年10月22日	ND(<0.6)	ND(<0.54)	ND(<0.69)
1451	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2013年10月29日	ND(<0.61)	ND(<0.61)	ND(<0.66)
1452	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2013年11月5日	ND(<0.57)	ND(<0.62)	ND(<0.71)
1453	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2013年11月12日	ND(<0.56)	ND(<0.55)	ND(<0.6)
1454	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2013年11月19日	ND(<0.46)	ND(<0.7)	ND(<0.73)
1455	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2013年11月26日	ND(<0.57)	ND(<0.54)	ND(<0.73)
1456	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2013年12月3日	ND(<0.64)	ND(<0.67)	ND(<0.7)
1457	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2013年12月10日	ND(<0.58)	ND(<0.59)	ND(<0.67)
1458	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2013年12月17日	ND(<0.66)	ND(<0.61)	ND(<0.69)
1459	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2013年12月24日	ND(<0.51)	ND(<0.58)	ND(<0.75)
1460	最上町	山形県	最上町	最上町建設課	最上町役場の蛇口	2013年7月17日	ND(<0.62)	ND(<0.61)	ND(<0.8)
1461	最上町	山形県	最上町	最上町建設課	最上町役場の蛇口	2013年8月20日	ND(<0.76)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1462	最上町	山形県	最上町	最上町建設課	最上町役場の蛇口	2013年9月18日	ND(<0.66)	ND(<0.93)	ND(<0.8)
1463	最上町	山形県	最上町	最上町建設課	最上町役場の蛇口	2013年10月16日	ND(<0.71)	ND(<0.97)	ND(<0.78)
1464	最上町	山形県	最上町	最上町建設課	最上町役場の蛇口	2013年11月20日	ND(<0.89)	ND(<0.83)	ND(<0.7)
1465	最上町	山形県	最上町	最上町建設課	最上町役場の蛇口	2013年12月18日	ND(<0.7)	ND(<0.93)	ND(<0.98)
1466	山形県	山形県	舟形町	舟形町地域整備課	舟形町役場の蛇口	2013年7月4日	ND(<0.58)	ND(<0.71)	ND(<0.72)
1467	山形県	山形県	舟形町	舟形町地域整備課	舟形町役場の蛇口	2013年7月31日	ND(<0.56)	ND(<0.57)	ND(<0.71)
1468	山形県	山形県	舟形町	舟形町地域整備課	舟形町役場の蛇口	2013年8月28日	ND(<0.71)	ND(<0.84)	ND(<0.78)
1469	山形県	山形県	舟形町	舟形町地域整備課	舟形町役場の蛇口	2013年9月25日	ND(<0.51)	ND(<0.63)	ND(<0.62)
1470	山形県	山形県	舟形町	舟形町地域整備課	舟形町役場の蛇口	2013年10月23日	ND(<0.53)	ND(<0.64)	ND(<0.65)
1471	山形県	山形県	舟形町	舟形町地域整備課	舟形町役場の蛇口	2013年11月20日	ND(<0.6)	ND(<0.57)	ND(<0.68)
1472	山形県	山形県	舟形町	舟形町地域整備課	舟形町役場の蛇口	2013年12月18日	ND(<0.53)	ND(<0.75)	ND(<0.72)
1473	山形県	山形県	大蔵村	大蔵村地域整備課	清水浄水場	2013年7月17日	ND(<0.57)	ND(<0.75)	ND(<0.7)
1474	山形県	山形県	大蔵村	大蔵村地域整備課	清水浄水場	2013年8月14日	ND(<0.61)	ND(<0.62)	ND(<0.73)
1475	山形県	山形県	大蔵村	大蔵村地域整備課	清水浄水場	2013年9月11日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1476	山形県	山形県	大蔵村	大蔵村地域整備課	清水浄水場	2013年10月9日	ND(<0.48)	ND(<0.62)	ND(<0.65)
1477	山形県	山形県	大蔵村	大蔵村地域整備課	清水浄水場	2013年11月6日	ND(<0.52)	ND(<0.62)	ND(<0.72)
1478	山形県	山形県	大蔵村	大蔵村地域整備課	清水浄水場	2013年12月4日	ND(<0.67)	ND(<0.71)	ND(<0.78)
1479	山形県	山形県	鮭川村	鮭川村農村整備課	鮭川村役場の蛇口	2013年7月24日	ND(<0.59)	ND(<0.64)	ND(<0.71)
1480	山形県	山形県	鮭川村	鮭川村農村整備課	鮭川村役場の蛇口	2013年8月21日	ND(<0.64)	ND(<0.52)	ND(<0.69)
1481	山形県	山形県	鮭川村	鮭川村農村整備課	鮭川村役場の蛇口	2013年9月18日	ND(<0.53)	ND(<0.55)	ND(<0.77)
1482	山形県	山形県	鮭川村	鮭川村農村整備課	鮭川村役場の蛇口	2013年10月16日	ND(<0.56)	ND(<0.58)	ND(<0.71)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
1483	山形県	山形県	鮭川村	鮭川村農村整備課	鮭川村役場の蛇口	2013年11月13日	ND(<0.5)	ND(<0.58)	ND(<0.72)
1484	山形県	山形県	鮭川村	鮭川村農村整備課	鮭川村役場の蛇口	2013年12月11日	ND(<0.51)	ND(<0.61)	ND(<0.69)
1485	戸沢村	山形県	戸沢村	戸沢村建設水道課	平根浄水場	2013年7月2日	ND(<0.56)	ND(<0.56)	ND(<0.63)
1486	戸沢村	山形県	戸沢村	戸沢村建設水道課	平根浄水場	2013年8月6日	ND(<0.5)	ND(<0.71)	ND(<0.52)
1487	戸沢村	山形県	戸沢村	戸沢村建設水道課	平根浄水場	2013年9月3日	ND(<0.59)	ND(<0.53)	ND(<0.59)
1488	戸沢村	山形県	戸沢村	戸沢村建設水道課	平根浄水場	2013年10月1日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.46)
1489	戸沢村	山形県	戸沢村	戸沢村建設水道課	平根浄水場	2013年11月5日	ND(<0.46)	ND(<0.53)	ND(<0.49)
1490	戸沢村	山形県	戸沢村	戸沢村建設水道課	平根浄水場	2013年12月3日	ND(<0.45)	ND(<0.6)	ND(<0.51)
1491	戸沢村	山形県	戸沢村	戸沢村建設水道課	戸沢浄水場	2013年7月2日	ND(<0.56)	ND(<0.56)	ND(<0.58)
1492	戸沢村	山形県	戸沢村	戸沢村建設水道課	戸沢浄水場	2013年8月6日	ND(<0.6)	ND(<0.66)	ND(<0.57)
1493	戸沢村	山形県	戸沢村	戸沢村建設水道課	戸沢浄水場	2013年9月3日	ND(<0.58)	ND(<0.64)	ND(<0.53)
1494	戸沢村	山形県	戸沢村	戸沢村建設水道課	戸沢浄水場	2013年10月1日	ND(<0.67)	ND(<0.58)	ND(<0.55)
1495	戸沢村	山形県	戸沢村	戸沢村建設水道課	戸沢浄水場	2013年11月5日	ND(<0.68)	ND(<0.59)	ND(<0.59)
1496	戸沢村	山形県	戸沢村	戸沢村建設水道課	戸沢浄水場	2013年12月3日	ND(<0.56)	ND(<0.63)	ND(<0.55)
1497	戸沢村	山形県	戸沢村	戸沢村草薺飲料水供給施設	草薺浄水場	2013年7月2日	ND(<0.56)	ND(<0.65)	ND(<0.58)
1498	戸沢村	山形県	戸沢村	戸沢村草薺飲料水供給施設	草薺浄水場	2013年8月6日	ND(<0.63)	ND(<0.62)	ND(<0.48)
1499	戸沢村	山形県	戸沢村	戸沢村草薺飲料水供給施設	草薺浄水場	2013年9月3日	ND(<0.65)	ND(<0.66)	ND(<0.63)
1500	戸沢村	山形県	戸沢村	戸沢村草薺飲料水供給施設	草薺浄水場	2013年10月1日	ND(<0.54)	ND(<0.68)	ND(<0.59)
1501	戸沢村	山形県	戸沢村	戸沢村草薺飲料水供給施設	草薺浄水場	2013年11月5日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.59)
1502	戸沢村	山形県	戸沢村	戸沢村草薺飲料水供給施設	草薺浄水場	2013年12月3日	ND(<0.64)	ND(<0.55)	ND(<0.74)
1503	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2013年7月3日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.79)
1504	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2013年7月10日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.88)
1505	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2013年7月17日	ND(<0.68)	ND(<0.77)	ND(<0.71)
1506	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2013年7月24日	ND(<0.62)	ND(<0.57)	ND(<0.73)
1507	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2013年7月31日	ND(<0.56)	ND(<0.7)	ND(<0.86)
1508	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2013年8月7日	ND(<0.56)	ND(<0.74)	ND(<0.78)
1509	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2013年8月14日	ND(<0.73)	ND(<0.72)	ND(<0.83)
1510	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2013年8月21日	ND(<0.67)	ND(<0.69)	ND(<0.75)
1511	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2013年8月28日	ND(<0.67)	ND(<0.77)	ND(<0.83)
1512	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2013年9月4日	ND(<0.63)	ND(<0.7)	ND(<0.78)
1513	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2013年9月11日	ND(<0.67)	ND(<0.79)	ND(<0.87)
1514	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2013年9月18日	ND(<0.75)	ND(<0.78)	ND(<0.79)
1515	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2013年9月25日	ND(<0.64)	ND(<0.75)	ND(<0.76)
1516	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2013年10月2日	ND(<0.73)	ND(<0.64)	ND(<0.82)
1517	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2013年10月9日	ND(<0.68)	ND(<0.64)	ND(<0.85)
1518	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2013年10月16日	ND(<0.6)	ND(<0.79)	ND(<0.73)
1519	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2013年10月23日	ND(<0.61)	ND(<0.76)	ND(<0.79)
1520	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2013年10月30日	ND(<0.5)	ND(<0.63)	ND(<0.78)
1521	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2013年11月6日	ND(<0.54)	ND(<0.65)	ND(<0.75)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
1522	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2013年11月13日	ND(<0.7)	ND(<0.83)	ND(<0.76)
1523	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2013年11月20日	ND(<0.52)	ND(<0.77)	ND(<0.77)
1524	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2013年11月27日	ND(<0.55)	ND(<0.79)	ND(<0.75)
1525	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2013年12月4日	ND(<0.66)	ND(<0.73)	ND(<0.81)
1526	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2013年12月11日	ND(<0.56)	ND(<0.68)	ND(<0.72)
1527	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2013年12月18日	ND(<0.6)	ND(<0.78)	ND(<0.77)
1528	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2013年12月25日	ND(<0.58)	ND(<0.72)	ND(<0.75)
1529	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2013年7月3日	ND(<0.57)	ND(<0.69)	ND(<0.67)
1530	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2013年7月10日	ND(<0.58)	ND(<0.57)	ND(<0.65)
1531	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2013年7月17日	ND(<0.49)	ND(<0.64)	ND(<0.75)
1532	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2013年7月24日	ND(<0.65)	ND(<0.57)	ND(<0.62)
1533	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2013年7月31日	ND(<0.64)	ND(<0.54)	ND(<0.75)
1534	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2013年8月7日	ND(<0.48)	ND(<0.59)	ND(<0.74)
1535	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2013年8月14日	ND(<0.49)	ND(<0.61)	ND(<0.66)
1536	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2013年8月21日	ND(<0.57)	ND(<0.63)	ND(<0.7)
1537	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2013年8月28日	ND(<0.57)	ND(<0.55)	ND(<0.69)
1538	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2013年9月4日	ND(<0.58)	ND(<0.63)	ND(<0.71)
1539	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2013年9月11日	ND(<0.61)	ND(<0.65)	ND(<0.67)
1540	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2013年9月18日	ND(<0.63)	ND(<0.54)	ND(<0.65)
1541	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2013年9月25日	ND(<0.62)	ND(<0.64)	ND(<0.65)
1542	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2013年10月2日	ND(<0.48)	ND(<0.62)	ND(<0.7)
1543	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2013年10月9日	ND(<0.5)	ND(<0.65)	ND(<0.6)
1544	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2013年10月16日	ND(<0.51)	ND(<0.64)	ND(<0.69)
1545	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2013年10月23日	ND(<0.55)	ND(<0.58)	ND(<0.65)
1546	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2013年10月30日	ND(<0.6)	ND(<0.58)	ND(<0.65)
1547	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2013年11月6日	ND(<0.55)	ND(<0.64)	ND(<0.66)
1548	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2013年11月13日	ND(<0.52)	ND(<0.65)	ND(<0.64)
1549	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2013年11月20日	ND(<0.53)	ND(<0.62)	ND(<0.72)
1550	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2013年11月27日	ND(<0.56)	ND(<0.7)	ND(<0.68)
1551	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2013年12月4日	ND(<0.47)	ND(<0.63)	ND(<0.75)
1552	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2013年12月11日	ND(<0.59)	ND(<0.61)	ND(<0.67)
1553	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2013年12月18日	ND(<0.56)	ND(<0.59)	ND(<0.73)
1554	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2013年12月25日	ND(<0.67)	ND(<0.54)	ND(<0.79)
1555	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2013年7月4日	ND(<0.55)	ND(<0.67)	ND(<0.67)
1556	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2013年7月11日	ND(<0.53)	ND(<0.63)	ND(<0.71)
1557	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2013年7月18日	ND(<0.56)	ND(<0.65)	ND(<0.65)
1558	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2013年7月25日	ND(<0.43)	ND(<0.61)	ND(<0.64)
1559	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2013年8月1日	ND(<0.54)	ND(<0.55)	ND(<0.64)
1560	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2013年8月8日	ND(<0.65)	ND(<0.61)	ND(<0.66)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
1561	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2013年8月15日	ND(<0.6)	ND(<0.63)	ND(<0.7)
1562	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2013年8月22日	ND(<0.9)	ND(<0.59)	ND(<0.7)
1563	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2013年8月29日	ND(<0.44)	ND(<0.63)	ND(<0.69)
1564	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2013年9月5日	ND(<0.6)	ND(<0.59)	ND(<0.65)
1565	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2013年9月12日	ND(<0.57)	ND(<0.57)	ND(<0.66)
1566	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2013年9月19日	ND(<0.54)	ND(<0.62)	ND(<0.73)
1567	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2013年9月26日	ND(<0.56)	ND(<0.59)	ND(<0.71)
1568	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2013年10月3日	ND(<0.63)	ND(<0.58)	ND(<0.72)
1569	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2013年10月10日	ND(<0.44)	ND(<0.57)	ND(<0.72)
1570	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2013年10月17日	ND(<0.56)	ND(<0.62)	ND(<0.66)
1571	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2013年10月24日	ND(<0.46)	ND(<0.61)	ND(<0.67)
1572	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2013年10月31日	ND(<0.55)	ND(<0.57)	ND(<0.68)
1573	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2013年11月7日	ND(<0.43)	ND(<0.68)	ND(<0.61)
1574	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2013年11月14日	ND(<0.53)	ND(<0.58)	ND(<0.69)
1575	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2013年11月21日	ND(<0.52)	ND(<0.64)	ND(<0.69)
1576	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2013年11月28日	ND(<0.59)	ND(<0.55)	ND(<0.62)
1577	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2013年12月5日	ND(<0.48)	ND(<0.54)	ND(<0.67)
1578	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2013年12月12日	ND(<0.71)	ND(<0.59)	ND(<0.73)
1579	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2013年12月19日	ND(<0.56)	ND(<0.69)	ND(<0.63)
1580	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2013年12月26日	ND(<0.63)	ND(<0.64)	ND(<0.66)
1581	山形県	山形県	遊佐町	遊佐町地域生活課	大橋浄水場	2013年7月22日	ND(<0.53)	ND(<0.56)	ND(<0.64)
1582	山形県	山形県	遊佐町	遊佐町地域生活課	大橋浄水場	2013年8月19日	ND(<0.51)	ND(<0.61)	ND(<0.62)
1583	山形県	山形県	遊佐町	遊佐町地域生活課	大橋浄水場	2013年9月13日	ND(<0.44)	ND(<0.54)	ND(<0.56)
1584	山形県	山形県	遊佐町	遊佐町地域生活課	大橋浄水場	2013年10月11日	ND(<0.45)	ND(<0.65)	ND(<0.58)
1585	山形県	山形県	遊佐町	遊佐町地域生活課	大橋浄水場	2013年11月11日	ND(<0.45)	ND(<0.57)	ND(<0.63)
1586	山形県	山形県	遊佐町	遊佐町地域生活課	大橋浄水場	2013年12月9日	ND(<0.52)	ND(<0.64)	ND(<0.59)
1587	原子力規制委員会	福島県	福島市	福島市水道事業	福島県原子力センター福島支所(蛇口)	4月~6月	0.0015	0.0027	ND(<0.001)
1588	原子力規制委員会	福島県	福島市	福島市水道事業	福島県原子力センター福島支所(蛇口)	7月~9月	0.0011	0.0025	ND(<0.001)
1589	茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	楮川浄水場	2013年7月1日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1590	茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	楮川浄水場	2013年7月8日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1591	茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	楮川浄水場	2013年7月17日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1592	茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	楮川浄水場	2013年7月22日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.3)
1593	茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	楮川浄水場	2013年7月29日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1594	茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	楮川浄水場	2013年8月15日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1595	茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	楮川浄水場	2013年8月26日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1596	茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	楮川浄水場	2013年9月2日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1597	茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	楮川浄水場	2013年9月9日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1598	茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	楮川浄水場	2013年9月18日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.3)
1599	茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	楮川浄水場	2013年9月25日	ND(<0.3)	ND(<0.5)	ND(<0.4)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
1600	茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	楮川浄水場	2013年9月30日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1601	茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	楮川浄水場	2013年10月7日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1602	茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	楮川浄水場	2013年10月17日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1603	茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	楮川浄水場	2013年10月21日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1604	茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	楮川浄水場	2013年10月28日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1605	茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	楮川浄水場	2013年11月6日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1606	茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	楮川浄水場	2013年11月11日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.3)
1607	茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	楮川浄水場	2013年11月18日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1608	茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	楮川浄水場	2013年11月25日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
1609	茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	楮川浄水場	2013年12月2日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1610	茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	楮川浄水場	2013年12月9日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1611	茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	楮川浄水場	2013年12月16日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1612	茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	楮川浄水場	2013年12月24日	ND(<0.3)	ND(<0.5)	ND(<0.3)
1613	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	十王浄水場(浄水)	2013年7月2日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1614	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	十王浄水場(浄水)	2013年7月9日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1615	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	十王浄水場(浄水)	2013年7月16日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1616	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	十王浄水場(浄水)	2013年7月23日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1617	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	十王浄水場(浄水)	2013年7月30日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.3)
1618	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	十王浄水場(浄水)	2013年8月16日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1619	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	十王浄水場(浄水)	2013年8月28日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1620	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	十王浄水場(浄水)	2013年9月3日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1621	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	十王浄水場(浄水)	2013年9月10日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1622	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	十王浄水場(浄水)	2013年9月17日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1623	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	十王浄水場(浄水)	2013年9月24日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1624	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	十王浄水場(浄水)	2013年10月1日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1625	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	十王浄水場(浄水)	2013年10月8日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1626	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	十王浄水場(浄水)	2013年10月15日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1627	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	十王浄水場(浄水)	2013年10月22日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1628	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	十王浄水場(浄水)	2013年10月29日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1629	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	十王浄水場(浄水)	2013年11月5日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1630	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	十王浄水場(浄水)	2013年11月12日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1631	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	十王浄水場(浄水)	2013年11月19日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1632	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	十王浄水場(浄水)	2013年11月26日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1633	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	十王浄水場(浄水)	2013年12月3日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1634	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	十王浄水場(浄水)	2013年12月11日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1635	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	十王浄水場(浄水)	2013年12月17日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1636	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	十王浄水場(浄水)	2013年12月25日	ND(<0.3)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1637	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	森山浄水場(浄水)	2013年7月2日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1638	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	森山浄水場(浄水)	2013年7月9日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
1639	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	森山浄水場(浄水)	2013年7月16日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.3)
1640	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	森山浄水場(浄水)	2013年7月23日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1641	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	森山浄水場(浄水)	2013年7月30日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.3)
1642	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	森山浄水場(浄水)	2013年8月16日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1643	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	森山浄水場(浄水)	2013年8月28日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1644	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	森山浄水場(浄水)	2013年9月3日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.3)
1645	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	森山浄水場(浄水)	2013年9月10日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1646	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	森山浄水場(浄水)	2013年9月17日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1647	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	森山浄水場(浄水)	2013年9月24日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1648	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	森山浄水場(浄水)	2013年10月1日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.3)
1649	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	森山浄水場(浄水)	2013年10月8日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1650	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	森山浄水場(浄水)	2013年10月15日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1651	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	森山浄水場(浄水)	2013年10月22日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1652	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	森山浄水場(浄水)	2013年10月29日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1653	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	森山浄水場(浄水)	2013年11月5日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1654	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	森山浄水場(浄水)	2013年11月12日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1655	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	森山浄水場(浄水)	2013年11月19日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1656	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	森山浄水場(浄水)	2013年11月26日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1657	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	森山浄水場(浄水)	2013年12月3日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1658	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	森山浄水場(浄水)	2013年12月11日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1659	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	森山浄水場(浄水)	2013年12月17日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1660	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	森山浄水場(浄水)	2013年12月25日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.3)
1661	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	三和浄水場	2013年7月11日	ND(<0.62)	ND(<0.77)	ND(<0.81)
1662	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	三和浄水場	2013年8月8日	ND(<0.67)	ND(<0.73)	ND(<0.71)
1663	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	三和浄水場	2013年9月12日	ND(<0.59)	ND(<0.62)	ND(<0.74)
1664	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	三和浄水場	2013年10月10日	ND(<0.66)	ND(<0.76)	ND(<0.69)
1665	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	三和浄水場	2013年11月28日	ND(<0.72)	ND(<0.72)	ND(<0.72)
1666	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2013年7月3日	ND(<0.55)	ND(<0.73)	ND(<0.69)
1667	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2013年7月10日	ND(<0.76)	ND(<0.88)	ND(<0.74)
1668	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2013年7月17日	ND(<0.85)	ND(<0.79)	ND(<0.65)
1669	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2013年7月24日	ND(<0.72)	ND(<0.81)	ND(<0.77)
1670	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2013年7月31日	ND(<0.73)	ND(<0.71)	ND(<0.7)
1671	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2013年8月7日	ND(<0.66)	ND(<0.67)	ND(<0.65)
1672	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2013年8月14日	ND(<0.69)	ND(<0.69)	ND(<0.76)
1673	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2013年8月21日	ND(<0.7)	ND(<0.66)	ND(<0.69)
1674	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2013年8月28日	ND(<0.69)	ND(<0.65)	ND(<0.71)
1675	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2013年9月4日	ND(<0.78)	ND(<0.62)	ND(<0.67)
1676	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2013年9月11日	ND(<0.65)	ND(<0.64)	ND(<0.66)
1677	茨城県	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2013年9月18日	ND(<0.85)	ND(<0.71)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
1678	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2013年9月25日	ND(<0.57)	ND(<0.71)	ND(<0.75)
1679	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2013年10月2日	ND(<0.67)	ND(<0.63)	ND(<0.69)
1680	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2013年10月9日	ND(<0.71)	ND(<0.74)	ND(<0.77)
1681	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2013年10月16日	ND(<0.62)	ND(<0.52)	ND(<0.81)
1682	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2013年10月23日	ND(<0.71)	ND(<0.78)	ND(<0.75)
1683	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2013年10月30日	ND(<0.74)	ND(<0.68)	ND(<0.7)
1684	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2013年11月6日	ND(<0.66)	ND(<0.74)	ND(<0.7)
1685	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2013年11月20日	ND(<0.64)	ND(<0.6)	ND(<0.74)
1686	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2013年11月27日	ND(<0.85)	ND(<0.6)	ND(<0.82)
1687	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2013年12月4日	ND(<0.74)	ND(<0.52)	ND(<0.68)
1688	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2013年12月11日	ND(<0.54)	ND(<0.79)	ND(<0.79)
1689	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2013年12月18日	ND(<0.65)	ND(<0.74)	ND(<0.69)
1690	茨城県	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2013年12月25日	ND(<0.62)	ND(<0.74)	ND(<0.7)
1691	湖北水道企業団	茨城県	石岡市	湖北水道企業団	柏原配水場	2013年7月17日	ND(<0.75)	ND(<0.76)	-
1692	湖北水道企業団	茨城県	石岡市	湖北水道企業団	柏原配水場	2013年8月21日	ND(<0.69)	ND(<0.76)	-
1693	湖北水道企業団	茨城県	石岡市	湖北水道企業団	柏原配水場	2013年9月18日	ND(<0.64)	ND(<0.76)	-
1694	湖北水道企業団	茨城県	石岡市	湖北水道企業団	柏原配水場	2013年10月18日	ND(<0.6)	ND(<0.63)	-
1695	湖北水道企業団	茨城県	石岡市	湖北水道企業団	柏原配水場	2013年11月20日	ND(<0.75)	ND(<0.65)	-
1696	湖北水道企業団	茨城県	石岡市	湖北水道企業団	柏原配水場	2013年12月18日	ND(<0.63)	ND(<0.7)	-
1697	茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2013年7月1日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.5)
1698	茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2013年7月8日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
1699	茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2013年7月16日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1700	茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2013年7月22日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
1701	茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2013年7月29日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
1702	茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2013年8月5日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
1703	茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2013年8月12日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
1704	茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2013年8月19日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.6)
1705	茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2013年8月26日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.5)
1706	茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2013年9月2日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.6)
1707	茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2013年9月10日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.5)
1708	茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2013年9月17日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.5)
1709	茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2013年9月24日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.5)
1710	茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2013年9月30日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
1711	茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2013年10月7日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.5)
1712	茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2013年10月15日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.5)
1713	茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2013年10月21日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.5)
1714	茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2013年10月28日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.5)
1715	茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2013年11月5日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
1716	茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2013年11月18日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
1717	茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2013年11月25日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
1718	茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2013年12月2日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
1719	茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2013年12月9日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
1720	茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2013年12月16日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
1721	茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2013年12月24日	ND(<1)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
1722	湖北水道企業団	茨城県	石岡市	石岡市石岡市簡易水道事業	大塚機場	2013年7月17日	ND(<0.66)	ND(<0.71)	-
1723	湖北水道企業団	茨城県	石岡市	石岡市石岡市簡易水道事業	大塚機場	2013年8月21日	ND(<0.72)	ND(<0.66)	-
1724	湖北水道企業団	茨城県	石岡市	石岡市石岡市簡易水道事業	大塚機場	2013年9月18日	ND(<0.7)	ND(<0.72)	-
1725	湖北水道企業団	茨城県	石岡市	石岡市石岡市簡易水道事業	大塚機場	2013年10月18日	ND(<0.65)	ND(<0.77)	-
1726	湖北水道企業団	茨城県	石岡市	石岡市石岡市簡易水道事業	大塚機場	2013年11月20日	ND(<0.72)	ND(<0.71)	-
1727	湖北水道企業団	茨城県	石岡市	石岡市石岡市簡易水道事業	大塚機場	2013年12月18日	ND(<0.58)	ND(<0.82)	-
1728	湖北水道企業団	茨城県	石岡市	石岡市石岡市簡易水道事業	水内機場	2013年7月17日	ND(<0.63)	ND(<0.82)	-
1729	湖北水道企業団	茨城県	石岡市	石岡市石岡市簡易水道事業	水内機場	2013年8月21日	ND(<0.64)	ND(<0.69)	-
1730	湖北水道企業団	茨城県	石岡市	石岡市石岡市簡易水道事業	水内機場	2013年9月18日	ND(<0.68)	ND(<0.66)	-
1731	湖北水道企業団	茨城県	石岡市	石岡市石岡市簡易水道事業	水内機場	2013年10月18日	ND(<0.63)	ND(<0.64)	-
1732	湖北水道企業団	茨城県	石岡市	石岡市石岡市簡易水道事業	水内機場	2013年11月20日	ND(<0.63)	ND(<0.72)	-
1733	湖北水道企業団	茨城県	石岡市	石岡市石岡市簡易水道事業	水内機場	2013年12月18日	ND(<0.71)	ND(<0.73)	-
1734	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2013年7月4日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
1735	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2013年7月11日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
1736	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2013年7月18日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1737	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2013年7月25日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1738	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2013年8月1日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1739	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2013年8月19日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1740	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2013年8月29日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1741	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2013年9月5日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1742	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2013年9月12日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.3)
1743	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2013年9月19日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1744	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2013年9月26日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1745	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2013年10月3日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1746	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2013年10月10日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1747	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2013年10月17日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1748	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2013年10月24日	ND(<0.3)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1749	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2013年10月31日	ND(<0.3)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1750	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2013年11月7日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1751	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2013年11月14日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.3)
1752	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2013年11月21日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1753	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2013年11月28日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1754	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2013年12月5日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1755	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2013年12月12日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
1756	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2013年12月19日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1757	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2013年12月26日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1758	下妻市	茨城県	下妻市	下妻市水道事業	砂沼浄水場	2013年9月10日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1759	下妻市	茨城県	下妻市	下妻市水道事業	砂沼浄水場	2013年12月10日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1760	下妻市	茨城県	下妻市	下妻市水道事業	宗道浄水場	2013年9月10日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
1761	下妻市	茨城県	下妻市	下妻市水道事業	宗道浄水場	2013年12月10日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
1762	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	相野谷浄水場	2013年7月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
1763	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	相野谷浄水場	2013年8月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
1764	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	相野谷浄水場	2013年9月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
1765	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	相野谷浄水場	2013年10月1日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
1766	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	相野谷浄水場	2013年11月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
1767	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	相野谷浄水場	2013年12月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
1768	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	石下西部浄水場	2013年7月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
1769	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	石下西部浄水場	2013年8月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
1770	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	石下西部浄水場	2013年9月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
1771	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	石下西部浄水場	2013年10月1日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
1772	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	石下西部浄水場	2013年11月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
1773	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	石下西部浄水場	2013年12月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
1774	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	石下東部浄水場	2013年7月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
1775	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	石下東部浄水場	2013年8月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
1776	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	石下東部浄水場	2013年9月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
1777	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	石下東部浄水場	2013年10月1日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
1778	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	石下東部浄水場	2013年11月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
1779	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	石下東部浄水場	2013年12月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
1780	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	坂手配水場	2013年7月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
1781	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	坂手配水場	2013年8月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
1782	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	坂手配水場	2013年9月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
1783	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	坂手配水場	2013年10月1日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
1784	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	坂手配水場	2013年11月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
1785	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	坂手配水場	2013年12月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
1786	茨城県	茨城県	常陸太田市	常陸太田市水府地区北部簡易水道事業	水府地区北部浄水場(浄水)	2013年7月5日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1787	茨城県	茨城県	常陸太田市	常陸太田市水府地区北部簡易水道事業	水府地区北部浄水場(浄水)	2013年7月12日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1788	茨城県	茨城県	常陸太田市	常陸太田市水府地区北部簡易水道事業	水府地区北部浄水場(浄水)	2013年7月19日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1789	茨城県	茨城県	常陸太田市	常陸太田市水府地区北部簡易水道事業	水府地区北部浄水場(浄水)	2013年7月26日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1790	茨城県	茨城県	常陸太田市	常陸太田市水府地区北部簡易水道事業	水府地区北部浄水場(浄水)	2013年8月2日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
1791	茨城県	茨城県	常陸太田市	常陸太田市水府地区北部簡易水道事業	水府地区北部浄水場(浄水)	2013年8月21日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1792	茨城県	茨城県	常陸太田市	常陸太田市水府地区北部簡易水道事業	水府地区北部浄水場(浄水)	2013年8月30日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1793	茨城県	茨城県	常陸太田市	常陸太田市水府地区北部簡易水道事業	水府地区北部浄水場(浄水)	2013年9月6日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1794	茨城県	茨城県	常陸太田市	常陸太田市水府地区北部簡易水道事業	水府地区北部浄水場(浄水)	2013年9月13日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	ND(<0.4)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
1795	茨城県	茨城県	常陸太田市	常陸太田市水府地区北部簡易水道事業	水府地区北部浄水場(浄水)	2013年9月20日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1796	茨城県	茨城県	常陸太田市	常陸太田市水府地区北部簡易水道事業	水府地区北部浄水場(浄水)	2013年9月27日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1797	茨城県	茨城県	常陸太田市	常陸太田市水府地区北部簡易水道事業	水府地区北部浄水場(浄水)	2013年10月4日	ND(<0.3)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1798	茨城県	茨城県	常陸太田市	常陸太田市水府地区北部簡易水道事業	水府地区北部浄水場(浄水)	2013年10月11日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1799	茨城県	茨城県	常陸太田市	常陸太田市水府地区北部簡易水道事業	水府地区北部浄水場(浄水)	2013年10月18日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1800	茨城県	茨城県	常陸太田市	常陸太田市水府地区北部簡易水道事業	水府地区北部浄水場(浄水)	2013年10月25日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1801	茨城県	茨城県	常陸太田市	常陸太田市水府地区北部簡易水道事業	水府地区北部浄水場(浄水)	2013年11月1日	ND(<0.3)	ND(<0.5)	ND(<0.3)
1802	茨城県	茨城県	常陸太田市	常陸太田市水府地区北部簡易水道事業	水府地区北部浄水場(浄水)	2013年11月8日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1803	茨城県	茨城県	常陸太田市	常陸太田市水府地区北部簡易水道事業	水府地区北部浄水場(浄水)	2013年11月15日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
1804	茨城県	茨城県	常陸太田市	常陸太田市水府地区北部簡易水道事業	水府地区北部浄水場(浄水)	2013年11月22日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1805	茨城県	茨城県	常陸太田市	常陸太田市水府地区北部簡易水道事業	水府地区北部浄水場(浄水)	2013年11月29日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1806	茨城県	茨城県	常陸太田市	常陸太田市水府地区北部簡易水道事業	水府地区北部浄水場(浄水)	2013年12月6日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1807	茨城県	茨城県	常陸太田市	常陸太田市水府地区北部簡易水道事業	水府地区北部浄水場(浄水)	2013年12月13日	ND(<0.3)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1808	茨城県	茨城県	常陸太田市	常陸太田市水府地区北部簡易水道事業	水府地区北部浄水場(浄水)	2013年12月20日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1809	茨城県	茨城県	常陸太田市	常陸太田市水府地区北部簡易水道事業	水府地区北部浄水場(浄水)	2013年12月27日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1810	茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	中郷浄水場(浄水)	2013年7月1日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1811	茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	中郷浄水場(浄水)	2013年7月8日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
1812	茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	中郷浄水場(浄水)	2013年7月17日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1813	茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	中郷浄水場(浄水)	2013年7月22日	ND(<0.6)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
1814	茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	中郷浄水場(浄水)	2013年7月29日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1815	茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	中郷浄水場(浄水)	2013年8月15日	ND(<0.4)	ND(<0.3)	ND(<0.4)
1816	茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	中郷浄水場(浄水)	2013年8月26日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.3)
1817	茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	中郷浄水場(浄水)	2013年9月2日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1818	茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	中郷浄水場(浄水)	2013年9月9日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.3)
1819	茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	中郷浄水場(浄水)	2013年9月18日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1820	茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	中郷浄水場(浄水)	2013年9月25日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1821	茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	中郷浄水場(浄水)	2013年9月30日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1822	茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	中郷浄水場(浄水)	2013年10月7日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1823	茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	中郷浄水場(浄水)	2013年10月17日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1824	茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	中郷浄水場(浄水)	2013年10月21日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1825	茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	中郷浄水場(浄水)	2013年10月28日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1826	茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	中郷浄水場(浄水)	2013年11月6日	ND(<0.3)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1827	茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	中郷浄水場(浄水)	2013年11月11日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1828	茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	中郷浄水場(浄水)	2013年11月18日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1829	茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	中郷浄水場(浄水)	2013年11月25日	ND(<0.3)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1830	茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	中郷浄水場(浄水)	2013年12月2日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1831	茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	中郷浄水場(浄水)	2013年12月9日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.3)
1832	茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	中郷浄水場(浄水)	2013年12月16日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.3)
1833	茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	中郷浄水場(浄水)	2013年12月24日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
1834	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2013年7月4日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1835	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2013年7月11日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1836	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2013年7月18日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1837	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2013年7月25日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
1838	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2013年8月1日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
1839	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2013年8月19日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1840	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2013年8月29日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1841	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2013年9月5日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1842	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2013年9月12日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1843	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2013年9月19日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1844	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2013年9月26日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1845	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2013年10月3日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1846	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2013年10月10日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1847	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2013年10月17日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1848	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2013年10月24日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1849	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2013年10月31日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.3)
1850	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2013年11月7日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1851	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2013年11月14日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1852	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2013年11月21日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1853	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2013年11月28日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1854	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2013年12月5日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1855	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2013年12月12日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1856	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2013年12月19日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1857	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2013年12月26日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1858	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2013年7月4日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1859	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2013年7月11日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1860	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2013年7月18日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1861	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2013年7月25日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1862	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2013年8月19日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1863	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2013年8月29日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1864	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2013年9月5日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1865	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2013年9月12日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1866	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2013年9月19日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1867	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2013年9月26日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1868	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2013年10月3日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1869	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2013年10月10日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1870	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2013年10月17日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1871	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2013年10月24日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1872	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2013年10月31日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
1873	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2013年11月7日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1874	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2013年11月14日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1875	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2013年11月21日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1876	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2013年11月28日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.3)
1877	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2013年12月5日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1878	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2013年12月12日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
1879	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2013年12月19日	ND(<0.3)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1880	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2013年12月26日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1881	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2013年7月4日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1882	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2013年7月11日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1883	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2013年7月18日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1884	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2013年7月25日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1885	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2013年8月1日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1886	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2013年8月19日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1887	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2013年8月29日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1888	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2013年9月5日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1889	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2013年9月12日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1890	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2013年9月19日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1891	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2013年9月26日	ND(<0.3)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1892	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2013年10月3日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1893	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2013年10月10日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1894	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2013年10月17日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1895	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2013年10月24日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1896	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2013年10月31日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1897	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2013年11月7日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1898	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2013年11月14日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1899	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2013年11月21日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1900	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2013年11月28日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.3)
1901	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2013年12月5日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1902	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2013年12月12日	ND(<0.3)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1903	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2013年12月19日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1904	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2013年12月26日	ND(<0.3)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1905	原子力規制委員会	茨城県	ひたちなか市	ひたちなか市水道事業	茨城県環境放射線監視センター(蛇口)	4月~6月	0.0049	0.0099	ND(<0.001)
1906	原子力規制委員会	茨城県	ひたちなか市	ひたちなか市水道事業	茨城県環境放射線監視センター(蛇口)	7月~9月	0.0022	0.0053	ND(<0.001)
1907	茨城県	茨城県	鹿嶋市	鹿嶋市水道事業	鹿嶋市役所	2013年7月3日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1908	茨城県	茨城県	鹿嶋市	鹿嶋市水道事業	鹿嶋市役所	2013年8月23日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1909	茨城県	茨城県	鹿嶋市	鹿嶋市水道事業	鹿嶋市役所	2013年9月4日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1910	茨城県	茨城県	鹿嶋市	鹿嶋市水道事業	鹿嶋市役所	2013年10月2日	ND(<0.3)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1911	茨城県	茨城県	鹿嶋市	鹿嶋市水道事業	鹿嶋市役所	2013年11月6日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
1912	茨城県	茨城県	鹿嶋市	鹿嶋市水道事業	鹿嶋市役所	2013年12月4日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1913	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2013年7月5日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1914	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2013年7月12日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
1915	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2013年7月19日	ND(<0.4)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
1916	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2013年7月26日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
1917	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2013年8月2日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1918	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2013年8月21日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1919	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2013年8月30日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1920	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2013年9月6日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1921	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2013年9月13日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.3)
1922	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2013年9月20日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1923	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2013年9月27日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1924	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2013年10月4日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1925	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2013年10月11日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1926	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2013年10月18日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1927	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2013年10月25日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1928	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2013年11月1日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1929	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2013年11月8日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1930	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2013年11月15日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1931	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2013年11月22日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1932	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2013年11月29日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1933	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2013年12月6日	ND(<0.3)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1934	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2013年12月13日	ND(<0.3)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1935	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2013年12月20日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
1936	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2013年12月27日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1937	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	関城浄水場	2013年9月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1938	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	関城浄水場	2013年12月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1939	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	協和浄水場	2013年9月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1940	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	協和浄水場	2013年12月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1941	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	玉戸浄水場	2013年9月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1942	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	玉戸浄水場	2013年12月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1943	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	小栗浄水場	2013年9月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1944	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	小栗浄水場	2013年12月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1945	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	成田浄水場	2013年9月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1946	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	成田浄水場	2013年12月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1947	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	鷹ノ巣浄水場	2013年9月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1948	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	鷹ノ巣浄水場	2013年12月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1949	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	本城町浄水場	2013年9月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1950	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	本城町浄水場	2013年12月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
1951	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	明野浄水場	2013年9月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1952	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	明野浄水場	2013年12月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1953	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	蓬田浄水場	2013年9月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1954	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	蓬田浄水場	2013年12月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1955	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2013年7月3日	ND(<0.57)	ND(<0.8)	ND(<0.63)
1956	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2013年7月10日	ND(<0.78)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1957	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2013年7月17日	ND(<0.57)	ND(<0.73)	ND(<0.67)
1958	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2013年7月24日	ND(<0.63)	ND(<0.77)	ND(<0.67)
1959	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2013年7月31日	ND(<0.72)	ND(<0.76)	ND(<0.6)
1960	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2013年8月5日	ND(<0.7)	ND(<0.72)	ND(<0.63)
1961	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2013年8月15日	ND(<0.51)	ND(<0.8)	ND(<0.64)
1962	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2013年8月21日	ND(<0.63)	ND(<0.83)	ND(<0.68)
1963	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2013年8月28日	ND(<0.76)	ND(<0.64)	ND(<0.68)
1964	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2013年9月4日	ND(<0.63)	ND(<0.92)	ND(<0.68)
1965	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2013年9月11日	ND(<0.83)	ND(<0.83)	ND(<0.73)
1966	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2013年9月18日	ND(<0.7)	ND(<0.76)	ND(<0.66)
1967	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2013年9月25日	ND(<0.7)	ND(<0.86)	ND(<0.66)
1968	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2013年10月2日	ND(<0.75)	ND(<0.89)	ND(<0.84)
1969	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2013年10月9日	ND(<0.79)	ND(<0.76)	ND(<0.66)
1970	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2013年10月16日	ND(<0.68)	ND(<0.97)	ND(<0.81)
1971	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2013年10月23日	ND(<0.58)	ND(<0.79)	ND(<0.69)
1972	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2013年10月30日	ND(<0.7)	ND(<0.92)	ND(<0.68)
1973	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2013年11月6日	ND(<0.62)	ND(<0.68)	ND(<0.69)
1974	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2013年11月13日	ND(<0.71)	ND(<0.94)	ND(<0.53)
1975	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2013年11月20日	ND(<0.82)	ND(<0.86)	ND(<0.75)
1976	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2013年11月27日	ND(<0.6)	ND(<0.68)	ND(<0.53)
1977	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2013年12月4日	ND(<0.83)	ND(<0.83)	ND(<0.75)
1978	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2013年12月11日	ND(<0.73)	ND(<0.89)	ND(<0.68)
1979	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2013年12月18日	ND(<0.59)	ND(<0.8)	ND(<0.68)
1980	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2013年12月25日	ND(<0.65)	ND(<0.79)	ND(<0.66)
1981	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2013年7月3日	ND(<0.56)	ND(<0.92)	ND(<0.66)
1982	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2013年7月10日	ND(<0.77)	ND(<0.73)	ND(<0.7)
1983	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2013年7月17日	ND(<0.54)	ND(<0.68)	ND(<0.63)
1984	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2013年7月24日	ND(<0.73)	ND(<0.8)	ND(<0.72)
1985	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2013年7月31日	ND(<0.77)	ND(<0.76)	ND(<0.67)
1986	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2013年8月5日	ND(<0.66)	ND(<0.72)	ND(<0.64)
1987	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2013年8月15日	ND(<0.86)	ND(<0.86)	ND(<0.67)
1988	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2013年8月21日	ND(<0.57)	ND(<0.76)	ND(<0.75)
1989	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2013年8月28日	ND(<0.73)	ND(<0.8)	ND(<0.67)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
1990	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2013年9月4日	ND(<0.67)	ND(<0.8)	ND(<0.62)
1991	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2013年9月11日	ND(<0.59)	ND(<0.72)	ND(<0.74)
1992	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2013年9月18日	ND(<0.62)	ND(<0.86)	ND(<0.68)
1993	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2013年9月25日	ND(<0.66)	ND(<0.79)	ND(<0.61)
1994	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2013年10月2日	ND(<0.71)	ND(<0.86)	ND(<0.68)
1995	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2013年10月9日	ND(<0.76)	ND(<0.68)	ND(<0.7)
1996	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2013年10月16日	ND(<0.62)	ND(<0.86)	ND(<0.69)
1997	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2013年10月23日	ND(<0.63)	ND(<0.86)	ND(<0.71)
1998	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2013年10月30日	ND(<0.65)	ND(<0.59)	ND(<0.7)
1999	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2013年11月6日	ND(<0.78)	ND(<0.89)	ND(<0.68)
2000	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2013年11月13日	ND(<0.58)	ND(<0.79)	ND(<0.61)
2001	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2013年11月20日	ND(<0.77)	ND(<0.72)	ND(<0.78)
2002	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2013年11月27日	ND(<0.59)	ND(<0.86)	ND(<0.65)
2003	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2013年12月4日	ND(<0.78)	ND(<0.89)	ND(<0.58)
2004	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2013年12月11日	ND(<0.78)	ND(<0.72)	ND(<0.62)
2005	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2013年12月18日	ND(<0.7)	ND(<0.86)	ND(<0.79)
2006	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2013年12月25日	ND(<0.61)	ND(<0.72)	ND(<0.69)
2007	稲敷市	茨城県	稲敷市	稲敷市水道事業	東浄水場	2013年7月18日	ND(<0.61)	ND(<0.64)	ND(<0.55)
2008	稲敷市	茨城県	稲敷市	稲敷市水道事業	東浄水場	2013年8月19日	ND(<0.5)	ND(<0.51)	ND(<0.78)
2009	稲敷市	茨城県	稲敷市	稲敷市水道事業	東浄水場	2013年9月19日	ND(<0.48)	ND(<0.62)	ND(<0.57)
2010	稲敷市	茨城県	稲敷市	稲敷市水道事業	東浄水場	2013年10月17日	ND(<0.47)	ND(<0.61)	ND(<0.59)
2011	稲敷市	茨城県	稲敷市	稲敷市水道事業	東浄水場	2013年11月13日	ND(<0.59)	ND(<0.6)	ND(<0.71)
2012	稲敷市	茨城県	稲敷市	稲敷市水道事業	江戸崎浄水場	2013年7月18日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.48)
2013	稲敷市	茨城県	稲敷市	稲敷市水道事業	江戸崎浄水場	2013年8月16日	ND(<0.6)	ND(<0.62)	ND(<0.67)
2014	稲敷市	茨城県	稲敷市	稲敷市水道事業	江戸崎浄水場	2013年9月19日	ND(<0.46)	ND(<0.59)	ND(<0.44)
2015	稲敷市	茨城県	稲敷市	稲敷市水道事業	江戸崎浄水場	2013年10月17日	ND(<0.45)	ND(<0.49)	ND(<0.56)
2016	稲敷市	茨城県	稲敷市	稲敷市水道事業	江戸崎浄水場	2013年11月13日	ND(<0.53)	ND(<0.56)	ND(<0.54)
2017	稲敷市	茨城県	稲敷市	稲敷市水道事業	根本浄水場	2013年7月18日	ND(<0.51)	ND(<0.56)	ND(<0.52)
2018	稲敷市	茨城県	稲敷市	稲敷市水道事業	根本浄水場	2013年8月19日	ND(<0.51)	ND(<0.54)	ND(<0.71)
2019	稲敷市	茨城県	稲敷市	稲敷市水道事業	根本浄水場	2013年9月19日	ND(<0.48)	ND(<0.53)	ND(<0.53)
2020	稲敷市	茨城県	稲敷市	稲敷市水道事業	根本浄水場	2013年10月17日	ND(<0.51)	ND(<0.68)	ND(<0.59)
2021	稲敷市	茨城県	稲敷市	稲敷市水道事業	根本浄水場	2013年11月13日	ND(<0.41)	ND(<0.54)	ND(<0.61)
2022	茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	岩瀬庁舎	2013年7月5日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2023	茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	岩瀬庁舎	2013年7月12日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
2024	茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	岩瀬庁舎	2013年7月19日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2025	茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	岩瀬庁舎	2013年7月26日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2026	茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	岩瀬庁舎	2013年8月2日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
2027	茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	岩瀬庁舎	2013年8月21日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.3)
2028	茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	岩瀬庁舎	2013年8月30日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
2029	茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	岩瀬庁舎	2013年9月6日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
2030	茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	岩瀬庁舎	2013年9月13日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2031	茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	岩瀬庁舎	2013年9月20日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
2032	茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	岩瀬庁舎	2013年9月27日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.3)
2033	茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	岩瀬庁舎	2013年10月4日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.3)
2034	茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	岩瀬庁舎	2013年10月11日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
2035	茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	岩瀬庁舎	2013年10月18日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2036	茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	岩瀬庁舎	2013年10月25日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.3)
2037	茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	岩瀬庁舎	2013年11月1日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
2038	茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	岩瀬庁舎	2013年11月8日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2039	茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	岩瀬庁舎	2013年11月15日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2040	茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	岩瀬庁舎	2013年11月22日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2041	茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	岩瀬庁舎	2013年11月29日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
2042	茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	岩瀬庁舎	2013年12月6日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2043	茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	岩瀬庁舎	2013年12月13日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2044	茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	岩瀬庁舎	2013年12月20日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2045	茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	岩瀬庁舎	2013年12月27日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2046	茨城県	茨城県	神栖市	神栖市水道事業	若松緑地	2013年7月3日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2047	茨城県	茨城県	神栖市	神栖市水道事業	若松緑地	2013年8月23日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2048	茨城県	茨城県	神栖市	神栖市水道事業	若松緑地	2013年9月4日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
2049	茨城県	茨城県	神栖市	神栖市水道事業	若松緑地	2013年10月2日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2050	茨城県	茨城県	神栖市	神栖市水道事業	若松緑地	2013年11月6日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2051	茨城県	茨城県	神栖市	神栖市水道事業	若松緑地	2013年12月4日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2052	湖北水道企業団	茨城県	小美玉市・石岡市	湖北水道企業団	玉里新配水場	2013年7月17日	ND(<0.58)	ND(<0.71)	-
2053	湖北水道企業団	茨城県	小美玉市・石岡市	湖北水道企業団	玉里新配水場	2013年8月21日	ND(<0.69)	ND(<0.61)	-
2054	湖北水道企業団	茨城県	小美玉市・石岡市	湖北水道企業団	玉里新配水場	2013年9月18日	ND(<0.65)	ND(<0.68)	-
2055	湖北水道企業団	茨城県	小美玉市・石岡市	湖北水道企業団	玉里新配水場	2013年10月18日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2056	湖北水道企業団	茨城県	小美玉市・石岡市	湖北水道企業団	玉里新配水場	2013年11月20日	ND(<0.68)	ND(<0.66)	-
2057	湖北水道企業団	茨城県	小美玉市・石岡市	湖北水道企業団	玉里新配水場	2013年12月18日	ND(<0.65)	ND(<0.8)	-
2058	小美玉市	茨城県	小美玉市	小美玉市水道事業	小川浄水場	2013年7月19日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
2059	小美玉市	茨城県	小美玉市	小美玉市水道事業	小川浄水場	2013年8月21日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
2060	小美玉市	茨城県	小美玉市	小美玉市水道事業	小川浄水場	2013年9月18日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
2061	小美玉市	茨城県	小美玉市	小美玉市水道事業	小川浄水場	2013年10月21日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
2062	小美玉市	茨城県	小美玉市	小美玉市水道事業	小川浄水場	2013年11月20日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
2063	小美玉市	茨城県	小美玉市	小美玉市水道事業	美野里浄水場	2013年7月19日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
2064	小美玉市	茨城県	小美玉市	小美玉市水道事業	美野里浄水場	2013年8月21日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
2065	小美玉市	茨城県	小美玉市	小美玉市水道事業	美野里浄水場	2013年9月18日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
2066	小美玉市	茨城県	小美玉市	小美玉市水道事業	美野里浄水場	2013年10月21日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
2067	小美玉市	茨城県	小美玉市	小美玉市水道事業	美野里浄水場	2013年11月20日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
2068	茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	外宿浄水場	2013年7月2日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2069	茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	外宿浄水場	2013年7月9日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2070	茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	外宿浄水場	2013年7月16日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
2071	茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	外宿浄水場	2013年7月23日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
2072	茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	外宿浄水場	2013年7月30日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2073	茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	外宿浄水場	2013年8月16日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2074	茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	外宿浄水場	2013年8月28日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2075	茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	外宿浄水場	2013年9月3日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
2076	茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	外宿浄水場	2013年9月10日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2077	茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	外宿浄水場	2013年9月17日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2078	茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	外宿浄水場	2013年9月24日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2079	茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	外宿浄水場	2013年10月1日	ND(<0.3)	ND(<0.5)	ND(<0.3)
2080	茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	外宿浄水場	2013年10月8日	ND(<0.3)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2081	茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	外宿浄水場	2013年10月15日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
2082	茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	外宿浄水場	2013年10月22日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2083	茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	外宿浄水場	2013年10月29日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2084	茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	外宿浄水場	2013年11月5日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2085	茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	外宿浄水場	2013年11月12日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2086	茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	外宿浄水場	2013年11月19日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2087	茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	外宿浄水場	2013年11月26日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
2088	茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	外宿浄水場	2013年12月3日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
2089	茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	外宿浄水場	2013年12月11日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
2090	茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	外宿浄水場	2013年12月17日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2091	茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	外宿浄水場	2013年12月25日	ND(<0.3)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2092	大子町	茨城県	大子町	大子町水道事業	大子浄水場	2013年7月1日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
2093	大子町	茨城県	大子町	大子町水道事業	大子浄水場	2013年7月16日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
2094	大子町	茨城県	大子町	大子町水道事業	大子浄水場	2013年7月31日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
2095	大子町	茨城県	大子町	大子町水道事業	大子浄水場	2013年8月15日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
2096	大子町	茨城県	大子町	大子町水道事業	大子浄水場	2013年8月26日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2097	大子町	茨城県	大子町	大子町水道事業	大子浄水場	2013年9月9日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
2098	大子町	茨城県	大子町	大子町水道事業	大子浄水場	2013年9月24日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
2099	大子町	茨城県	大子町	大子町水道事業	大子浄水場	2013年10月8日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
2100	大子町	茨城県	大子町	大子町水道事業	大子浄水場	2013年10月22日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
2101	大子町	茨城県	大子町	大子町水道事業	大子浄水場	2013年11月5日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2102	大子町	茨城県	大子町	大子町水道事業	大子浄水場	2013年11月19日	ND(<1)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2103	大子町	茨城県	大子町	大子町水道事業	大子浄水場	2013年12月3日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
2104	大子町	茨城県	大子町	大子町水道事業	大子浄水場	2013年12月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<0.8)
2105	大子町	茨城県	大子町	大子町生瀬簡易水道事業	生瀬浄水場	2013年7月9日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
2106	大子町	茨城県	大子町	大子町生瀬簡易水道事業	生瀬浄水場	2013年7月23日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
2107	茨城県	大子町	大子町生瀬簡易水道事業	生瀬浄水場	2013年8月7日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
2108	茨城県	大子町	大子町生瀬簡易水道事業	生瀬浄水場	2013年8月20日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2109	茨城県	大子町	大子町生瀬簡易水道事業	生瀬浄水場	2013年9月3日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
2110	茨城県	大子町	大子町生瀬簡易水道事業	生瀬浄水場	2013年9月17日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<1)
2111	茨城県	大子町	大子町生瀬簡易水道事業	生瀬浄水場	2013年10月1日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
2112	茨城県	大子町	大子町生瀬簡易水道事業	生瀬浄水場	2013年10月15日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
2113	茨城県	大子町	大子町生瀬簡易水道事業	生瀬浄水場	2013年10月29日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
2114	茨城県	大子町	大子町生瀬簡易水道事業	生瀬浄水場	2013年11月12日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
2115	茨城県	大子町	大子町生瀬簡易水道事業	生瀬浄水場	2013年11月26日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
2116	茨城県	大子町	大子町生瀬簡易水道事業	生瀬浄水場	2013年12月10日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2117	茨城県	大子町	大子町生瀬簡易水道事業	生瀬浄水場	2013年12月24日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
2118	茨城県	八千代町	八千代町水道事業	八千代町浄水場	2013年7月9日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
2119	茨城県	八千代町	八千代町水道事業	八千代町浄水場	2013年8月13日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
2120	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2013年7月4日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2121	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2013年7月11日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2122	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2013年7月18日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
2123	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2013年7月25日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2124	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2013年8月1日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2125	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2013年8月19日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2126	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2013年8月29日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2127	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2013年9月5日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2128	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2013年9月12日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.3)
2129	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2013年9月19日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2130	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2013年9月26日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
2131	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2013年10月3日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
2132	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2013年10月10日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
2133	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2013年10月17日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
2134	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2013年10月24日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2135	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2013年10月31日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2136	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2013年11月7日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2137	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2013年11月14日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2138	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2013年11月21日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
2139	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2013年11月28日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2140	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2013年12月5日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
2141	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2013年12月12日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
2142	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2013年12月19日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
2143	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2013年12月26日	ND(<0.3)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2144	栃木県企業局水道課	栃木県 (用水供給事業)	栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2013年6月24日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
2145	栃木県企業局水道課	栃木県 (用水供給事業)	栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2013年7月1日	ND(<1)	ND(<0.7)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
2146	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2013年7月8日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
2147	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2013年7月16日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
2148	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2013年7月22日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
2149	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2013年7月29日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
2150	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2013年8月5日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
2151	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2013年8月12日	ND(<0.9)	ND(<1)	-
2152	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2013年8月19日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
2153	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2013年8月26日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
2154	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2013年9月2日	ND(<1)	ND(<0.7)	-
2155	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2013年9月9日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
2156	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2013年9月17日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
2157	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2013年9月24日	ND(<0.7)	ND(<1)	-
2158	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2013年9月30日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
2159	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2013年10月7日	ND(<1)	ND(<0.7)	-
2160	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2013年10月15日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
2161	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2013年10月21日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
2162	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2013年10月28日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
2163	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2013年11月5日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
2164	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2013年11月11日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
2165	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2013年11月18日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
2166	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2013年11月25日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
2167	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2013年12月2日	ND(<0.7)	ND(<1)	-
2168	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2013年12月9日	ND(<1)	ND(<0.8)	-
2169	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2013年12月16日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
2170	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2013年6月27日	ND(<0.66)	ND(<0.79)	-
2171	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2013年7月4日	ND(<0.72)	ND(<0.81)	-
2172	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2013年7月11日	ND(<0.71)	ND(<0.87)	-
2173	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2013年7月18日	ND(<0.89)	ND(<0.75)	-
2174	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2013年7月25日	ND(<0.62)	ND(<0.91)	-
2175	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2013年8月1日	ND(<0.85)	ND(<0.79)	-
2176	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2013年8月8日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
2177	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2013年8月15日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
2178	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2013年8月22日	ND(<0.71)	ND(<0.81)	-
2179	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2013年8月29日	ND(<0.83)	ND(<0.72)	-
2180	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2013年9月5日	ND(<0.84)	ND(<0.71)	-
2181	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2013年9月12日	ND(<0.9)	ND(<0.78)	-
2182	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2013年9月19日	ND(<0.83)	ND(<0.76)	-
2183	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2013年9月26日	ND(<0.72)	ND(<0.78)	-
2184	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2013年10月3日	ND(<0.84)	ND(<0.85)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
2185	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業) 栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2013年10月10日	ND(<0.81)	ND(<0.8)	-
2186	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業) 栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2013年10月17日	ND(<0.88)	ND(<0.78)	-
2187	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業) 栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2013年10月24日	ND(<0.86)	ND(<0.73)	-
2188	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業) 栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2013年10月31日	ND(<0.96)	ND(<0.65)	-
2189	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業) 栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2013年11月7日	ND(<0.64)	ND(<0.76)	-
2190	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業) 栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2013年11月14日	ND(<0.92)	ND(<0.65)	-
2191	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業) 栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2013年11月21日	ND(<0.81)	ND(<0.76)	-
2192	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業) 栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2013年11月28日	ND(<0.88)	ND(<0.8)	-
2193	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業) 栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2013年12月5日	ND(<0.92)	ND(<0.58)	-
2194	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業) 栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2013年12月12日	ND(<0.83)	ND(<0.78)	-
2195	宇都宮市	栃木県	宇都宮市 宇都宮市水道事業	今市浄水場	2013年6月20日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2196	宇都宮市	栃木県	宇都宮市 宇都宮市水道事業	今市浄水場	2013年6月27日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
2197	宇都宮市	栃木県	宇都宮市 宇都宮市水道事業	今市浄水場	2013年7月4日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	-
2198	宇都宮市	栃木県	宇都宮市 宇都宮市水道事業	今市浄水場	2013年7月11日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
2199	宇都宮市	栃木県	宇都宮市 宇都宮市水道事業	今市浄水場	2013年7月18日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2200	宇都宮市	栃木県	宇都宮市 宇都宮市水道事業	今市浄水場	2013年7月25日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
2201	宇都宮市	栃木県	宇都宮市 宇都宮市水道事業	今市浄水場	2013年8月1日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
2202	宇都宮市	栃木県	宇都宮市 宇都宮市水道事業	今市浄水場	2013年8月8日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2203	宇都宮市	栃木県	宇都宮市 宇都宮市水道事業	今市浄水場	2013年8月15日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
2204	宇都宮市	栃木県	宇都宮市 宇都宮市水道事業	今市浄水場	2013年8月22日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2205	宇都宮市	栃木県	宇都宮市 宇都宮市水道事業	今市浄水場	2013年8月29日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
2206	宇都宮市	栃木県	宇都宮市 宇都宮市水道事業	今市浄水場	2013年9月5日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
2207	宇都宮市	栃木県	宇都宮市 宇都宮市水道事業	今市浄水場	2013年9月12日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
2208	宇都宮市	栃木県	宇都宮市 宇都宮市水道事業	今市浄水場	2013年9月19日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2209	宇都宮市	栃木県	宇都宮市 宇都宮市水道事業	今市浄水場	2013年9月26日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
2210	宇都宮市	栃木県	宇都宮市 宇都宮市水道事業	今市浄水場	2013年10月3日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
2211	宇都宮市	栃木県	宇都宮市 宇都宮市水道事業	今市浄水場	2013年10月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
2212	宇都宮市	栃木県	宇都宮市 宇都宮市水道事業	今市浄水場	2013年10月17日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	-
2213	宇都宮市	栃木県	宇都宮市 宇都宮市水道事業	今市浄水場	2013年10月24日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2214	宇都宮市	栃木県	宇都宮市 宇都宮市水道事業	今市浄水場	2013年10月31日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2215	宇都宮市	栃木県	宇都宮市 宇都宮市水道事業	今市浄水場	2013年11月7日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
2216	宇都宮市	栃木県	宇都宮市 宇都宮市水道事業	今市浄水場	2013年11月14日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
2217	宇都宮市	栃木県	宇都宮市 宇都宮市水道事業	今市浄水場	2013年11月21日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
2218	宇都宮市	栃木県	宇都宮市 宇都宮市水道事業	今市浄水場	2013年11月28日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
2219	宇都宮市	栃木県	宇都宮市 宇都宮市水道事業	今市浄水場	2013年12月5日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
2220	宇都宮市	栃木県	宇都宮市 宇都宮市水道事業	今市浄水場	2013年12月12日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
2221	宇都宮市	栃木県	宇都宮市 宇都宮市水道事業	今市浄水場	2013年12月19日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
2222	宇都宮市	栃木県	宇都宮市 宇都宮市水道事業	今里浄水場	2013年6月20日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
2223	宇都宮市	栃木県	宇都宮市 宇都宮市水道事業	今里浄水場	2013年6月27日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
2224	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2013年7月4日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
2225	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2013年7月11日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2226	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2013年7月18日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
2227	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2013年7月25日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
2228	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2013年8月1日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
2229	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2013年8月8日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2230	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2013年8月15日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2231	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2013年8月22日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
2232	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2013年8月29日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
2233	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2013年9月5日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
2234	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2013年9月12日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2235	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2013年9月19日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
2236	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2013年9月26日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
2237	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2013年10月3日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2238	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2013年10月10日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
2239	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2013年10月17日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
2240	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2013年10月24日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
2241	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2013年10月31日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
2242	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2013年11月7日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
2243	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2013年11月14日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
2244	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2013年11月21日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
2245	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2013年11月28日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
2246	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2013年12月5日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
2247	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2013年12月12日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
2248	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2013年12月19日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
2249	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2013年6月20日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2250	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2013年6月27日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
2251	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2013年7月4日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	-
2252	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2013年7月11日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2253	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2013年7月18日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2254	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2013年7月25日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
2255	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2013年8月1日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
2256	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2013年8月8日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
2257	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2013年8月15日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2258	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2013年8月22日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
2259	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2013年8月29日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2260	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2013年9月5日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2261	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2013年9月12日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
2262	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2013年9月19日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
2263	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2013年9月26日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
2264	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2013年10月3日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
2265	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2013年10月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
2266	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2013年10月17日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
2267	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2013年10月24日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2268	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2013年10月31日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2269	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2013年11月7日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
2270	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2013年11月14日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
2271	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2013年11月21日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
2272	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2013年11月28日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
2273	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2013年12月5日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
2274	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2013年12月12日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
2275	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2013年12月19日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
2276	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2013年6月20日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
2277	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2013年6月27日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2278	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2013年7月4日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
2279	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2013年7月11日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
2280	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2013年7月18日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2281	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2013年7月25日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
2282	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2013年8月1日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
2283	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2013年8月8日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
2284	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2013年8月15日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
2285	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2013年8月22日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
2286	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2013年8月29日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2287	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2013年9月5日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
2288	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2013年9月12日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
2289	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2013年9月19日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
2290	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2013年9月26日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
2291	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2013年10月3日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
2292	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2013年10月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
2293	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2013年10月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
2294	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2013年10月24日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
2295	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2013年10月31日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
2296	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2013年11月7日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
2297	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2013年11月14日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
2298	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2013年11月21日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
2299	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2013年11月28日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
2300	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2013年12月5日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
2301	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2013年12月12日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
2302	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2013年12月19日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
2303	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	松田新田浄水場	2013年8月1日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
2304	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	松田新田浄水場	2013年8月8日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
2305	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	松田新田浄水場	2013年8月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
2306	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	松田新田浄水場	2013年8月22日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2307	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	松田新田浄水場	2013年8月29日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2308	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	松田新田浄水場	2013年9月5日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
2309	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	松田新田浄水場	2013年9月12日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2310	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	松田新田浄水場	2013年9月19日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
2311	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	松田新田浄水場	2013年9月26日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
2312	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	松田新田浄水場	2013年10月3日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
2313	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	松田新田浄水場	2013年10月10日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
2314	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	松田新田浄水場	2013年10月17日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
2315	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	松田新田浄水場	2013年10月24日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
2316	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	松田新田浄水場	2013年10月31日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
2317	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	松田新田浄水場	2013年11月7日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
2318	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	松田新田浄水場	2013年11月14日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
2319	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	松田新田浄水場	2013年11月21日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
2320	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	松田新田浄水場	2013年11月28日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
2321	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	松田新田浄水場	2013年12月5日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2322	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	松田新田浄水場	2013年12月12日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
2323	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	松田新田浄水場	2013年12月19日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
2324	原子力規制委員会	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	栃木県保健環境センター(蛇口)	4月~6月	0.003	0.007	ND(<0.001)
2325	原子力規制委員会	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	栃木県保健環境センター(蛇口)	7月~9月	0.0031	0.0066	ND(<0.001)
2326	足利市	栃木県	足利市	足利市水道事業	今福浄水場	2013年7月10日	ND(<0.9)	ND(<0.93)	-
2327	足利市	栃木県	足利市	足利市水道事業	今福浄水場	2013年9月11日	ND(<0.74)	ND(<0.86)	-
2328	足利市	栃木県	足利市	足利市水道事業	今福浄水場	2013年11月13日	ND(<0.72)	ND(<0.81)	-
2329	足利市	栃木県	足利市	足利市水道事業	大前浄水場	2013年8月7日	ND(<0.69)	ND(<0.81)	-
2330	足利市	栃木県	足利市	足利市水道事業	大前浄水場	2013年10月9日	ND(<0.79)	ND(<0.81)	-
2331	足利市	栃木県	足利市	足利市水道事業	大前浄水場	2013年12月11日	ND(<0.76)	ND(<0.97)	-
2332	足利市	栃木県	足利市	足利市水道事業	南部浄水場	2013年7月10日	ND(<0.77)	ND(<0.93)	-
2333	足利市	栃木県	足利市	足利市水道事業	南部浄水場	2013年9月11日	ND(<0.6)	ND(<0.62)	-
2334	足利市	栃木県	足利市	足利市水道事業	南部浄水場	2013年11月13日	ND(<0.7)	ND(<0.91)	-
2335	足利市	栃木県	足利市	足利市水道事業	白髭浄水場	2013年8月7日	ND(<0.62)	ND(<0.86)	-
2336	足利市	栃木県	足利市	足利市水道事業	白髭浄水場	2013年10月9日	ND(<0.6)	ND(<0.81)	-
2337	足利市	栃木県	足利市	足利市水道事業	白髭浄水場	2013年12月11日	ND(<0.82)	ND(<0.8)	-
2338	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	菌部浄水場	2013年9月2日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
2339	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	菌部浄水場	2013年12月2日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
2340	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	川原田浄水場	2013年9月2日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<1)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
2341	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	川原田浄水場	2013年12月2日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.8)
2342	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	大宮浄水場	2013年9月2日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
2343	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	大宮浄水場	2013年12月2日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
2344	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	大塚浄水場	2013年9月2日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.8)
2345	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	大塚浄水場	2013年12月2日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2346	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	大平上高島水源地浄水	2013年9月2日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
2347	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	大平上高島水源地浄水	2013年12月2日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
2348	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	大平川連水源地浄水	2013年9月2日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
2349	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	大平川連水源地浄水	2013年12月2日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.9)
2350	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	大平蔵井水源地浄水	2013年9月2日	ND(<0.6)	ND(<1)	ND(<0.9)
2351	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	大平蔵井水源地浄水	2013年12月2日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
2352	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	藤岡第1浄水場	2013年9月2日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2353	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	藤岡第1浄水場	2013年12月2日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
2354	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	藤岡第2浄水場	2013年9月2日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2355	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	藤岡第2浄水場	2013年12月2日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
2356	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	藤岡第3浄水場	2013年9月2日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2357	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	藤岡第3浄水場	2013年12月2日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2358	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	都賀第1浄水場	2013年9月2日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2359	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	都賀第1浄水場	2013年12月2日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2360	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	都賀第2浄配水場	2013年9月2日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2361	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	都賀第2浄配水場	2013年12月2日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2362	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	真上区域一般住宅	2013年9月2日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2363	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	真上区域一般住宅	2013年12月2日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2364	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	真名子浄水場内	2013年9月2日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2365	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	真名子浄水場内	2013年12月2日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
2366	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	西方浄水場	2013年9月2日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
2367	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	西方浄水場	2013年12月2日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.9)
2368	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	葛生浄水場	2013年9月11日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2369	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	葛生浄水場	2013年12月11日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
2370	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	菊川浄水場	2013年9月11日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
2371	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	菊川浄水場	2013年12月11日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2372	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	戸奈良浄水場	2013年9月12日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2373	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	戸奈良浄水場	2013年12月12日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2374	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	市の沢浄水場	2013年9月11日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2375	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	市の沢浄水場	2013年12月11日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2376	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	上羽田浄水場	2013年9月11日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
2377	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	上羽田浄水場	2013年12月11日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
2378	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	石塚浄水場	2013年9月11日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2379	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	石塚浄水場	2013年12月11日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
2380	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	船越浄水場	2013年9月12日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2381	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	船越浄水場	2013年12月12日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2382	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	多田浄水場	2013年9月12日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2383	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	多田浄水場	2013年12月12日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2384	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	大橋浄水場	2013年9月11日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
2385	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	大橋浄水場	2013年12月11日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2386	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	田沼浄水場	2013年9月12日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2387	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	田沼浄水場	2013年12月12日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2388	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	奈良測浄水場	2013年9月11日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
2389	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	奈良測浄水場	2013年12月11日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2390	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	鉢木浄水場	2013年9月11日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
2391	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	鉢木浄水場	2013年12月11日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
2392	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市閑馬簡易水道事業	閑馬浄水場	2013年9月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2393	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市閑馬簡易水道事業	閑馬浄水場	2013年12月12日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2394	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市下彦間簡易水道事業	下彦間浄水場	2013年9月12日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
2395	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市下彦間簡易水道事業	下彦間浄水場	2013年12月12日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2396	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市飛駒南簡易水道事業	飛駒南浄水場	2013年9月12日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2397	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市飛駒南簡易水道事業	飛駒南浄水場	2013年12月12日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
2398	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市飛駒簡易水道事業	飛駒浄水場	2013年9月12日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2399	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市飛駒簡易水道事業	飛駒浄水場	2013年12月12日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
2400	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市野上南簡易水道事業	野上南浄水場	2013年9月12日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2401	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市野上南簡易水道事業	野上南浄水場	2013年12月12日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2402	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市野上中簡易水道事業	野上中浄水場	2013年9月12日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
2403	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市野上中簡易水道事業	野上中浄水場	2013年12月12日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2404	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市野上北簡易水道事業	野上北浄水場	2013年9月12日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2405	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市野上北簡易水道事業	野上北浄水場	2013年12月12日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2406	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市常盤簡易水道事業	常盤第1浄水場	2013年9月11日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
2407	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市常盤簡易水道事業	常盤第1浄水場	2013年12月11日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2408	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市常盤簡易水道事業	常盤第2浄水場	2013年9月11日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2409	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市常盤簡易水道事業	常盤第2浄水場	2013年12月11日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2410	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市氷室簡易水道事業	氷室第2浄水場	2013年9月11日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2411	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市氷室簡易水道事業	氷室第2浄水場	2013年12月11日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2412	鹿沼市	栃木県	鹿沼市	鹿沼市水道事業	第1浄水場	2013年10月3日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
2413	鹿沼市	栃木県	鹿沼市	鹿沼市水道事業	第2浄水場	2013年11月7日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
2414	鹿沼市	栃木県	鹿沼市	鹿沼市水道事業	第3浄水場	2013年7月2日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
2415	鹿沼市	栃木県	鹿沼市	鹿沼市水道事業	第3浄水場	2013年12月4日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
2416	鹿沼市	栃木県	鹿沼市	鹿沼市水道事業	第4浄水場	2013年8月6日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2417	鹿沼市	栃木県	鹿沼市	鹿沼市水道事業	第5浄水場	2013年9月4日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2418	鹿沼市	栃木県	鹿沼市	鹿沼市西部簡易水道事業	野尻浄水場	2013年7月2日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
2419	鹿沼市	栃木県	鹿沼市	鹿沼市口栗野簡易水道事業	口栗野第1浄水場	2013年9月4日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
2420	鹿沼市	栃木県	鹿沼市	鹿沼市粕尾簡易水道事業	粕尾第2浄水場	2013年10月3日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2421	鹿沼市	栃木県	鹿沼市	鹿沼市永野簡易水道事業	永野浄水場	2013年11月7日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
2422	鹿沼市	栃木県	鹿沼市	鹿沼市清洲簡易水道事業	清洲第1浄水場	2013年12月4日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
2423	鹿沼市	栃木県	鹿沼市	鹿沼市清洲簡易水道事業	清洲第2浄水場	2013年8月6日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2424	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2013年6月19日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
2425	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2013年6月26日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
2426	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2013年7月3日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
2427	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2013年7月10日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
2428	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2013年7月17日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	-
2429	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2013年7月24日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	-
2430	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2013年7月31日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
2431	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2013年8月7日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2432	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2013年8月14日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
2433	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2013年8月21日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
2434	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2013年8月28日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2435	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2013年9月4日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
2436	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2013年9月11日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
2437	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2013年9月18日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
2438	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2013年9月25日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2439	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2013年10月2日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
2440	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2013年10月9日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
2441	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2013年10月15日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
2442	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2013年10月23日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
2443	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2013年10月30日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2444	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2013年11月6日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2445	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2013年11月13日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
2446	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2013年11月20日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
2447	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2013年11月27日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
2448	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2013年12月4日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
2449	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2013年12月11日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
2450	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2013年12月18日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
2451	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2013年6月19日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
2452	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2013年6月26日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
2453	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2013年7月3日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
2454	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2013年7月10日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
2455	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2013年7月17日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
2456	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2013年7月24日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
2457	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2013年7月31日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
2458	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2013年8月7日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
2459	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2013年8月14日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
2460	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2013年8月21日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2461	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2013年8月28日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
2462	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2013年9月4日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
2463	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2013年9月11日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
2464	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2013年9月18日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
2465	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2013年9月25日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
2466	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2013年10月2日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
2467	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2013年10月8日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
2468	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2013年10月16日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
2469	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2013年10月23日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2470	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2013年10月30日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
2471	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2013年11月6日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
2472	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2013年11月13日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
2473	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2013年11月20日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
2474	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2013年11月27日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
2475	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2013年12月4日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2476	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2013年12月11日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2477	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2013年12月18日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
2478	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	佐下部浄水場	2013年6月19日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
2479	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	佐下部浄水場	2013年7月17日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
2480	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	佐下部浄水場	2013年8月26日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
2481	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	佐下部浄水場	2013年9月18日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
2482	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	佐下部浄水場	2013年10月23日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2483	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	佐下部浄水場	2013年11月20日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
2484	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	大沢浄水場	2013年8月6日	ND(<0.7)	ND(<1)	-
2485	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	大沢浄水場	2013年11月13日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
2486	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	板橋浄水場	2013年8月6日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
2487	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	板橋浄水場	2013年11月13日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
2488	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小百浄水場	2013年8月6日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
2489	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小百浄水場	2013年11月13日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
2490	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2013年6月24日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
2491	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2013年7月1日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
2492	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2013年7月8日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
2493	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2013年7月16日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2494	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2013年7月22日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2495	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2013年7月29日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
2496	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2013年8月5日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
2497	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2013年8月12日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
2498	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2013年8月19日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2499	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2013年8月26日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
2500	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2013年9月2日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
2501	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2013年9月9日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2502	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2013年9月17日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
2503	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2013年9月24日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
2504	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2013年9月30日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2505	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2013年10月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
2506	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2013年10月15日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
2507	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2013年10月21日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2508	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2013年10月28日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
2509	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2013年11月5日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
2510	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2013年11月11日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
2511	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2013年11月18日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
2512	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2013年11月25日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
2513	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2013年12月2日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2514	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2013年12月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
2515	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2013年12月16日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
2516	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2013年6月24日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
2517	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2013年7月1日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
2518	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2013年7月8日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2519	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2013年7月16日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
2520	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2013年7月22日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
2521	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2013年7月29日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
2522	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2013年8月5日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
2523	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2013年8月12日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
2524	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2013年8月19日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
2525	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2013年8月26日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
2526	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2013年9月2日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
2527	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2013年9月9日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2528	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2013年9月17日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
2529	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2013年9月24日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
2530	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2013年9月30日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
2531	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2013年10月7日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
2532	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2013年10月15日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
2533	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2013年10月21日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
2534	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2013年10月28日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
2535	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2013年11月5日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
2536	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2013年11月11日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
2537	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2013年11月18日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
2538	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2013年11月25日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
2539	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2013年12月2日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
2540	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2013年12月9日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2541	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2013年12月16日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
2542	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	細尾浄水場	2013年7月9日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2543	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	細尾浄水場	2013年10月8日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2544	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	七里浄水場	2013年7月9日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2545	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	七里浄水場	2013年10月8日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
2546	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	所野浄水場	2013年7月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
2547	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	所野浄水場	2013年10月8日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
2548	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日光東浄水場	2013年7月9日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
2549	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日光東浄水場	2013年10月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
2550	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	萩垣面浄水場	2013年7月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
2551	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	萩垣面浄水場	2013年10月8日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2552	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸美浄水場	2013年7月9日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
2553	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸美浄水場	2013年10月8日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
2554	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2013年6月24日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2555	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2013年7月1日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
2556	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2013年7月8日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
2557	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2013年7月16日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
2558	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2013年7月22日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
2559	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2013年7月29日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2560	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2013年8月5日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2561	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2013年8月12日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
2562	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2013年8月19日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
2563	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2013年8月26日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
2564	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2013年9月2日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
2565	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2013年9月9日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
2566	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2013年9月17日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
2567	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2013年9月24日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
2568	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2013年9月30日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
2569	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2013年10月7日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
2570	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2013年10月15日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	-
2571	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2013年10月21日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
2572	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2013年10月28日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
2573	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2013年11月5日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
2574	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2013年11月11日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
2575	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2013年11月18日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
2576	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2013年11月25日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
2577	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2013年12月2日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
2578	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2013年12月9日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
2579	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2013年12月16日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
2580	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	二荒浄水場	2013年7月9日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2581	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	二荒浄水場	2013年10月8日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
2582	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2013年6月24日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
2583	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2013年7月1日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
2584	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2013年7月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
2585	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2013年7月16日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
2586	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2013年7月22日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2587	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2013年7月29日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
2588	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2013年8月5日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
2589	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2013年8月12日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
2590	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2013年8月19日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2591	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2013年8月26日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
2592	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2013年9月2日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
2593	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2013年9月9日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
2594	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2013年9月17日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
2595	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2013年9月24日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2596	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2013年9月30日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
2597	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2013年10月7日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
2598	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2013年10月15日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
2599	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2013年10月21日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
2600	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2013年10月28日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
2601	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2013年11月5日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
2602	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2013年11月11日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
2603	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2013年11月18日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
2604	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2013年11月25日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
2605	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2013年12月2日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
2606	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2013年12月9日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
2607	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2013年12月16日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
2608	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2013年6月24日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
2609	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2013年7月1日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
2610	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2013年7月8日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2611	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2013年7月16日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
2612	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2013年7月22日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
2613	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2013年7月29日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
2614	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2013年8月5日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
2615	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2013年8月12日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
2616	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2013年8月19日	ND(<0.8)	ND(<0.5)	-
2617	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2013年8月26日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
2618	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2013年9月2日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2619	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2013年9月9日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
2620	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2013年9月17日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
2621	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2013年9月24日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
2622	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2013年9月30日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2623	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2013年10月7日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
2624	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2013年10月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
2625	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2013年10月21日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
2626	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2013年10月28日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
2627	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2013年11月5日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
2628	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2013年11月11日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
2629	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2013年11月18日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
2630	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2013年11月25日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
2631	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2013年12月2日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
2632	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2013年12月9日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2633	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2013年12月16日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
2634	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東小来川浄水場	2013年7月9日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
2635	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東小来川浄水場	2013年10月8日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
2636	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2013年6月19日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
2637	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2013年6月26日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2638	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2013年7月3日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
2639	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2013年7月10日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2640	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2013年7月17日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	-
2641	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2013年7月24日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
2642	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2013年7月31日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2643	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2013年8月7日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
2644	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2013年8月14日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
2645	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2013年8月21日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
2646	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2013年8月28日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
2647	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2013年9月4日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2648	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2013年9月11日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
2649	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2013年9月18日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2650	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2013年9月25日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
2651	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2013年10月2日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
2652	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2013年10月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
2653	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2013年10月15日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
2654	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2013年10月23日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
2655	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2013年10月30日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2656	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2013年11月6日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2657	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2013年11月13日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
2658	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2013年11月20日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
2659	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2013年11月27日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2660	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2013年12月4日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
2661	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2013年12月11日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2662	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2013年12月18日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
2663	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	藤原浄水場	2013年11月12日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
2664	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	中三依浄水場	2013年8月6日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
2665	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	中三依浄水場	2013年11月12日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2666	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	横川浄水場	2013年8月6日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
2667	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	横川浄水場	2013年11月12日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
2668	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2013年6月18日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
2669	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2013年6月25日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2670	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2013年7月2日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	-
2671	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2013年7月9日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
2672	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2013年7月16日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
2673	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2013年7月23日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
2674	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2013年7月30日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
2675	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2013年8月6日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
2676	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2013年8月13日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2677	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2013年8月20日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
2678	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2013年8月27日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2679	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2013年9月3日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
2680	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2013年9月10日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
2681	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2013年9月17日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
2682	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2013年9月24日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
2683	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2013年10月1日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
2684	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2013年10月8日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
2685	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2013年10月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
2686	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2013年10月22日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
2687	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2013年10月29日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2688	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2013年11月5日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
2689	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2013年11月12日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2690	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2013年11月19日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
2691	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2013年11月26日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
2692	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2013年12月3日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2693	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2013年12月10日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
2694	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2013年12月17日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2695	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	芹沢浄水場	2013年8月6日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
2696	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	芹沢浄水場	2013年11月12日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
2697	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2013年6月24日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
2698	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2013年7月1日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
2699	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2013年7月8日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2700	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2013年7月16日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
2701	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2013年7月22日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
2702	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2013年7月29日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2703	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2013年8月5日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
2704	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2013年8月12日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
2705	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2013年8月19日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
2706	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2013年8月26日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2707	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2013年9月2日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
2708	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2013年9月9日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
2709	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2013年9月17日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
2710	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2013年9月24日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
2711	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2013年9月30日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
2712	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2013年10月7日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
2713	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2013年10月15日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
2714	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2013年10月21日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2715	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2013年10月28日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
2716	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2013年11月5日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
2717	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2013年11月11日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2718	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2013年11月18日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2719	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2013年11月25日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
2720	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2013年12月2日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2721	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2013年12月9日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	-
2722	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2013年12月16日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
2723	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	足尾中央浄水場	2013年9月11日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
2724	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	足尾中央浄水場	2013年12月10日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
2725	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	南部浄水場	2013年9月11日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
2726	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	南部浄水場	2013年12月10日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2727	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	北部浄水場	2013年9月11日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
2728	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	北部浄水場	2013年12月10日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2729	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	野門浄水場	2013年9月11日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
2730	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	野門浄水場	2013年12月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
2731	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	若間浄水場	2013年9月11日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
2732	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	若間浄水場	2013年12月9日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
2733	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上栗山浄水場	2013年9月10日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
2734	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上栗山浄水場	2013年9月10日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
2735	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上栗山浄水場	2013年12月9日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2736	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	中央浄水場	2013年12月9日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2737	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2013年6月19日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
2738	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2013年6月26日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2739	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2013年7月3日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2740	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2013年7月10日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
2741	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2013年7月17日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
2742	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2013年7月24日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
2743	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2013年7月31日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
2744	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2013年8月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
2745	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2013年8月14日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2746	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2013年8月21日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
2747	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2013年8月28日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2748	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2013年9月4日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2749	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2013年9月11日	ND(<0.7)	ND(<0.4)	-
2750	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2013年9月18日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
2751	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2013年9月25日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
2752	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2013年10月2日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
2753	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2013年10月9日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
2754	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2013年10月15日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2755	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2013年10月23日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
2756	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2013年10月30日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2757	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2013年11月6日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2758	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2013年11月13日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
2759	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2013年11月20日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
2760	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2013年11月27日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
2761	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2013年12月4日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
2762	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2013年12月11日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2763	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2013年12月18日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2764	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	川俣湯元浄水場	2013年9月11日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	-
2765	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	川俣湯元浄水場	2013年12月9日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
2766	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	川俣浄水場	2013年9月11日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2767	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	川俣浄水場	2013年12月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
2768	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	土呂部浄水場	2013年9月10日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2769	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	土呂部浄水場	2013年12月9日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
2770	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2013年6月19日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2771	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2013年6月26日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2772	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2013年7月3日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
2773	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2013年7月10日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
2774	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2013年7月17日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2775	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2013年7月24日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2776	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2013年7月31日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
2777	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2013年8月7日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
2778	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2013年8月14日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
2779	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2013年8月21日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
2780	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2013年8月28日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
2781	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2013年9月4日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2782	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2013年9月11日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
2783	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2013年9月18日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
2784	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2013年9月25日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
2785	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2013年10月2日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
2786	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2013年10月9日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
2787	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2013年10月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
2788	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2013年10月23日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
2789	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2013年10月30日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
2790	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2013年11月6日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
2791	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2013年11月13日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2792	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2013年11月20日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2793	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2013年11月27日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
2794	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2013年12月4日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
2795	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2013年12月11日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2796	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2013年12月18日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
2797	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場配水池	2013年6月27日	ND(<0.83)	ND(<0.86)	ND(<0.6)
2798	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場配水池	2013年7月4日	ND(<0.87)	ND(<0.91)	ND(<0.95)
2799	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場配水池	2013年7月11日	ND(<0.74)	ND(<0.77)	ND(<0.74)
2800	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場配水池	2013年7月18日	ND(<0.74)	ND(<0.81)	ND(<0.63)
2801	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場配水池	2013年7月25日	ND(<0.84)	ND(<0.75)	ND(<0.68)
2802	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場配水池	2013年8月1日	ND(<0.65)	ND(<0.79)	ND(<0.67)
2803	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場配水池	2013年8月8日	ND(<0.76)	ND(<0.79)	ND(<0.73)
2804	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場配水池	2013年8月22日	ND(<0.74)	ND(<0.83)	ND(<0.67)
2805	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場配水池	2013年8月29日	ND(<0.81)	ND(<0.64)	ND(<0.76)
2806	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場配水池	2013年9月5日	ND(<0.7)	ND(<0.87)	ND(<0.8)
2807	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場配水池	2013年9月12日	ND(<0.81)	ND(<0.78)	ND(<0.7)
2808	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場配水池	2013年9月19日	ND(<0.9)	ND(<0.82)	ND(<0.79)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
2809	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場配水池	2013年9月26日	ND(<0.72)	ND(<0.85)	ND(<0.8)
2810	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場配水池	2013年10月3日	ND(<0.81)	ND(<0.89)	ND(<0.73)
2811	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場配水池	2013年10月10日	ND(<0.68)	ND(<0.73)	ND(<0.68)
2812	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場配水池	2013年10月17日	ND(<0.86)	ND(<0.78)	ND(<0.73)
2813	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場配水池	2013年10月24日	ND(<0.76)	ND(<0.87)	ND(<0.69)
2814	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場配水池	2013年10月31日	ND(<0.66)	ND(<0.73)	ND(<0.75)
2815	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場配水池	2013年11月7日	ND(<0.7)	ND(<0.76)	ND(<0.77)
2816	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場配水池	2013年11月14日	ND(<0.86)	ND(<0.85)	ND(<0.86)
2817	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場配水池	2013年11月21日	ND(<0.86)	ND(<0.76)	ND(<0.7)
2818	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場配水池	2013年11月28日	ND(<0.7)	ND(<0.87)	ND(<0.77)
2819	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場配水池	2013年12月5日	ND(<0.83)	ND(<0.89)	ND(<0.82)
2820	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場配水池	2013年12月12日	ND(<0.84)	ND(<0.87)	ND(<0.8)
2821	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場配水池	2013年12月19日	ND(<0.67)	ND(<0.8)	ND(<0.72)
2822	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場配水池	2013年6月27日	ND(<0.67)	ND(<0.81)	ND(<0.66)
2823	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場配水池	2013年7月4日	ND(<0.82)	ND(<0.93)	ND(<0.73)
2824	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場配水池	2013年7月11日	ND(<0.89)	ND(<0.72)	ND(<0.64)
2825	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場配水池	2013年7月18日	ND(<0.78)	ND(<0.77)	ND(<0.74)
2826	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場配水池	2013年7月25日	ND(<0.76)	ND(<0.64)	ND(<0.69)
2827	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場配水池	2013年8月1日	ND(<0.82)	ND(<0.75)	ND(<0.73)
2828	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場配水池	2013年8月8日	ND(<0.74)	ND(<0.83)	ND(<0.78)
2829	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場配水池	2013年8月22日	ND(<0.82)	ND(<0.77)	ND(<0.77)
2830	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場配水池	2013年8月29日	ND(<0.76)	ND(<0.7)	ND(<0.64)
2831	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場配水池	2013年9月5日	ND(<0.74)	ND(<0.71)	ND(<0.66)
2832	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場配水池	2013年9月12日	ND(<0.65)	ND(<0.82)	ND(<0.77)
2833	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場配水池	2013年9月19日	ND(<0.88)	ND(<0.8)	ND(<0.69)
2834	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場配水池	2013年9月26日	ND(<0.83)	ND(<0.65)	ND(<0.71)
2835	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場配水池	2013年10月3日	ND(<0.88)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2836	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場配水池	2013年10月10日	ND(<0.93)	ND(<0.68)	ND(<0.66)
2837	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場配水池	2013年10月17日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.79)
2838	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場配水池	2013年10月24日	ND(<0.72)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
2839	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場配水池	2013年10月31日	ND(<0.9)	ND(<0.78)	ND(<0.69)
2840	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場配水池	2013年11月7日	ND(<0.63)	ND(<0.85)	ND(<0.64)
2841	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場配水池	2013年11月14日	ND(<0.8)	ND(<0.89)	ND(<0.74)
2842	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場配水池	2013年11月21日	ND(<0.84)	ND(<0.73)	ND(<0.69)
2843	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場配水池	2013年11月28日	ND(<0.78)	ND(<0.84)	ND(<0.61)
2844	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場配水池	2013年12月5日	ND(<0.84)	ND(<0.78)	ND(<0.83)
2845	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場配水池	2013年12月12日	ND(<0.67)	ND(<0.85)	ND(<0.59)
2846	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場配水池	2013年12月19日	ND(<0.7)	ND(<0.74)	ND(<0.78)
2847	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	鶉島浄水場	2013年6月27日	ND(<0.73)	ND(<0.77)	ND(<0.86)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
2848	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	鶉島浄水場	2013年9月26日	ND(<0.7)	ND(<0.92)	ND(<0.75)
2849	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	京泉浄水場	2013年7月2日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
2850	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	京泉浄水場	2013年8月6日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
2851	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	京泉浄水場	2013年9月3日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
2852	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	京泉浄水場	2013年10月1日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
2853	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	京泉浄水場	2013年11月5日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
2854	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	京泉浄水場	2013年12月3日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
2855	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	荒町配水場	2013年7月2日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
2856	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	荒町配水場	2013年8月6日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
2857	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	荒町配水場	2013年9月3日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
2858	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	荒町配水場	2013年10月1日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2859	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	荒町配水場	2013年11月5日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
2860	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	荒町配水場	2013年12月3日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
2861	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	西田井浄水場	2013年7月2日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
2862	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	西田井浄水場	2013年8月6日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
2863	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	西田井浄水場	2013年9月3日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
2864	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	西田井浄水場	2013年10月1日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	-
2865	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	西田井浄水場	2013年11月5日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
2866	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	西田井浄水場	2013年12月3日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	-
2867	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	石法寺浄水場高架水槽	2013年7月2日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2868	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	石法寺浄水場高架水槽	2013年8月6日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
2869	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	石法寺浄水場高架水槽	2013年9月3日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2870	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	石法寺浄水場高架水槽	2013年10月1日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
2871	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	石法寺浄水場高架水槽	2013年11月5日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
2872	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	石法寺浄水場高架水槽	2013年12月3日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2873	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	台町水源地浄水	2013年7月2日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
2874	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	台町水源地浄水	2013年8月6日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	-
2875	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	台町水源地浄水	2013年9月3日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2876	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	台町水源地浄水	2013年10月1日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
2877	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	台町水源地浄水	2013年11月5日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2878	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	台町水源地浄水	2013年12月3日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
2879	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	大谷台配水場	2013年7月2日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
2880	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	大谷台配水場	2013年8月6日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
2881	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	大谷台配水場	2013年9月3日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
2882	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	大谷台配水場	2013年10月1日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
2883	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	大谷台配水場	2013年11月5日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
2884	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	大谷台配水場	2013年12月3日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2885	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	大田山水源地浄水	2013年7月2日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2886	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	大田山水源地浄水	2013年8月6日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
2887	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	大田山水源地浄水	2013年9月3日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
2888	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	大田山水源地浄水	2013年10月1日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
2889	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	大田山水源地浄水	2013年11月5日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
2890	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	大田山水源地浄水	2013年12月3日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
2891	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市二宮上水道事業	久下田浄水場	2013年7月2日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2892	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市二宮上水道事業	久下田浄水場	2013年8月6日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
2893	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市二宮上水道事業	久下田浄水場	2013年9月3日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	-
2894	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市二宮上水道事業	久下田浄水場	2013年10月1日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2895	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市二宮上水道事業	久下田浄水場	2013年11月5日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
2896	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市二宮上水道事業	久下田浄水場	2013年12月3日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
2897	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市簡易水道事業	三谷浄水場	2013年7月2日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
2898	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市簡易水道事業	三谷浄水場	2013年8月6日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
2899	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市簡易水道事業	三谷浄水場	2013年9月3日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2900	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市簡易水道事業	三谷浄水場	2013年10月1日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2901	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市簡易水道事業	三谷浄水場	2013年11月5日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2902	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市簡易水道事業	三谷浄水場	2013年12月3日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
2903	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	乙連沢浄水場	2013年7月1日	ND(<0.9)	ND(<1)	-
2904	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	乙連沢浄水場	2013年8月5日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
2905	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	乙連沢浄水場	2013年9月2日	ND(<0.9)	ND(<1)	-
2906	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	乙連沢浄水場	2013年10月7日	ND(<0.7)	ND(<1)	-
2907	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	乙連沢浄水場	2013年11月5日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
2908	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	乙連沢浄水場	2013年12月2日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
2909	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	狭原浄水場	2013年6月24日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
2910	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	狭原浄水場	2013年7月8日	ND(<1)	ND(<0.9)	-
2911	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	狭原浄水場	2013年7月22日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
2912	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	狭原浄水場	2013年8月5日	ND(<1)	ND(<1)	-
2913	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	狭原浄水場	2013年8月19日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
2914	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	狭原浄水場	2013年9月2日	ND(<0.7)	ND(<1)	-
2915	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	狭原浄水場	2013年9月17日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
2916	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	狭原浄水場	2013年9月30日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
2917	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	狭原浄水場	2013年10月15日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
2918	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	狭原浄水場	2013年10月28日	ND(<0.6)	ND(<1)	-
2919	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	狭原浄水場	2013年11月11日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
2920	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	狭原浄水場	2013年11月25日	ND(<0.7)	ND(<1)	-
2921	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	狭原浄水場	2013年12月9日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
2922	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	紫塚浄水場	2013年7月1日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
2923	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	紫塚浄水場	2013年8月5日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
2924	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	紫塚浄水場	2013年9月2日	ND(<0.9)	ND(<1)	-
2925	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	紫塚浄水場	2013年10月7日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
2926	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	紫塚浄水場	2013年11月5日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
2927	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	紫塚浄水場	2013年12月2日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
2928	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	須賀川浄水場	2013年7月1日	ND(<1)	ND(<0.9)	-
2929	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	須賀川浄水場	2013年7月16日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
2930	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	須賀川浄水場	2013年7月29日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
2931	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	須賀川浄水場	2013年8月12日	ND(<1)	ND(<1)	-
2932	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	須賀川浄水場	2013年8月26日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
2933	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	須賀川浄水場	2013年9月9日	ND(<0.9)	ND(<1)	-
2934	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	須賀川浄水場	2013年9月24日	ND(<1)	ND(<0.9)	-
2935	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	須賀川浄水場	2013年10月7日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
2936	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	須賀川浄水場	2013年10月21日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
2937	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	須賀川浄水場	2013年11月5日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
2938	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	須賀川浄水場	2013年11月18日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
2939	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	須賀川浄水場	2013年12月2日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
2940	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	須賀川浄水場	2013年12月16日	ND(<0.9)	ND(<1)	-
2941	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	川西配水場	2013年7月1日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
2942	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	川西配水場	2013年8月5日	ND(<0.7)	ND(<1)	-
2943	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	川西配水場	2013年9月2日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
2944	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	川西配水場	2013年10月7日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
2945	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	川西配水場	2013年11月5日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
2946	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	川西配水場	2013年12月2日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
2947	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	川田浄水場	2013年7月1日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
2948	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	川田浄水場	2013年8月5日	ND(<0.7)	ND(<1)	-
2949	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	川田浄水場	2013年9月2日	ND(<0.9)	ND(<1)	-
2950	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	川田浄水場	2013年10月7日	ND(<1)	ND(<1)	-
2951	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	川田浄水場	2013年11月5日	ND(<0.6)	ND(<1)	-
2952	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	川田浄水場	2013年12月2日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
2953	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	大野室浄水場	2013年7月1日	ND(<1)	ND(<0.9)	-
2954	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	大野室浄水場	2013年8月5日	ND(<0.9)	ND(<1)	-
2955	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	大野室浄水場	2013年9月2日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
2956	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	大野室浄水場	2013年10月7日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
2957	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	大野室浄水場	2013年11月5日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
2958	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	大野室浄水場	2013年12月2日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
2959	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	桧沢浄水場	2013年7月1日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
2960	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	桧沢浄水場	2013年7月16日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
2961	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	桧沢浄水場	2013年7月29日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
2962	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	桧沢浄水場	2013年8月12日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
2963	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	桧沢浄水場	2013年8月26日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
2964	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	桧沢浄水場	2013年9月9日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
2965	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	桧沢浄水場	2013年9月24日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
2966	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	桧沢浄水場	2013年10月7日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
2967	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	桧沢浄水場	2013年10月21日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
2968	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	桧沢浄水場	2013年11月5日	ND(<1)	ND(<0.9)	-
2969	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	桧沢浄水場	2013年11月18日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
2970	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	桧沢浄水場	2013年12月2日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
2971	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	桧沢浄水場	2013年12月16日	ND(<1)	ND(<0.8)	-
2972	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	片府田浄水場	2013年6月24日	ND(<0.9)	ND(<1)	-
2973	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	片府田浄水場	2013年7月8日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
2974	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	片府田浄水場	2013年7月22日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
2975	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	片府田浄水場	2013年8月5日	ND(<0.9)	ND(<1)	-
2976	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	片府田浄水場	2013年8月19日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
2977	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	片府田浄水場	2013年9月2日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
2978	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	片府田浄水場	2013年9月17日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
2979	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	片府田浄水場	2013年9月30日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
2980	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	片府田浄水場	2013年10月15日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
2981	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	片府田浄水場	2013年10月28日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
2982	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	片府田浄水場	2013年11月11日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
2983	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	片府田浄水場	2013年11月25日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
2984	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	片府田浄水場	2013年12月9日	ND(<0.8)	ND(<0.5)	-
2985	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	佐久山東部浄水場	2013年7月1日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
2986	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	佐久山東部浄水場	2013年8月5日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
2987	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	佐久山東部浄水場	2013年9月2日	ND(<0.9)	ND(<1)	-
2988	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	佐久山東部浄水場	2013年10月7日	ND(<1)	ND(<1)	-
2989	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	佐久山東部浄水場	2013年11月5日	ND(<1)	ND(<1)	-
2990	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	佐久山東部浄水場	2013年12月2日	ND(<0.9)	ND(<1)	-
2991	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	寺山浄水場	2013年6月24日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
2992	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	寺山浄水場	2013年7月1日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
2993	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	寺山浄水場	2013年7月8日	ND(<1)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2994	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	寺山浄水場	2013年7月16日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2995	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	寺山浄水場	2013年7月22日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2996	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	寺山浄水場	2013年7月29日	ND(<0.9)	ND(<0.5)	ND(<0.8)
2997	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	寺山浄水場	2013年8月5日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
2998	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	寺山浄水場	2013年8月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<0.7)
2999	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	寺山浄水場	2013年8月19日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3000	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	寺山浄水場	2013年8月26日	ND(<1)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3001	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	寺山浄水場	2013年9月2日	ND(<1)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3002	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	寺山浄水場	2013年9月9日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3003	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	寺山浄水場	2013年9月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
3004	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	寺山浄水場	2013年9月24日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3005	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	寺山浄水場	2013年9月30日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3006	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	寺山浄水場	2013年10月7日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.8)
3007	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	寺山浄水場	2013年10月15日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3008	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	寺山浄水場	2013年10月21日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3009	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	寺山浄水場	2013年10月28日	ND(<1)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3010	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	寺山浄水場	2013年11月5日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3011	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	寺山浄水場	2013年11月11日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3012	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	寺山浄水場	2013年11月18日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3013	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	寺山浄水場	2013年11月25日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3014	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	寺山浄水場	2013年12月2日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3015	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	寺山浄水場	2013年12月9日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3016	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	寺山浄水場	2013年12月16日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3017	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	土屋配水池	2013年7月1日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.8)
3018	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	土屋配水池	2013年8月5日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.7)
3019	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	土屋配水池	2013年9月2日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3020	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	土屋配水池	2013年10月7日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<1)
3021	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	土屋配水池	2013年11月5日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3022	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	土屋配水池	2013年12月2日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3023	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	片岡配水池	2013年7月1日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
3024	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	片岡配水池	2013年8月12日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.8)
3025	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	片岡配水池	2013年9月24日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3026	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	片岡配水池	2013年11月5日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3027	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	片岡配水池	2013年12月16日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3028	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	第一農場配水池	2013年7月8日	ND(<1)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3029	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	第一農場配水池	2013年8月19日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3030	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	第一農場配水池	2013年9月30日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3031	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	第一農場配水池	2013年11月11日	ND(<1)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3032	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	第二農場配水池	2013年7月16日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3033	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	第二農場配水池	2013年8月26日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3034	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	第二農場配水池	2013年10月7日	ND(<1)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3035	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	第二農場配水池	2013年11月18日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3036	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	泉配水池	2013年7月22日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3037	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	泉配水池	2013年9月2日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
3038	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	泉配水池	2013年10月15日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3039	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	泉配水池	2013年11月25日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3040	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	中央配水池	2013年7月29日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.9)
3041	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	中央配水池	2013年9月9日	ND(<1)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3042	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	中央配水池	2013年10月21日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.9)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
3043	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	中央配水池	2013年12月2日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.9)
3044	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	西部配水池	2013年6月24日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3045	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	西部配水池	2013年8月5日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3046	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	西部配水池	2013年9月17日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<1)
3047	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	西部配水池	2013年10月28日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
3048	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	西部配水池	2013年12月9日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
3049	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2013年6月24日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<1)
3050	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2013年7月1日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.9)
3051	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2013年7月8日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<1)
3052	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2013年7月16日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
3053	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2013年7月22日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.7)
3054	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2013年7月29日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3055	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2013年8月5日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.9)
3056	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2013年8月12日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<1)
3057	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2013年8月19日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3058	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2013年8月26日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
3059	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2013年9月2日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3060	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2013年9月9日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
3061	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2013年9月17日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3062	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2013年9月24日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
3063	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2013年9月30日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3064	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2013年10月7日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
3065	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2013年10月15日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.9)
3066	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2013年10月21日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.7)
3067	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2013年10月28日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3068	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2013年11月5日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.9)
3069	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2013年11月11日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
3070	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2013年11月18日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
3071	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2013年11月25日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3072	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2013年12月2日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
3073	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2013年12月9日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3074	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2013年12月16日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3075	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	関谷配水池	2013年7月10日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<1)
3076	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	関谷配水池	2013年8月7日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<1)
3077	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	関谷配水池	2013年9月11日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
3078	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	関谷配水池	2013年10月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
3079	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	関谷配水池	2013年11月6日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3080	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	関谷配水池	2013年12月11日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.8)
3081	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	金沢下配水池	2013年7月10日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
3082	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	金沢下配水池	2013年8月7日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3083	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	金沢下配水池	2013年9月11日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3084	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	金沢下配水池	2013年10月9日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
3085	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	金沢下配水池	2013年11月6日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3086	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	金沢下配水池	2013年12月11日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3087	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	新湯配水池	2013年7月10日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3088	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	新湯配水池	2013年8月7日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3089	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	新湯配水池	2013年9月11日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3090	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	新湯配水池	2013年10月9日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3091	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	新湯配水池	2013年11月6日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<1)
3092	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	新湯配水池	2013年12月11日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3093	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	赤坂水源地浄水	2013年7月10日	ND(<0.6)	ND(<1)	ND(<0.8)
3094	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	赤坂水源地浄水	2013年8月7日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.9)
3095	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	赤坂水源地浄水	2013年9月11日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.9)
3096	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	赤坂水源地浄水	2013年10月9日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<1)
3097	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	赤坂水源地浄水	2013年11月6日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
3098	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	赤坂水源地浄水	2013年12月11日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.9)
3099	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	大貫金沢水源地浄水	2013年7月10日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
3100	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	大貫金沢水源地浄水	2013年8月7日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3101	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	大貫金沢水源地浄水	2013年9月11日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<1)
3102	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	大貫金沢水源地浄水	2013年10月9日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3103	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	大貫金沢水源地浄水	2013年11月6日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3104	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	大貫金沢水源地浄水	2013年12月11日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
3105	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	板室温泉配水池	2013年7月10日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3106	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	板室温泉配水池	2013年8月7日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
3107	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	板室温泉配水池	2013年9月11日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3108	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	板室温泉配水池	2013年10月9日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3109	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	板室温泉配水池	2013年11月6日	ND(<0.5)	ND(<1)	ND(<0.8)
3110	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	板室温泉配水池	2013年12月11日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<1)
3111	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	板室本村高区配水池	2013年7月10日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<1)
3112	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	板室本村高区配水池	2013年8月7日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3113	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	板室本村高区配水池	2013年9月11日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3114	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	板室本村高区配水池	2013年10月9日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
3115	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	板室本村高区配水池	2013年11月6日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
3116	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	板室本村高区配水池	2013年12月11日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
3117	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	墓沼浄水場	2013年6月24日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
3118	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	墓沼浄水場	2013年7月1日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3119	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	墓沼浄水場	2013年7月8日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.9)
3120	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	墓沼浄水場	2013年7月16日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
3121	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	墓沼浄水場	2013年7月22日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3122	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	墓沼浄水場	2013年7月29日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3123	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	墓沼浄水場	2013年8月5日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3124	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	墓沼浄水場	2013年8月12日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3125	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	墓沼浄水場	2013年8月19日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
3126	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	墓沼浄水場	2013年8月26日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3127	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	墓沼浄水場	2013年9月2日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3128	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	墓沼浄水場	2013年9月9日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3129	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	墓沼浄水場	2013年9月17日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3130	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	墓沼浄水場	2013年9月24日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3131	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	墓沼浄水場	2013年9月30日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
3132	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	墓沼浄水場	2013年10月7日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
3133	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	墓沼浄水場	2013年10月15日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3134	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	墓沼浄水場	2013年10月21日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3135	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	墓沼浄水場	2013年10月28日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3136	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	墓沼浄水場	2013年11月5日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
3137	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	墓沼浄水場	2013年11月11日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3138	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	墓沼浄水場	2013年11月18日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3139	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	墓沼浄水場	2013年11月25日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3140	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	墓沼浄水場	2013年12月2日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3141	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	墓沼浄水場	2013年12月9日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
3142	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	墓沼浄水場	2013年12月16日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3143	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2013年6月24日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3144	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2013年7月1日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.8)
3145	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2013年7月8日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3146	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2013年7月16日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3147	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2013年7月22日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3148	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2013年7月29日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3149	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2013年8月5日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3150	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2013年8月12日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3151	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2013年8月19日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3152	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2013年8月26日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3153	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2013年9月2日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3154	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2013年9月9日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3155	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2013年9月17日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3156	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2013年9月24日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3157	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2013年9月30日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3158	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2013年10月7日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
3159	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2013年10月15日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
3160	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2013年10月21日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3161	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2013年10月28日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.9)
3162	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2013年11月5日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3163	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2013年11月11日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3164	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2013年11月18日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3165	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2013年11月25日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3166	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2013年12月2日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3167	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2013年12月9日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3168	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2013年12月16日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3169	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2013年6月24日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3170	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2013年7月1日	ND(<0.5)	ND(<1)	ND(<0.7)
3171	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2013年7月8日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3172	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2013年7月16日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
3173	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2013年7月22日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3174	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2013年7月29日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3175	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2013年8月5日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3176	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2013年8月12日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3177	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2013年8月19日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3178	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2013年8月26日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3179	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2013年9月2日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3180	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2013年9月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3181	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2013年9月17日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3182	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2013年9月24日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3183	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2013年9月30日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.9)
3184	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2013年10月7日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
3185	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2013年10月15日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3186	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2013年10月21日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3187	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2013年10月28日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
3188	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2013年11月5日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3189	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2013年11月11日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3190	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2013年11月18日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3191	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2013年11月25日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.9)
3192	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2013年12月2日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3193	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2013年12月9日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3194	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2013年12月16日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3195	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	中山配水場	2013年7月10日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.9)
3196	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	中山配水場	2013年8月7日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.7)
3197	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	中山配水場	2013年9月11日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.9)
3198	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	中山配水場	2013年10月9日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<1)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
3199	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	中山配水場	2013年11月6日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
3200	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	中山配水場	2013年12月11日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.8)
3201	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2013年6月24日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3202	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2013年7月1日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3203	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2013年7月8日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.1)
3204	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2013年7月16日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.8)
3205	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2013年7月22日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3206	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2013年7月29日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3207	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2013年8月5日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3208	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2013年8月12日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3209	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2013年8月19日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3210	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2013年8月26日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3211	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2013年9月2日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3212	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2013年9月9日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
3213	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2013年9月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3214	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2013年9月24日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3215	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2013年9月30日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3216	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2013年10月7日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3217	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2013年10月15日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3218	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2013年10月21日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
3219	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2013年10月28日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
3220	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2013年11月5日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3221	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2013年11月11日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3222	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2013年11月18日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3223	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2013年11月25日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
3224	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2013年12月2日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3225	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2013年12月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3226	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2013年12月16日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3227	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2013年6月24日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3228	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2013年7月1日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3229	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2013年7月8日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3230	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2013年7月16日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3231	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2013年7月22日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3232	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2013年7月29日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3233	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2013年8月5日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
3234	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2013年8月12日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3235	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2013年8月19日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3236	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2013年8月26日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3237	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2013年9月2日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
3238	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2013年9月9日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
3239	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2013年9月17日	ND(<0.6)	ND(<1)	ND(<0.8)
3240	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2013年9月24日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
3241	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2013年9月30日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3242	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2013年10月7日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3243	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2013年10月15日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
3244	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2013年10月21日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
3245	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2013年10月28日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3246	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2013年11月5日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3247	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2013年11月11日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3248	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2013年11月18日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
3249	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2013年11月25日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3250	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2013年12月2日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
3251	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2013年12月9日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3252	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2013年12月16日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3253	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市水道事業	向河原浄水場	2013年7月11日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3254	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市水道事業	向河原浄水場	2013年8月8日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3255	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市水道事業	向河原浄水場	2013年9月12日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3256	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市水道事業	向河原浄水場	2013年10月10日	ND(<0.8)	ND(<0.5)	ND(<0.8)
3257	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市水道事業	向河原浄水場	2013年11月14日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3258	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市水道事業	向河原浄水場	2013年12月12日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3259	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市水道事業	野辺山浄水場	2013年7月11日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<1)
3260	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市水道事業	野辺山浄水場	2013年8月8日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.8)
3261	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市水道事業	野辺山浄水場	2013年9月12日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.8)
3262	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市水道事業	野辺山浄水場	2013年10月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<0.9)
3263	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市水道事業	野辺山浄水場	2013年11月14日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<1)
3264	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市水道事業	野辺山浄水場	2013年12月12日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3265	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市北部簡易水道事業	押上浄水場	2013年6月27日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3266	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市北部簡易水道事業	押上浄水場	2013年7月25日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.7)
3267	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市北部簡易水道事業	押上浄水場	2013年8月22日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
3268	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市北部簡易水道事業	押上浄水場	2013年9月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<0.9)
3269	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市北部簡易水道事業	押上浄水場	2013年10月23日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.9)
3270	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市北部簡易水道事業	押上浄水場	2013年11月28日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<0.9)
3271	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市河戸簡易水道事業	河戸浄水場	2013年7月11日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3272	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市河戸簡易水道事業	河戸浄水場	2013年8月8日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<1)
3273	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市河戸簡易水道事業	河戸浄水場	2013年9月12日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.9)
3274	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市河戸簡易水道事業	河戸浄水場	2013年10月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
3275	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市河戸簡易水道事業	河戸浄水場	2013年11月14日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<1)
3276	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市河戸簡易水道事業	河戸浄水場	2013年12月12日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
3277	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市鹿子畑・穂積簡易水道事業	鹿子畑浄水場	2013年6月27日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3278	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市鹿子畑・穂積簡易水道事業	鹿子畑浄水場	2013年7月25日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
3279	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市鹿子畑・穂積簡易水道事業	鹿子畑浄水場	2013年8月22日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<0.7)
3280	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市鹿子畑・穂積簡易水道事業	鹿子畑浄水場	2013年9月25日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.9)
3281	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市鹿子畑・穂積簡易水道事業	鹿子畑浄水場	2013年10月23日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3282	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市鹿子畑・穂積簡易水道事業	鹿子畑浄水場	2013年11月28日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.9)
3283	那須烏山市	栃木県	那須烏山市	那須烏山市水道事業	三箇浄水場	2013年7月10日	ND(<0.84)	ND(<0.91)	-
3284	那須烏山市	栃木県	那須烏山市	那須烏山市水道事業	三箇浄水場	2013年8月7日	ND(<0.52)	ND(<0.96)	-
3285	那須烏山市	栃木県	那須烏山市	那須烏山市水道事業	小白井浄水場	2013年12月11日	ND(<0.76)	ND(<0.67)	-
3286	那須烏山市	栃木県	那須烏山市	那須烏山市水道事業	城東第1水源浄水	2013年11月13日	ND(<0.83)	ND(<0.84)	-
3287	那須烏山市	栃木県	那須烏山市	那須烏山市水道事業	森田浄水場	2013年10月9日	ND(<0.69)	ND(<0.79)	-
3288	那須烏山市	栃木県	那須烏山市	那須烏山市水道事業	大金台浄水場	2013年9月11日	ND(<0.76)	ND(<0.85)	-
3289	那須烏山市	栃木県	那須烏山市	那須烏山市向田簡易水道事業	向田浄水場	2013年9月25日	ND(<0.61)	ND(<0.63)	-
3290	那須烏山市	栃木県	那須烏山市	那須烏山市境簡易水道事業	境浄水場	2013年7月24日	ND(<0.5)	ND(<0.84)	-
3291	那須烏山市	栃木県	那須烏山市	那須烏山市境簡易水道事業	境浄水場	2013年8月21日	ND(<0.62)	ND(<0.96)	-
3292	那須烏山市	栃木県	那須烏山市	那須烏山市境簡易水道事業	境浄水場	2013年11月27日	ND(<0.74)	ND(<0.99)	-
3293	那須烏山市	栃木県	那須烏山市	那須烏山市興野簡易水道事業	興野浄水場	2013年10月23日	ND(<0.74)	ND(<0.72)	-
3294	下野市	栃木県	下野市	下野市水道事業	国分寺第1配水場	2013年9月6日	ND(<0.64)	ND(<0.76)	ND(<0.92)
3295	下野市	栃木県	下野市	下野市水道事業	国分寺第1配水場	2013年12月6日	ND(<0.89)	ND(<0.92)	ND(<0.92)
3296	下野市	栃木県	下野市	下野市水道事業	国分寺第2配水場	2013年9月6日	ND(<0.85)	ND(<0.85)	ND(<0.98)
3297	下野市	栃木県	下野市	下野市水道事業	国分寺第2配水場	2013年12月6日	ND(<0.81)	ND(<0.65)	ND(<0.88)
3298	下野市	栃木県	下野市	下野市水道事業	石橋第1配水場	2013年9月6日	ND(<0.72)	ND(<0.87)	ND(<1)
3299	下野市	栃木県	下野市	下野市水道事業	石橋第1配水場	2013年12月6日	ND(<0.77)	ND(<0.76)	ND(<0.99)
3300	下野市	栃木県	下野市	下野市水道事業	石橋第2配水場	2013年9月6日	ND(<0.78)	ND(<0.9)	ND(<0.97)
3301	下野市	栃木県	下野市	下野市水道事業	石橋第2配水場	2013年12月6日	ND(<0.68)	ND(<0.92)	ND(<0.94)
3302	下野市	栃木県	下野市	下野市水道事業	南河内第1配水場	2013年9月6日	ND(<0.88)	ND(<0.9)	ND(<0.91)
3303	下野市	栃木県	下野市	下野市水道事業	南河内第1配水場	2013年12月6日	ND(<0.73)	ND(<0.78)	ND(<0.92)
3304	下野市	栃木県	下野市	下野市水道事業	南河内第2配水場	2013年9月6日	ND(<0.73)	ND(<0.82)	ND(<0.99)
3305	下野市	栃木県	下野市	下野市水道事業	南河内第2配水場	2013年12月6日	ND(<0.61)	ND(<0.71)	ND(<0.94)
3306	上三川町	栃木県	上三川町	上三川町水道事業	しらさぎ配水場	2013年9月3日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
3307	上三川町	栃木県	上三川町	上三川町水道事業	しらさぎ配水場	2013年12月5日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
3308	上三川町	栃木県	上三川町	上三川町水道事業	多功配水場	2013年9月3日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
3309	上三川町	栃木県	上三川町	上三川町水道事業	多功配水場	2013年12月5日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
3310	上三川町	栃木県	上三川町	上三川町水道事業	蓼沼配水場	2013年9月3日	ND(<0.4)	ND(<0.3)	ND(<0.4)
3311	上三川町	栃木県	上三川町	上三川町水道事業	蓼沼配水場	2013年12月5日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
3312	芳賀中部上水道企業団	栃木県	益子町	芳賀中部上水道企業団	西田井浄水場	2013年7月1日	ND(<0.67)	ND(<1)	ND(<0.83)
3313	芳賀中部上水道企業団	栃木県	益子町	芳賀中部上水道企業団	西田井浄水場	2013年8月5日	ND(<0.88)	ND(<0.98)	ND(<0.79)
3314	芳賀中部上水道企業団	栃木県	益子町	芳賀中部上水道企業団	西田井浄水場	2013年9月2日	ND(<0.8)	ND(<0.85)	ND(<0.8)
3315	芳賀中部上水道企業団	栃木県	益子町	芳賀中部上水道企業団	西田井浄水場	2013年10月7日	ND(<0.73)	ND(<0.77)	ND(<0.69)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
3316	芳賀中部上水道企業団	栃木県	益子町	芳賀中部上水道企業団	西田井浄水場	2013年11月5日	ND(<0.87)	ND(<0.96)	ND(<0.8)
3317	芳賀中部上水道企業団	栃木県	益子町	芳賀中部上水道企業団	西田井浄水場	2013年12月2日	ND(<0.73)	ND(<0.96)	ND(<0.83)
3318	茂木町	栃木県	茂木町	茂木町水道事業	後郷浄水管理センター	2013年6月26日	ND(<0.73)	ND(<0.86)	ND(<0.73)
3319	茂木町	栃木県	茂木町	茂木町水道事業	後郷浄水管理センター	2013年7月3日	ND(<0.87)	ND(<0.97)	ND(<0.68)
3320	茂木町	栃木県	茂木町	茂木町水道事業	後郷浄水管理センター	2013年7月10日	ND(<0.77)	ND(<0.87)	ND(<0.66)
3321	茂木町	栃木県	茂木町	茂木町水道事業	後郷浄水管理センター	2013年7月17日	ND(<0.76)	ND(<0.87)	ND(<0.7)
3322	茂木町	栃木県	茂木町	茂木町水道事業	後郷浄水管理センター	2013年7月17日	ND(<0.77)	ND(<0.87)	ND(<0.66)
3323	茂木町	栃木県	茂木町	茂木町水道事業	後郷浄水管理センター	2013年7月24日	ND(<0.84)	ND(<0.81)	ND(<0.74)
3324	茂木町	栃木県	茂木町	茂木町水道事業	後郷浄水管理センター	2013年7月31日	ND(<0.65)	ND(<0.81)	ND(<0.67)
3325	茂木町	栃木県	茂木町	茂木町水道事業	後郷浄水管理センター	2013年8月7日	ND(<0.72)	ND(<0.81)	ND(<0.8)
3326	茂木町	栃木県	茂木町	茂木町水道事業	後郷浄水管理センター	2013年8月12日	ND(<0.58)	ND(<0.77)	ND(<0.74)
3327	茂木町	栃木県	茂木町	茂木町水道事業	後郷浄水管理センター	2013年8月21日	ND(<0.88)	ND(<0.7)	ND(<0.72)
3328	茂木町	栃木県	茂木町	茂木町水道事業	後郷浄水管理センター	2013年8月28日	ND(<0.61)	ND(<0.72)	ND(<0.79)
3329	茂木町	栃木県	茂木町	茂木町水道事業	後郷浄水管理センター	2013年9月4日	ND(<0.92)	ND(<0.82)	ND(<0.7)
3330	茂木町	栃木県	茂木町	茂木町水道事業	後郷浄水管理センター	2013年9月11日	ND(<0.68)	ND(<0.76)	ND(<0.69)
3331	茂木町	栃木県	茂木町	茂木町水道事業	後郷浄水管理センター	2013年9月18日	ND(<0.78)	ND(<0.87)	ND(<0.76)
3332	茂木町	栃木県	茂木町	茂木町水道事業	後郷浄水管理センター	2013年9月25日	ND(<0.89)	ND(<0.73)	ND(<0.72)
3333	茂木町	栃木県	茂木町	茂木町水道事業	後郷浄水管理センター	2013年10月2日	ND(<0.69)	ND(<0.87)	ND(<0.75)
3334	茂木町	栃木県	茂木町	茂木町水道事業	後郷浄水管理センター	2013年10月9日	ND(<0.83)	ND(<0.73)	ND(<0.72)
3335	茂木町	栃木県	茂木町	茂木町水道事業	後郷浄水管理センター	2013年10月16日	ND(<0.77)	ND(<0.82)	ND(<0.73)
3336	茂木町	栃木県	茂木町	茂木町水道事業	後郷浄水管理センター	2013年11月20日	ND(<0.52)	ND(<0.76)	ND(<0.73)
3337	茂木町	栃木県	茂木町	茂木町水道事業	後郷浄水管理センター	2013年12月18日	ND(<0.68)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3338	芳賀中部上水道企業団	栃木県	市貝町・芳賀町	芳賀中部上水道企業団	芳志戸浄水場	2013年7月1日	ND(<0.83)	ND(<0.79)	ND(<0.61)
3339	芳賀中部上水道企業団	栃木県	市貝町・芳賀町	芳賀中部上水道企業団	芳志戸浄水場	2013年8月5日	ND(<0.8)	ND(<0.84)	ND(<0.63)
3340	芳賀中部上水道企業団	栃木県	市貝町・芳賀町	芳賀中部上水道企業団	芳志戸浄水場	2013年9月2日	ND(<0.85)	ND(<0.78)	ND(<0.72)
3341	芳賀中部上水道企業団	栃木県	市貝町・芳賀町	芳賀中部上水道企業団	芳志戸浄水場	2013年10月7日	ND(<0.93)	ND(<0.82)	ND(<0.64)
3342	芳賀中部上水道企業団	栃木県	市貝町・芳賀町	芳賀中部上水道企業団	芳志戸浄水場	2013年11月5日	ND(<0.64)	ND(<0.85)	ND(<0.64)
3343	芳賀中部上水道企業団	栃木県	市貝町・芳賀町	芳賀中部上水道企業団	芳志戸浄水場	2013年12月2日	ND(<0.77)	ND(<0.67)	ND(<0.58)
3344	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	中央配水場	2013年6月26日	ND(<0.5)	ND(<1)	ND(<0.9)
3345	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	中央配水場	2013年7月17日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.9)
3346	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	中央配水場	2013年8月7日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.9)
3347	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	中央配水場	2013年9月4日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
3348	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	中央配水場	2013年9月25日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.9)
3349	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	中央配水場	2013年10月15日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.9)
3350	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	中央配水場	2013年11月6日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
3351	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	中央配水場	2013年11月26日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.9)
3352	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	中央配水場	2013年12月18日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.8)
3353	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	南部配水場	2013年7月3日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<1)
3354	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	南部配水場	2013年7月24日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.9)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
3355	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	南部配水場	2013年8月21日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
3356	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	南部配水場	2013年9月11日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.9)
3357	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	南部配水場	2013年10月2日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.9)
3358	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	南部配水場	2013年10月23日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<1)
3359	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	南部配水場	2013年11月13日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.9)
3360	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	南部配水場	2013年12月4日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.9)
3361	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	北部配水場	2013年6月19日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3362	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	北部配水場	2013年7月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
3363	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	北部配水場	2013年7月31日	ND(<1)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
3364	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	北部配水場	2013年8月28日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
3365	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	北部配水場	2013年9月18日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<1)
3366	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	北部配水場	2013年10月9日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
3367	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	北部配水場	2013年10月30日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<1)
3368	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	北部配水場	2013年11月20日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<1)
3369	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	北部配水場	2013年12月11日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<1)
3370	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2013年6月26日	ND(<0.54)	ND(<0.85)	ND(<0.72)
3371	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2013年7月3日	ND(<0.55)	ND(<0.73)	ND(<0.69)
3372	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2013年7月10日	ND(<0.76)	ND(<0.88)	ND(<0.74)
3373	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2013年7月17日	ND(<0.85)	ND(<0.79)	ND(<0.65)
3374	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2013年7月24日	ND(<0.72)	ND(<0.81)	ND(<0.77)
3375	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2013年7月31日	ND(<0.73)	ND(<0.71)	ND(<0.7)
3376	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2013年8月7日	ND(<0.66)	ND(<0.67)	ND(<0.65)
3377	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2013年8月14日	ND(<0.69)	ND(<0.69)	ND(<0.76)
3378	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2013年8月21日	ND(<0.7)	ND(<0.66)	ND(<0.69)
3379	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2013年8月28日	ND(<0.69)	ND(<0.65)	ND(<0.71)
3380	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2013年9月4日	ND(<0.78)	ND(<0.62)	ND(<0.67)
3381	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2013年9月11日	ND(<0.65)	ND(<0.64)	ND(<0.66)
3382	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2013年9月18日	ND(<0.85)	ND(<0.71)	ND(<0.8)
3383	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2013年9月25日	ND(<0.57)	ND(<0.71)	ND(<0.75)
3384	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2013年10月2日	ND(<0.67)	ND(<0.63)	ND(<0.69)
3385	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2013年10月9日	ND(<0.71)	ND(<0.74)	ND(<0.77)
3386	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2013年10月16日	ND(<0.62)	ND(<0.52)	ND(<0.81)
3387	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2013年10月23日	ND(<0.71)	ND(<0.78)	ND(<0.75)
3388	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2013年10月30日	ND(<0.74)	ND(<0.68)	ND(<0.7)
3389	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2013年11月6日	ND(<0.66)	ND(<0.74)	ND(<0.7)
3390	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2013年11月13日	ND(<0.82)	ND(<0.68)	ND(<0.67)
3391	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2013年11月20日	ND(<0.64)	ND(<0.6)	ND(<0.74)
3392	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2013年11月27日	ND(<0.85)	ND(<0.6)	ND(<0.82)
3393	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2013年12月4日	ND(<0.74)	ND(<0.52)	ND(<0.68)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
3394	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2013年12月11日	ND(<0.54)	ND(<0.79)	ND(<0.79)
3395	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2013年12月18日	ND(<0.85)	ND(<0.74)	ND(<0.69)
3396	岩舟町	栃木県	岩舟町	岩舟町水道事業	岩舟町第1浄水場	2013年7月22日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3397	岩舟町	栃木県	岩舟町	岩舟町水道事業	岩舟町第1浄水場	2013年8月19日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3398	岩舟町	栃木県	岩舟町	岩舟町水道事業	岩舟町第1浄水場	2013年9月17日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3399	岩舟町	栃木県	岩舟町	岩舟町水道事業	岩舟町第1浄水場	2013年10月7日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3400	岩舟町	栃木県	岩舟町	岩舟町水道事業	岩舟町第1浄水場	2013年11月5日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3401	岩舟町	栃木県	岩舟町	岩舟町水道事業	岩舟町第1浄水場	2013年12月2日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3402	岩舟町	栃木県	岩舟町	岩舟町水道事業	岩舟町第2浄水場	2013年7月1日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3403	岩舟町	栃木県	岩舟町	岩舟町水道事業	岩舟町第2浄水場	2013年8月1日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3404	岩舟町	栃木県	岩舟町	岩舟町水道事業	岩舟町第2浄水場	2013年9月2日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3405	岩舟町	栃木県	岩舟町	岩舟町水道事業	岩舟町第2浄水場	2013年10月21日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3406	岩舟町	栃木県	岩舟町	岩舟町水道事業	岩舟町第2浄水場	2013年11月18日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3407	岩舟町	栃木県	岩舟町	岩舟町水道事業	岩舟町第2浄水場	2013年12月16日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3408	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	玉生水源池浄水	2013年8月12日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
3409	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	玉生水源池浄水	2013年10月8日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
3410	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	玉生水源池浄水	2013年12月10日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
3411	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	船生公民館	2013年8月6日	ND(<1)	ND(<0.9)	-
3412	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	船生公民館	2013年12月3日	ND(<0.7)	ND(<1)	-
3413	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2013年6月25日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
3414	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2013年7月2日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
3415	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2013年7月9日	ND(<1)	ND(<0.9)	-
3416	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2013年7月16日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
3417	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2013年7月23日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
3418	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2013年7月30日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
3419	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2013年8月6日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
3420	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2013年8月12日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
3421	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2013年8月20日	ND(<1)	ND(<0.8)	-
3422	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2013年8月27日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
3423	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2013年9月3日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
3424	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2013年9月10日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
3425	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2013年9月17日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
3426	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2013年9月24日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
3427	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2013年10月1日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
3428	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2013年10月8日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
3429	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2013年10月15日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
3430	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2013年10月22日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
3431	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2013年10月29日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
3432	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2013年11月5日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
3433	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2013年11月12日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
3434	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2013年11月19日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
3435	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2013年11月26日	ND(<0.9)	ND(<1)	-
3436	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2013年12月3日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
3437	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2013年12月10日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
3438	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2013年12月17日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
3439	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町西古屋簡易水道事業	西古屋水源池浄水	2013年7月16日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
3440	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町西古屋簡易水道事業	西古屋水源池浄水	2013年8月20日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
3441	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町西古屋簡易水道事業	西古屋水源池浄水	2013年9月17日	ND(<0.9)	ND(<1)	-
3442	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町西古屋簡易水道事業	西古屋水源池浄水	2013年10月15日	ND(<1)	ND(<0.9)	-
3443	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町西古屋簡易水道事業	西古屋水源池浄水	2013年11月19日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
3444	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町西古屋簡易水道事業	西古屋水源池浄水	2013年12月17日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
3445	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町山口簡易水道事業	山口水源池浄水	2013年7月2日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
3446	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町山口簡易水道事業	山口水源池浄水	2013年9月3日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
3447	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町山口簡易水道事業	山口水源池浄水	2013年11月5日	ND(<1)	ND(<1)	-
3448	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町大久保・肘内簡易水道事業	大久保肘内水源池浄水	2013年7月9日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
3449	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町大久保・肘内簡易水道事業	大久保肘内水源池浄水	2013年9月10日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
3450	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町大久保・肘内簡易水道事業	大久保肘内水源池浄水	2013年11月12日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
3451	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	仁井田配水池	2013年9月9日	ND(<0.61)	ND(<0.76)	ND(<0.79)
3452	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	仁井田配水池	2013年10月7日	ND(<0.81)	ND(<0.71)	ND(<0.85)
3453	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	仁井田配水池	2013年11月11日	ND(<0.85)	ND(<0.71)	ND(<0.79)
3454	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	仁井田配水池	2013年12月9日	ND(<0.86)	ND(<0.78)	ND(<0.81)
3455	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	中阿久津配水池	2013年9月9日	ND(<0.75)	ND(<0.82)	ND(<0.85)
3456	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	中阿久津配水池	2013年10月7日	ND(<0.68)	ND(<0.71)	ND(<0.74)
3457	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	中阿久津配水池	2013年11月11日	ND(<0.77)	ND(<0.73)	ND(<0.86)
3458	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	中阿久津配水池	2013年12月9日	ND(<0.75)	ND(<0.8)	ND(<0.76)
3459	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	宝石台配水池	2013年9月9日	ND(<0.75)	ND(<0.8)	ND(<0.64)
3460	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	宝石台配水池	2013年10月7日	ND(<0.9)	ND(<0.87)	ND(<0.93)
3461	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	宝石台配水池	2013年11月11日	ND(<0.93)	ND(<0.73)	ND(<0.76)
3462	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	宝石台配水池	2013年12月9日	ND(<0.74)	ND(<0.82)	ND(<0.81)
3463	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町東部簡易水道事業	東部地区配水池	2013年9月9日	ND(<0.73)	ND(<0.78)	ND(<0.7)
3464	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町東部簡易水道事業	東部地区配水池	2013年10月7日	ND(<0.66)	ND(<0.85)	ND(<0.95)
3465	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町東部簡易水道事業	東部地区配水池	2013年11月11日	ND(<0.67)	ND(<0.71)	ND(<0.84)
3466	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町東部簡易水道事業	東部地区配水池	2013年12月9日	ND(<0.61)	ND(<0.82)	ND(<0.9)
3467	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2013年7月1日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
3468	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2013年7月8日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
3469	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2013年7月16日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
3470	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2013年7月22日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
3471	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2013年7月29日	ND(<0.7)	ND(<1)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
3472	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2013年8月5日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
3473	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2013年8月12日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
3474	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2013年8月19日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
3475	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2013年8月26日	ND(<0.6)	ND(<1)	-
3476	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2013年9月2日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
3477	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2013年9月9日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
3478	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2013年9月17日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
3479	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2013年9月24日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
3480	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2013年9月30日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
3481	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2013年10月7日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	-
3482	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2013年10月15日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
3483	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2013年10月21日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
3484	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2013年10月28日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
3485	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2013年11月5日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
3486	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2013年11月11日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
3487	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2013年11月18日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
3488	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2013年11月25日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
3489	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2013年12月2日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
3490	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2013年12月9日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
3491	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2013年12月16日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
3492	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	沼野井浄水場	2013年7月29日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
3493	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	沼野井浄水場	2013年8月26日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
3494	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	沼野井浄水場	2013年9月30日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
3495	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	沼野井浄水場	2013年10月28日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
3496	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	沼野井浄水場	2013年11月25日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
3497	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2013年7月1日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
3498	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2013年7月8日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
3499	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2013年7月16日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
3500	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2013年7月22日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
3501	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2013年7月29日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
3502	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2013年8月5日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
3503	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2013年8月12日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
3504	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2013年8月19日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
3505	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2013年8月26日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
3506	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2013年9月2日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
3507	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2013年9月9日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
3508	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2013年9月17日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
3509	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2013年9月24日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
3510	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2013年9月30日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
3511	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2013年10月7日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	-
3512	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2013年10月15日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
3513	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2013年10月21日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
3514	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2013年10月28日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
3515	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2013年11月5日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
3516	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2013年11月11日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
3517	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2013年11月18日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
3518	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2013年11月25日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
3519	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2013年12月2日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
3520	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2013年12月9日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
3521	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2013年12月16日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
3522	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大沢配水池(大沢)	2013年7月29日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
3523	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大沢配水池(大沢)	2013年8月26日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
3524	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大沢配水池(大沢)	2013年9月30日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
3525	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大沢配水池(大沢)	2013年10月28日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
3526	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大沢配水池(大沢)	2013年11月25日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
3527	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2013年7月1日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	-
3528	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2013年7月8日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
3529	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2013年7月16日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
3530	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2013年7月22日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
3531	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2013年7月29日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
3532	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2013年8月5日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
3533	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2013年8月12日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
3534	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2013年8月19日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
3535	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2013年8月26日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
3536	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2013年9月2日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
3537	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2013年9月9日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
3538	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2013年9月17日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
3539	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2013年9月24日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
3540	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2013年9月30日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
3541	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2013年10月7日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
3542	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2013年10月15日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
3543	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2013年10月21日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
3544	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2013年10月28日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
3545	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2013年11月5日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
3546	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2013年11月11日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
3547	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2013年11月18日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
3548	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2013年11月25日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
3549	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2013年12月2日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
3550	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2013年12月9日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
3551	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2013年12月16日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
3552	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	北部高区浄水場	2013年7月29日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
3553	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	北部高区浄水場	2013年8月26日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
3554	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	北部高区浄水場	2013年9月30日	ND(<0.7)	ND(<1)	-
3555	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	北部高区浄水場	2013年10月28日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
3556	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	北部高区浄水場	2013年11月25日	ND(<0.7)	ND(<1)	-
3557	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大沢配水池(北部)	2013年7月29日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
3558	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大沢配水池(北部)	2013年8月26日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
3559	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大沢配水池(北部)	2013年9月30日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
3560	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大沢配水池(北部)	2013年10月28日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
3561	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大沢配水池(北部)	2013年11月25日	ND(<0.6)	ND(<1)	-
3562	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2013年7月1日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
3563	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2013年7月8日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
3564	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2013年7月16日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
3565	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2013年7月22日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
3566	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2013年7月29日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
3567	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2013年8月5日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
3568	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2013年8月12日	ND(<0.7)	ND(<1)	-
3569	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2013年8月19日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
3570	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2013年8月26日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
3571	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2013年9月2日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
3572	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2013年9月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
3573	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2013年9月17日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
3574	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2013年9月24日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
3575	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2013年9月30日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
3576	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2013年10月7日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
3577	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2013年10月15日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
3578	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2013年10月21日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
3579	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2013年10月28日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
3580	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2013年11月5日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
3581	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2013年11月11日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
3582	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2013年11月18日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
3583	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2013年11月25日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
3584	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2013年12月2日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
3585	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2013年12月9日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
3586	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2013年12月16日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
3587	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	横沢浄水場	2013年7月29日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
3588	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	横沢浄水場	2013年8月26日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
3589	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	横沢浄水場	2013年9月30日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
3590	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	横沢浄水場	2013年10月28日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
3591	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	横沢浄水場	2013年11月25日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
3592	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	岡室浄水場	2013年7月29日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
3593	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	岡室浄水場	2013年8月26日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
3594	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	岡室浄水場	2013年9月30日	ND(<0.7)	ND(<1)	-
3595	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	岡室浄水場	2013年10月28日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
3596	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	岡室浄水場	2013年11月25日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
3597	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	下川浄水場	2013年7月16日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
3598	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	下川浄水場	2013年8月5日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
3599	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	下川浄水場	2013年8月26日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
3600	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	下川浄水場	2013年9月17日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
3601	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	下川浄水場	2013年10月7日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	-
3602	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	下川浄水場	2013年10月28日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
3603	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	下川浄水場	2013年11月18日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
3604	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	旧黒田浄水場	2013年7月29日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
3605	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	旧黒田浄水場	2013年8月26日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
3606	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	旧黒田浄水場	2013年9月30日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
3607	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	旧黒田浄水場	2013年10月28日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
3608	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	旧黒田浄水場	2013年11月25日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
3609	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	小島浄水場	2013年7月8日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
3610	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	小島浄水場	2013年7月29日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
3611	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	小島浄水場	2013年8月19日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
3612	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	小島浄水場	2013年9月9日	ND(<0.6)	ND(<1)	-
3613	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	小島浄水場	2013年9月30日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
3614	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	小島浄水場	2013年10月21日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
3615	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	小島浄水場	2013年11月11日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
3616	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	小島浄水場	2013年12月2日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
3617	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	小島浄水場	2013年12月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
3618	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2013年7月1日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
3619	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2013年7月8日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
3620	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2013年7月16日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
3621	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2013年7月22日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
3622	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2013年7月29日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
3623	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2013年8月5日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
3624	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2013年8月12日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
3625	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2013年8月19日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
3626	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2013年8月26日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
3627	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2013年9月2日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
3628	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2013年9月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
3629	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2013年9月17日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
3630	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2013年9月24日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
3631	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2013年9月30日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
3632	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2013年10月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
3633	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2013年10月15日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
3634	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2013年10月21日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
3635	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2013年10月28日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
3636	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2013年11月5日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
3637	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2013年11月11日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
3638	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2013年11月18日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
3639	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2013年11月25日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
3640	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2013年12月2日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
3641	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2013年12月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
3642	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2013年12月16日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
3643	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	占勝園浄水場	2013年7月29日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
3644	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	占勝園浄水場	2013年8月26日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
3645	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	占勝園浄水場	2013年9月30日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
3646	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	占勝園浄水場	2013年10月28日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
3647	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	占勝園浄水場	2013年11月25日	ND(<0.6)	ND(<1)	-
3648	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本浄水場	2013年7月1日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
3649	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本浄水場	2013年7月8日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
3650	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本浄水場	2013年7月16日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
3651	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本浄水場	2013年7月22日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
3652	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本浄水場	2013年7月29日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
3653	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本浄水場	2013年8月5日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
3654	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本浄水場	2013年8月12日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
3655	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本浄水場	2013年8月19日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
3656	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本浄水場	2013年8月26日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
3657	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本浄水場	2013年9月2日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
3658	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本浄水場	2013年9月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
3659	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本浄水場	2013年9月17日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
3660	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本浄水場	2013年9月24日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
3661	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本浄水場	2013年9月30日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
3662	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本浄水場	2013年10月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
3663	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本浄水場	2013年10月15日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
3664	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本浄水場	2013年10月21日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
3665	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本浄水場	2013年10月28日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
3666	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本浄水場	2013年11月5日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
3667	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本浄水場	2013年11月11日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
3668	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本浄水場	2013年11月18日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
3669	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本浄水場	2013年11月25日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
3670	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本浄水場	2013年12月2日	ND(<0.9)	ND(<1)	-
3671	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本浄水場	2013年12月9日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
3672	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本浄水場	2013年12月16日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
3673	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	高津浄水場	2013年7月1日	ND(<0.6)	ND(<1)	-
3674	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	高津浄水場	2013年7月22日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
3675	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	高津浄水場	2013年8月12日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
3676	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	高津浄水場	2013年9月2日	ND(<0.6)	ND(<1)	-
3677	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	高津浄水場	2013年9月24日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
3678	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	高津浄水場	2013年10月15日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
3679	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	高津浄水場	2013年11月5日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
3680	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	高津浄水場	2013年11月25日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
3681	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	高津浄水場	2013年12月16日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
3682	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町水道事業	川崎浄水場	2013年7月18日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3683	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町水道事業	川崎浄水場	2013年8月22日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3684	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町水道事業	川崎浄水場	2013年9月19日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3685	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町水道事業	川崎浄水場	2013年10月17日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3686	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町水道事業	川崎浄水場	2013年11月21日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3687	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町水道事業	川崎浄水場	2013年12月19日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3688	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町中部簡易水道事業	中部浄水場	2013年7月18日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3689	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町中部簡易水道事業	中部浄水場	2013年8月22日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3690	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町中部簡易水道事業	中部浄水場	2013年9月19日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3691	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町中部簡易水道事業	中部浄水場	2013年10月17日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3692	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町中部簡易水道事業	中部浄水場	2013年11月21日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3693	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町中部簡易水道事業	中部浄水場	2013年12月19日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3694	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町北部簡易水道事業	北部浄水場	2013年7月18日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3695	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町北部簡易水道事業	北部浄水場	2013年8月22日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3696	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町北部簡易水道事業	北部浄水場	2013年9月19日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3697	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町北部簡易水道事業	北部浄水場	2013年10月17日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3698	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町北部簡易水道事業	北部浄水場	2013年11月21日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.9)
3699	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町北部簡易水道事業	北部浄水場	2013年12月19日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3700	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町南部簡易水道事業	南部浄水場	2013年7月18日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
3701	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町南部簡易水道事業	南部浄水場	2013年8月22日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
3702	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町南部簡易水道事業	南部浄水場	2013年9月19日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3703	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町南部簡易水道事業	南部浄水場	2013年10月17日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3704	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町南部簡易水道事業	南部浄水場	2013年11月21日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
3705	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町南部簡易水道事業	南部浄水場	2013年12月19日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
3706	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町西部簡易水道事業	西部浄水場	2013年7月18日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3707	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町西部簡易水道事業	西部浄水場	2013年8月22日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
3708	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町西部簡易水道事業	西部浄水場	2013年9月19日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3709	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町西部簡易水道事業	西部浄水場	2013年10月17日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
3710	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町西部簡易水道事業	西部浄水場	2013年11月21日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3711	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町西部簡易水道事業	西部浄水場	2013年12月19日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3712	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町東部簡易水道事業	東部浄水場	2013年7月18日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3713	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町東部簡易水道事業	東部浄水場	2013年8月22日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3714	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町東部簡易水道事業	東部浄水場	2013年9月19日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3715	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町東部簡易水道事業	東部浄水場	2013年10月17日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3716	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町東部簡易水道事業	東部浄水場	2013年11月21日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3717	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町東部簡易水道事業	東部浄水場	2013年12月19日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
3718	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町小砂簡易水道事業	小砂浄水場	2013年7月18日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
3719	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町小砂簡易水道事業	小砂浄水場	2013年8月22日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3720	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町小砂簡易水道事業	小砂浄水場	2013年9月19日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3721	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町小砂簡易水道事業	小砂浄水場	2013年10月17日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3722	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町小砂簡易水道事業	小砂浄水場	2013年11月21日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3723	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町小砂簡易水道事業	小砂浄水場	2013年12月19日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3724	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町富山簡易水道事業	富山浄水場	2013年7月18日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3725	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町富山簡易水道事業	富山浄水場	2013年8月22日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
3726	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町富山簡易水道事業	富山浄水場	2013年9月19日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3727	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町富山簡易水道事業	富山浄水場	2013年10月17日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
3728	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町富山簡易水道事業	富山浄水場	2013年11月21日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3729	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町富山簡易水道事業	富山浄水場	2013年12月19日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3730	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町矢又簡易水道事業	矢又浄水場	2013年7月18日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3731	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町矢又簡易水道事業	矢又浄水場	2013年8月22日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
3732	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町矢又簡易水道事業	矢又浄水場	2013年9月19日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3733	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町矢又簡易水道事業	矢又浄水場	2013年10月17日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
3734	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町矢又簡易水道事業	矢又浄水場	2013年11月21日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3735	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町矢又簡易水道事業	矢又浄水場	2013年12月19日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3736	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町大那地簡易水道事業	大那地浄水場	2013年7月18日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3737	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町大那地簡易水道事業	大那地浄水場	2013年8月22日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3738	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町大那地簡易水道事業	大那地浄水場	2013年9月19日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3739	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町大那地簡易水道事業	大那地浄水場	2013年10月17日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
3740	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町大那地簡易水道事業	大那地浄水場	2013年11月21日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<1)
3741	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町大那地簡易水道事業	大那地浄水場	2013年12月19日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3742	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第一水道	県央第一水道事務所	2013年6月25日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3743	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第一水道	県央第一水道事務所	2013年7月2日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3744	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第一水道	県央第一水道事務所	2013年7月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
3745	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第一水道	県央第一水道事務所	2013年7月17日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3746	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第一水道	県央第一水道事務所	2013年7月23日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3747	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第一水道	県央第一水道事務所	2013年7月30日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
3748	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第一水道	県央第一水道事務所	2013年8月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3749	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第一水道	県央第一水道事務所	2013年8月13日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3750	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第一水道	県央第一水道事務所	2013年8月20日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3751	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第一水道	県央第一水道事務所	2013年8月27日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
3752	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第一水道	県央第一水道事務所	2013年9月3日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3753	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第一水道	県央第一水道事務所	2013年9月10日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3754	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第一水道	県央第一水道事務所	2013年9月18日	ND(<0.6)	ND(<0.4)	ND(<0.6)
3755	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第一水道	県央第一水道事務所	2013年9月25日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3756	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第一水道	県央第一水道事務所	2013年10月1日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3757	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第一水道	県央第一水道事務所	2013年10月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
3758	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第一水道	県央第一水道事務所	2013年10月16日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3759	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第一水道	県央第一水道事務所	2013年10月22日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3760	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第一水道	県央第一水道事務所	2013年10月29日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3761	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第一水道	県央第一水道事務所	2013年11月6日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3762	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第一水道	県央第一水道事務所	2013年11月12日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3763	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第一水道	県央第一水道事務所	2013年11月19日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3764	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第一水道	県央第一水道事務所	2013年11月27日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3765	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第一水道	県央第一水道事務所	2013年12月3日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3766	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第一水道	県央第一水道事務所	2013年12月10日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3767	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第一水道	県央第一水道事務所	2013年12月18日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3768	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第一水道	県央第一水道事務所	2013年12月25日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3769	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局新田山田水道	新田山田水道事務所	2013年6月25日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3770	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局新田山田水道	新田山田水道事務所	2013年7月2日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3771	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局新田山田水道	新田山田水道事務所	2013年7月9日	ND(<0.4)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3772	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局新田山田水道	新田山田水道事務所	2013年7月17日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3773	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局新田山田水道	新田山田水道事務所	2013年7月23日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3774	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局新田山田水道	新田山田水道事務所	2013年7月30日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3775	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局新田山田水道	新田山田水道事務所	2013年8月7日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3776	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局新田山田水道	新田山田水道事務所	2013年8月13日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
3777	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局新田山田水道	新田山田水道事務所	2013年8月20日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3778	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局新田山田水道	新田山田水道事務所	2013年8月27日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3779	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局新田山田水道	新田山田水道事務所	2013年9月3日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
3780	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局新田山田水道	新田山田水道事務所	2013年9月10日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3781	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局新田山田水道	新田山田水道事務所	2013年9月18日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3782	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局新田山田水道	新田山田水道事務所	2013年9月25日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3783	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局新田山田水道	新田山田水道事務所	2013年10月1日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
3784	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局新田山田水道	新田山田水道事務所	2013年10月8日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3785	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局新田山田水道	新田山田水道事務所	2013年10月16日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3786	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局新田山田水道	新田山田水道事務所	2013年10月22日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3787	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局新田山田水道	新田山田水道事務所	2013年10月29日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
3788	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局新田山田水道	新田山田水道事務所	2013年11月6日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
3789	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局新田山田水道	新田山田水道事務所	2013年11月12日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3790	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局新田山田水道	新田山田水道事務所	2013年11月19日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3791	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局新田山田水道	新田山田水道事務所	2013年11月27日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3792	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局新田山田水道	新田山田水道事務所	2013年12月3日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3793	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局新田山田水道	新田山田水道事務所	2013年12月10日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
3794	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局新田山田水道	新田山田水道事務所	2013年12月18日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
3795	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局新田山田水道	新田山田水道事務所	2013年12月25日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3796	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第二水道	県央第二水道事務所	2013年6月25日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
3797	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第二水道	県央第二水道事務所	2013年7月2日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3798	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第二水道	県央第二水道事務所	2013年7月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3799	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第二水道	県央第二水道事務所	2013年7月17日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3800	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第二水道	県央第二水道事務所	2013年7月23日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3801	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第二水道	県央第二水道事務所	2013年7月30日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3802	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第二水道	県央第二水道事務所	2013年8月7日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3803	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第二水道	県央第二水道事務所	2013年8月13日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3804	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第二水道	県央第二水道事務所	2013年8月20日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3805	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第二水道	県央第二水道事務所	2013年8月27日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3806	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第二水道	県央第二水道事務所	2013年9月3日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3807	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第二水道	県央第二水道事務所	2013年9月10日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3808	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第二水道	県央第二水道事務所	2013年9月18日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3809	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第二水道	県央第二水道事務所	2013年9月25日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3810	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第二水道	県央第二水道事務所	2013年10月1日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3811	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第二水道	県央第二水道事務所	2013年10月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3812	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第二水道	県央第二水道事務所	2013年10月16日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3813	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第二水道	県央第二水道事務所	2013年10月22日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3814	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第二水道	県央第二水道事務所	2013年10月29日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3815	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第二水道	県央第二水道事務所	2013年11月6日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3816	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第二水道	県央第二水道事務所	2013年11月12日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3817	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第二水道	県央第二水道事務所	2013年11月19日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3818	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第二水道	県央第二水道事務所	2013年11月27日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3819	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第二水道	県央第二水道事務所	2013年12月3日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3820	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第二水道	県央第二水道事務所	2013年12月10日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3821	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第二水道	県央第二水道事務所	2013年12月18日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3822	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第二水道	県央第二水道事務所	2013年12月25日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
3823	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局東部地域水道	東部地域水道事務所	2013年6月25日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
3824	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局東部地域水道	東部地域水道事務所	2013年7月2日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3825	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局東部地域水道	東部地域水道事務所	2013年7月9日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3826	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局東部地域水道	東部地域水道事務所	2013年7月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3827	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局東部地域水道	東部地域水道事務所	2013年7月23日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
3828	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局東部地域水道	東部地域水道事務所	2013年7月30日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
3829	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局東部地域水道	東部地域水道事務所	2013年8月7日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
3830	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局東部地域水道	東部地域水道事務所	2013年8月13日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3831	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局東部地域水道	東部地域水道事務所	2013年8月20日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3832	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局東部地域水道	東部地域水道事務所	2013年8月27日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3833	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局東部地域水道	東部地域水道事務所	2013年9月3日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
3834	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局東部地域水道	東部地域水道事務所	2013年9月10日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3835	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局東部地域水道	東部地域水道事務所	2013年9月18日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
3836	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局東部地域水道	東部地域水道事務所	2013年9月25日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3837	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局東部地域水道	東部地域水道事務所	2013年10月1日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
3838	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局東部地域水道	東部地域水道事務所	2013年10月8日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3839	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局東部地域水道	東部地域水道事務所	2013年10月16日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
3840	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局東部地域水道	東部地域水道事務所	2013年10月22日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
3841	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局東部地域水道	東部地域水道事務所	2013年10月29日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3842	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局東部地域水道	東部地域水道事務所	2013年11月6日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3843	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局東部地域水道	東部地域水道事務所	2013年11月12日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
3844	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局東部地域水道	東部地域水道事務所	2013年11月19日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3845	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局東部地域水道	東部地域水道事務所	2013年11月27日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3846	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局東部地域水道	東部地域水道事務所	2013年12月3日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3847	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局東部地域水道	東部地域水道事務所	2013年12月10日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
3848	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局東部地域水道	東部地域水道事務所	2013年12月18日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3849	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局東部地域水道	東部地域水道事務所	2013年12月25日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3850	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	大洞浄水場	2013年6月18日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3851	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	大洞浄水場	2013年7月16日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3852	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	大洞浄水場	2013年8月19日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3853	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	大洞浄水場	2013年9月10日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
3854	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	大洞浄水場	2013年10月22日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3855	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	大洞浄水場	2013年11月20日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3856	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	芦ヶ関浄水場	2013年6月6日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3857	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	芦ヶ関浄水場	2013年9月2日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3858	原子力規制委員会	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	群馬県衛生環境研究所(蛇口)	4月~6月	0.00098	0.0021	ND(<0.001)
3859	原子力規制委員会	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	群馬県衛生環境研究所(蛇口)	7月~9月	0.001	0.0027	ND(<0.001)
3860	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	稲里浄水場	2013年6月5日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3861	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	稲里浄水場	2013年7月11日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
3862	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	稲里浄水場	2013年8月13日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3863	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	稲里浄水場	2013年9月11日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3864	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	稲里浄水場	2013年10月10日	ND(<0.4)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
3865	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	稲里浄水場	2013年11月14日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3866	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	横阿内浄水場	2013年6月6日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3867	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	横阿内浄水場	2013年9月2日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3868	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	横沢浄水場	2013年7月4日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3869	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	横沢浄水場	2013年10月17日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
3870	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	下細井浄水場	2013年6月17日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3871	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	下細井浄水場	2013年9月18日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3872	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	金丸第1浄水場	2013年8月1日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3873	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	金丸第1浄水場	2013年11月7日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3874	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	金丸第2浄水場	2013年8月1日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3875	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	金丸第2浄水場	2013年11月7日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3876	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	月田浄水場	2013年8月1日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3877	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	月田浄水場	2013年11月7日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
3878	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	山口浄水場	2013年8月20日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3879	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	山口浄水場	2013年11月12日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3880	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	室沢浄水場	2013年8月1日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
3881	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	室沢浄水場	2013年11月7日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3882	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	小原目浄水場	2013年6月24日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3883	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	小原目浄水場	2013年7月16日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
3884	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	小原目浄水場	2013年8月20日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3885	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	小原目浄水場	2013年9月9日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
3886	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	小原目浄水場	2013年10月22日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3887	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	小原目浄水場	2013年11月12日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3888	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	沼の窪浄水場	2013年8月20日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3889	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	沼の窪浄水場	2013年11月12日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
3890	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	上西峰浄水場	2013年8月20日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
3891	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	上西峰浄水場	2013年11月12日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3892	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	清里浄水場	2013年6月17日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3893	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	清里浄水場	2013年9月18日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
3894	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	西大河原浄水場	2013年8月20日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3895	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	西大河原浄水場	2013年11月12日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3896	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	総社浄水場	2013年6月17日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3897	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	総社浄水場	2013年9月18日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3898	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	大松山浄水場	2013年6月6日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3899	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	大松山浄水場	2013年9月2日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3900	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	滝窪浄水場	2013年7月4日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
3901	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	滝窪浄水場	2013年10月17日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3902	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	中之沢浄水場	2013年7月4日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3903	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	中之沢浄水場	2013年10月17日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3904	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	田口浄水場	2013年6月17日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3905	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	田口浄水場	2013年9月18日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3906	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	田島浄水場	2013年8月20日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
3907	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	田島浄水場	2013年11月12日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3908	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	東金丸第1浄水場	2013年6月24日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3909	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	東金丸第1浄水場	2013年9月9日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3910	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	東金丸第2浄水場	2013年6月24日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3911	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	東金丸第2浄水場	2013年7月4日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
3912	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	東金丸第2浄水場	2013年8月19日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
3913	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	東金丸第2浄水場	2013年9月9日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3914	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	東金丸第2浄水場	2013年10月17日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3915	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	東金丸第2浄水場	2013年11月20日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3916	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	東片貝浄水場	2013年6月17日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
3917	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	東片貝浄水場	2013年9月18日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3918	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	二本木浄水場	2013年8月6日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3919	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	二本木浄水場	2013年11月11日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3920	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	柏倉浄水場	2013年6月12日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3921	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	柏倉浄水場	2013年7月16日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3922	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	柏倉浄水場	2013年8月6日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.5)
3923	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	柏倉浄水場	2013年9月24日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3924	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	柏倉浄水場	2013年10月15日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3925	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	柏倉浄水場	2013年11月11日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3926	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	八幡浄水場	2013年6月6日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3927	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	八幡浄水場	2013年9月2日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3928	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	苗ヶ島原配水場	2013年8月1日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3929	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	苗ヶ島原配水場	2013年11月7日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3930	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	苗ヶ島浄水場	2013年8月6日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3931	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	苗ヶ島浄水場	2013年11月11日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3932	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	敷島浄水場	2013年6月5日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3933	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	敷島浄水場	2013年7月11日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3934	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	敷島浄水場	2013年8月13日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
3935	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	敷島浄水場	2013年9月11日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3936	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	敷島浄水場	2013年10月10日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3937	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	敷島浄水場	2013年11月14日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3938	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	芳賀浄水場	2013年8月1日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3939	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	芳賀浄水場	2013年11月7日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
3940	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	堀越第1配水場	2013年7月4日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3941	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	堀越第1配水場	2013年10月17日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.5)
3942	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	堀久保浄水場	2013年7月4日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3943	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	堀久保浄水場	2013年10月17日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3944	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	野中浄水場	2013年6月17日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3945	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	野中浄水場	2013年9月18日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3946	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	竜ノ口浄水場	2013年6月6日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3947	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	竜ノ口浄水場	2013年9月2日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3948	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	高花台配水場	2013年6月17日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3949	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	高花台配水場	2013年9月18日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3950	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	上細井配水場	2013年6月17日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
3951	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	上細井配水場	2013年9月18日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3952	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	荻窪配水場	2013年6月17日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3953	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	荻窪配水場	2013年9月18日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3954	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	小坂子浄水場	2013年8月1日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3955	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	小坂子浄水場	2013年11月7日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3956	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	大脇配水場	2013年8月1日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3957	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	大脇配水場	2013年11月7日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3958	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	泉沢配水場	2013年8月1日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3959	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	泉沢配水場	2013年11月7日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3960	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	岩崎浄水場(給水栓)	2013年7月2日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
3961	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	岩崎浄水場(給水栓)	2013年8月7日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	-
3962	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	岩崎浄水場(給水栓)	2013年9月3日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
3963	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	岩崎浄水場(給水栓)	2013年10月1日	ND(<0.8)	ND(<0.5)	-
3964	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	岩崎浄水場(給水栓)	2013年11月5日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
3965	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	岩崎浄水場(給水栓)	2013年12月3日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
3966	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	金古浄水場(給水栓)	2013年7月22日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3967	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	金古浄水場(給水栓)	2013年10月21日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
3968	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	高浜浄水場(給水栓)	2013年9月20日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<1)
3969	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	若田浄水場(給水栓)	2013年7月2日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
3970	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	若田浄水場(給水栓)	2013年8月7日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	-
3971	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	若田浄水場(給水栓)	2013年9月3日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
3972	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	若田浄水場(給水栓)	2013年10月1日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
3973	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	若田浄水場(給水栓)	2013年11月5日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	-
3974	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	若田浄水場(給水栓)	2013年12月3日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
3975	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	上里見浄水場(給水栓)	2013年8月23日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
3976	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	上里見浄水場(給水栓)	2013年11月22日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
3977	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	新町浄水場(給水栓)	2013年8月23日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
3978	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	新町浄水場(給水栓)	2013年11月22日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.9)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
3979	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	中島浄水場(給水栓)	2013年7月22日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
3980	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	中島浄水場(給水栓)	2013年10月21日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
3981	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	唐松浄水場(給水栓)	2013年7月2日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
3982	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	唐松浄水場(給水栓)	2013年8月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
3983	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	唐松浄水場(給水栓)	2013年9月3日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	-
3984	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	唐松浄水場(給水栓)	2013年10月1日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
3985	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	唐松浄水場(給水栓)	2013年11月5日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
3986	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	唐松浄水場(給水栓)	2013年12月3日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
3987	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	白岩浄水場(給水栓)	2013年9月20日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<1)
3988	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	矢原浄水場	2013年7月2日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
3989	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	矢原浄水場	2013年9月3日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
3990	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	矢原浄水場	2013年11月5日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
3991	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2013年6月19日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3992	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2013年6月21日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3993	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2013年6月26日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3994	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2013年6月28日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3995	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2013年7月3日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3996	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2013年7月5日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3997	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2013年7月10日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3998	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2013年7月12日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3999	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2013年7月17日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4000	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2013年7月19日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4001	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2013年7月24日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4002	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2013年7月26日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4003	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2013年7月31日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4004	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2013年8月2日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
4005	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2013年8月7日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4006	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2013年8月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4007	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2013年8月14日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
4008	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2013年8月16日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
4009	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2013年8月21日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4010	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2013年8月23日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
4011	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2013年8月28日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4012	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2013年8月30日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4013	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2013年9月4日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4014	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2013年9月6日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4015	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2013年9月9日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4016	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2013年9月13日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4017	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2013年11月20日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
4018	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2013年11月22日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4019	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2013年11月27日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4020	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2013年11月29日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
4021	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2013年12月4日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4022	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2013年12月6日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4023	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2013年12月11日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4024	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2013年12月13日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4025	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年6月19日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4026	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年6月21日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
4027	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年6月26日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4028	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年6月28日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4029	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年7月3日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4030	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年7月5日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4031	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年7月10日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
4032	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年7月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4033	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年7月17日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4034	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年7月19日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4035	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年7月24日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4036	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年7月26日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
4037	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年7月31日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4038	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年8月2日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4039	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年8月7日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
4040	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年8月9日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4041	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年8月14日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4042	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年8月16日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4043	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年8月21日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4044	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年8月23日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4045	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年8月28日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4046	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年8月30日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4047	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年9月4日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4048	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年9月6日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4049	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年9月11日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4050	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年9月13日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4051	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年11月20日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4052	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年11月22日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4053	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年11月27日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4054	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年11月29日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
4055	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年12月4日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4056	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年12月6日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
4057	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年12月11日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4058	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年12月13日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
4059	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	梅田ふるさとセンター(給水栓)	2013年6月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4060	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	梅田ふるさとセンター(給水栓)	2013年6月24日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4061	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	梅田ふるさとセンター(給水栓)	2013年7月1日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4062	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	梅田ふるさとセンター(給水栓)	2013年7月8日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
4063	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	梅田ふるさとセンター(給水栓)	2013年7月16日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4064	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	梅田ふるさとセンター(給水栓)	2013年7月22日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
4065	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	梅田ふるさとセンター(給水栓)	2013年7月29日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
4066	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	梅田ふるさとセンター(給水栓)	2013年8月5日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4067	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	梅田ふるさとセンター(給水栓)	2013年8月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4068	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	梅田ふるさとセンター(給水栓)	2013年8月19日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
4069	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	梅田ふるさとセンター(給水栓)	2013年8月26日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4070	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	梅田ふるさとセンター(給水栓)	2013年9月2日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4071	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	梅田ふるさとセンター(給水栓)	2013年9月10日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4072	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	梅田ふるさとセンター(給水栓)	2013年11月18日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
4073	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	梅田ふるさとセンター(給水栓)	2013年11月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4074	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	梅田ふるさとセンター(給水栓)	2013年12月2日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
4075	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	梅田ふるさとセンター(給水栓)	2013年12月9日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
4076	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2013年6月19日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4077	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2013年6月21日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4078	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2013年6月26日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
4079	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2013年6月28日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4080	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2013年7月3日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4081	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2013年7月5日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4082	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2013年7月10日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4083	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2013年7月12日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
4084	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2013年7月17日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
4085	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2013年7月19日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
4086	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2013年7月24日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4087	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2013年7月26日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4088	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2013年7月31日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
4089	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2013年8月2日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
4090	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2013年8月7日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4091	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2013年8月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4092	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2013年8月14日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4093	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2013年8月16日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4094	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2013年8月21日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4095	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2013年8月23日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
4096	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2013年8月28日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4097	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2013年8月30日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
4098	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2013年9月4日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4099	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2013年9月6日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4100	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2013年9月11日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4101	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2013年9月13日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4102	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2013年11月20日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4103	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2013年11月22日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4104	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2013年11月27日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
4105	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2013年11月29日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4106	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2013年12月4日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4107	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2013年12月6日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
4108	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2013年12月11日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
4109	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2013年12月13日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4110	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	新里第10配水場(浄水場出口)	2013年6月26日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
4111	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	新里第10配水場(浄水場出口)	2013年7月9日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4112	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	新里第10配水場(浄水場出口)	2013年7月24日	ND(<0.5)	ND(<1)	ND(<0.7)
4113	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	新里第10配水場(浄水場出口)	2013年8月13日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4114	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	新里第10配水場(浄水場出口)	2013年8月28日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
4115	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	新里第10配水場(浄水場出口)	2013年11月19日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
4116	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	新里第10配水場(浄水場出口)	2013年11月27日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4117	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	新里第10配水場(浄水場出口)	2013年12月3日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4118	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	黒保根浄水場(浄水場出口)	2013年7月9日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
4119	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	黒保根浄水場(浄水場出口)	2013年8月13日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4120	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	黒保根浄水場(浄水場出口)	2013年9月10日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4121	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	黒保根浄水場(浄水場出口)	2013年11月19日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.7)
4122	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	黒保根浄水場(浄水場出口)	2013年12月3日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4123	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	田沢浄水場(浄水場出口)	2013年7月9日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
4124	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	田沢浄水場(浄水場出口)	2013年8月13日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4125	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	田沢浄水場(浄水場出口)	2013年9月10日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4126	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	田沢浄水場(浄水場出口)	2013年11月19日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4127	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	田沢浄水場(浄水場出口)	2013年12月3日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4128	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	あずま浄水場(給水栓)	2013年7月11日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
4129	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	あずま浄水場(給水栓)	2013年8月13日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
4130	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	あずま浄水場(給水栓)	2013年9月12日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
4131	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	あずま浄水場(給水栓)	2013年10月10日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4132	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	あずま浄水場(給水栓)	2013年11月14日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4133	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	あずま浄水場(給水栓)	2013年12月12日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4134	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	境ふちな配水場(給水栓)	2013年7月25日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
4135	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	境ふちな配水場(給水栓)	2013年8月27日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4136	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	境ふちな配水場(給水栓)	2013年9月26日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4137	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	境ふちな配水場(給水栓)	2013年10月24日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4138	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	境ふちな配水場(給水栓)	2013年11月27日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
4139	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	境ふちな配水場(給水栓)	2013年12月26日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
4140	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	境下武士浄水場(給水栓)	2013年7月11日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
4141	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	境下武士浄水場(給水栓)	2013年8月13日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4142	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	境下武士浄水場(給水栓)	2013年9月12日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4143	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	境下武士浄水場(給水栓)	2013年10月10日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
4144	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	境下武士浄水場(給水栓)	2013年11月14日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
4145	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	境下武士浄水場(給水栓)	2013年12月12日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
4146	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	広瀬浄水場(給水栓)	2013年7月11日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
4147	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	広瀬浄水場(給水栓)	2013年8月13日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
4148	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	広瀬浄水場(給水栓)	2013年9月12日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
4149	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	広瀬浄水場(給水栓)	2013年10月10日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4150	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	広瀬浄水場(給水栓)	2013年11月14日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
4151	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	広瀬浄水場(給水栓)	2013年12月12日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4152	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	書上浄水場(給水栓)	2013年7月11日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
4153	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	書上浄水場(給水栓)	2013年8月13日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4154	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	書上浄水場(給水栓)	2013年9月12日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
4155	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	書上浄水場(給水栓)	2013年10月10日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
4156	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	書上浄水場(給水栓)	2013年11月14日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
4157	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	書上浄水場(給水栓)	2013年12月12日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
4158	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	竜宮浄水場(給水栓)	2013年7月11日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
4159	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	竜宮浄水場(給水栓)	2013年8月13日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
4160	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	竜宮浄水場(給水栓)	2013年9月12日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4161	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	竜宮浄水場(給水栓)	2013年10月10日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
4162	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	竜宮浄水場(給水栓)	2013年11月14日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
4163	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	竜宮浄水場(給水栓)	2013年12月12日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4164	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場(浄水場出口)	2013年7月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
4165	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場(浄水場出口)	2013年7月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
4166	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場(浄水場出口)	2013年7月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
4167	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場(浄水場出口)	2013年7月23日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
4168	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場(浄水場出口)	2013年7月30日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
4169	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場(浄水場出口)	2013年8月6日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
4170	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場(浄水場出口)	2013年8月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
4171	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場(浄水場出口)	2013年8月20日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
4172	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場(浄水場出口)	2013年8月27日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
4173	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場(浄水場出口)	2013年9月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
4174	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場(浄水場出口)	2013年9月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
4175	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場(浄水場出口)	2013年9月18日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4176	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場(浄水場出口)	2013年9月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
4177	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場(浄水場出口)	2013年10月1日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
4178	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場(浄水場出口)	2013年10月8日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
4179	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場(浄水場出口)	2013年10月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
4180	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場(浄水場出口)	2013年10月22日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
4181	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場(浄水場出口)	2013年10月29日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
4182	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場(浄水場出口)	2013年11月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
4183	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場(浄水場出口)	2013年11月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
4184	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場(浄水場出口)	2013年11月20日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4185	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場(浄水場出口)	2013年11月26日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
4186	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場(浄水場出口)	2013年12月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
4187	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場(浄水場出口)	2013年12月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
4188	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場(浄水場出口)	2013年12月17日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4189	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場(浄水場出口)	2013年12月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
4190	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	利根浄水場(浄水池)	2013年7月2日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
4191	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	利根浄水場(浄水池)	2013年8月6日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4192	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	利根浄水場(浄水池)	2013年9月3日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4193	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	利根浄水場(浄水池)	2013年10月1日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4194	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	利根浄水場(浄水池)	2013年11月5日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4195	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	利根浄水場(浄水池)	2013年12月5日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4196	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市水道事業	沼田公園(給水栓)	2013年7月9日	ND(<1)	ND(<1)	-
4197	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市水道事業	沼田市浄水場(出口水)	2013年7月9日	ND(<1)	ND(<1)	-
4198	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市簡易水道事業	沼田市白沢町振興局(給水栓)	2013年7月9日	ND(<1)	ND(<1)	-
4199	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市簡易水道事業	沼田市利根町大原集会場(給水栓)	2013年7月9日	ND(<1)	ND(<1)	-
4200	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市簡易水道事業	沼田市利根町振興局大塚倉庫(給水栓)	2013年7月9日	ND(<1)	ND(<1)	-
4201	群馬県	群馬県	館林市	館林市水道事業	第一浄水場(浄水場出口)	2013年7月2日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.8)
4202	群馬県	群馬県	館林市	館林市水道事業	第一浄水場(浄水場出口)	2013年10月1日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4203	群馬県	群馬県	館林市	館林市水道事業	第二浄水場(浄水場出口)	2013年7月23日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.7)
4204	群馬県	群馬県	館林市	館林市水道事業	第二浄水場(浄水場出口)	2013年10月21日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4205	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	岩染浄水場(浄水場出口)	2013年7月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4206	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	岩染浄水場(浄水場出口)	2013年7月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4207	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	岩染浄水場(浄水場出口)	2013年7月30日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4208	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	岩染浄水場(浄水場出口)	2013年8月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4209	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	岩染浄水場(浄水場出口)	2013年8月27日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4210	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	岩染浄水場(浄水場出口)	2013年9月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4211	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	岩染浄水場(浄水場出口)	2013年9月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4212	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	岩染浄水場(浄水場出口)	2013年10月8日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
4213	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	岩染浄水場(浄水場出口)	2013年10月22日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4214	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	岩染浄水場(浄水場出口)	2013年11月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4215	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	岩染浄水場(浄水場出口)	2013年11月20日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4216	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	岩染浄水場(浄水場出口)	2013年12月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4217	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	宮崎浄水場(浄水場出口)	2013年7月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4218	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	宮崎浄水場(浄水場出口)	2013年7月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4219	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	宮崎浄水場(浄水場出口)	2013年8月6日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4220	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	宮崎浄水場(浄水場出口)	2013年8月21日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4221	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	宮崎浄水場(浄水場出口)	2013年9月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4222	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	宮崎浄水場(浄水場出口)	2013年9月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4223	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	宮崎浄水場(浄水場出口)	2013年10月1日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4224	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	宮崎浄水場(浄水場出口)	2013年10月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4225	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	宮崎浄水場(浄水場出口)	2013年10月30日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4226	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	宮崎浄水場(浄水場出口)	2013年11月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4227	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	宮崎浄水場(浄水場出口)	2013年11月26日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4228	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	宮崎浄水場(浄水場出口)	2013年12月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4229	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	宮崎浄水場(浄水場出口)	2013年12月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4230	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	行沢配水場(浄水場出口)	2013年7月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4231	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	行沢配水場(浄水場出口)	2013年7月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4232	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	行沢配水場(浄水場出口)	2013年8月6日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4233	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	行沢配水場(浄水場出口)	2013年8月21日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4234	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	行沢配水場(浄水場出口)	2013年9月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4235	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	行沢配水場(浄水場出口)	2013年9月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4236	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	行沢配水場(浄水場出口)	2013年10月1日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4237	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	行沢配水場(浄水場出口)	2013年10月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4238	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	行沢配水場(浄水場出口)	2013年10月30日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4239	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	行沢配水場(浄水場出口)	2013年11月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4240	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	行沢配水場(浄水場出口)	2013年11月26日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4241	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	行沢配水場(浄水場出口)	2013年12月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4242	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	行沢配水場(浄水場出口)	2013年12月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4243	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	城上配水場(出口水)	2013年7月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4244	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	城上配水場(出口水)	2013年7月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4245	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	城上配水場(出口水)	2013年7月30日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4246	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	城上配水場(出口水)	2013年8月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4247	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	城上配水場(出口水)	2013年8月27日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4248	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	城上配水場(出口水)	2013年9月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4249	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	城上配水場(出口水)	2013年9月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4250	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	城上配水場(出口水)	2013年10月8日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4251	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	城上配水場(出口水)	2013年10月22日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
4252	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	城上配水場(出口水)	2013年11月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4253	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	城上配水場(出口水)	2013年11月20日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4254	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	城上配水場(出口水)	2013年12月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4255	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	丹生浄水場(浄水場出口)	2013年7月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4256	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	丹生浄水場(浄水場出口)	2013年7月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4257	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	丹生浄水場(浄水場出口)	2013年8月6日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4258	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	丹生浄水場(浄水場出口)	2013年8月21日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4259	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	丹生浄水場(浄水場出口)	2013年9月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4260	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	丹生浄水場(浄水場出口)	2013年9月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4261	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	丹生浄水場(浄水場出口)	2013年10月1日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4262	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	丹生浄水場(浄水場出口)	2013年10月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4263	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	丹生浄水場(浄水場出口)	2013年10月30日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4264	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	丹生浄水場(浄水場出口)	2013年11月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4265	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	丹生浄水場(浄水場出口)	2013年11月26日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4266	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	丹生浄水場(浄水場出口)	2013年12月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4267	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	丹生浄水場(浄水場出口)	2013年12月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4268	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	野上浄水場(浄水場出口)	2013年7月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4269	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	野上浄水場(浄水場出口)	2013年7月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4270	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	野上浄水場(浄水場出口)	2013年7月30日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4271	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	野上浄水場(浄水場出口)	2013年8月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4272	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	野上浄水場(浄水場出口)	2013年8月27日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4273	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	野上浄水場(浄水場出口)	2013年9月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4274	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	野上浄水場(浄水場出口)	2013年9月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4275	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	野上浄水場(浄水場出口)	2013年10月8日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4276	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	野上浄水場(浄水場出口)	2013年10月22日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4277	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	野上浄水場(浄水場出口)	2013年11月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4278	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	野上浄水場(浄水場出口)	2013年11月20日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4279	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	野上浄水場(浄水場出口)	2013年12月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4280	安中市	群馬県	安中市	安中市水道事業	一ノ瀬浄水場(浄水)	2013年6月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4281	安中市	群馬県	安中市	安中市水道事業	一ノ瀬浄水場(浄水)	2013年9月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4282	安中市	群馬県	安中市	安中市水道事業	久保井戸浄水場(浄水)	2013年6月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4283	安中市	群馬県	安中市	安中市水道事業	久保井戸浄水場(浄水)	2013年9月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4284	安中市	群馬県	安中市	安中市水道事業	坂本浄水場(浄水)	2013年6月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4285	安中市	群馬県	安中市	安中市水道事業	坂本浄水場(浄水)	2013年9月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4286	安中市	群馬県	安中市	安中市水道事業	滝ノ入浄水場(浄水)	2013年6月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4287	安中市	群馬県	安中市	安中市水道事業	滝ノ入浄水場(浄水)	2013年9月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4288	安中市	群馬県	安中市	安中市簡易水道事業	西野牧浄水場	2013年6月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4289	安中市	群馬県	安中市	安中市簡易水道事業	西野牧浄水場	2013年9月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4290	安中市	群馬県	安中市	安中市簡易水道事業	入牧浄水場	2013年6月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
4291	安中市	群馬県	安中市	安中市簡易水道事業	入牧浄水場	2013年9月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4292	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2013年7月1日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4293	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2013年7月8日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4294	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2013年7月16日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
4295	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2013年7月22日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
4296	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2013年7月29日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4297	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2013年8月5日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4298	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2013年8月12日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4299	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2013年8月19日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4300	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2013年8月26日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4301	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2013年9月2日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
4302	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2013年9月9日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
4303	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2013年9月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4304	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2013年9月24日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4305	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2013年9月30日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4306	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2013年10月7日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4307	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2013年10月15日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4308	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2013年10月21日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4309	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2013年10月28日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4310	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2013年11月5日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4311	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2013年11月11日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4312	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2013年11月18日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4313	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2013年11月25日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4314	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2013年12月2日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
4315	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2013年12月9日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4316	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2013年12月16日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4317	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2013年12月24日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4318	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	白倉沢浄水場(浄水場出口)	2013年7月8日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4319	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	白倉沢浄水場(浄水場出口)	2013年7月29日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4320	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	白倉沢浄水場(浄水場出口)	2013年8月19日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4321	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	白倉沢浄水場(浄水場出口)	2013年9月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4322	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	白倉沢浄水場(浄水場出口)	2013年9月30日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4323	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	白倉沢浄水場(浄水場出口)	2013年10月21日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4324	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	白倉沢浄水場(浄水場出口)	2013年11月18日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4325	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	白倉沢浄水場(浄水場出口)	2013年12月2日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
4326	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	白倉沢浄水場(浄水場出口)	2013年12月24日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
4327	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	花輪浄水場(浄水場出口)	2013年7月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
4328	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	花輪浄水場(浄水場出口)	2013年7月29日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4329	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	花輪浄水場(浄水場出口)	2013年8月19日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
4330	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	花輪浄水場(浄水場出口)	2013年9月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4331	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	花輪浄水場(浄水場出口)	2013年9月30日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4332	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	花輪浄水場(浄水場出口)	2013年10月21日	ND(<1)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4333	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	花輪浄水場(浄水場出口)	2013年11月18日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
4334	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	花輪浄水場(浄水場出口)	2013年12月2日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4335	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	花輪浄水場(浄水場出口)	2013年12月24日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4336	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	座間浄水場(給水栓)	2013年7月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4337	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	座間浄水場(給水栓)	2013年7月29日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
4338	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	座間浄水場(給水栓)	2013年8月19日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4339	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	座間浄水場(給水栓)	2013年9月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4340	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	座間浄水場(給水栓)	2013年9月30日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4341	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	座間浄水場(給水栓)	2013年10月21日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4342	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	座間浄水場(給水栓)	2013年11月18日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
4343	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	座間浄水場(給水栓)	2013年12月2日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4344	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	座間浄水場(給水栓)	2013年12月24日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.8)
4345	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	沢入浄水場(給水栓)	2013年7月16日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4346	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	沢入浄水場(給水栓)	2013年8月5日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
4347	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	沢入浄水場(給水栓)	2013年8月26日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
4348	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	沢入浄水場(給水栓)	2013年9月17日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4349	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	沢入浄水場(給水栓)	2013年10月7日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4350	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	沢入浄水場(給水栓)	2013年10月28日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4351	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	沢入浄水場(給水栓)	2013年11月18日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
4352	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	沢入浄水場(給水栓)	2013年12月9日	ND(<0.6)	ND(<1)	ND(<0.7)
4353	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	春場見浄水場(飲用井戸)	2013年7月16日	ND(<1)	ND(<0.9)	ND(<1.2)
4354	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	春場見浄水場(飲用井戸)	2013年8月5日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
4355	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	春場見浄水場(飲用井戸)	2013年8月26日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
4356	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	春場見浄水場(飲用井戸)	2013年9月17日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
4357	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	春場見浄水場(飲用井戸)	2013年10月7日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
4358	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	春場見浄水場(飲用井戸)	2013年10月28日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4359	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	春場見浄水場(飲用井戸)	2013年11月18日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
4360	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	春場見浄水場(飲用井戸)	2013年12月9日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
4361	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	下草木浄水場(給水栓)	2013年7月1日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4362	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	下草木浄水場(給水栓)	2013年7月22日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4363	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	下草木浄水場(給水栓)	2013年8月12日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4364	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	下草木浄水場(給水栓)	2013年9月2日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4365	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	下草木浄水場(給水栓)	2013年9月24日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4366	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	下草木浄水場(給水栓)	2013年10月15日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4367	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	下草木浄水場(給水栓)	2013年11月5日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4368	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	下草木浄水場(給水栓)	2013年11月5日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
4369	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	下草木浄水場(給水栓)	2013年12月16日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4370	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	横川浄水場(給水栓)	2013年7月1日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4371	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	横川浄水場(給水栓)	2013年7月22日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4372	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	横川浄水場(給水栓)	2013年8月12日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4373	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	横川浄水場(給水栓)	2013年9月2日	ND(<0.8)	ND(<0.5)	ND(<0.8)
4374	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	横川浄水場(給水栓)	2013年9月24日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4375	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	横川浄水場(給水栓)	2013年10月15日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4376	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	横川浄水場(給水栓)	2013年11月5日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4377	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	横川浄水場(給水栓)	2013年12月16日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
4378	榛東村	群馬県	榛東村	榛東村水道事業	新井浄水場内	2013年7月9日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4379	榛東村	群馬県	榛東村	榛東村水道事業	新井浄水場内	2013年8月9日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.8)
4380	榛東村	群馬県	榛東村	榛東村水道事業	新井浄水場内	2013年9月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4381	榛東村	群馬県	榛東村	榛東村水道事業	新井浄水場内	2013年10月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4382	榛東村	群馬県	榛東村	榛東村水道事業	新井浄水場内	2013年11月12日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4383	榛東村	群馬県	榛東村	榛東村水道事業	新井浄水場内	2013年12月9日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.8)
4384	榛東村	群馬県	榛東村	榛東村水道事業	新長岡浄水場内	2013年7月23日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4385	榛東村	群馬県	榛東村	榛東村水道事業	新長岡浄水場内	2013年8月23日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4386	榛東村	群馬県	榛東村	榛東村水道事業	新長岡浄水場内	2013年9月20日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
4387	榛東村	群馬県	榛東村	榛東村水道事業	新長岡浄水場内	2013年10月22日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4388	榛東村	群馬県	榛東村	榛東村水道事業	新長岡浄水場内	2013年11月25日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4389	榛東村	群馬県	榛東村	榛東村水道事業	新長岡浄水場内	2013年12月20日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
4390	吉岡町	群馬県	吉岡町	吉岡町水道事業	上野原浄水場(給水栓)	2013年9月18日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
4391	吉岡町	群馬県	吉岡町	吉岡町水道事業	上野原浄水場(給水栓)	2013年12月18日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
4392	吉岡町	群馬県	吉岡町	吉岡町水道事業	第三浄水場(浄水)	2013年9月18日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
4393	吉岡町	群馬県	吉岡町	吉岡町水道事業	第三浄水場(浄水)	2013年12月18日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
4394	吉岡町	群馬県	吉岡町	吉岡町水道事業	第一浄水場(浄水)	2013年7月25日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4395	吉岡町	群馬県	吉岡町	吉岡町水道事業	第一浄水場(浄水)	2013年8月27日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
4396	吉岡町	群馬県	吉岡町	吉岡町水道事業	第一浄水場(浄水)	2013年9月25日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4397	吉岡町	群馬県	吉岡町	吉岡町水道事業	第一浄水場(浄水)	2013年10月24日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4398	吉岡町	群馬県	吉岡町	吉岡町水道事業	第一浄水場(浄水)	2013年11月27日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4399	吉岡町	群馬県	吉岡町	吉岡町水道事業	第一浄水場(浄水)	2013年12月25日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
4400	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町水道事業	宮畑浄水場	2013年8月22日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4401	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町水道事業	宮畑浄水場	2013年11月28日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4402	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町簡易水道事業	虻田浄水場(給水栓)	2013年8月22日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4403	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町簡易水道事業	虻田浄水場(給水栓)	2013年11月26日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4404	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町簡易水道事業	西部浄水場(給水栓)	2013年7月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4405	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町簡易水道事業	西部浄水場(給水栓)	2013年12月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4406	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町簡易水道事業	巢郷浄水(給水栓)	2013年8月22日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4407	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町簡易水道事業	巢郷浄水(給水栓)	2013年11月26日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
4408	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町簡易水道事業	青倉浄水場(給水栓)	2013年7月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4409	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町簡易水道事業	青倉浄水場(給水栓)	2013年10月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4410	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町簡易水道事業	土谷沢浄水場(給水栓)	2013年9月26日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4411	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町簡易水道事業	土谷沢浄水場(給水栓)	2013年10月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4412	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町簡易水道事業	上馬山浄水場(給水栓)	2013年8月22日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4413	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町簡易水道事業	上馬山浄水場(給水栓)	2013年12月19日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4414	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町簡易水道事業	馬山東部浄水場(給水栓)	2013年7月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4415	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町簡易水道事業	馬山東部浄水場(給水栓)	2013年10月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4416	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町簡易水道事業	芝の沢浄水場(給水栓)	2013年9月26日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4417	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町簡易水道事業	芝の沢浄水場(給水栓)	2013年12月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4418	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町高倉小水道事業	高倉浄水場(給水栓)	2013年8月22日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4419	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町細萱小水道事業	細萱小水道浄水場	2013年7月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4420	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町上栗山小水道事業	上栗山浄水場(給水栓)	2013年9月26日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4421	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町大倉小水道事業	大倉浄水場(給水栓)	2013年9月26日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4422	東吾妻町	群馬県	東吾妻町	東吾妻町水道事業	深沢配水池(給水栓)	2013年8月14日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4423	東吾妻町	群馬県	東吾妻町	東吾妻町簡易水道事業	広石給水区(大柏木相談所)	2013年10月22日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4424	東吾妻町	群馬県	東吾妻町	東吾妻町簡易水道事業	箱島給水区給水栓	2013年7月23日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4425	東吾妻町	群馬県	東吾妻町	東吾妻町簡易水道事業	平沢給水区給水栓	2013年11月12日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4426	片品村	群馬県	片品村	片品村簡易水道事業	鎌田配水池(給水栓)	2013年7月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4427	片品村	群馬県	片品村	片品村簡易水道事業	鎌田配水池(給水栓)	2013年8月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4428	片品村	群馬県	片品村	片品村簡易水道事業	鎌田配水池(給水栓)	2013年9月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4429	片品村	群馬県	片品村	片品村簡易水道事業	鎌田配水池(給水栓)	2013年10月22日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4430	片品村	群馬県	片品村	片品村簡易水道事業	鎌田配水池(給水栓)	2013年11月19日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4431	片品村	群馬県	片品村	片品村簡易水道事業	鎌田配水池(給水栓)	2013年12月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4432	片品村	群馬県	片品村	片品村簡易水道事業	花咲配水池(給水栓)	2013年7月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4433	片品村	群馬県	片品村	片品村簡易水道事業	花咲配水池(給水栓)	2013年8月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4434	片品村	群馬県	片品村	片品村簡易水道事業	花咲配水池(給水栓)	2013年9月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4435	片品村	群馬県	片品村	片品村簡易水道事業	花咲配水池(給水栓)	2013年10月22日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4436	片品村	群馬県	片品村	片品村簡易水道事業	花咲配水池(給水栓)	2013年11月19日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4437	片品村	群馬県	片品村	片品村簡易水道事業	花咲配水池(給水栓)	2013年12月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4438	片品村	群馬県	片品村	片品村簡易水道事業	古仲住民センター(給水栓)	2013年7月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4439	片品村	群馬県	片品村	片品村簡易水道事業	古仲住民センター(給水栓)	2013年8月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4440	片品村	群馬県	片品村	片品村簡易水道事業	古仲住民センター(給水栓)	2013年9月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4441	片品村	群馬県	片品村	片品村簡易水道事業	古仲住民センター(給水栓)	2013年10月22日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4442	片品村	群馬県	片品村	片品村簡易水道事業	古仲住民センター(給水栓)	2013年11月19日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4443	片品村	群馬県	片品村	片品村簡易水道事業	古仲住民センター(給水栓)	2013年12月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4444	玉村町	群馬県	玉村町	玉村町水道事業	玉村町浄水場	2013年6月18日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
4445	玉村町	群馬県	玉村町	玉村町水道事業	玉村町浄水場	2013年6月26日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4446	玉村町	群馬県	玉村町	玉村町水道事業	玉村町浄水場	2013年7月10日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
4447	玉村町	群馬県	玉村町	玉村町水道事業	玉村町浄水場	2013年7月24日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4448	玉村町	群馬県	玉村町	玉村町水道事業	玉村町浄水場	2013年8月12日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
4449	玉村町	群馬県	玉村町	玉村町水道事業	玉村町浄水場	2013年8月26日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
4450	玉村町	群馬県	玉村町	玉村町水道事業	玉村町浄水場	2013年9月12日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
4451	玉村町	群馬県	玉村町	玉村町水道事業	玉村町浄水場	2013年9月25日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4452	板倉町	群馬県	板倉町	板倉町水道事業	岩田(第3)浄水場(給水栓)	2013年7月22日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4453	板倉町	群馬県	板倉町	板倉町水道事業	岩田(第3)浄水場(給水栓)	2013年8月14日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4454	板倉町	群馬県	板倉町	板倉町水道事業	岩田(第3)浄水場(給水栓)	2013年9月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4455	板倉町	群馬県	板倉町	板倉町水道事業	岩田(第3)浄水場(給水栓)	2013年10月21日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
4456	板倉町	群馬県	板倉町	板倉町水道事業	岩田(第3)浄水場(給水栓)	2013年11月19日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4457	板倉町	群馬県	板倉町	板倉町水道事業	岩田(第3)浄水場(給水栓)	2013年12月17日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4458	板倉町	群馬県	板倉町	板倉町水道事業	東(第5)浄水場(給水栓)	2013年7月18日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4459	板倉町	群馬県	板倉町	板倉町水道事業	東(第5)浄水場(給水栓)	2013年8月15日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
4460	板倉町	群馬県	板倉町	板倉町水道事業	東(第5)浄水場(給水栓)	2013年9月19日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
4461	板倉町	群馬県	板倉町	板倉町水道事業	東(第5)浄水場(給水栓)	2013年10月17日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
4462	板倉町	群馬県	板倉町	板倉町水道事業	東(第5)浄水場(給水栓)	2013年11月21日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
4463	板倉町	群馬県	板倉町	板倉町水道事業	東(第5)浄水場(給水栓)	2013年12月19日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
4464	板倉町	群馬県	板倉町	板倉町水道事業	南浄水場(給水栓)	2013年7月2日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
4465	板倉町	群馬県	板倉町	板倉町水道事業	南浄水場(給水栓)	2013年8月5日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4466	板倉町	群馬県	板倉町	板倉町水道事業	南浄水場(給水栓)	2013年9月3日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4467	板倉町	群馬県	板倉町	板倉町水道事業	南浄水場(給水栓)	2013年10月2日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4468	板倉町	群馬県	板倉町	板倉町水道事業	南浄水場(給水栓)	2013年11月5日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
4469	板倉町	群馬県	板倉町	板倉町水道事業	南浄水場(給水栓)	2013年12月4日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
4470	板倉町	群馬県	板倉町	板倉町水道事業	北(第1)浄水場(給水栓)	2013年7月18日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
4471	板倉町	群馬県	板倉町	板倉町水道事業	北(第1)浄水場(給水栓)	2013年8月15日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
4472	板倉町	群馬県	板倉町	板倉町水道事業	北(第1)浄水場(給水栓)	2013年9月19日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
4473	板倉町	群馬県	板倉町	板倉町水道事業	北(第1)浄水場(給水栓)	2013年10月17日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
4474	板倉町	群馬県	板倉町	板倉町水道事業	北(第1)浄水場(給水栓)	2013年11月21日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
4475	板倉町	群馬県	板倉町	板倉町水道事業	北(第1)浄水場(給水栓)	2013年12月19日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4476	明和町	群馬県	明和町	明和町水道事業	上江黒浄水場(浄水場出口)	2013年7月8日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4477	明和町	群馬県	明和町	明和町水道事業	上江黒浄水場(浄水場出口)	2013年8月2日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
4478	明和町	群馬県	明和町	明和町水道事業	上江黒浄水場(浄水場出口)	2013年9月3日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4479	明和町	群馬県	明和町	明和町水道事業	上江黒浄水場(浄水場出口)	2013年10月7日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4480	明和町	群馬県	明和町	明和町水道事業	上江黒浄水場(浄水場出口)	2013年11月1日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
4481	明和町	群馬県	明和町	明和町水道事業	大輪浄水場(浄水場出口)	2013年7月19日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
4482	明和町	群馬県	明和町	明和町水道事業	大輪浄水場(浄水場出口)	2013年8月21日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
4483	明和町	群馬県	明和町	明和町水道事業	大輪浄水場(浄水場出口)	2013年9月20日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
4484	明和町	群馬県	明和町	明和町水道事業	大輪浄水場(浄水場出口)	2013年10月18日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.9)
4485	明和町	群馬県	明和町	明和町水道事業	大輪浄水場(浄水場出口)	2013年11月19日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
4486	明和町	群馬県	明和町	明和町水道事業	南大島浄水場(浄水場出口)	2013年7月3日	ND(<1)	ND(<0.7)	ND(<1)
4487	明和町	群馬県	明和町	明和町水道事業	南大島浄水場(浄水場出口)	2013年7月31日	ND(<1)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4488	明和町	群馬県	明和町	明和町水道事業	南大島浄水場(浄水場出口)	2013年9月4日	ND(<1)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4489	明和町	群馬県	明和町	明和町水道事業	南大島浄水場(浄水場出口)	2013年10月2日	ND(<1)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
4490	明和町	群馬県	明和町	明和町水道事業	南大島浄水場(浄水場出口)	2013年11月6日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<0.7)
4491	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第1浄水場(給水栓)	2013年6月20日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
4492	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第1浄水場(給水栓)	2013年7月18日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
4493	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第1浄水場(給水栓)	2013年8月15日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
4494	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第1浄水場(給水栓)	2013年9月19日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
4495	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第1浄水場(給水栓)	2013年10月17日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4496	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第1浄水場(給水栓)	2013年11月21日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
4497	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第1浄水場(給水栓)	2013年12月19日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
4498	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第3浄水場(給水栓)	2013年6月25日	ND(<0.6)	ND(<0.4)	ND(<0.6)
4499	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第3浄水場(給水栓)	2013年7月23日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4500	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第3浄水場(給水栓)	2013年8月22日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
4501	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第3浄水場(給水栓)	2013年9月25日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
4502	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第3浄水場(給水栓)	2013年10月22日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4503	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第3浄水場(給水栓)	2013年11月21日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4504	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第3浄水場(給水栓)	2013年12月25日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4505	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第4浄水場(給水栓)	2013年6月20日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
4506	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第4浄水場(給水栓)	2013年7月18日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
4507	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第4浄水場(給水栓)	2013年8月15日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4508	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第4浄水場(給水栓)	2013年9月19日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
4509	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第4浄水場(給水栓)	2013年10月17日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
4510	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第4浄水場(給水栓)	2013年11月21日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4511	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第4浄水場(給水栓)	2013年12月19日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
4512	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第5浄水場(給水栓)	2013年6月12日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4513	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第5浄水場(給水栓)	2013年7月10日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
4514	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第5浄水場(給水栓)	2013年8月6日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
4515	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第5浄水場(給水栓)	2013年9月5日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4516	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第5浄水場(給水栓)	2013年10月9日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
4517	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第5浄水場(給水栓)	2013年11月6日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4518	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第5浄水場(給水栓)	2013年12月4日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4519	大泉町	群馬県	大泉町	大泉町水道事業	第一浄配水場(配水池出口水)	2013年8月5日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4520	大泉町	群馬県	大泉町	大泉町水道事業	第一浄配水場(配水池出口水)	2013年9月4日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4521	大泉町	群馬県	大泉町	大泉町水道事業	第一浄配水場(配水池出口水)	2013年10月8日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
4522	大泉町	群馬県	大泉町	大泉町水道事業	第一浄配水場(配水池出口水)	2013年11月4日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4523	大泉町	群馬県	大泉町	大泉町水道事業	第一浄配水場(配水池出口水)	2013年12月4日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4524	大泉町	群馬県	大泉町	大泉町水道事業	第二浄配水場(配水池出口水)	2013年8月21日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
4525	大泉町	群馬県	大泉町	大泉町水道事業	第二浄配水場(配水池出口水)	2013年9月24日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.8)
4526	大泉町	群馬県	大泉町	大泉町水道事業	第二浄配水場(配水池出口水)	2013年10月21日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
4527	大泉町	群馬県	大泉町	大泉町水道事業	第二浄配水場(配水池出口水)	2013年11月19日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
4528	大泉町	群馬県	大泉町	大泉町水道事業	第二浄配水場(配水池出口水)	2013年12月24日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
4529	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年7月4日	ND(<0.296)	ND(<0.48)	ND(<0.374)
4530	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年7月5日	ND(<0.495)	ND(<0.503)	ND(<0.36)
4531	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年7月6日	ND(<0.426)	ND(<0.48)	ND(<0.409)
4532	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年7月7日	ND(<0.462)	ND(<0.503)	ND(<0.341)
4533	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年7月8日	ND(<0.525)	ND(<0.4428)	ND(<0.407)
4534	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年7月9日	ND(<0.495)	ND(<0.525)	ND(<0.372)
4535	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年7月10日	ND(<0.558)	ND(<0.364)	ND(<0.329)
4536	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年7月11日	ND(<0.355)	ND(<0.503)	ND(<0.371)
4537	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年7月12日	ND(<0.539)	ND(<0.364)	ND(<0.394)
4538	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年7月13日	ND(<0.423)	ND(<0.48)	ND(<0.352)
4539	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年7月14日	ND(<0.383)	ND(<0.455)	ND(<0.362)
4540	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年7月15日	ND(<0.553)	ND(<0.565)	ND(<0.399)
4541	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年7月16日	ND(<0.434)	ND(<0.503)	ND(<0.34)
4542	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年7月17日	ND(<0.465)	ND(<0.48)	ND(<0.308)
4543	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年7月18日	ND(<0.539)	ND(<0.411)	ND(<0.327)
4544	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年7月19日	ND(<0.404)	ND(<0.503)	ND(<0.458)
4545	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年7月20日	ND(<0.495)	ND(<0.364)	ND(<0.332)
4546	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年7月21日	ND(<0.566)	ND(<0.503)	ND(<0.371)
4547	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年7月22日	ND(<0.592)	ND(<0.455)	ND(<0.415)
4548	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年7月23日	ND(<0.517)	ND(<0.428)	ND(<0.394)
4549	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年7月24日	ND(<0.51)	ND(<0.428)	ND(<0.361)
4550	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年7月25日	ND(<0.512)	ND(<0.455)	ND(<0.37)
4551	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年7月26日	ND(<0.426)	ND(<0.455)	ND(<0.399)
4552	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年7月27日	ND(<0.403)	ND(<0.428)	ND(<0.353)
4553	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年7月28日	ND(<0.525)	ND(<0.428)	ND(<0.35)
4554	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年7月29日	ND(<0.38)	ND(<0.364)	ND(<0.371)
4555	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年7月30日	ND(<0.553)	ND(<0.48)	ND(<0.381)
4556	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年7月31日	ND(<0.553)	ND(<0.455)	ND(<0.392)
4557	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年8月1日	ND(<0.566)	ND(<0.455)	ND(<0.448)
4558	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年8月2日	ND(<0.353)	ND(<0.398)	ND(<0.41)
4559	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年8月3日	ND(<0.479)	ND(<0.398)	ND(<0.372)
4560	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年8月4日	ND(<0.462)	ND(<0.455)	ND(<0.374)
4561	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年8月5日	ND(<0.51)	ND(<0.503)	ND(<0.39)
4562	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年8月6日	ND(<0.402)	ND(<0.48)	ND(<0.398)
4563	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年8月7日	ND(<0.355)	ND(<0.525)	ND(<0.407)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
4564	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年8月8日	ND(<0.391)	ND(<0.455)	ND(<0.351)
4565	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年8月9日	ND(<0.38)	ND(<0.455)	ND(<0.37)
4566	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年8月10日	ND(<0.404)	ND(<0.455)	ND(<0.354)
4567	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年8月11日	ND(<0.423)	ND(<0.364)	ND(<0.424)
4568	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年8月12日	ND(<0.8)	ND(<0.525)	ND(<0.389)
4569	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年8月13日	ND(<0.51)	ND(<0.428)	ND(<0.398)
4570	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年8月14日	ND(<0.415)	ND(<0.565)	ND(<0.406)
4571	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年8月15日	ND(<0.495)	ND(<0.455)	ND(<0.37)
4572	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年8月16日	ND(<0.427)	ND(<0.398)	ND(<0.351)
4573	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年8月17日	ND(<0.553)	ND(<0.364)	ND(<0.383)
4574	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年8月18日	ND(<0.406)	ND(<0.565)	ND(<0.362)
4575	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年8月19日	ND(<0.456)	ND(<0.364)	ND(<0.407)
4576	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年8月20日	ND(<0.476)	ND(<0.503)	ND(<0.342)
4577	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年8月21日	ND(<0.495)	ND(<0.428)	ND(<0.364)
4578	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年8月22日	ND(<0.51)	ND(<0.398)	ND(<0.33)
4579	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年8月23日	ND(<0.42)	ND(<0.503)	ND(<0.415)
4580	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年8月24日	ND(<0.462)	ND(<0.398)	ND(<0.363)
4581	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年8月25日	ND(<0.553)	ND(<0.364)	ND(<0.362)
4582	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年8月26日	ND(<0.539)	ND(<0.455)	ND(<0.361)
4583	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年8月27日	ND(<0.553)	ND(<0.398)	ND(<0.369)
4584	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年8月28日	ND(<0.479)	ND(<0.546)	ND(<0.34)
4585	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年8月29日	ND(<0.402)	ND(<0.364)	ND(<0.38)
4586	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年8月30日	ND(<0.509)	ND(<0.48)	ND(<0.361)
4587	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年8月31日	ND(<0.368)	ND(<0.455)	ND(<0.372)
4588	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年9月1日	ND(<0.425)	ND(<0.584)	ND(<0.383)
4589	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年9月2日	ND(<0.391)	ND(<0.525)	ND(<0.406)
4590	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年9月3日	ND(<0.327)	ND(<0.364)	ND(<0.329)
4591	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年9月4日	ND(<0.509)	ND(<0.48)	ND(<0.371)
4592	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年9月5日	ND(<0.515)	ND(<0.503)	ND(<0.32)
4593	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年9月6日	ND(<0.495)	ND(<0.324)	ND(<0.265)
4594	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年9月7日	ND(<0.366)	ND(<0.428)	ND(<0.417)
4595	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年9月8日	ND(<0.495)	ND(<0.398)	ND(<0.352)
4596	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年9月9日	ND(<0.51)	ND(<0.503)	ND(<0.364)
4597	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年9月10日	ND(<0.474)	ND(<0.503)	ND(<0.357)
4598	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年9月11日	ND(<0.406)	ND(<0.48)	ND(<0.447)
4599	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年9月12日	ND(<0.369)	ND(<0.398)	ND(<0.399)
4600	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年9月13日	ND(<0.38)	ND(<0.525)	ND(<0.361)
4601	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年9月14日	ND(<0.566)	ND(<0.455)	ND(<0.436)
4602	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年9月15日	ND(<0.444)	ND(<0.503)	ND(<0.318)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
4603	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年9月16日	ND(<0.462)	ND(<0.503)	ND(<0.341)
4604	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年9月17日	ND(<0.51)	ND(<0.503)	ND(<0.322)
4605	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年9月18日	ND(<0.404)	ND(<0.48)	ND(<0.351)
4606	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年9月19日	ND(<0.444)	ND(<0.546)	ND(<0.414)
4607	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年9月20日	ND(<0.46)	ND(<0.428)	ND(<0.416)
4608	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年9月21日	ND(<0.444)	ND(<0.273)	ND(<0.361)
4609	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年9月22日	ND(<0.495)	ND(<0.525)	ND(<0.407)
4610	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年9月23日	ND(<0.426)	ND(<0.428)	ND(<0.424)
4611	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年9月24日	ND(<0.426)	ND(<0.428)	ND(<0.38)
4612	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年9月25日	ND(<0.425)	ND(<0.48)	ND(<0.371)
4613	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年9月26日	ND(<0.51)	ND(<0.546)	ND(<0.343)
4614	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年9月27日	ND(<0.312)	ND(<0.426)	ND(<0.371)
4615	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年9月28日	ND(<0.51)	ND(<0.584)	ND(<0.419)
4616	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年9月29日	ND(<0.275)	ND(<0.364)	ND(<0.294)
4617	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年9月30日	ND(<0.436)	ND(<0.48)	ND(<0.371)
4618	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年10月1日	ND(<0.452)	ND(<0.455)	ND(<0.319)
4619	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年10月2日	ND(<0.452)	ND(<0.48)	ND(<0.38)
4620	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年10月3日	ND(<0.51)	ND(<0.455)	ND(<0.38)
4621	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年10月4日	ND(<0.418)	ND(<0.324)	ND(<0.371)
4622	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年10月5日	ND(<0.427)	ND(<0.546)	ND(<0.352)
4623	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年10月6日	ND(<0.366)	ND(<0.428)	ND(<0.415)
4624	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年10月7日	ND(<0.426)	ND(<0.546)	ND(<0.374)
4625	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年10月8日	ND(<0.385)	ND(<0.455)	ND(<0.304)
4626	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年10月9日	ND(<0.462)	ND(<0.48)	ND(<0.34)
4627	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年10月10日	ND(<0.462)	ND(<0.48)	ND(<0.38)
4628	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年10月11日	ND(<0.525)	ND(<0.503)	ND(<0.318)
4629	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年10月12日	ND(<0.38)	ND(<0.398)	ND(<0.406)
4630	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年10月13日	ND(<0.364)	ND(<0.525)	ND(<0.352)
4631	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年10月14日	ND(<0.579)	ND(<0.428)	ND(<0.393)
4632	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年10月15日	ND(<0.553)	ND(<0.398)	ND(<0.361)
4633	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年10月16日	ND(<0.51)	ND(<0.546)	ND(<0.364)
4634	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年10月17日	ND(<0.38)	ND(<0.428)	ND(<0.332)
4635	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年10月18日	ND(<0.496)	ND(<0.428)	ND(<0.406)
4636	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年10月19日	ND(<0.462)	ND(<0.546)	ND(<0.38)
4637	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年10月20日	ND(<0.443)	ND(<0.364)	ND(<0.318)
4638	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年10月21日	ND(<0.462)	ND(<0.428)	ND(<0.406)
4639	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年10月22日	ND(<0.48)	ND(<0.503)	ND(<0.34)
4640	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年10月23日	ND(<0.495)	ND(<0.525)	ND(<0.38)
4641	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年10月24日	ND(<0.495)	ND(<0.428)	ND(<0.363)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
4642	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年10月25日	ND(<0.471)	ND(<0.364)	ND(<0.38)
4643	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年10月26日	ND(<0.479)	ND(<0.48)	ND(<0.363)
4644	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年10月27日	ND(<0.445)	ND(<0.503)	ND(<0.349)
4645	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年10月28日	ND(<0.51)	ND(<0.546)	ND(<0.33)
4646	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年10月29日	ND(<0.369)	ND(<0.364)	ND(<0.371)
4647	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年10月30日	ND(<0.553)	ND(<0.48)	ND(<0.393)
4648	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年10月31日	ND(<0.479)	ND(<0.364)	ND(<0.4)
4649	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年11月1日	ND(<0.5)	ND(<0.546)	ND(<0.39)
4650	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年11月2日	ND(<0.422)	ND(<0.48)	ND(<0.331)
4651	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年11月3日	ND(<0.51)	ND(<0.525)	ND(<0.319)
4652	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年11月4日	ND(<0.525)	ND(<0.503)	ND(<0.399)
4653	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年11月5日	ND(<0.539)	ND(<0.525)	ND(<0.34)
4654	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年11月6日	ND(<0.479)	ND(<0.455)	ND(<0.38)
4655	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年11月7日	ND(<0.495)	ND(<0.48)	ND(<0.439)
4656	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年11月8日	ND(<0.475)	ND(<0.48)	ND(<0.307)
4657	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年11月9日	ND(<0.423)	ND(<0.48)	ND(<0.456)
4658	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年11月10日	ND(<0.553)	ND(<0.565)	ND(<0.383)
4659	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年11月11日	ND(<0.434)	ND(<0.48)	ND(<0.407)
4660	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年11月12日	ND(<0.369)	ND(<0.48)	ND(<0.415)
4661	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年11月13日	ND(<0.368)	ND(<0.455)	ND(<0.374)
4662	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年11月14日	ND(<0.49)	ND(<0.428)	ND(<0.352)
4663	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年11月15日	ND(<0.353)	ND(<0.48)	ND(<0.329)
4664	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年11月17日	ND(<0.525)	ND(<0.48)	ND(<0.364)
4665	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年11月18日	ND(<0.543)	ND(<0.398)	ND(<0.35)
4666	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年11月19日	ND(<0.434)	ND(<0.364)	ND(<0.329)
4667	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年11月20日	ND(<0.391)	ND(<0.364)	ND(<0.423)
4668	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年11月21日	ND(<0.504)	ND(<0.602)	ND(<0.407)
4669	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年11月22日	ND(<0.479)	ND(<0.398)	ND(<0.398)
4670	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年11月23日	ND(<0.403)	ND(<0.546)	ND(<0.362)
4671	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年11月24日	ND(<0.312)	ND(<0.602)	ND(<0.372)
4672	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年11月25日	ND(<0.495)	ND(<0.503)	ND(<0.392)
4673	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年11月26日	ND(<0.535)	ND(<0.503)	ND(<0.389)
4674	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年11月27日	ND(<0.479)	ND(<0.428)	ND(<0.361)
4675	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年11月28日	ND(<0.51)	ND(<0.364)	ND(<0.45)
4676	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年11月29日	ND(<0.42)	ND(<0.546)	ND(<0.34)
4677	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年11月30日	ND(<0.525)	ND(<0.428)	ND(<0.381)
4678	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年12月1日	ND(<0.462)	ND(<0.428)	ND(<0.399)
4679	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年12月2日	ND(<0.375)	ND(<0.48)	ND(<0.389)
4680	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年12月3日	ND(<0.379)	ND(<0.525)	ND(<0.417)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
4681	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年12月4日	ND(<0.463)	ND(<0.364)	ND(<0.389)
4682	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年12月5日	ND(<0.327)	ND(<0.428)	ND(<0.432)
4683	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年12月6日	ND(<0.414)	ND(<0.428)	ND(<0.401)
4684	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年12月8日	ND(<0.539)	ND(<0.364)	ND(<0.343)
4685	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年12月9日	ND(<0.341)	ND(<0.62)	ND(<0.361)
4686	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年12月10日	ND(<0.38)	ND(<0.364)	ND(<0.416)
4687	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年12月11日	ND(<0.539)	ND(<0.546)	ND(<0.35)
4688	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年12月12日	ND(<0.385)	ND(<0.455)	ND(<0.351)
4689	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年12月13日	ND(<0.412)	ND(<0.398)	ND(<0.293)
4690	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年12月14日	ND(<0.539)	ND(<0.503)	ND(<0.331)
4691	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年12月15日	ND(<0.356)	ND(<0.525)	ND(<0.362)
4692	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年12月16日	ND(<0.51)	ND(<0.455)	ND(<0.389)
4693	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年12月17日	ND(<0.592)	ND(<0.455)	ND(<0.33)
4694	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年12月18日	ND(<0.462)	ND(<0.503)	ND(<0.374)
4695	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年12月19日	ND(<0.525)	ND(<0.428)	ND(<0.431)
4696	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年12月20日	ND(<0.479)	ND(<0.428)	ND(<0.37)
4697	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年12月21日	ND(<0.424)	ND(<0.428)	ND(<0.28)
4698	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年12月22日	ND(<0.525)	ND(<0.48)	ND(<0.384)
4699	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年12月23日	ND(<0.403)	ND(<0.546)	ND(<0.319)
4700	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年12月24日	ND(<0.413)	ND(<0.565)	ND(<0.361)
4701	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年12月25日	ND(<0.479)	ND(<0.428)	ND(<0.318)
4702	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年12月26日	ND(<0.487)	ND(<0.503)	ND(<0.389)
4703	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年12月27日	ND(<0.525)	ND(<0.428)	ND(<0.351)
4704	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年12月28日	ND(<0.525)	ND(<0.428)	ND(<0.341)
4705	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年12月29日	ND(<0.353)	ND(<0.455)	ND(<0.416)
4706	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年12月30日	ND(<0.448)	ND(<0.48)	ND(<0.343)
4707	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年12月31日	ND(<0.497)	ND(<0.455)	ND(<0.399)
4708	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2014年1月1日	ND(<0.462)	ND(<0.455)	ND(<0.416)
4709	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2014年1月2日	ND(<0.462)	ND(<0.455)	ND(<0.416)
4710	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2014年1月3日	ND(<0.471)	ND(<0.48)	ND(<0.408)
4711	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2014年1月4日	ND(<0.392)	ND(<0.525)	ND(<0.401)
4712	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2014年1月5日	ND(<0.364)	ND(<0.428)	ND(<0.351)
4713	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2014年1月6日	ND(<0.353)	ND(<0.364)	ND(<0.34)
4714	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年7月4日	ND(<0.454)	ND(<0.546)	ND(<0.396)
4715	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年7月5日	ND(<0.51)	ND(<0.503)	ND(<0.396)
4716	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年7月6日	ND(<0.505)	ND(<0.546)	ND(<0.36)
4717	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年7月7日	ND(<0.525)	ND(<0.584)	ND(<0.388)
4718	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年7月8日	ND(<0.471)	ND(<0.546)	ND(<0.395)
4719	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年7月9日	ND(<0.462)	ND(<0.48)	ND(<0.422)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
4720	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年7月10日	ND(<0.495)	ND(<0.48)	ND(<0.316)
4721	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年7月11日	ND(<0.369)	ND(<0.503)	ND(<0.338)
4722	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年7月12日	ND(<0.495)	ND(<0.398)	ND(<0.369)
4723	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年7月13日	ND(<0.38)	ND(<0.503)	ND(<0.369)
4724	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年7月14日	ND(<0.539)	ND(<0.48)	ND(<0.413)
4725	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年7月15日	ND(<0.504)	ND(<0.364)	ND(<0.378)
4726	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年7月16日	ND(<0.426)	ND(<0.455)	ND(<0.387)
4727	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年7月17日	ND(<0.525)	ND(<0.525)	ND(<0.329)
4728	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年7月18日	ND(<0.38)	ND(<0.503)	ND(<0.395)
4729	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年7月19日	ND(<0.453)	ND(<0.398)	ND(<0.348)
4730	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年7月20日	ND(<0.51)	ND(<0.546)	ND(<0.386)
4731	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年7月21日	ND(<0.426)	ND(<0.48)	ND(<0.377)
4732	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年7月22日	ND(<0.479)	ND(<0.364)	ND(<0.327)
4733	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年7月23日	ND(<0.471)	ND(<0.503)	ND(<0.339)
4734	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年7月24日	ND(<0.525)	ND(<0.364)	ND(<0.34)
4735	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年7月25日	ND(<0.525)	ND(<0.398)	ND(<0.315)
4736	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年7月26日	ND(<0.495)	ND(<0.398)	ND(<0.359)
4737	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年7月27日	ND(<0.426)	ND(<0.398)	ND(<0.369)
4738	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年7月28日	ND(<0.539)	ND(<0.525)	ND(<0.326)
4739	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年7月29日	ND(<0.426)	ND(<0.398)	ND(<0.387)
4740	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年7月30日	ND(<0.404)	ND(<0.455)	ND(<0.328)
4741	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年7月31日	ND(<0.495)	ND(<0.455)	ND(<0.413)
4742	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年8月1日	ND(<0.426)	ND(<0.455)	ND(<0.378)
4743	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年8月2日	ND(<0.539)	ND(<0.324)	ND(<0.428)
4744	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年8月3日	ND(<0.465)	ND(<0.398)	ND(<0.359)
4745	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年8月4日	ND(<0.444)	ND(<0.398)	ND(<0.421)
4746	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年8月5日	ND(<0.362)	ND(<0.428)	ND(<0.378)
4747	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年8月6日	ND(<0.445)	ND(<0.455)	ND(<0.359)
4748	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年8月7日	ND(<0.479)	ND(<0.428)	ND(<0.368)
4749	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年8月8日	ND(<0.579)	ND(<0.398)	ND(<0.358)
4750	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年8月9日	ND(<0.566)	ND(<0.428)	ND(<0.358)
4751	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年8月10日	ND(<0.368)	ND(<0.455)	ND(<0.303)
4752	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年8月11日	ND(<0.293)	ND(<0.455)	ND(<0.398)
4753	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年8月12日	ND(<0.354)	ND(<0.428)	ND(<0.37)
4754	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年8月13日	ND(<0.539)	ND(<0.503)	ND(<0.378)
4755	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年8月14日	ND(<0.445)	ND(<0.455)	ND(<0.348)
4756	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年8月15日	ND(<0.327)	ND(<0.546)	ND(<0.368)
4757	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年8月16日	ND(<0.462)	ND(<0.428)	ND(<0.387)
4758	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年8月17日	ND(<0.344)	ND(<0.398)	ND(<0.43)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
4759	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年8月18日	ND(<0.514)	ND(<0.602)	ND(<0.428)
4760	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年8月19日	ND(<0.369)	ND(<0.525)	ND(<0.338)
4761	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年8月20日	ND(<0.404)	ND(<0.455)	ND(<0.379)
4762	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年8月21日	ND(<0.488)	ND(<0.546)	ND(<0.387)
4763	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年8月22日	ND(<0.495)	ND(<0.398)	ND(<0.339)
4764	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年8月23日	ND(<0.479)	ND(<0.48)	ND(<0.369)
4765	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年8月24日	ND(<0.413)	ND(<0.48)	ND(<0.34)
4766	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年8月25日	ND(<0.404)	ND(<0.364)	ND(<0.338)
4767	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年8月26日	ND(<0.344)	ND(<0.455)	ND(<0.316)
4768	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年8月27日	ND(<0.366)	ND(<0.455)	ND(<0.389)
4769	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年8月28日	ND(<0.462)	ND(<0.525)	ND(<0.379)
4770	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年8月29日	ND(<0.462)	ND(<0.525)	ND(<0.327)
4771	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年8月30日	ND(<0.434)	ND(<0.398)	ND(<0.368)
4772	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年8月31日	ND(<0.465)	ND(<0.324)	ND(<0.38)
4773	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年9月1日	ND(<0.403)	ND(<0.503)	ND(<0.35)
4774	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年9月2日	ND(<0.471)	ND(<0.428)	ND(<0.405)
4775	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年9月3日	ND(<0.488)	ND(<0.455)	ND(<0.42)
4776	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年9月4日	ND(<0.495)	ND(<0.428)	ND(<0.437)
4777	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年9月5日	ND(<0.51)	ND(<0.525)	ND(<0.378)
4778	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年9月6日	ND(<0.479)	ND(<0.48)	ND(<0.37)
4779	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年9月7日	ND(<0.553)	ND(<0.455)	ND(<0.369)
4780	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年9月8日	ND(<0.49)	ND(<0.428)	ND(<0.422)
4781	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年9月9日	ND(<0.344)	ND(<0.324)	ND(<0.395)
4782	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年9月10日	ND(<0.34)	ND(<0.455)	ND(<0.378)
4783	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年9月11日	ND(<0.273)	ND(<0.455)	ND(<0.379)
4784	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年9月12日	ND(<0.51)	ND(<0.398)	ND(<0.35)
4785	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年9月13日	ND(<0.444)	ND(<0.503)	ND(<0.377)
4786	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年9月14日	ND(<0.444)	ND(<0.455)	ND(<0.304)
4787	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年9月15日	ND(<0.296)	ND(<0.398)	ND(<0.316)
4788	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年9月16日	ND(<0.434)	ND(<0.503)	ND(<0.412)
4789	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年9月17日	ND(<0.37)	ND(<0.455)	ND(<0.328)
4790	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年9月18日	ND(<0.392)	ND(<0.546)	ND(<0.378)
4791	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年9月19日	ND(<0.454)	ND(<0.48)	ND(<0.42)
4792	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年9月20日	ND(<0.49)	ND(<0.48)	ND(<0.413)
4793	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年9月21日	ND(<0.524)	ND(<0.48)	ND(<0.377)
4794	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年9月22日	ND(<0.415)	ND(<0.428)	ND(<0.413)
4795	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年9月23日	ND(<0.51)	ND(<0.364)	ND(<0.316)
4796	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年9月24日	ND(<0.525)	ND(<0.428)	ND(<0.359)
4797	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年9月25日	ND(<0.337)	ND(<0.48)	ND(<0.413)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
4798	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年9月26日	ND(<0.495)	ND(<0.503)	ND(<0.327)
4799	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年9月27日	ND(<0.566)	ND(<0.525)	ND(<0.36)
4800	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年9月28日	ND(<0.525)	ND(<0.428)	ND(<0.404)
4801	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年9月29日	ND(<0.312)	ND(<0.525)	ND(<0.378)
4802	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年9月30日	ND(<0.38)	ND(<0.428)	ND(<0.348)
4803	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年10月1日	ND(<0.566)	ND(<0.455)	ND(<0.412)
4804	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年10月2日	ND(<0.553)	ND(<0.48)	ND(<0.368)
4805	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年10月3日	ND(<0.366)	ND(<0.364)	ND(<0.369)
4806	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年10月4日	ND(<0.456)	ND(<0.525)	ND(<0.377)
4807	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年10月5日	ND(<0.426)	ND(<0.364)	ND(<0.369)
4808	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年10月6日	ND(<0.495)	ND(<0.398)	ND(<0.328)
4809	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年10月7日	ND(<0.424)	ND(<0.455)	ND(<0.378)
4810	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年10月8日	ND(<0.462)	ND(<0.398)	ND(<0.351)
4811	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年10月9日	ND(<0.51)	ND(<0.602)	ND(<0.404)
4812	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年10月10日	ND(<0.525)	ND(<0.48)	ND(<0.421)
4813	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年10月11日	ND(<0.394)	ND(<0.455)	ND(<0.365)
4814	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年10月12日	ND(<0.362)	ND(<0.398)	ND(<0.367)
4815	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年10月13日	ND(<0.528)	ND(<0.428)	ND(<0.389)
4816	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年10月14日	ND(<0.553)	ND(<0.428)	ND(<0.404)
4817	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年10月15日	ND(<0.539)	ND(<0.428)	ND(<0.349)
4818	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年10月16日	ND(<0.391)	ND(<0.525)	ND(<0.42)
4819	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年10月17日	ND(<0.479)	ND(<0.398)	ND(<0.348)
4820	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年10月18日	ND(<0.566)	ND(<0.398)	ND(<0.348)
4821	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年10月19日	ND(<0.454)	ND(<0.455)	ND(<0.404)
4822	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年10月20日	ND(<0.38)	ND(<0.48)	ND(<0.278)
4823	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年10月21日	ND(<0.51)	ND(<0.525)	ND(<0.359)
4824	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年10月22日	ND(<0.479)	ND(<0.503)	ND(<0.291)
4825	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年10月23日	ND(<0.479)	ND(<0.503)	ND(<0.406)
4826	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年10月24日	ND(<0.369)	ND(<0.455)	ND(<0.43)
4827	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年10月25日	ND(<0.51)	ND(<0.428)	ND(<0.338)
4828	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年10月26日	ND(<0.391)	ND(<0.428)	ND(<0.36)
4829	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年10月27日	ND(<0.539)	ND(<0.428)	ND(<0.348)
4830	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年10月28日	ND(<0.539)	ND(<0.565)	ND(<0.404)
4831	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年10月29日	ND(<0.482)	ND(<0.364)	ND(<0.389)
4832	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年10月30日	ND(<0.474)	ND(<0.48)	ND(<0.378)
4833	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年10月31日	ND(<0.579)	ND(<0.364)	ND(<0.386)
4834	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年11月1日	ND(<0.38)	ND(<0.503)	ND(<0.377)
4835	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年11月2日	ND(<0.327)	ND(<0.62)	ND(<0.387)
4836	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年11月3日	ND(<0.355)	ND(<0.428)	ND(<0.48)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
4837	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年11月4日	ND(<0.413)	ND(<0.398)	ND(<0.351)
4838	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年11月5日	ND(<0.471)	ND(<0.428)	ND(<0.396)
4839	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年11月6日	ND(<0.364)	ND(<0.503)	ND(<0.36)
4840	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年11月7日	ND(<0.391)	ND(<0.503)	ND(<0.43)
4841	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年11月8日	ND(<0.553)	ND(<0.428)	ND(<0.377)
4842	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年11月9日	ND(<0.479)	ND(<0.525)	ND(<0.379)
4843	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年11月10日	ND(<0.453)	ND(<0.428)	ND(<0.396)
4844	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年11月11日	ND(<0.496)	ND(<0.503)	ND(<0.421)
4845	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年11月12日	ND(<0.471)	ND(<0.455)	ND(<0.349)
4846	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年11月13日	ND(<0.553)	ND(<0.48)	ND(<0.378)
4847	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年11月14日	ND(<0.496)	ND(<0.48)	ND(<0.34)
4848	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年11月15日	ND(<0.412)	ND(<0.428)	ND(<0.348)
4849	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年11月17日	ND(<0.512)	ND(<0.48)	ND(<0.349)
4850	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年11月18日	ND(<0.51)	ND(<0.455)	ND(<0.413)
4851	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年11月19日	ND(<0.424)	ND(<0.455)	ND(<0.369)
4852	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年11月20日	ND(<0.52)	ND(<0.428)	ND(<0.444)
4853	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年11月21日	ND(<0.628)	ND(<0.455)	ND(<0.349)
4854	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年11月22日	ND(<0.453)	ND(<0.503)	ND(<0.395)
4855	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年11月23日	ND(<0.327)	ND(<0.525)	ND(<0.348)
4856	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年11月24日	ND(<0.553)	ND(<0.428)	ND(<0.361)
4857	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年11月25日	ND(<0.406)	ND(<0.48)	ND(<0.338)
4858	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年11月26日	ND(<0.462)	ND(<0.546)	ND(<0.404)
4859	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年11月27日	ND(<0.422)	ND(<0.398)	ND(<0.316)
4860	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年11月28日	ND(<0.369)	ND(<0.398)	ND(<0.359)
4861	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年11月29日	ND(<0.539)	ND(<0.428)	ND(<0.386)
4862	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年11月30日	ND(<0.413)	ND(<0.546)	ND(<0.377)
4863	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年12月1日	ND(<0.478)	ND(<0.48)	ND(<0.403)
4864	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年12月2日	ND(<0.414)	ND(<0.48)	ND(<0.359)
4865	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年12月3日	ND(<0.52)	ND(<0.398)	ND(<0.378)
4866	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年12月4日	ND(<0.443)	ND(<0.428)	ND(<0.412)
4867	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年12月5日	ND(<0.488)	ND(<0.428)	ND(<0.421)
4868	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年12月6日	ND(<0.369)	ND(<0.48)	ND(<0.451)
4869	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年12月8日	ND(<0.479)	ND(<0.48)	ND(<0.358)
4870	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年12月9日	ND(<0.471)	ND(<0.428)	ND(<0.405)
4871	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年12月10日	ND(<0.462)	ND(<0.455)	ND(<0.421)
4872	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年12月11日	ND(<0.604)	ND(<0.503)	ND(<0.358)
4873	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年12月12日	ND(<0.507)	ND(<0.398)	ND(<0.369)
4874	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年12月13日	ND(<0.462)	ND(<0.455)	ND(<0.406)
4875	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年12月14日	ND(<0.388)	ND(<0.364)	ND(<0.291)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
4876	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年12月15日	ND(<0.525)	ND(<0.565)	ND(<0.328)
4877	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年12月16日	ND(<0.423)	ND(<0.48)	ND(<0.37)
4878	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年12月17日	ND(<0.495)	ND(<0.48)	ND(<0.339)
4879	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年12月18日	ND(<0.342)	ND(<0.455)	ND(<0.396)
4880	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年12月19日	ND(<0.478)	ND(<0.455)	ND(<0.348)
4881	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年12月20日	ND(<0.525)	ND(<0.455)	ND(<0.395)
4882	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年12月21日	ND(<0.471)	ND(<0.503)	ND(<0.349)
4883	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年12月22日	ND(<0.51)	ND(<0.503)	ND(<0.396)
4884	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年12月23日	ND(<0.566)	ND(<0.364)	ND(<0.348)
4885	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年12月24日	ND(<0.553)	ND(<0.503)	ND(<0.431)
4886	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年12月25日	ND(<0.496)	ND(<0.584)	ND(<0.304)
4887	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年12月26日	ND(<0.539)	ND(<0.48)	ND(<0.338)
4888	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年12月27日	ND(<0.495)	ND(<0.428)	ND(<0.369)
4889	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年12月28日	ND(<0.539)	ND(<0.428)	ND(<0.379)
4890	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年12月29日	ND(<0.479)	ND(<0.428)	ND(<0.388)
4891	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年12月30日	ND(<0.422)	ND(<0.503)	ND(<0.35)
4892	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年12月31日	ND(<0.414)	ND(<0.455)	ND(<0.378)
4893	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2014年1月1日	ND(<0.444)	ND(<0.398)	ND(<0.338)
4894	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2014年1月2日	ND(<0.444)	ND(<0.398)	ND(<0.338)
4895	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2014年1月3日	ND(<0.401)	ND(<0.503)	ND(<0.405)
4896	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2014年1月4日	ND(<0.484)	ND(<0.503)	ND(<0.379)
4897	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2014年1月5日	ND(<0.525)	ND(<0.48)	ND(<0.395)
4898	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2014年1月6日	ND(<0.413)	ND(<0.324)	ND(<0.404)
4899	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年7月4日	ND(<0.379)	ND(<0.546)	ND(<0.379)
4900	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年7月5日	ND(<0.495)	ND(<0.503)	ND(<0.363)
4901	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年7月6日	ND(<0.462)	ND(<0.503)	ND(<0.401)
4902	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年7月7日	ND(<0.525)	ND(<0.455)	ND(<0.417)
4903	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年7月8日	ND(<0.495)	ND(<0.48)	ND(<0.419)
4904	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年7月9日	ND(<0.424)	ND(<0.584)	ND(<0.374)
4905	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年7月10日	ND(<0.392)	ND(<0.546)	ND(<0.354)
4906	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年7月11日	ND(<0.465)	ND(<0.455)	ND(<0.4)
4907	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年7月12日	ND(<0.488)	ND(<0.525)	ND(<0.361)
4908	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年7月13日	ND(<0.539)	ND(<0.584)	ND(<0.4)
4909	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年7月14日	ND(<0.391)	ND(<0.48)	ND(<0.409)
4910	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年7月15日	ND(<0.462)	ND(<0.48)	ND(<0.342)
4911	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年7月16日	ND(<0.616)	ND(<0.503)	ND(<0.353)
4912	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年7月17日	ND(<0.51)	ND(<0.48)	ND(<0.371)
4913	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年7月18日	ND(<0.415)	ND(<0.428)	ND(<0.317)
4914	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年7月19日	ND(<0.539)	ND(<0.398)	ND(<0.329)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
4915	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年7月20日	ND(<0.383)	ND(<0.565)	ND(<0.389)
4916	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年7月21日	ND(<0.424)	ND(<0.455)	ND(<0.371)
4917	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年7月22日	ND(<0.434)	ND(<0.398)	ND(<0.342)
4918	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年7月23日	ND(<0.423)	ND(<0.48)	ND(<0.355)
4919	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年7月24日	ND(<0.539)	ND(<0.428)	ND(<0.383)
4920	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年7月25日	ND(<0.443)	ND(<0.398)	ND(<0.363)
4921	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年7月26日	ND(<0.579)	ND(<0.428)	ND(<0.353)
4922	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年7月27日	ND(<0.426)	ND(<0.503)	ND(<0.454)
4923	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年7月28日	ND(<0.423)	ND(<0.503)	ND(<0.391)
4924	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年7月29日	ND(<0.355)	ND(<0.503)	ND(<0.353)
4925	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年7月30日	ND(<0.506)	ND(<0.398)	ND(<0.393)
4926	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年7月31日	ND(<0.462)	ND(<0.546)	ND(<0.362)
4927	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年8月1日	ND(<0.426)	ND(<0.398)	ND(<0.37)
4928	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年8月2日	ND(<0.358)	ND(<0.428)	ND(<0.361)
4929	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年8月3日	ND(<0.453)	ND(<0.455)	ND(<0.391)
4930	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年8月4日	ND(<0.38)	ND(<0.398)	ND(<0.397)
4931	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年8月5日	ND(<0.495)	ND(<0.48)	ND(<0.373)
4932	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年8月6日	ND(<0.544)	ND(<0.48)	ND(<0.374)
4933	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年8月7日	ND(<0.462)	ND(<0.565)	ND(<0.417)
4934	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年8月8日	ND(<0.403)	ND(<0.48)	ND(<0.374)
4935	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年8月9日	ND(<0.482)	ND(<0.48)	ND(<0.4147)
4936	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年8月10日	ND(<0.327)	ND(<0.48)	ND(<0.408)
4937	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年8月11日	ND(<0.415)	ND(<0.398)	ND(<0.382)
4938	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年8月12日	ND(<0.51)	ND(<0.455)	ND(<0.333)
4939	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年8月13日	ND(<0.425)	ND(<0.398)	ND(<0.364)
4940	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年8月14日	ND(<0.48)	ND(<0.584)	ND(<0.353)
4941	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年8月15日	ND(<0.495)	ND(<0.398)	ND(<0.331)
4942	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年8月16日	ND(<0.479)	ND(<0.525)	ND(<0.391)
4943	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年8月17日	ND(<0.461)	ND(<0.428)	ND(<0.397)
4944	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年8月18日	ND(<0.579)	ND(<0.503)	ND(<0.433)
4945	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年8月19日	ND(<0.427)	ND(<0.428)	ND(<0.374)
4946	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年8月20日	ND(<0.495)	ND(<0.503)	ND(<0.354)
4947	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年8月21日	ND(<0.378)	ND(<0.48)	ND(<0.38)
4948	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年8月22日	ND(<0.426)	ND(<0.364)	ND(<0.393)
4949	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年8月23日	ND(<0.327)	ND(<0.428)	ND(<0.392)
4950	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年8月24日	ND(<0.426)	ND(<0.546)	ND(<0.374)
4951	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年8月25日	ND(<0.462)	ND(<0.324)	ND(<0.352)
4952	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年8月26日	ND(<0.525)	ND(<0.584)	ND(<0.449)
4953	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年8月27日	ND(<0.406)	ND(<0.398)	ND(<0.354)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
4954	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年8月28日	ND(<0.427)	ND(<0.428)	ND(<0.424)
4955	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年8月29日	ND(<0.566)	ND(<0.525)	ND(<0.4)
4956	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年8月30日	ND(<0.445)	ND(<0.525)	ND(<0.32)
4957	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年8月31日	ND(<0.383)	ND(<0.455)	ND(<0.441)
4958	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年9月1日	ND(<0.394)	ND(<0.503)	ND(<0.423)
4959	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年9月2日	ND(<0.51)	ND(<0.455)	ND(<0.363)
4960	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年9月3日	ND(<0.51)	ND(<0.455)	ND(<0.374)
4961	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年9月4日	ND(<0.443)	ND(<0.48)	ND(<0.426)
4962	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年9月5日	ND(<0.354)	ND(<0.503)	ND(<0.389)
4963	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年9月6日	ND(<0.553)	ND(<0.48)	ND(<0.435)
4964	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年9月7日	ND(<0.425)	ND(<0.455)	ND(<0.33)
4965	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年9月8日	ND(<0.426)	ND(<0.503)	ND(<0.391)
4966	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年9月9日	ND(<0.51)	ND(<0.428)	ND(<0.389)
4967	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年9月10日	ND(<0.38)	ND(<0.48)	ND(<0.373)
4968	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年9月11日	ND(<0.391)	ND(<0.455)	ND(<0.393)
4969	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年9月12日	ND(<0.358)	ND(<0.48)	ND(<0.45)
4970	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年9月13日	ND(<0.579)	ND(<0.398)	ND(<0.425)
4971	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年9月14日	ND(<0.479)	ND(<0.48)	ND(<0.469)
4972	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年9月15日	ND(<0.495)	ND(<0.584)	ND(<0.362)
4973	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年9月16日	ND(<0.474)	ND(<0.514)	ND(<0.505)
4974	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年9月17日	ND(<0.51)	ND(<0.364)	ND(<0.363)
4975	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年9月18日	ND(<0.341)	ND(<0.503)	ND(<0.441)
4976	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年9月19日	ND(<0.525)	ND(<0.503)	ND(<0.32)
4977	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年9月20日	ND(<0.484)	ND(<0.525)	ND(<0.343)
4978	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年9月21日	ND(<0.539)	ND(<0.398)	ND(<0.392)
4979	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年9月22日	ND(<0.465)	ND(<0.364)	ND(<0.34)
4980	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年9月23日	ND(<0.525)	ND(<0.428)	ND(<0.4)
4981	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年9月24日	ND(<0.354)	ND(<0.503)	ND(<0.391)
4982	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年9月25日	ND(<0.357)	ND(<0.546)	ND(<0.32)
4983	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年9月26日	ND(<0.394)	ND(<0.503)	ND(<0.415)
4984	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年9月27日	ND(<0.434)	ND(<0.455)	ND(<0.376)
4985	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年9月28日	ND(<0.406)	ND(<0.428)	ND(<0.361)
4986	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年9月29日	ND(<0.427)	ND(<0.503)	ND(<0.419)
4987	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年9月30日	ND(<0.406)	ND(<0.48)	ND(<0.383)
4988	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年10月1日	ND(<0.479)	ND(<0.398)	ND(<0.374)
4989	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年10月2日	ND(<0.391)	ND(<0.48)	ND(<0.391)
4990	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年10月3日	ND(<0.38)	ND(<0.48)	ND(<0.321)
4991	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年10月4日	ND(<0.434)	ND(<0.62)	ND(<0.364)
4992	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年10月5日	ND(<0.524)	ND(<0.48)	ND(<0.424)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
4993	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年10月6日	ND(<0.54)	ND(<0.503)	ND(<0.416)
4994	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年10月7日	ND(<0.38)	ND(<0.398)	ND(<0.317)
4995	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年10月8日	ND(<0.51)	ND(<0.48)	ND(<0.362)
4996	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年10月9日	ND(<0.51)	ND(<0.525)	ND(<0.331)
4997	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年10月10日	ND(<0.539)	ND(<0.48)	ND(<0.417)
4998	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年10月11日	ND(<0.462)	ND(<0.503)	ND(<0.443)
4999	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年10月12日	ND(<0.456)	ND(<0.455)	ND(<0.39)
5000	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年10月13日	ND(<0.426)	ND(<0.48)	ND(<0.382)
5001	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年10月14日	ND(<0.425)	ND(<0.398)	ND(<0.407)
5002	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年10月15日	ND(<0.404)	ND(<0.398)	ND(<0.392)
5003	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年10月16日	ND(<0.462)	ND(<0.364)	ND(<0.416)
5004	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年10月17日	ND(<0.479)	ND(<0.398)	ND(<0.416)
5005	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年10月18日	ND(<0.356)	ND(<0.546)	ND(<0.382)
5006	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年10月19日	ND(<0.427)	ND(<0.525)	ND(<0.409)
5007	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年10月20日	ND(<0.479)	ND(<0.428)	ND(<0.373)
5008	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年10月21日	ND(<0.426)	ND(<0.428)	ND(<0.408)
5009	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年10月22日	ND(<0.394)	ND(<0.48)	ND(<0.363)
5010	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年10月23日	ND(<0.312)	ND(<0.525)	ND(<0.308)
5011	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年10月24日	ND(<0.462)	ND(<0.428)	ND(<0.411)
5012	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年10月25日	ND(<0.327)	ND(<0.428)	ND(<0.354)
5013	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年10月26日	ND(<0.497)	ND(<0.48)	ND(<0.45)
5014	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年10月27日	ND(<0.378)	ND(<0.398)	ND(<0.392)
5015	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年10月28日	ND(<0.474)	ND(<0.428)	ND(<0.373)
5016	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年10月29日	ND(<0.454)	ND(<0.584)	ND(<0.41)
5017	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年10月30日	ND(<0.277)	ND(<0.398)	ND(<0.308)
5018	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年10月31日	ND(<0.539)	ND(<0.48)	ND(<0.415)
5019	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年11月1日	ND(<0.342)	ND(<0.398)	ND(<0.321)
5020	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年11月2日	ND(<0.368)	ND(<0.428)	ND(<0.373)
5021	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年11月3日	ND(<0.327)	ND(<0.455)	ND(<0.401)
5022	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年11月4日	ND(<0.495)	ND(<0.546)	ND(<0.409)
5023	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年11月5日	ND(<0.51)	ND(<0.455)	ND(<0.365)
5024	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年11月6日	ND(<0.495)	ND(<0.669)	ND(<0.4)
5025	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年11月7日	ND(<0.539)	ND(<0.398)	ND(<0.308)
5026	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年11月8日	ND(<0.495)	ND(<0.565)	ND(<0.389)
5027	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年11月9日	ND(<0.443)	ND(<0.398)	ND(<0.402)
5028	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年11月10日	ND(<0.445)	ND(<0.565)	ND(<0.36)
5029	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年11月11日	ND(<0.579)	ND(<0.48)	ND(<0.383)
5030	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年11月12日	ND(<0.479)	ND(<0.455)	ND(<0.409)
5031	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年11月13日	ND(<0.525)	ND(<0.48)	ND(<0.371)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
5032	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年11月14日	ND(<0.51)	ND(<0.428)	ND(<0.354)
5033	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年11月15日	ND(<0.424)	ND(<0.602)	ND(<0.426)
5034	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年11月17日	ND(<0.48)	ND(<0.364)	ND(<0.431)
5035	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年11月18日	ND(<0.539)	ND(<0.48)	ND(<0.41)
5036	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年11月19日	ND(<0.497)	ND(<0.428)	ND(<0.28)
5037	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年11月20日	ND(<0.443)	ND(<0.428)	ND(<0.352)
5038	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年11月21日	ND(<0.51)	ND(<0.503)	ND(<0.419)
5039	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年11月22日	ND(<0.525)	ND(<0.273)	ND(<0.363)
5040	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年11月23日	ND(<0.525)	ND(<0.584)	ND(<0.372)
5041	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年11月24日	ND(<0.38)	ND(<0.602)	ND(<0.342)
5042	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年11月25日	ND(<0.495)	ND(<0.48)	ND(<0.389)
5043	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年11月26日	ND(<0.525)	ND(<0.364)	ND(<0.319)
5044	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年11月27日	ND(<0.539)	ND(<0.428)	ND(<0.409)
5045	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年11月28日	ND(<0.431)	ND(<0.546)	ND(<0.469)
5046	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年11月29日	ND(<0.434)	ND(<0.398)	ND(<0.374)
5047	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年11月30日	ND(<0.592)	ND(<0.428)	ND(<0.39)
5048	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年12月1日	ND(<0.47)	ND(<0.398)	ND(<0.352)
5049	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年12月2日	ND(<0.403)	ND(<0.48)	ND(<0.4)
5050	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年12月3日	ND(<0.579)	ND(<0.398)	ND(<0.365)
5051	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年12月4日	ND(<0.479)	ND(<0.428)	ND(<0.369)
5052	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年12月5日	ND(<0.444)	ND(<0.523)	ND(<0.363)
5053	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年12月6日	ND(<0.391)	ND(<0.48)	ND(<0.439)
5054	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年12月8日	ND(<0.51)	ND(<0.48)	ND(<0.329)
5055	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年12月9日	ND(<0.414)	ND(<0.455)	ND(<0.343)
5056	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年12月10日	ND(<0.462)	ND(<0.455)	ND(<0.343)
5057	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年12月11日	ND(<0.452)	ND(<0.503)	ND(<0.4)
5058	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年12月12日	ND(<0.525)	ND(<0.48)	ND(<0.383)
5059	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年12月13日	ND(<0.496)	ND(<0.503)	ND(<0.364)
5060	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年12月14日	ND(<0.444)	ND(<0.398)	ND(<0.364)
5061	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年12月15日	ND(<0.553)	ND(<0.428)	ND(<0.343)
5062	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年12月16日	ND(<0.462)	ND(<0.48)	ND(<0.417)
5063	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年12月17日	ND(<0.566)	ND(<0.455)	ND(<0.417)
5064	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年12月18日	ND(<0.434)	ND(<0.324)	ND(<0.362)
5065	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年12月19日	ND(<0.342)	ND(<0.398)	ND(<0.331)
5066	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年12月20日	ND(<0.478)	ND(<0.546)	ND(<0.331)
5067	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年12月21日	ND(<0.444)	ND(<0.525)	ND(<0.381)
5068	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年12月22日	ND(<0.444)	ND(<0.364)	ND(<0.317)
5069	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年12月23日	ND(<0.462)	ND(<0.364)	ND(<0.382)
5070	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年12月24日	ND(<0.404)	ND(<0.525)	ND(<0.308)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
5071	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年12月25日	ND(<0.358)	ND(<0.48)	ND(<0.373)
5072	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年12月26日	ND(<0.448)	ND(<0.584)	ND(<0.307)
5073	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年12月27日	ND(<0.406)	ND(<0.525)	ND(<0.384)
5074	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年12月28日	ND(<0.566)	ND(<0.398)	ND(<0.353)
5075	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年12月29日	ND(<0.391)	ND(<0.428)	ND(<0.319)
5076	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年12月30日	ND(<0.462)	ND(<0.48)	ND(<0.35)
5077	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年12月31日	ND(<0.479)	ND(<0.398)	ND(<0.331)
5078	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2014年1月1日	ND(<0.525)	ND(<0.428)	ND(<0.33)
5079	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2014年1月2日	ND(<0.525)	ND(<0.428)	ND(<0.33)
5080	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2014年1月3日	ND(<0.401)	ND(<0.364)	ND(<0.4)
5081	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2014年1月4日	ND(<0.367)	ND(<0.455)	ND(<0.379)
5082	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2014年1月5日	ND(<0.375)	ND(<0.48)	ND(<0.409)
5083	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2014年1月6日	ND(<0.495)	ND(<0.48)	ND(<0.363)
5084	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年7月4日	ND(<0.566)	ND(<0.48)	ND(<0.371)
5085	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年7月5日	ND(<0.454)	ND(<0.398)	ND(<0.343)
5086	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年7月6日	ND(<0.479)	ND(<0.455)	ND(<0.356)
5087	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年7月7日	ND(<0.423)	ND(<0.503)	ND(<0.331)
5088	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年7月8日	ND(<0.424)	ND(<0.699)	ND(<0.596)
5089	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年7月9日	ND(<0.543)	ND(<0.455)	ND(<0.375)
5090	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年7月10日	ND(<0.356)	ND(<0.525)	ND(<0.373)
5091	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年7月11日	ND(<0.443)	ND(<0.525)	ND(<0.41)
5092	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年7月12日	ND(<0.406)	ND(<0.503)	ND(<0.421)
5093	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年7月13日	ND(<0.369)	ND(<0.398)	ND(<0.382)
5094	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年7月14日	ND(<0.434)	ND(<0.565)	ND(<0.403)
5095	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年7月15日	ND(<0.403)	ND(<0.584)	ND(<0.516)
5096	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年7月16日	ND(<0.495)	ND(<0.525)	ND(<0.383)
5097	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年7月17日	ND(<0.525)	ND(<0.398)	ND(<0.341)
5098	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年7月18日	ND(<0.465)	ND(<0.546)	ND(<0.361)
5099	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年7月19日	ND(<0.598)	ND(<0.48)	ND(<0.306)
5100	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年7月20日	ND(<0.525)	ND(<0.565)	ND(<0.399)
5101	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年7月21日	ND(<0.462)	ND(<0.398)	ND(<0.331)
5102	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年7月22日	ND(<0.566)	ND(<0.364)	ND(<0.427)
5103	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年7月23日	ND(<0.414)	ND(<0.364)	ND(<0.384)
5104	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年7月24日	ND(<0.495)	ND(<0.525)	ND(<0.341)
5105	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年7月25日	ND(<0.452)	ND(<0.455)	ND(<0.343)
5106	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年7月26日	ND(<0.479)	ND(<0.546)	ND(<0.384)
5107	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年7月27日	ND(<0.369)	ND(<0.503)	ND(<0.391)
5108	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年7月28日	ND(<0.406)	ND(<0.525)	ND(<0.411)
5109	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年7月29日	ND(<0.462)	ND(<0.458)	ND(<0.354)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
5110	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年7月30日	ND(<0.484)	ND(<0.48)	ND(<0.42)
5111	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年7月31日	ND(<0.462)	ND(<0.525)	ND(<0.342)
5112	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年8月1日	ND(<0.462)	ND(<0.503)	ND(<0.363)
5113	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年8月2日	ND(<0.406)	ND(<0.455)	ND(<0.331)
5114	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年8月3日	ND(<0.562)	ND(<0.503)	ND(<0.354)
5115	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年8月4日	ND(<0.327)	ND(<0.455)	ND(<0.373)
5116	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年8月5日	ND(<0.479)	ND(<0.48)	ND(<0.308)
5117	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年8月6日	ND(<0.404)	ND(<0.364)	ND(<0.333)
5118	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年8月7日	ND(<0.492)	ND(<0.546)	ND(<0.411)
5119	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年8月8日	ND(<0.436)	ND(<0.455)	ND(<0.409)
5120	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年8月9日	ND(<0.463)	ND(<0.364)	ND(<0.374)
5121	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年8月10日	ND(<0.327)	ND(<0.565)	ND(<0.391)
5122	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年8月11日	ND(<0.462)	ND(<0.398)	ND(<0.44)
5123	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年8月12日	ND(<0.327)	ND(<0.364)	ND(<0.489)
5124	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年8月13日	ND(<0.462)	ND(<0.428)	ND(<0.385)
5125	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年8月14日	ND(<0.498)	ND(<0.455)	ND(<0.32)
5126	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年8月15日	ND(<0.406)	ND(<0.525)	ND(<0.374)
5127	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年8月16日	ND(<0.306)	ND(<0.455)	ND(<0.44)
5128	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年8月17日	ND(<0.474)	ND(<0.428)	ND(<0.341)
5129	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年8月18日	ND(<0.415)	ND(<0.398)	ND(<0.42)
5130	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年8月19日	ND(<0.495)	ND(<0.525)	ND(<0.344)
5131	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年8月20日	ND(<0.356)	ND(<0.398)	ND(<0.425)
5132	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年8月21日	ND(<0.444)	ND(<0.525)	ND(<0.426)
5133	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年8月22日	ND(<0.406)	ND(<0.428)	ND(<0.375)
5134	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年8月23日	ND(<0.341)	ND(<0.503)	ND(<0.307)
5135	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年8月24日	ND(<0.553)	ND(<0.455)	ND(<0.413)
5136	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年8月25日	ND(<0.479)	ND(<0.48)	ND(<0.366)
5137	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年8月26日	ND(<0.403)	ND(<0.584)	ND(<0.401)
5138	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年8月27日	ND(<0.444)	ND(<0.428)	ND(<0.363)
5139	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年8月28日	ND(<0.482)	ND(<0.503)	ND(<0.441)
5140	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年8月29日	ND(<0.539)	ND(<0.428)	ND(<0.383)
5141	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年8月30日	ND(<0.415)	ND(<0.455)	ND(<0.364)
5142	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年8月31日	ND(<0.404)	ND(<0.4428)	ND(<0.425)
5143	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年9月1日	ND(<0.415)	ND(<0.455)	ND(<0.374)
5144	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年9月2日	ND(<0.37)	ND(<0.48)	ND(<0.375)
5145	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年9月3日	ND(<0.495)	ND(<0.503)	ND(<0.403)
5146	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年9月4日	ND(<0.385)	ND(<0.455)	ND(<0.307)
5147	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年9月5日	ND(<0.5)	ND(<0.398)	ND(<0.33)
5148	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年9月6日	ND(<0.445)	ND(<0.503)	ND(<0.384)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
5149	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年9月7日	ND(<0.379)	ND(<0.48)	ND(<0.373)
5150	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年9月8日	ND(<0.355)	ND(<0.428)	ND(<0.372)
5151	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年9月9日	ND(<0.51)	ND(<0.428)	ND(<0.352)
5152	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年9月10日	ND(<0.465)	ND(<0.525)	ND(<0.393)
5153	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年9月11日	ND(<0.51)	ND(<0.455)	ND(<0.334)
5154	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年9月12日	ND(<0.406)	ND(<0.48)	ND(<0.352)
5155	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年9月13日	ND(<0.51)	ND(<0.324)	ND(<0.41)
5156	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年9月14日	ND(<0.479)	ND(<0.565)	ND(<0.402)
5157	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年9月15日	ND(<0.539)	ND(<0.455)	ND(<0.344)
5158	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年9月16日	ND(<0.574)	ND(<0.539)	ND(<0.441)
5159	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年9月17日	ND(<0.525)	ND(<0.48)	ND(<0.365)
5160	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年9月18日	ND(<0.463)	ND(<0.48)	ND(<0.383)
5161	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年9月19日	ND(<0.51)	ND(<0.48)	ND(<0.352)
5162	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年9月20日	ND(<0.434)	ND(<0.398)	ND(<0.333)
5163	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年9月21日	ND(<0.479)	ND(<0.546)	ND(<0.403)
5164	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年9月22日	ND(<0.434)	ND(<0.398)	ND(<0.434)
5165	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年9月23日	ND(<0.456)	ND(<0.546)	ND(<0.392)
5166	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年9月24日	ND(<0.425)	ND(<0.455)	ND(<0.343)
5167	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年9月25日	ND(<0.425)	ND(<0.48)	ND(<0.393)
5168	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年9月26日	ND(<0.51)	ND(<0.525)	ND(<0.362)
5169	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年9月27日	ND(<0.38)	ND(<0.546)	ND(<0.427)
5170	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年9月28日	ND(<0.479)	ND(<0.364)	ND(<0.342)
5171	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年9月29日	ND(<0.539)	ND(<0.48)	ND(<0.355)
5172	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年9月30日	ND(<0.525)	ND(<0.428)	ND(<0.355)
5173	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年10月1日	ND(<0.482)	ND(<0.503)	ND(<0.394)
5174	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年10月2日	ND(<0.484)	ND(<0.428)	ND(<0.436)
5175	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年10月3日	ND(<0.474)	ND(<0.428)	ND(<0.427)
5176	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年10月4日	ND(<0.357)	ND(<0.48)	ND(<0.375)
5177	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年10月5日	ND(<0.422)	ND(<0.48)	ND(<0.372)
5178	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年10月6日	ND(<0.51)	ND(<0.428)	ND(<0.44)
5179	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年10月7日	ND(<0.426)	ND(<0.48)	ND(<0.373)
5180	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年10月8日	ND(<0.479)	ND(<0.455)	ND(<0.32)
5181	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年10月9日	ND(<0.43)	ND(<0.428)	ND(<0.392)
5182	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年10月10日	ND(<0.495)	ND(<0.48)	ND(<0.364)
5183	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年10月11日	ND(<0.479)	ND(<0.503)	ND(<0.365)
5184	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年10月12日	ND(<0.51)	ND(<0.455)	ND(<0.354)
5185	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年10月13日	ND(<0.406)	ND(<0.455)	ND(<0.363)
5186	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年10月14日	ND(<0.495)	ND(<0.455)	ND(<0.391)
5187	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年10月15日	ND(<0.427)	ND(<0.428)	ND(<0.374)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
5188	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年10月16日	ND(<0.51)	ND(<0.455)	ND(<0.535)
5189	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年10月17日	ND(<0.495)	ND(<0.48)	ND(<0.363)
5190	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年10月18日	ND(<0.51)	ND(<0.503)	ND(<0.364)
5191	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年10月19日	ND(<0.495)	ND(<0.428)	ND(<0.364)
5192	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年10月20日	ND(<0.327)	ND(<0.428)	ND(<0.364)
5193	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年10月21日	ND(<0.401)	ND(<0.48)	ND(<0.373)
5194	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年10月22日	ND(<0.539)	ND(<0.455)	ND(<0.343)
5195	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年10月23日	ND(<0.509)	ND(<0.455)	ND(<0.384)
5196	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年10月24日	ND(<0.404)	ND(<0.525)	ND(<0.41)
5197	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年10月25日	ND(<0.443)	ND(<0.455)	ND(<0.309)
5198	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年10月26日	ND(<0.479)	ND(<0.525)	ND(<0.356)
5199	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年10月27日	ND(<0.479)	ND(<0.364)	ND(<0.403)
5200	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年10月28日	ND(<0.566)	ND(<0.48)	ND(<0.393)
5201	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年10月29日	ND(<0.51)	ND(<0.455)	ND(<0.355)
5202	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年10月30日	ND(<0.426)	ND(<0.428)	ND(<0.32)
5203	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年10月31日	ND(<0.385)	ND(<0.455)	ND(<0.424)
5204	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年11月1日	ND(<0.434)	ND(<0.565)	ND(<0.365)
5205	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年11月2日	ND(<0.423)	ND(<0.503)	ND(<0.364)
5206	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年11月3日	ND(<0.391)	ND(<0.398)	ND(<0.428)
5207	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年11月4日	ND(<0.454)	ND(<0.565)	ND(<0.33)
5208	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年11月5日	ND(<0.48)	ND(<0.428)	ND(<0.395)
5209	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年11月6日	ND(<0.471)	ND(<0.503)	ND(<0.372)
5210	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年11月7日	ND(<0.348)	ND(<0.398)	ND(<0.353)
5211	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年11月8日	ND(<0.496)	ND(<0.48)	ND(<0.424)
5212	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年11月9日	ND(<0.553)	ND(<0.364)	ND(<0.444)
5213	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年11月10日	ND(<0.462)	ND(<0.455)	ND(<0.341)
5214	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年11月11日	ND(<0.344)	ND(<0.364)	ND(<0.333)
5215	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年11月12日	ND(<0.444)	ND(<0.398)	ND(<0.364)
5216	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年11月13日	ND(<0.413)	ND(<0.398)	ND(<0.372)
5217	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年11月14日	ND(<0.405)	ND(<0.525)	ND(<0.344)
5218	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年11月15日	ND(<0.48)	ND(<0.525)	ND(<0.393)
5219	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年11月17日	ND(<0.424)	ND(<0.428)	ND(<0.319)
5220	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年11月18日	ND(<0.51)	ND(<0.565)	ND(<0.384)
5221	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年11月19日	ND(<0.487)	ND(<0.503)	ND(<0.409)
5222	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年11月20日	ND(<0.592)	ND(<0.398)	ND(<0.392)
5223	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年11月21日	ND(<0.553)	ND(<0.398)	ND(<0.355)
5224	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年11月22日	ND(<0.293)	ND(<0.398)	ND(<0.401)
5225	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年11月23日	ND(<0.479)	ND(<0.579)	ND(<0.354)
5226	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年11月24日	ND(<0.505)	ND(<0.565)	ND(<0.363)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
5227	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年11月25日	ND(<0.592)	ND(<0.428)	ND(<0.39)
5228	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年11月26日	ND(<0.496)	ND(<0.48)	ND(<0.427)
5229	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年11月27日	ND(<0.456)	ND(<0.428)	ND(<0.364)
5230	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年11月28日	ND(<0.414)	ND(<0.428)	ND(<0.382)
5231	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年11月29日	ND(<0.479)	ND(<0.455)	ND(<0.375)
5232	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年11月30日	ND(<0.444)	ND(<0.503)	ND(<0.32)
5233	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年12月1日	ND(<0.539)	ND(<0.503)	ND(<0.373)
5234	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年12月2日	ND(<0.438)	ND(<0.48)	ND(<0.374)
5235	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年12月3日	ND(<0.444)	ND(<0.503)	ND(<0.345)
5236	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年12月4日	ND(<0.462)	ND(<0.565)	ND(<0.364)
5237	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年12月5日	ND(<0.312)	ND(<0.546)	ND(<0.38)
5238	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年12月6日	ND(<0.525)	ND(<0.455)	ND(<0.372)
5239	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年12月8日	ND(<0.426)	ND(<0.398)	ND(<0.351)
5240	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年12月9日	ND(<0.327)	ND(<0.48)	ND(<0.403)
5241	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年12月10日	ND(<0.51)	ND(<0.503)	ND(<0.356)
5242	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年12月11日	ND(<0.498)	ND(<0.428)	ND(<0.434)
5243	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年12月12日	ND(<0.38)	ND(<0.364)	ND(<0.394)
5244	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年12月13日	ND(<0.355)	ND(<0.455)	ND(<0.433)
5245	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年12月14日	ND(<0.403)	ND(<0.525)	ND(<0.356)
5246	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年12月15日	ND(<0.406)	ND(<0.525)	ND(<0.373)
5247	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年12月16日	ND(<0.51)	ND(<0.503)	ND(<0.33)
5248	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年12月17日	ND(<0.426)	ND(<0.48)	ND(<0.41)
5249	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年12月18日	ND(<0.525)	ND(<0.398)	ND(<0.343)
5250	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年12月19日	ND(<0.51)	ND(<0.503)	ND(<0.427)
5251	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年12月20日	ND(<0.495)	ND(<0.455)	ND(<0.364)
5252	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年12月21日	ND(<0.479)	ND(<0.525)	ND(<0.332)
5253	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年12月22日	ND(<0.495)	ND(<0.546)	ND(<0.372)
5254	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年12月23日	ND(<0.495)	ND(<0.428)	ND(<0.341)
5255	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年12月24日	ND(<0.385)	ND(<0.364)	ND(<0.411)
5256	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年12月25日	ND(<0.553)	ND(<0.48)	ND(<0.281)
5257	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年12月26日	ND(<0.343)	ND(<0.546)	ND(<0.427)
5258	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年12月27日	ND(<0.439)	ND(<0.48)	ND(<0.395)
5259	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年12月28日	ND(<0.44)	ND(<0.525)	ND(<0.331)
5260	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年12月29日	ND(<0.553)	ND(<0.398)	ND(<0.355)
5261	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年12月30日	ND(<0.418)	ND(<0.546)	ND(<0.381)
5262	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年12月31日	ND(<0.444)	ND(<0.455)	ND(<0.373)
5263	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2014年1月1日	ND(<0.462)	ND(<0.398)	ND(<0.353)
5264	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2014年1月2日	ND(<0.462)	ND(<0.398)	ND(<0.353)
5265	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2014年1月3日	ND(<0.384)	ND(<0.48)	ND(<0.374)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
5266	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2014年1月4日	ND(<0.479)	ND(<0.503)	ND(<0.362)
5267	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2014年1月5日	ND(<0.358)	ND(<0.525)	ND(<0.365)
5268	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2014年1月6日	ND(<0.453)	ND(<0.398)	ND(<0.384)
5269	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年7月4日	ND(<0.436)	ND(<0.525)	ND(<0.426)
5270	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年7月5日	ND(<0.553)	ND(<0.398)	ND(<0.351)
5271	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年7月6日	ND(<0.413)	ND(<0.455)	ND(<0.37)
5272	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年7月7日	ND(<0.356)	ND(<0.62)	ND(<0.353)
5273	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年7月8日	ND(<0.539)	ND(<0.546)	ND(<0.369)
5274	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年7月9日	ND(<0.525)	ND(<0.503)	ND(<0.379)
5275	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年7月10日	ND(<0.495)	ND(<0.48)	ND(<0.365)
5276	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年7月11日	ND(<0.403)	ND(<0.455)	ND(<0.388)
5277	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年7月12日	ND(<0.391)	ND(<0.364)	ND(<0.389)
5278	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年7月13日	ND(<0.495)	ND(<0.48)	ND(<0.308)
5279	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年7月14日	ND(<0.488)	ND(<0.525)	ND(<0.405)
5280	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年7月15日	ND(<0.51)	ND(<0.48)	ND(<0.316)
5281	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年7月16日	ND(<0.415)	ND(<0.324)	ND(<0.445)
5282	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年7月17日	ND(<0.539)	ND(<0.503)	ND(<0.347)
5283	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年7月18日	ND(<0.275)	ND(<0.455)	ND(<0.352)
5284	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年7月19日	ND(<0.425)	ND(<0.398)	ND(<0.353)
5285	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年7月20日	ND(<0.479)	ND(<0.364)	ND(<0.379)
5286	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年7月21日	ND(<0.403)	ND(<0.455)	ND(<0.348)
5287	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年7月22日	ND(<0.495)	ND(<0.455)	ND(<0.397)
5288	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年7月23日	ND(<0.479)	ND(<0.602)	ND(<0.442)
5289	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年7月24日	ND(<0.488)	ND(<0.428)	ND(<0.384)
5290	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年7月25日	ND(<0.539)	ND(<0.398)	ND(<0.388)
5291	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年7月26日	ND(<0.404)	ND(<0.455)	ND(<0.399)
5292	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年7月27日	ND(<0.392)	ND(<0.48)	ND(<0.422)
5293	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年7月28日	ND(<0.553)	ND(<0.428)	ND(<0.305)
5294	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年7月29日	ND(<0.426)	ND(<0.455)	ND(<0.339)
5295	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年7月30日	ND(<0.443)	ND(<0.48)	ND(<0.35)
5296	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年7月31日	ND(<0.51)	ND(<0.546)	ND(<0.38)
5297	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年8月1日	ND(<0.525)	ND(<0.398)	ND(<0.41)
5298	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年8月2日	ND(<0.525)	ND(<0.428)	ND(<0.405)
5299	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年8月3日	ND(<0.512)	ND(<0.503)	ND(<0.397)
5300	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年8月4日	ND(<0.415)	ND(<0.48)	ND(<0.378)
5301	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年8月5日	ND(<0.566)	ND(<0.455)	ND(<0.38)
5302	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年8月6日	ND(<0.539)	ND(<0.398)	ND(<0.37)
5303	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年8月7日	ND(<0.479)	ND(<0.428)	ND(<0.369)
5304	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年8月8日	ND(<0.456)	ND(<0.455)	ND(<0.375)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
5305	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年8月9日	ND(<0.495)	ND(<0.364)	ND(<0.359)
5306	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年8月10日	ND(<0.492)	ND(<0.364)	ND(<0.405)
5307	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年8月11日	ND(<0.462)	ND(<0.364)	ND(<0.41)
5308	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年8月12日	ND(<0.4)	ND(<0.455)	ND(<0.457)
5309	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年8月13日	ND(<0.439)	ND(<0.503)	ND(<0.388)
5310	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年8月14日	ND(<0.366)	ND(<0.455)	ND(<0.359)
5311	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年8月15日	ND(<0.479)	ND(<0.48)	ND(<0.388)
5312	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年8月16日	ND(<0.539)	ND(<0.428)	ND(<0.392)
5313	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年8月17日	ND(<0.327)	ND(<0.525)	ND(<0.329)
5314	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年8月18日	ND(<0.444)	ND(<0.364)	ND(<0.305)
5315	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年8月19日	ND(<0.391)	ND(<0.455)	ND(<0.37)
5316	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年8月20日	ND(<0.531)	ND(<0.565)	ND(<0.394)
5317	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年8月21日	ND(<0.539)	ND(<0.499)	ND(<0.406)
5318	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年8月22日	ND(<0.51)	ND(<0.455)	ND(<0.415)
5319	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年8月23日	ND(<0.53)	ND(<0.525)	ND(<0.393)
5320	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年8月24日	ND(<0.356)	ND(<0.565)	ND(<0.305)
5321	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年8月25日	ND(<0.479)	ND(<0.455)	ND(<0.387)
5322	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年8月26日	ND(<0.427)	ND(<0.455)	ND(<0.379)
5323	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年8月27日	ND(<0.445)	ND(<0.455)	ND(<0.375)
5324	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年8月28日	ND(<0.417)	ND(<0.455)	ND(<0.344)
5325	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年8月29日	ND(<0.296)	ND(<0.503)	ND(<0.349)
5326	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年8月30日	ND(<0.312)	ND(<0.503)	ND(<0.388)
5327	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年8月31日	ND(<0.592)	ND(<0.428)	ND(<0.353)
5328	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年9月1日	ND(<0.566)	ND(<0.455)	ND(<0.369)
5329	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年9月2日	ND(<0.495)	ND(<0.525)	ND(<0.364)
5330	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年9月3日	ND(<0.344)	ND(<0.364)	ND(<0.328)
5331	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年9月4日	ND(<0.495)	ND(<0.503)	ND(<0.428)
5332	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年9月5日	ND(<0.51)	ND(<0.525)	ND(<0.409)
5333	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年9月6日	ND(<0.51)	ND(<0.525)	ND(<0.34)
5334	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年9月7日	ND(<0.5)	ND(<0.546)	ND(<0.388)
5335	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年9月8日	ND(<0.462)	ND(<0.455)	ND(<0.392)
5336	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年9月9日	ND(<0.427)	ND(<0.398)	ND(<0.317)
5337	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年9月10日	ND(<0.51)	ND(<0.525)	ND(<0.379)
5338	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年9月11日	ND(<0.525)	ND(<0.398)	ND(<0.4)
5339	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年9月12日	ND(<0.309)	ND(<0.48)	ND(<0.321)
5340	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年9月13日	ND(<0.413)	ND(<0.48)	ND(<0.405)
5341	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年9月14日	ND(<0.444)	ND(<0.503)	ND(<0.328)
5342	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年9月15日	ND(<0.495)	ND(<0.455)	ND(<0.393)
5343	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年9月16日	ND(<0.41)	ND(<0.565)	ND(<0.349)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
5344	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年9月17日	ND(<0.406)	ND(<0.503)	ND(<0.415)
5345	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年9月18日	ND(<0.327)	ND(<0.546)	ND(<0.388)
5346	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年9月19日	ND(<0.423)	ND(<0.503)	ND(<0.383)
5347	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年9月20日	ND(<0.49)	ND(<0.324)	ND(<0.361)
5348	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年9月21日	ND(<0.381)	ND(<0.503)	ND(<0.263)
5349	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年9月22日	ND(<0.525)	ND(<0.428)	ND(<0.368)
5350	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年9月23日	ND(<0.566)	ND(<0.455)	ND(<0.349)
5351	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年9月24日	ND(<0.394)	ND(<0.455)	ND(<0.36)
5352	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年9月25日	ND(<0.444)	ND(<0.503)	ND(<0.388)
5353	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年9月26日	ND(<0.444)	ND(<0.455)	ND(<0.388)
5354	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年9月27日	ND(<0.341)	ND(<0.503)	ND(<0.391)
5355	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年9月28日	ND(<0.424)	ND(<0.455)	ND(<0.36)
5356	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年9月29日	ND(<0.434)	ND(<0.455)	ND(<0.371)
5357	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年9月30日	ND(<0.462)	ND(<0.455)	ND(<0.35)
5358	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年10月1日	ND(<0.479)	ND(<0.455)	ND(<0.37)
5359	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年10月2日	ND(<0.403)	ND(<0.364)	ND(<0.35)
5360	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年10月3日	ND(<0.357)	ND(<0.364)	ND(<0.391)
5361	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年10月4日	ND(<0.402)	ND(<0.48)	ND(<0.328)
5362	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年10月5日	ND(<0.489)	ND(<0.602)	ND(<0.378)
5363	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年10月6日	ND(<0.445)	ND(<0.48)	ND(<0.331)
5364	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年10月7日	ND(<0.51)	ND(<0.428)	ND(<0.264)
5365	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年10月8日	ND(<0.444)	ND(<0.525)	ND(<0.38)
5366	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年10月9日	ND(<0.51)	ND(<0.503)	ND(<0.422)
5367	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年10月10日	ND(<0.231)	ND(<0.455)	ND(<0.339)
5368	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年10月11日	ND(<0.436)	ND(<0.503)	ND(<0.391)
5369	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年10月12日	ND(<0.547)	ND(<0.455)	ND(<0.379)
5370	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年10月13日	ND(<0.479)	ND(<0.455)	ND(<0.383)
5371	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年10月14日	ND(<0.48)	ND(<0.455)	ND(<0.413)
5372	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年10月15日	ND(<0.434)	ND(<0.546)	ND(<0.43)
5373	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年10月16日	ND(<0.364)	ND(<0.455)	ND(<0.34)
5374	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年10月17日	ND(<0.383)	ND(<0.546)	ND(<0.379)
5375	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年10月18日	ND(<0.296)	ND(<0.428)	ND(<0.328)
5376	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年10月19日	ND(<0.413)	ND(<0.398)	ND(<0.398)
5377	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年10月20日	ND(<0.468)	ND(<0.546)	ND(<0.421)
5378	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年10月21日	ND(<0.327)	ND(<0.364)	ND(<0.35)
5379	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年10月22日	ND(<0.426)	ND(<0.503)	ND(<0.414)
5380	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年10月23日	ND(<0.415)	ND(<0.455)	ND(<0.382)
5381	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年10月24日	ND(<0.48)	ND(<0.48)	ND(<0.376)
5382	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年10月25日	ND(<0.38)	ND(<0.364)	ND(<0.379)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
5383	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年10月26日	ND(<0.368)	ND(<0.398)	ND(<0.351)
5384	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年10月27日	ND(<0.479)	ND(<0.503)	ND(<0.339)
5385	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年10月28日	ND(<0.462)	ND(<0.503)	ND(<0.445)
5386	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年10月29日	ND(<0.423)	ND(<0.48)	ND(<0.382)
5387	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年10月30日	ND(<0.443)	ND(<0.503)	ND(<0.371)
5388	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年10月31日	ND(<0.443)	ND(<0.455)	ND(<0.304)
5389	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年11月1日	ND(<0.355)	ND(<0.398)	ND(<0.339)
5390	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年11月2日	ND(<0.403)	ND(<0.398)	ND(<0.328)
5391	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年11月3日	ND(<0.443)	ND(<0.455)	ND(<0.36)
5392	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年11月4日	ND(<0.444)	ND(<0.546)	ND(<0.354)
5393	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年11月5日	ND(<0.515)	ND(<0.48)	ND(<0.278)
5394	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年11月6日	ND(<0.426)	ND(<0.455)	ND(<0.374)
5395	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年11月7日	ND(<0.423)	ND(<0.499)	ND(<0.383)
5396	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年11月8日	ND(<0.424)	ND(<0.48)	ND(<0.414)
5397	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年11月9日	ND(<0.383)	ND(<0.398)	ND(<0.317)
5398	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年11月10日	ND(<0.488)	ND(<0.455)	ND(<0.405)
5399	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年11月11日	ND(<0.312)	ND(<0.455)	ND(<0.388)
5400	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年11月12日	ND(<0.51)	ND(<0.455)	ND(<0.36)
5401	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年11月13日	ND(<0.391)	ND(<0.503)	ND(<0.35)
5402	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年11月14日	ND(<0.367)	ND(<0.503)	ND(<0.371)
5403	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年11月15日	ND(<0.413)	ND(<0.546)	ND(<0.388)
5404	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年11月17日	ND(<0.356)	ND(<0.455)	ND(<0.36)
5405	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年11月18日	ND(<0.341)	ND(<0.324)	ND(<0.445)
5406	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年11月19日	ND(<0.391)	ND(<0.428)	ND(<0.36)
5407	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年11月20日	ND(<0.391)	ND(<0.584)	ND(<0.339)
5408	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年11月21日	ND(<0.539)	ND(<0.48)	ND(<0.35)
5409	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年11月22日	ND(<0.424)	ND(<0.428)	ND(<0.438)
5410	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年11月23日	ND(<0.356)	ND(<0.398)	ND(<0.35)
5411	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年11月24日	ND(<0.353)	ND(<0.428)	ND(<0.364)
5412	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年11月25日	ND(<0.543)	ND(<0.565)	ND(<0.414)
5413	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年11月26日	ND(<0.443)	ND(<0.364)	ND(<0.35)
5414	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年11月27日	ND(<0.391)	ND(<0.428)	ND(<0.388)
5415	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年11月28日	ND(<0.479)	ND(<0.455)	ND(<0.468)
5416	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年11月29日	ND(<0.341)	ND(<0.525)	ND(<0.37)
5417	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年11月30日	ND(<0.495)	ND(<0.565)	ND(<0.379)
5418	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年12月1日	ND(<0.441)	ND(<0.364)	ND(<0.405)
5419	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年12月2日	ND(<0.453)	ND(<0.455)	ND(<0.36)
5420	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年12月3日	ND(<0.51)	ND(<0.525)	ND(<0.361)
5421	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年12月4日	ND(<0.342)	ND(<0.584)	ND(<0.46)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
5422	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年12月5日	ND(<0.553)	ND(<0.398)	ND(<0.343)
5423	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年12月6日	ND(<0.462)	ND(<0.525)	ND(<0.405)
5424	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年12月8日	ND(<0.342)	ND(<0.398)	ND(<0.405)
5425	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年12月9日	ND(<0.443)	ND(<0.398)	ND(<0.36)
5426	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年12月10日	ND(<0.553)	ND(<0.455)	ND(<0.379)
5427	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年12月11日	ND(<0.415)	ND(<0.584)	ND(<0.388)
5428	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年12月12日	ND(<0.539)	ND(<0.48)	ND(<0.294)
5429	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年12月13日	ND(<0.295)	ND(<0.48)	ND(<0.42)
5430	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年12月14日	ND(<0.343)	ND(<0.48)	ND(<0.407)
5431	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年12月15日	ND(<0.423)	ND(<0.398)	ND(<0.431)
5432	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年12月16日	ND(<0.394)	ND(<0.364)	ND(<0.402)
5433	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年12月17日	ND(<0.342)	ND(<0.525)	ND(<0.361)
5434	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年12月18日	ND(<0.443)	ND(<0.503)	ND(<0.38)
5435	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年12月19日	ND(<0.479)	ND(<0.48)	ND(<0.422)
5436	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年12月20日	ND(<0.312)	ND(<0.455)	ND(<0.292)
5437	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年12月21日	ND(<0.504)	ND(<0.48)	ND(<0.328)
5438	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年12月22日	ND(<0.434)	ND(<0.48)	ND(<0.339)
5439	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年12月23日	ND(<0.353)	ND(<0.565)	ND(<0.328)
5440	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年12月24日	ND(<0.413)	ND(<0.364)	ND(<0.34)
5441	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年12月25日	ND(<0.553)	ND(<0.48)	ND(<0.362)
5442	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年12月26日	ND(<0.508)	ND(<0.455)	ND(<0.36)
5443	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年12月27日	ND(<0.411)	ND(<0.364)	ND(<0.37)
5444	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年12月28日	ND(<0.431)	ND(<0.48)	ND(<0.427)
5445	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年12月29日	ND(<0.434)	ND(<0.428)	ND(<0.359)
5446	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年12月30日	ND(<0.466)	ND(<0.546)	ND(<0.43)
5447	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年12月31日	ND(<0.479)	ND(<0.364)	ND(<0.374)
5448	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2014年1月1日	ND(<0.375)	ND(<0.503)	ND(<0.378)
5449	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2014年1月2日	ND(<0.375)	ND(<0.503)	ND(<0.378)
5450	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2014年1月3日	ND(<0.401)	ND(<0.48)	ND(<0.35)
5451	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2014年1月4日	ND(<0.452)	ND(<0.525)	ND(<0.429)
5452	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2014年1月5日	ND(<0.486)	ND(<0.428)	ND(<0.387)
5453	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2014年1月6日	ND(<0.277)	ND(<0.48)	ND(<0.35)
5454	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	相野原配水場	2013年7月17日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
5455	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	相野原配水場	2013年8月5日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
5456	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	相野原配水場	2013年9月9日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
5457	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	相野原配水場	2013年10月9日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
5458	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	相野原配水場	2013年11月18日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
5459	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	白幡配水場	2013年7月17日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
5460	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	白幡配水場	2013年8月21日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
5461	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	白幡配水場	2013年9月11日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5462	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	白幡配水場	2013年10月23日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
5463	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	白幡配水場	2013年11月6日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5464	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	新都心配水場	2013年7月3日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
5465	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	新都心配水場	2013年8月19日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
5466	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	新都心配水場	2013年9月11日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
5467	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	新都心配水場	2013年10月7日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
5468	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	新都心配水場	2013年11月6日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
5469	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	馬宮配水場	2013年7月22日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
5470	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	馬宮配水場	2013年8月7日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
5471	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	馬宮配水場	2013年9月9日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
5472	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	馬宮配水場	2013年10月21日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
5473	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	馬宮配水場	2013年11月18日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
5474	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	金重配水場	2013年7月17日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
5475	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	金重配水場	2013年8月5日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5476	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	金重配水場	2013年9月9日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
5477	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	金重配水場	2013年10月9日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5478	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	金重配水場	2013年11月18日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
5479	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	高鼻浄水場	2013年7月10日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
5480	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	高鼻浄水場	2013年8月12日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5481	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	高鼻浄水場	2013年9月2日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
5482	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	高鼻浄水場	2013年10月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5483	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	高鼻浄水場	2013年11月13日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
5484	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	深作配水場	2013年7月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5485	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	深作配水場	2013年8月26日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5486	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	深作配水場	2013年9月25日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5487	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	深作配水場	2013年10月23日	ND(<0.8)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
5488	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	深作配水場	2013年11月18日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
5489	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	西部配水場	2013年7月1日	ND(<0.8)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
5490	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	西部配水場	2013年8月21日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
5491	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	西部配水場	2013年9月2日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
5492	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	西部配水場	2013年10月21日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
5493	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	西部配水場	2013年11月18日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
5494	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	大宮配水場	2013年7月10日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
5495	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	大宮配水場	2013年8月19日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
5496	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	大宮配水場	2013年9月4日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
5497	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	大宮配水場	2013年10月2日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
5498	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	大宮配水場	2013年11月11日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
5499	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	土合浄水場	2013年7月3日	ND(<0.6)	ND(<1)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
5500	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	土合浄水場	2013年8月26日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
5501	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	土合浄水場	2013年9月25日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5502	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	土合浄水場	2013年10月23日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5503	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	土合浄水場	2013年11月13日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5504	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	東浦和浄水場	2013年7月8日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
5505	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	東浦和浄水場	2013年8月12日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
5506	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	東浦和浄水場	2013年9月11日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
5507	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	東浦和浄水場	2013年10月7日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5508	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	東浦和浄水場	2013年11月6日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5509	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	東大宮浄水場	2013年7月17日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5510	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	東大宮浄水場	2013年8月26日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5511	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	東大宮浄水場	2013年9月25日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
5512	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	東大宮浄水場	2013年10月23日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
5513	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	東大宮浄水場	2013年11月18日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5514	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	東部配水場	2013年7月10日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
5515	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	東部配水場	2013年8月5日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
5516	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	東部配水場	2013年9月11日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5517	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	東部配水場	2013年10月7日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
5518	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	東部配水場	2013年11月20日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
5519	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	南浦和浄水場	2013年7月22日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5520	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	南浦和浄水場	2013年8月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
5521	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	南浦和浄水場	2013年9月4日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
5522	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	南浦和浄水場	2013年10月2日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5523	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	南浦和浄水場	2013年11月11日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
5524	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	南下新井配水場	2013年7月1日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
5525	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	南下新井配水場	2013年8月12日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
5526	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	南下新井配水場	2013年9月17日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
5527	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	南下新井配水場	2013年10月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5528	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	南下新井配水場	2013年11月20日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
5529	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	南部配水場	2013年7月8日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5530	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	南部配水場	2013年8月19日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
5531	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	南部配水場	2013年9月17日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
5532	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	南部配水場	2013年10月7日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5533	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	南部配水場	2013年11月6日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
5534	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	日進浄水場	2013年7月1日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
5535	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	日進浄水場	2013年8月12日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
5536	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	日進浄水場	2013年9月2日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5537	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	日進浄水場	2013年10月2日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
5538	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	日進浄水場	2013年11月20日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
5539	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	尾間木配水場	2013年7月3日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5540	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	尾間木配水場	2013年8月19日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5541	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	尾間木配水場	2013年9月11日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
5542	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	尾間木配水場	2013年10月7日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
5543	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	尾間木配水場	2013年11月20日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
5544	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	北浦和浄水場	2013年7月8日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5545	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	北浦和浄水場	2013年8月21日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5546	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	北浦和浄水場	2013年9月2日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5547	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	北浦和浄水場	2013年10月21日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.7)
5548	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	北浦和浄水場	2013年11月20日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5549	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	北部配水場	2013年7月22日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
5550	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	北部配水場	2013年8月7日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5551	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	北部配水場	2013年9月9日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
5552	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	北部配水場	2013年10月2日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
5553	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	北部配水場	2013年11月11日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
5554	原子力規制委員会	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	埼玉県衛生研究所(蛇口)	4月~6月	0.001	0.0023	ND(<0.001)
5555	原子力規制委員会	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	埼玉県衛生研究所(蛇口)	7月~9月	0.0012	0.0024	ND(<0.001)
5556	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	新宿浄水場	2013年7月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5557	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	新宿浄水場	2013年10月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5558	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	伊佐沼浄水場	2013年7月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5559	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	伊佐沼浄水場	2013年10月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5560	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	今福浄水場	2013年7月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5561	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	今福浄水場	2013年10月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5562	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	霞ヶ関第一浄水場	2013年7月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5563	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	霞ヶ関第一浄水場	2013年10月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5564	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	仙波浄水場	2013年7月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5565	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	仙波浄水場	2013年10月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5566	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	霞ヶ関第二浄水場	2013年7月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5567	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	霞ヶ関第二浄水場	2013年10月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5568	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	郭町浄水場	2013年7月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5569	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	郭町浄水場	2013年8月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5570	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	郭町浄水場	2013年9月19日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5571	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	郭町浄水場	2013年10月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5572	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	郭町浄水場	2013年11月21日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5573	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	郭町浄水場	2013年12月19日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5574	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	中福受水場	2013年7月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5575	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	中福受水場	2013年10月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5576	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	江南浄水場(出口水)	2013年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5577	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	江南浄水場(出口水)	2013年8月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
5578	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	江南浄水場(出口水)	2013年9月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5579	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	江南浄水場(出口水)	2013年10月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5580	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	江南浄水場(出口水)	2013年11月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5581	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	江南浄水場(出口水)	2013年12月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5582	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	妻沼新第2浄水場(出口水)	2013年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5583	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	妻沼新第2浄水場(出口水)	2013年8月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5584	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	妻沼新第2浄水場(出口水)	2013年9月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5585	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	妻沼新第2浄水場(出口水)	2013年10月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5586	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	妻沼新第2浄水場(出口水)	2013年11月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5587	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	妻沼新第2浄水場(出口水)	2013年12月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5588	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	東部浄水場(出口水)	2013年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5589	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	東部浄水場(出口水)	2013年8月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5590	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	東部浄水場(出口水)	2013年9月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5591	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	東部浄水場(出口水)	2013年10月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5592	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	東部浄水場(出口水)	2013年11月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5593	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	東部浄水場(出口水)	2013年12月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5594	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	青山配水場(出口水)	2013年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5595	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	青山配水場(出口水)	2013年8月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5596	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	青山配水場(出口水)	2013年9月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5597	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	青山配水場(出口水)	2013年10月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5598	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	青山配水場(出口水)	2013年11月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5599	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	青山配水場(出口水)	2013年12月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5600	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	上青木浄水場(浄水)	2013年8月6日	ND(<0.49)	ND(<0.49)	ND(<0.43)
5601	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	上青木浄水場(浄水)	2013年9月3日	ND(<0.44)	ND(<0.43)	ND(<0.43)
5602	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	新郷配水場(浄水)	2013年8月6日	ND(<0.37)	ND(<0.43)	ND(<0.49)
5603	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	新郷配水場(浄水)	2013年9月3日	ND(<0.42)	ND(<0.43)	ND(<0.49)
5604	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	神根配水場(浄水)	2013年8月6日	ND(<0.38)	ND(<0.48)	ND(<0.38)
5605	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	神根配水場(浄水)	2013年9月3日	ND(<0.44)	ND(<0.48)	ND(<0.4)
5606	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	石神配水場	2013年8月6日	ND(<0.46)	ND(<0.47)	ND(<0.46)
5607	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	石神配水場	2013年9月3日	ND(<0.37)	ND(<0.44)	ND(<0.44)
5608	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	石神配水場	2013年10月8日	ND(<0.46)	ND(<0.45)	ND(<0.48)
5609	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	石神配水場	2013年11月5日	ND(<0.39)	ND(<0.44)	ND(<0.48)
5610	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	石神配水場	2013年12月3日	ND(<0.48)	ND(<0.44)	ND(<0.43)
5611	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	鳩ヶ谷浄水場(浄水)	2013年8月6日	ND(<0.46)	ND(<0.46)	ND(<0.46)
5612	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	鳩ヶ谷浄水場(浄水)	2013年9月3日	ND(<0.42)	ND(<0.42)	ND(<0.44)
5613	行田市	埼玉県	行田市	行田市水道事業	向町浄水場(出口水)	2013年7月4日	ND(<1)	ND(<1)	-
5614	行田市	埼玉県	行田市	行田市水道事業	向町浄水場(出口水)	2013年8月8日	ND(<1)	ND(<1)	-
5615	行田市	埼玉県	行田市	行田市水道事業	向町浄水場(出口水)	2013年9月5日	ND(<1)	ND(<1)	-
5616	行田市	埼玉県	行田市	行田市水道事業	向町浄水場(出口水)	2013年10月3日	ND(<1)	ND(<1)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
5617	行田市	埼玉県	行田市	行田市水道事業	向町浄水場(出口水)	2013年11月7日	ND(<1)	ND(<1)	-
5618	行田市	埼玉県	行田市	行田市水道事業	向町浄水場(出口水)	2013年12月5日	ND(<1)	ND(<1)	-
5619	行田市	埼玉県	行田市	行田市南河原地区簡易水道事業	行田市南河原(蛇口)	2013年7月4日	ND(<1)	ND(<1)	-
5620	行田市	埼玉県	行田市	行田市南河原地区簡易水道事業	行田市南河原(蛇口)	2013年8月8日	ND(<1)	ND(<1)	-
5621	行田市	埼玉県	行田市	行田市南河原地区簡易水道事業	行田市南河原(蛇口)	2013年9月5日	ND(<1)	ND(<1)	-
5622	行田市	埼玉県	行田市	行田市南河原地区簡易水道事業	行田市南河原(蛇口)	2013年10月3日	ND(<1)	ND(<1)	-
5623	行田市	埼玉県	行田市	行田市南河原地区簡易水道事業	行田市南河原(蛇口)	2013年11月7日	ND(<1)	ND(<1)	-
5624	行田市	埼玉県	行田市	行田市南河原地区簡易水道事業	行田市南河原(蛇口)	2013年12月5日	ND(<1)	ND(<1)	-
5625	秩父市	埼玉県	秩父市	秩父市水道事業	影森浄水場	2013年11月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5626	秩父市	埼玉県	秩父市	秩父市水道事業	高篠浄水場	2013年5月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5627	秩父市	埼玉県	秩父市	秩父市水道事業	別所浄水場	2013年12月19日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5628	秩父市	埼玉県	秩父市	大谷日向簡易水道	大谷日向浄水場	2013年12月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5629	秩父市	埼玉県	秩父市	南簡易水道	南浄水場	2013年9月26日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5630	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	小岩井浄水場(浄水)	2013年7月29日	ND(<0.81)	ND(<0.68)	ND(<0.88)
5631	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	小岩井浄水場(浄水)	2013年8月29日	ND(<0.54)	ND(<0.45)	ND(<0.54)
5632	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	小岩井浄水場(浄水)	2013年9月26日	ND(<0.49)	ND(<0.48)	ND(<0.62)
5633	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	小岩井浄水場(浄水)	2013年10月31日	ND(<0.46)	ND(<0.48)	ND(<0.55)
5634	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	小岩井浄水場(浄水)	2013年11月28日	ND(<0.62)	ND(<0.55)	ND(<0.55)
5635	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	小岩井浄水場(浄水)	2013年12月19日	ND(<0.6)	ND(<0.64)	ND(<0.63)
5636	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	上吾野浄水場(浄水)	2013年7月29日	ND(<0.81)	ND(<0.95)	ND(<0.85)
5637	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	上吾野浄水場(浄水)	2013年8月29日	ND(<0.51)	ND(<0.5)	ND(<0.56)
5638	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	上吾野浄水場(浄水)	2013年9月26日	ND(<0.57)	ND(<0.68)	ND(<0.61)
5639	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	上吾野浄水場(浄水)	2013年10月31日	ND(<0.53)	ND(<0.59)	ND(<0.63)
5640	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	上吾野浄水場(浄水)	2013年11月28日	ND(<0.57)	ND(<0.59)	ND(<0.55)
5641	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	上吾野浄水場(浄水)	2013年12月19日	ND(<0.49)	ND(<0.54)	ND(<0.54)
5642	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	本郷浄水場(浄水)	2013年7月29日	ND(<0.63)	ND(<0.75)	ND(<0.62)
5643	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	本郷浄水場(浄水)	2013年8月29日	ND(<0.44)	ND(<0.42)	ND(<0.46)
5644	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	本郷浄水場(浄水)	2013年9月26日	ND(<0.25)	ND(<0.45)	ND(<0.65)
5645	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	本郷浄水場(浄水)	2013年10月31日	ND(<0.61)	ND(<0.64)	ND(<0.6)
5646	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	本郷浄水場(浄水)	2013年11月28日	ND(<0.58)	ND(<0.39)	ND(<0.63)
5647	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	本郷浄水場(浄水)	2013年12月19日	ND(<0.63)	ND(<0.62)	ND(<0.69)
5648	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	両吾野浄水場(浄水)	2013年7月29日	ND(<0.93)	ND(<0.96)	ND(<0.95)
5649	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	両吾野浄水場(浄水)	2013年8月29日	ND(<0.54)	ND(<0.664)	ND(<0.68)
5650	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	両吾野浄水場(浄水)	2013年9月26日	ND(<0.52)	ND(<0.45)	ND(<0.74)
5651	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	両吾野浄水場(浄水)	2013年10月31日	ND(<0.54)	ND(<0.42)	ND(<0.55)
5652	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	両吾野浄水場(浄水)	2013年11月28日	ND(<0.59)	ND(<0.57)	ND(<0.5)
5653	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	両吾野浄水場(浄水)	2013年12月19日	ND(<0.62)	ND(<0.51)	ND(<0.58)
5654	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市名栗簡易水道	名栗浄水場(浄水)	2013年7月29日	ND(<0.91)	ND(<0.69)	ND(<0.97)
5655	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市名栗簡易水道	名栗浄水場(浄水)	2013年8月29日	ND(<0.6)	ND(<0.57)	ND(<0.59)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
5656	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市名栗簡易水道	名栗浄水場(浄水)	2013年9月26日	ND(<0.52)	ND(<0.65)	ND(<0.55)
5657	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市名栗簡易水道	名栗浄水場(浄水)	2013年10月31日	ND(<0.54)	ND(<0.7)	ND(<0.66)
5658	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市名栗簡易水道	名栗浄水場(浄水)	2013年11月28日	ND(<0.56)	ND(<0.51)	ND(<0.71)
5659	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市名栗簡易水道	名栗浄水場(浄水)	2013年12月19日	ND(<0.6)	ND(<0.68)	ND(<0.57)
5660	本庄市	埼玉県	本庄市	本庄市水道事業	児玉浄水場	2013年8月5日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5661	本庄市	埼玉県	本庄市	本庄市水道事業	児玉浄水場	2013年9月2日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
5662	本庄市	埼玉県	本庄市	本庄市水道事業	児玉浄水場	2013年10月7日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5663	本庄市	埼玉県	本庄市	本庄市水道事業	児玉浄水場	2013年11月5日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
5664	本庄市	埼玉県	本庄市	本庄市水道事業	児玉浄水場	2013年12月2日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5665	本庄市	埼玉県	本庄市	本庄市水道事業	第二浄水場	2013年8月5日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
5666	本庄市	埼玉県	本庄市	本庄市水道事業	第二浄水場	2013年8月5日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
5667	本庄市	埼玉県	本庄市	本庄市水道事業	第二浄水場	2013年10月7日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
5668	本庄市	埼玉県	本庄市	本庄市水道事業	第二浄水場	2013年11月5日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
5669	本庄市	埼玉県	本庄市	本庄市水道事業	第二浄水場	2013年12月2日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
5670	春日部市	埼玉県	春日部市	春日部市水道事業	庄和浄水場	2013年7月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5671	春日部市	埼玉県	春日部市	春日部市水道事業	西部浄水場	2013年7月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5672	春日部市	埼玉県	春日部市	春日部市水道事業	東部浄水場	2013年7月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5673	春日部市	埼玉県	春日部市	春日部市水道事業	南部浄水場	2013年7月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5674	春日部市	埼玉県	春日部市	春日部市水道事業	北部浄水場	2013年7月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5675	狭山市	埼玉県	狭山市	狭山市水道事業	鶴ノ木浄水場	2013年7月16日	ND(<0.71)	ND(<0.6)	ND(<0.66)
5676	狭山市	埼玉県	狭山市	狭山市水道事業	鶴ノ木浄水場	2013年9月13日	ND(<0.57)	ND(<0.7)	ND(<0.77)
5677	狭山市	埼玉県	狭山市	狭山市水道事業	柏原浄水場	2013年7月16日	ND(<0.57)	ND(<0.67)	ND(<0.63)
5678	狭山市	埼玉県	狭山市	狭山市水道事業	柏原浄水場	2013年10月15日	ND(<0.55)	ND(<0.59)	ND(<0.66)
5679	狭山市	埼玉県	狭山市	狭山市水道事業	水野浄水場	2013年7月16日	ND(<0.62)	ND(<0.85)	ND(<0.71)
5680	狭山市	埼玉県	狭山市	狭山市水道事業	水野浄水場	2013年10月15日	ND(<0.86)	ND(<0.91)	ND(<0.9)
5681	鴻巣市	埼玉県	鴻巣市	鴻巣市水道事業	屈巢浄水場	2013年6月21日	ND(<1)	ND(<1)	-
5682	鴻巣市	埼玉県	鴻巣市	鴻巣市水道事業	屈巢浄水場	2013年9月20日	ND(<1)	ND(<1)	-
5683	鴻巣市	埼玉県	鴻巣市	鴻巣市水道事業	屈巢浄水場	2013年12月20日	ND(<1)	ND(<1)	-
5684	鴻巣市	埼玉県	鴻巣市	鴻巣市水道事業	人形浄水場	2013年6月21日	ND(<1)	ND(<1)	-
5685	鴻巣市	埼玉県	鴻巣市	鴻巣市水道事業	人形浄水場	2013年9月20日	ND(<1)	ND(<1)	-
5686	鴻巣市	埼玉県	鴻巣市	鴻巣市水道事業	人形浄水場	2013年12月20日	ND(<1)	ND(<1)	-
5687	鴻巣市	埼玉県	鴻巣市	鴻巣市水道事業	吹上第1浄水場	2013年6月21日	ND(<1)	ND(<1)	-
5688	鴻巣市	埼玉県	鴻巣市	鴻巣市水道事業	吹上第1浄水場	2013年9月20日	ND(<1)	ND(<1)	-
5689	鴻巣市	埼玉県	鴻巣市	鴻巣市水道事業	吹上第1浄水場	2013年12月20日	ND(<1)	ND(<1)	-
5690	鴻巣市	埼玉県	鴻巣市	鴻巣市水道事業	吹上第2浄水場	2013年6月21日	ND(<1)	ND(<1)	-
5691	鴻巣市	埼玉県	鴻巣市	鴻巣市水道事業	吹上第2浄水場	2013年9月20日	ND(<1)	ND(<1)	-
5692	鴻巣市	埼玉県	鴻巣市	鴻巣市水道事業	吹上第2浄水場	2013年12月20日	ND(<1)	ND(<1)	-
5693	鴻巣市	埼玉県	鴻巣市	鴻巣市水道事業	川里浄水場	2013年6月21日	ND(<1)	ND(<1)	-
5694	鴻巣市	埼玉県	鴻巣市	鴻巣市水道事業	川里浄水場	2013年9月20日	ND(<1)	ND(<1)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
5695	鴻巣市	埼玉県	鴻巣市	鴻巣市水道事業	川里浄水場	2013年12月20日	ND(<1)	ND(<1)	-
5696	鴻巣市	埼玉県	鴻巣市	鴻巣市水道事業	箕田浄水場	2013年6月21日	ND(<1)	ND(<1)	-
5697	鴻巣市	埼玉県	鴻巣市	鴻巣市水道事業	箕田浄水場	2013年9月20日	ND(<1)	ND(<1)	-
5698	鴻巣市	埼玉県	鴻巣市	鴻巣市水道事業	箕田浄水場	2013年12月20日	ND(<1)	ND(<1)	-
5699	深谷市	埼玉県	深谷市	深谷市水道事業	岡部浄水場	2013年9月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5700	深谷市	埼玉県	深谷市	深谷市水道事業	岡部浄水場	2013年12月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5701	深谷市	埼玉県	深谷市	深谷市水道事業	花園第一配水場	2013年9月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5702	深谷市	埼玉県	深谷市	深谷市水道事業	花園第一配水場	2013年12月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5703	深谷市	埼玉県	深谷市	深谷市水道事業	血沼浄水場	2013年9月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5704	深谷市	埼玉県	深谷市	深谷市水道事業	血沼浄水場	2013年12月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5705	深谷市	埼玉県	深谷市	深谷市水道事業	川本浄水場	2013年7月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5706	深谷市	埼玉県	深谷市	深谷市水道事業	川本浄水場	2013年9月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5707	深谷市	埼玉県	深谷市	深谷市水道事業	川本浄水場	2013年12月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5708	深谷市	埼玉県	深谷市	深谷市水道事業	前川原浄水場	2013年9月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5709	深谷市	埼玉県	深谷市	深谷市水道事業	前川原浄水場	2013年12月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5710	草加市	埼玉県	草加市	草加市水道事業	旭浄水場(出口水)	2013年7月9日	ND(<3)	ND(<3)	-
5711	草加市	埼玉県	草加市	草加市水道事業	旭浄水場(出口水)	2013年10月2日	ND(<3)	ND(<3)	-
5712	草加市	埼玉県	草加市	草加市水道事業	旭浄水場(出口水)	2013年11月6日	ND(<3)	ND(<3)	-
5713	草加市	埼玉県	草加市	草加市水道事業	吉町浄水場(出口水)	2013年7月9日	ND(<3)	ND(<3)	-
5714	草加市	埼玉県	草加市	草加市水道事業	吉町浄水場(出口水)	2013年10月2日	ND(<3)	ND(<3)	-
5715	草加市	埼玉県	草加市	草加市水道事業	吉町浄水場(出口水)	2013年11月6日	ND(<3)	ND(<3)	-
5716	草加市	埼玉県	草加市	草加市水道事業	谷塚浄水場(出口水)	2013年7月9日	ND(<3)	ND(<3)	-
5717	草加市	埼玉県	草加市	草加市水道事業	谷塚浄水場(出口水)	2013年10月2日	ND(<3)	ND(<3)	-
5718	草加市	埼玉県	草加市	草加市水道事業	谷塚浄水場(出口水)	2013年11月6日	ND(<3)	ND(<3)	-
5719	草加市	埼玉県	草加市	草加市水道事業	中根浄水場(出口水)	2013年7月9日	ND(<3)	ND(<3)	-
5720	草加市	埼玉県	草加市	草加市水道事業	中根浄水場(出口水)	2013年10月2日	ND(<3)	ND(<3)	-
5721	草加市	埼玉県	草加市	草加市水道事業	中根浄水場(出口水)	2013年11月6日	ND(<3)	ND(<3)	-
5722	蕨市	埼玉県	蕨市	蕨市水道事業	蕨市南町(蛇口)	2013年7月18日	ND(<0.56)	ND(<0.86)	ND(<0.98)
5723	蕨市	埼玉県	蕨市	蕨市水道事業	蕨市南町(蛇口)	2013年8月6日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
5724	蕨市	埼玉県	蕨市	蕨市水道事業	蕨市南町(蛇口)	2013年9月3日	ND(<0.74)	ND(<0.67)	ND(<0.62)
5725	蕨市	埼玉県	蕨市	蕨市水道事業	蕨市南町(蛇口)	2013年10月16日	ND(<0.71)	ND(<0.77)	ND(<0.78)
5726	蕨市	埼玉県	蕨市	蕨市水道事業	蕨市南町(蛇口)	2013年11月5日	ND(<0.62)	ND(<0.76)	ND(<0.78)
5727	蕨市	埼玉県	蕨市	蕨市水道事業	蕨市南町(蛇口)	2013年12月3日	ND(<0.62)	ND(<0.76)	ND(<0.78)
5728	入間市	埼玉県	入間市	入間市水道事業	鍵山浄水場給水栓	2013年7月8日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5729	入間市	埼玉県	入間市	入間市水道事業	鍵山浄水場給水栓	2013年8月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5730	入間市	埼玉県	入間市	入間市水道事業	鍵山浄水場給水栓	2013年9月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5731	入間市	埼玉県	入間市	入間市水道事業	鍵山浄水場給水栓	2013年10月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5732	入間市	埼玉県	入間市	入間市水道事業	鍵山浄水場給水栓	2013年11月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5733	入間市	埼玉県	入間市	入間市水道事業	鍵山浄水場給水栓	2013年12月6日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
5734	朝霞市	埼玉県	朝霞市	朝霞市水道事業	岡浄水場	2013年6月21日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5735	朝霞市	埼玉県	朝霞市	朝霞市水道事業	岡浄水場	2013年9月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5736	朝霞市	埼玉県	朝霞市	朝霞市水道事業	岡浄水場	2013年12月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5737	朝霞市	埼玉県	朝霞市	朝霞市水道事業	溝沼浄水場	2013年6月21日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5738	朝霞市	埼玉県	朝霞市	朝霞市水道事業	溝沼浄水場	2013年9月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5739	朝霞市	埼玉県	朝霞市	朝霞市水道事業	溝沼浄水場	2013年12月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5740	朝霞市	埼玉県	朝霞市	朝霞市水道事業	泉水浄水場	2013年6月21日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5741	朝霞市	埼玉県	朝霞市	朝霞市水道事業	泉水浄水場	2013年9月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5742	朝霞市	埼玉県	朝霞市	朝霞市水道事業	泉水浄水場	2013年12月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5743	朝霞市	埼玉県	朝霞市	朝霞市水道事業	膝折浄水場	2013年6月21日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5744	朝霞市	埼玉県	朝霞市	朝霞市水道事業	膝折浄水場	2013年9月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5745	朝霞市	埼玉県	朝霞市	朝霞市水道事業	膝折浄水場	2013年12月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5746	志木市	埼玉県	志木市	志木市水道事業	志木市幸町(蛇口)	2013年7月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5747	志木市	埼玉県	志木市	志木市水道事業	志木市幸町(蛇口)	2013年8月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5748	志木市	埼玉県	志木市	志木市水道事業	志木市幸町(蛇口)	2013年9月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5749	志木市	埼玉県	志木市	志木市水道事業	志木市幸町(蛇口)	2013年10月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5750	志木市	埼玉県	志木市	志木市水道事業	志木市幸町(蛇口)	2013年11月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5751	志木市	埼玉県	志木市	志木市水道事業	志木市幸町(蛇口)	2013年12月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5752	志木市	埼玉県	志木市	志木市水道事業	志木市中宗岡(蛇口)	2013年7月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5753	志木市	埼玉県	志木市	志木市水道事業	志木市中宗岡(蛇口)	2013年8月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5754	志木市	埼玉県	志木市	志木市水道事業	志木市中宗岡(蛇口)	2013年9月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5755	志木市	埼玉県	志木市	志木市水道事業	志木市中宗岡(蛇口)	2013年10月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5756	志木市	埼玉県	志木市	志木市水道事業	志木市中宗岡(蛇口)	2013年11月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5757	志木市	埼玉県	志木市	志木市水道事業	志木市中宗岡(蛇口)	2013年12月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5758	和光市	埼玉県	和光市	和光市水道事業	酒井浄水場	2013年7月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5759	和光市	埼玉県	和光市	和光市水道事業	酒井浄水場	2013年8月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5760	和光市	埼玉県	和光市	和光市水道事業	酒井浄水場	2013年10月8日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5761	和光市	埼玉県	和光市	和光市水道事業	酒井浄水場	2013年11月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5762	和光市	埼玉県	和光市	和光市水道事業	酒井浄水場	2013年12月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5763	和光市	埼玉県	和光市	和光市水道事業	南浄水場	2013年7月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5764	和光市	埼玉県	和光市	和光市水道事業	南浄水場	2013年8月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5765	和光市	埼玉県	和光市	和光市水道事業	南浄水場	2013年10月8日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5766	和光市	埼玉県	和光市	和光市水道事業	南浄水場	2013年11月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5767	和光市	埼玉県	和光市	和光市水道事業	南浄水場	2013年12月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5768	新座市	埼玉県	新座市	新座市水道事業	片山浄水場	2013年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5769	新座市	埼玉県	新座市	新座市水道事業	片山浄水場	2013年8月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5770	新座市	埼玉県	新座市	新座市水道事業	片山浄水場	2013年9月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5771	新座市	埼玉県	新座市	新座市水道事業	片山浄水場	2013年10月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5772	新座市	埼玉県	新座市	新座市水道事業	片山浄水場	2013年11月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
5773	新座市	埼玉県	新座市	新座市水道事業	片山浄水場	2013年12月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5774	新座市	埼玉県	新座市	新座市水道事業	新座団地給水場	2013年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5775	新座市	埼玉県	新座市	新座市水道事業	新座団地給水場	2013年8月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5776	新座市	埼玉県	新座市	新座市水道事業	新座団地給水場	2013年9月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5777	新座市	埼玉県	新座市	新座市水道事業	新座団地給水場	2013年10月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5778	新座市	埼玉県	新座市	新座市水道事業	新座団地給水場	2013年12月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5779	新座市	埼玉県	新座市	新座市水道事業	西堀浄水場	2013年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5780	新座市	埼玉県	新座市	新座市水道事業	西堀浄水場	2013年8月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5781	新座市	埼玉県	新座市	新座市水道事業	西堀浄水場	2013年9月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5782	新座市	埼玉県	新座市	新座市水道事業	西堀浄水場	2013年10月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5783	新座市	埼玉県	新座市	新座市水道事業	西堀浄水場	2013年11月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5784	新座市	埼玉県	新座市	新座市水道事業	西堀浄水場	2013年12月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5785	新座市	埼玉県	新座市	新座市水道事業	野火止浄水場	2013年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5786	新座市	埼玉県	新座市	新座市水道事業	野火止浄水場	2013年8月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5787	新座市	埼玉県	新座市	新座市水道事業	野火止浄水場	2013年9月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5788	新座市	埼玉県	新座市	新座市水道事業	野火止浄水場	2013年10月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5789	新座市	埼玉県	新座市	新座市水道事業	野火止浄水場	2013年11月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5790	新座市	埼玉県	新座市	新座市水道事業	野火止浄水場	2013年12月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5791	桶川北本水道企業団	埼玉県	桶川市・北本市	桶川北本水道企業団	加納配水場	2013年8月1日	ND(<1)	ND(<1)	-
5792	桶川北本水道企業団	埼玉県	桶川市・北本市	桶川北本水道企業団	加納配水場	2013年10月9日	ND(<1)	ND(<1)	-
5793	桶川北本水道企業団	埼玉県	桶川市・北本市	桶川北本水道企業団	加納配水場	2013年12月3日	ND(<1)	ND(<1)	-
5794	桶川北本水道企業団	埼玉県	桶川市・北本市	桶川北本水道企業団	川田谷浄水場	2013年7月11日	ND(<1)	ND(<1)	-
5795	桶川北本水道企業団	埼玉県	桶川市・北本市	桶川北本水道企業団	川田谷浄水場	2013年11月13日	ND(<1)	ND(<1)	-
5796	桶川北本水道企業団	埼玉県	桶川市・北本市	桶川北本水道企業団	中丸浄水場	2013年7月11日	ND(<1)	ND(<1)	-
5797	桶川北本水道企業団	埼玉県	桶川市・北本市	桶川北本水道企業団	中丸浄水場	2013年8月1日	ND(<1)	ND(<1)	-
5798	桶川北本水道企業団	埼玉県	桶川市・北本市	桶川北本水道企業団	中丸浄水場	2013年9月5日	ND(<1)	ND(<1)	-
5799	桶川北本水道企業団	埼玉県	桶川市・北本市	桶川北本水道企業団	中丸浄水場	2013年10月9日	ND(<1)	ND(<1)	-
5800	桶川北本水道企業団	埼玉県	桶川市・北本市	桶川北本水道企業団	中丸浄水場	2013年11月13日	ND(<1)	ND(<1)	-
5801	桶川北本水道企業団	埼玉県	桶川市・北本市	桶川北本水道企業団	中丸浄水場	2013年12月3日	ND(<1)	ND(<1)	-
5802	久喜市	埼玉県	久喜市	久喜水道事業	吉羽浄水場	2013年7月16日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
5803	久喜市	埼玉県	久喜市	久喜水道事業	吉羽浄水場	2013年8月20日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5804	久喜市	埼玉県	久喜市	久喜水道事業	吉羽浄水場	2013年9月17日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
5805	久喜市	埼玉県	久喜市	久喜水道事業	吉羽浄水場	2013年10月15日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5806	久喜市	埼玉県	久喜市	久喜水道事業	吉羽浄水場	2013年12月17日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
5807	久喜市	埼玉県	久喜市	久喜水道事業	鷺宮浄水場	2013年7月16日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5808	久喜市	埼玉県	久喜市	久喜水道事業	鷺宮浄水場	2013年8月20日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
5809	久喜市	埼玉県	久喜市	久喜水道事業	鷺宮浄水場	2013年9月17日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
5810	久喜市	埼玉県	久喜市	久喜水道事業	鷺宮浄水場	2013年10月15日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.9)
5811	久喜市	埼玉県	久喜市	久喜水道事業	鷺宮浄水場	2013年12月17日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
5812	久喜市	埼玉県	久喜市	久喜水道事業	森下浄水場	2013年7月16日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
5813	久喜市	埼玉県	久喜市	久喜水道事業	森下浄水場	2013年8月20日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.9)
5814	久喜市	埼玉県	久喜市	久喜水道事業	森下浄水場	2013年9月17日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
5815	久喜市	埼玉県	久喜市	久喜水道事業	森下浄水場	2013年10月15日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
5816	久喜市	埼玉県	久喜市	久喜水道事業	森下浄水場	2013年12月17日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
5817	八潮市	埼玉県	八潮市	八潮市水道事業	中央浄水場(浄水)	2013年9月2日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
5818	八潮市	埼玉県	八潮市	八潮市水道事業	中央浄水場(浄水)	2013年12月2日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<1)
5819	三郷市	埼玉県	三郷市	三郷市水道事業	中央浄水場	2013年7月16日	ND(<1)	ND(<1)	-
5820	三郷市	埼玉県	三郷市	三郷市水道事業	中央浄水場	2013年8月13日	ND(<1)	ND(<1)	-
5821	三郷市	埼玉県	三郷市	三郷市水道事業	中央浄水場	2013年9月12日	ND(<1)	ND(<1)	-
5822	三郷市	埼玉県	三郷市	三郷市水道事業	中央浄水場	2013年10月15日	ND(<1)	ND(<1)	-
5823	三郷市	埼玉県	三郷市	三郷市水道事業	中央浄水場	2013年11月14日	ND(<1)	ND(<1)	-
5824	三郷市	埼玉県	三郷市	三郷市水道事業	中央浄水場	2013年12月16日	ND(<1)	ND(<1)	-
5825	坂戸・鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	坂戸浄水場(出口水)	2013年6月18日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
5826	坂戸・鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	坂戸浄水場(出口水)	2013年6月21日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
5827	坂戸・鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	坂戸浄水場(出口水)	2013年6月28日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
5828	坂戸・鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	坂戸浄水場(出口水)	2013年7月5日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
5829	坂戸・鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	坂戸浄水場(出口水)	2013年7月12日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
5830	坂戸・鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	坂戸浄水場(出口水)	2013年7月19日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
5831	坂戸・鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	坂戸浄水場(出口水)	2013年7月26日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
5832	坂戸・鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	坂戸浄水場(出口水)	2013年8月2日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
5833	坂戸・鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	坂戸浄水場(出口水)	2013年8月9日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
5834	坂戸・鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	坂戸浄水場(出口水)	2013年8月16日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
5835	坂戸・鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	坂戸浄水場(出口水)	2013年8月23日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
5836	坂戸・鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	坂戸浄水場(出口水)	2013年8月30日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
5837	坂戸・鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	坂戸浄水場(出口水)	2013年9月6日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
5838	坂戸・鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	坂戸浄水場(出口水)	2013年9月13日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
5839	坂戸・鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	坂戸浄水場(出口水)	2013年9月19日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
5840	坂戸・鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	坂戸浄水場(出口水)	2013年9月20日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
5841	坂戸・鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	坂戸浄水場(出口水)	2013年9月27日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
5842	坂戸・鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	坂戸浄水場(出口水)	2013年10月4日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
5843	坂戸・鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	坂戸浄水場(出口水)	2013年10月11日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
5844	坂戸・鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	坂戸浄水場(出口水)	2013年10月18日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
5845	坂戸・鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	坂戸浄水場(出口水)	2013年10月25日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
5846	坂戸・鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	坂戸浄水場(出口水)	2013年11月1日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
5847	坂戸・鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	坂戸浄水場(出口水)	2013年11月8日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
5848	坂戸・鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	坂戸浄水場(出口水)	2013年11月15日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
5849	坂戸・鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	坂戸浄水場(出口水)	2013年11月22日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
5850	坂戸・鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	坂戸浄水場(出口水)	2013年11月29日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体		都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
5890	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	鶴ヶ島浄水場(出口水)	2013年8月30日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
5891	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	鶴ヶ島浄水場(出口水)	2013年9月6日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
5892	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	鶴ヶ島浄水場(出口水)	2013年9月13日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
5893	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	鶴ヶ島浄水場(出口水)	2013年9月19日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.3)
5894	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	鶴ヶ島浄水場(出口水)	2013年9月20日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
5895	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	鶴ヶ島浄水場(出口水)	2013年9月27日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
5896	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	鶴ヶ島浄水場(出口水)	2013年10月4日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
5897	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	鶴ヶ島浄水場(出口水)	2013年10月11日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
5898	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	鶴ヶ島浄水場(出口水)	2013年10月18日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
5899	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	鶴ヶ島浄水場(出口水)	2013年10月25日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
5900	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	鶴ヶ島浄水場(出口水)	2013年11月1日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
5901	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	鶴ヶ島浄水場(出口水)	2013年11月8日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
5902	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	鶴ヶ島浄水場(出口水)	2013年11月15日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
5903	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	鶴ヶ島浄水場(出口水)	2013年11月22日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
5904	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	鶴ヶ島浄水場(出口水)	2013年11月29日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
5905	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	鶴ヶ島浄水場(出口水)	2013年12月6日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
5906	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	鶴ヶ島浄水場(出口水)	2013年12月13日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
5907	日高市	埼玉県	日高市	日高市水道事業	高岡浄水場(浄水)	2013年7月2日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
5908	日高市	埼玉県	日高市	日高市水道事業	高岡浄水場(浄水)	2013年8月2日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
5909	日高市	埼玉県	日高市	日高市水道事業	高岡浄水場(浄水)	2013年9月3日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
5910	日高市	埼玉県	日高市	日高市水道事業	高岡浄水場(浄水)	2013年10月2日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
5911	日高市	埼玉県	日高市	日高市水道事業	高岡浄水場(浄水)	2013年11月15日	ND(<0.3)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
5912	日高市	埼玉県	日高市	日高市水道事業	高岡浄水場(浄水)	2013年12月3日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
5913	日高市	埼玉県	日高市	日高市水道事業	高萩浄水場(浄水)	2013年7月2日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
5914	日高市	埼玉県	日高市	日高市水道事業	高萩浄水場(浄水)	2013年8月2日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
5915	日高市	埼玉県	日高市	日高市水道事業	高萩浄水場(浄水)	2013年9月3日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
5916	日高市	埼玉県	日高市	日高市水道事業	高萩浄水場(浄水)	2013年10月2日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
5917	日高市	埼玉県	日高市	日高市水道事業	高萩浄水場(浄水)	2013年11月15日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.3)
5918	日高市	埼玉県	日高市	日高市水道事業	高萩浄水場(浄水)	2013年12月3日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
5919	日高市	埼玉県	日高市	日高市水道事業	高麗本郷取水場	2013年7月2日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
5920	日高市	埼玉県	日高市	日高市水道事業	高麗本郷取水場	2013年8月2日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
5921	日高市	埼玉県	日高市	日高市水道事業	高麗本郷取水場	2013年9月3日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
5922	日高市	埼玉県	日高市	日高市水道事業	高麗本郷取水場	2013年10月2日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
5923	日高市	埼玉県	日高市	日高市水道事業	高麗本郷取水場	2013年11月15日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
5924	日高市	埼玉県	日高市	日高市水道事業	高麗本郷取水場	2013年12月3日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
5925	伊奈町	埼玉県	伊奈町	伊奈町水道事業	伊奈町浄水場	2013年9月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5926	伊奈町	埼玉県	伊奈町	伊奈町水道事業	伊奈町浄水場	2013年12月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5927	毛呂山町	埼玉県	毛呂山町	毛呂山町水道事業	金塚浄水場	2013年12月26日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
5928	毛呂山町	埼玉県	毛呂山町	毛呂山町水道事業	苔林浄水場	2013年7月25日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
5929	毛呂山町	埼玉県	毛呂山町	毛呂山町水道事業	苔林浄水場	2013年10月31日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
5930	小川町	埼玉県	小川町	小川町水道事業	青山浄水場	2013年9月3日	ND(<0.2)	ND(<0.2)	ND(<0.2)
5931	小川町	埼玉県	小川町	小川町水道事業	青山浄水場	2013年12月3日	ND(<0.2)	ND(<0.2)	ND(<0.2)
5932	横瀬町	埼玉県	横瀬町	横瀬町水道事業	生川浄水場	2013年7月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5933	横瀬町	埼玉県	横瀬町	横瀬町水道事業	生川浄水場	2013年10月1日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5934	横瀬町	埼玉県	横瀬町	横瀬町水道事業	姿見山浄水場	2013年7月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5935	横瀬町	埼玉県	横瀬町	横瀬町水道事業	姿見山浄水場	2013年8月6日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5936	横瀬町	埼玉県	横瀬町	横瀬町水道事業	姿見山浄水場	2013年9月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5937	横瀬町	埼玉県	横瀬町	横瀬町水道事業	姿見山浄水場	2013年10月1日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5938	横瀬町	埼玉県	横瀬町	横瀬町水道事業	姿見山浄水場	2013年11月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5939	横瀬町	埼玉県	横瀬町	横瀬町水道事業	姿見山浄水場	2013年12月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5940	神川町	埼玉県	神川町	神川町水道事業	中央浄水場	2013年7月29日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5941	神川町	埼玉県	神川町	神川町水道事業	中央浄水場	2013年8月26日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5942	神川町	埼玉県	神川町	神川町水道事業	中央浄水場	2013年9月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5943	神川町	埼玉県	神川町	神川町水道事業	中央浄水場	2013年10月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5944	神川町	埼玉県	神川町	神川町水道事業	中央浄水場	2013年11月26日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5945	神川町	埼玉県	神川町	阿久原簡易水道事業	阿久原浄水場	2013年7月29日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5946	神川町	埼玉県	神川町	阿久原簡易水道事業	阿久原浄水場	2013年11月26日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5947	神川町	埼玉県	神川町	矢納簡易水道事業	矢納浄水場	2013年8月26日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5948	神川町	埼玉県	神川町	矢納簡易水道事業	矢納浄水場	2013年9月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5949	神川町	埼玉県	神川町	矢納簡易水道事業	矢納浄水場	2013年10月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5950	上里町	埼玉県	上里町	上里町水道事業	上里町浄水場	2013年7月8日	ND(<1)	ND(<1)	-
5951	上里町	埼玉県	上里町	上里町水道事業	上里町浄水場	2013年8月5日	ND(<1)	ND(<1)	-
5952	上里町	埼玉県	上里町	上里町水道事業	上里町浄水場	2013年9月2日	ND(<1)	ND(<1)	-
5953	上里町	埼玉県	上里町	上里町水道事業	上里町浄水場	2013年10月7日	ND(<1)	ND(<1)	-
5954	上里町	埼玉県	上里町	上里町水道事業	上里町浄水場	2013年11月11日	ND(<1)	ND(<1)	-
5955	上里町	埼玉県	上里町	上里町水道事業	第二浄水場	2013年7月8日	ND(<1)	ND(<1)	-
5956	上里町	埼玉県	上里町	上里町水道事業	第二浄水場	2013年8月5日	ND(<1)	ND(<1)	-
5957	上里町	埼玉県	上里町	上里町水道事業	第二浄水場	2013年9月2日	ND(<1)	ND(<1)	-
5958	上里町	埼玉県	上里町	上里町水道事業	第二浄水場	2013年10月7日	ND(<1)	ND(<1)	-
5959	上里町	埼玉県	上里町	上里町水道事業	第二浄水場	2013年11月11日	ND(<1)	ND(<1)	-
5960	寄居町	埼玉県	寄居町	寄居町水道事業	象ヶ鼻浄水場(出口水)	2013年8月8日	ND(<1)	ND(<1)	-
5961	寄居町	埼玉県	寄居町	寄居町水道事業	象ヶ鼻浄水場(出口水)	2013年9月12日	ND(<1)	ND(<1)	-
5962	寄居町	埼玉県	寄居町	寄居町水道事業	象ヶ鼻浄水場(出口水)	2013年10月8日	ND(<1)	ND(<1)	-
5963	寄居町	埼玉県	寄居町	寄居町水道事業	象ヶ鼻浄水場(出口水)	2013年11月5日	ND(<1)	ND(<1)	-
5964	寄居町	埼玉県	寄居町	寄居町水道事業	象ヶ鼻浄水場(出口水)	2013年12月3日	ND(<1)	ND(<1)	-
5965	寄居町	埼玉県	寄居町	寄居町金尾簡易水道事業	金尾浄水場(浄水)	2013年8月8日	ND(<1)	ND(<1)	-
5966	寄居町	埼玉県	寄居町	寄居町金尾簡易水道事業	金尾浄水場(浄水)	2013年9月12日	ND(<1)	ND(<1)	-
5967	寄居町	埼玉県	寄居町	寄居町金尾簡易水道事業	金尾浄水場(浄水)	2013年10月8日	ND(<1)	ND(<1)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
5968	寄居町	埼玉県	寄居町	寄居町金尾簡易水道事業	金尾浄水場(浄水)	2013年11月5日	ND(<1)	ND(<1)	-
5969	寄居町	埼玉県	寄居町	寄居町金尾簡易水道事業	金尾浄水場(浄水)	2013年12月3日	ND(<1)	ND(<1)	-
5970	宮代町	埼玉県	宮代町	宮代町水道事業	宮代町第1浄水場	2013年8月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5971	宮代町	埼玉県	宮代町	宮代町水道事業	宮代町第2浄水場	2013年8月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5972	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2013年7月4日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
5973	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2013年7月11日	ND(<0.6)	ND(<0.4)	ND(<0.6)
5974	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2013年7月18日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.4)
5975	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2013年7月25日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
5976	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2013年8月1日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
5977	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2013年8月8日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
5978	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2013年8月15日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5979	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2013年8月22日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
5980	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2013年8月29日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5981	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2013年9月5日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
5982	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2013年9月12日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
5983	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2013年9月19日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
5984	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2013年9月26日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
5985	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2013年10月3日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5986	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2013年10月10日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
5987	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2013年10月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5988	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2013年10月24日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
5989	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2013年10月31日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
5990	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2013年11月7日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
5991	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2013年11月14日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
5992	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2013年11月21日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5993	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2013年11月28日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5994	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2013年12月5日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5995	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2013年12月12日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
5996	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2013年12月19日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
5997	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2013年12月26日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5998	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2014年1月2日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
5999	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年7月3日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
6000	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年7月4日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
6001	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年7月5日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
6002	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年7月6日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6003	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年7月7日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6004	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年7月8日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6005	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年7月9日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6006	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年7月10日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
6007	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年7月11日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6008	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年7月12日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6009	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年7月13日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
6010	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年7月14日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
6011	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年7月15日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6012	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年7月16日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
6013	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年7月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6014	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年7月18日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.5)
6015	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年7月19日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
6016	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年7月20日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.5)
6017	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年7月21日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
6018	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年7月22日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6019	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年7月23日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
6020	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年7月24日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.5)
6021	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年7月25日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
6022	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年7月26日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
6023	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年7月27日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6024	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年7月28日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6025	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年7月29日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6026	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年7月30日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6027	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年7月31日	ND(<0.8)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
6028	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年8月1日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6029	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年8月2日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6030	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年8月3日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6031	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年8月4日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6032	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年8月5日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
6033	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年8月6日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
6034	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年8月7日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
6035	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年8月8日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
6036	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年8月9日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
6037	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年8月10日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6038	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年8月11日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
6039	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年8月12日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6040	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年8月13日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
6041	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年8月14日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
6042	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年8月15日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
6043	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年8月16日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6044	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年8月17日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
6045	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年8月18日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.5)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
6046	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年8月19日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6047	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年8月20日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6048	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年8月21日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
6049	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年8月22日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
6050	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年8月23日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
6051	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年8月24日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6052	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年8月25日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.5)
6053	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年8月26日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6054	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年8月27日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.5)
6055	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年8月28日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
6056	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年8月29日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
6057	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年8月30日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6058	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年8月31日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
6059	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年9月1日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6060	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年9月2日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
6061	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年9月3日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.5)
6062	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年9月4日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6063	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年9月5日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6064	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年9月6日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6065	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年9月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
6066	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年9月8日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.4)
6067	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年9月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6068	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年9月10日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6069	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年9月11日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6070	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年9月12日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
6071	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年9月13日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6072	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年9月14日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
6073	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年9月15日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
6074	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年9月16日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
6075	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年9月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
6076	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年9月18日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
6077	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年9月19日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6078	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年9月20日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6079	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年9月21日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6080	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年9月22日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
6081	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年9月23日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
6082	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年9月24日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
6083	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年9月25日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
6084	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年9月26日	ND(<0.4)	ND(<0.8)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
6085	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年9月27日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6086	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年9月28日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6087	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年9月29日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	ND(<0.6)
6088	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年9月30日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6089	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年10月1日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
6090	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年10月2日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
6091	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年10月3日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6092	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年10月4日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6093	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年10月5日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
6094	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年10月6日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.5)
6095	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年10月7日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.5)
6096	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年10月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6097	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年10月9日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6098	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年10月10日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
6099	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年10月11日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
6100	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年10月12日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6101	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年10月13日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6102	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年10月14日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.5)
6103	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年10月15日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6104	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年10月16日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
6105	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年10月17日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
6106	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年10月18日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6107	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年10月19日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6108	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年10月20日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
6109	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年10月21日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6110	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年10月22日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6111	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年10月23日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6112	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年10月24日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
6113	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年10月25日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
6114	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年10月26日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
6115	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年10月27日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
6116	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年10月28日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
6117	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年10月29日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
6118	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年10月30日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6119	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年10月31日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
6120	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年11月1日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
6121	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年11月2日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6122	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年11月3日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
6123	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年11月4日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
6124	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年11月5日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6125	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年11月6日	ND(<0.7)	ND(<0.4)	ND(<0.6)
6126	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年11月7日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
6127	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年11月8日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
6128	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年11月9日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
6129	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年11月10日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
6130	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年11月11日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
6131	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年11月12日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6132	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年11月13日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6133	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年11月14日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6134	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年11月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
6135	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年11月16日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6136	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年11月17日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
6137	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年11月18日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
6138	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年11月19日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
6139	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年11月20日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
6140	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年11月21日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6141	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年11月22日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
6142	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年11月23日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6143	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年11月24日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
6144	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年11月25日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
6145	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年11月26日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6146	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年11月27日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6147	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年11月28日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6148	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年11月29日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
6149	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年11月30日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
6150	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年12月1日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6151	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年12月2日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
6152	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年12月3日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6153	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年12月4日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
6154	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年12月5日	ND(<0.8)	ND(<0.4)	ND(<0.6)
6155	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年12月6日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
6156	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年12月7日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6157	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年12月8日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
6158	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年12月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
6159	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年12月10日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
6160	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年12月11日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
6161	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年12月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
6162	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年12月13日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
6163	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年12月14日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6164	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年12月15日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
6165	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年12月16日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
6166	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年12月17日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6167	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年12月18日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6168	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年12月19日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
6169	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年12月20日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6170	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年12月21日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	ND(<0.6)
6171	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年12月22日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6172	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年12月23日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
6173	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年12月24日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	ND(<0.5)
6174	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年12月25日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
6175	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年12月26日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6176	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年12月27日	ND(<0.6)	ND(<0.4)	ND(<0.6)
6177	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年12月28日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
6178	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年12月29日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6179	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年12月30日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6180	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年12月31日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
6181	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2014年1月1日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
6182	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2014年1月2日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6183	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2014年1月3日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6184	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年7月3日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
6185	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年7月4日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6186	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年7月5日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
6187	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年7月6日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
6188	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年7月7日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
6189	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年7月8日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6190	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年7月9日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
6191	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年7月10日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6192	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年7月11日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
6193	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年7月12日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
6194	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年7月13日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
6195	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年7月14日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
6196	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年7月15日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6197	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年7月16日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
6198	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年7月17日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6199	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年7月18日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
6200	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年7月19日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6201	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年7月20日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
6202	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年7月21日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6203	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年7月22日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
6204	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年7月23日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
6205	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年7月24日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6206	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年7月25日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6207	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年7月26日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6208	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年7月27日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
6209	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年7月28日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.4)
6210	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年7月29日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6211	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年7月30日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
6212	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年7月31日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
6213	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年8月1日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
6214	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年8月2日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
6215	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年8月3日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6216	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年8月4日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
6217	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年8月5日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6218	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年8月6日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
6219	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年8月7日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6220	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年8月8日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
6221	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年8月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
6222	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年8月10日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
6223	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年8月11日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
6224	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年8月12日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6225	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年8月13日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6226	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年8月14日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
6227	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年8月15日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
6228	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年8月16日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
6229	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年8月17日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
6230	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年8月18日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6231	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年8月19日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
6232	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年8月20日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
6233	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年8月21日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6234	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年8月22日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
6235	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年8月23日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
6236	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年8月24日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6237	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年8月25日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
6238	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年8月26日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
6239	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年8月27日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
6240	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年8月28日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
6241	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2013年8月29日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
6242	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2013年8月30日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
6243	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2013年8月31日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
6244	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2013年9月1日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6245	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2013年9月2日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6246	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2013年9月3日	ND(<0.8)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
6247	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2013年9月4日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6248	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2013年9月5日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
6249	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2013年9月6日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
6250	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2013年9月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
6251	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2013年9月8日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6252	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2013年9月9日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
6253	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2013年9月10日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
6254	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2013年9月11日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
6255	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2013年9月12日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
6256	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2013年9月13日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6257	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2013年9月14日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
6258	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2013年9月15日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
6259	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2013年9月16日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6260	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2013年9月17日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6261	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2013年9月18日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
6262	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2013年9月19日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6263	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2013年9月20日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
6264	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2013年9月21日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
6265	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2013年9月22日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
6266	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2013年9月23日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6267	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2013年9月24日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6268	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2013年9月25日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
6269	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2013年9月26日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6270	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2013年9月27日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
6271	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2013年9月28日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6272	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2013年9月29日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
6273	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2013年9月30日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
6274	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2013年10月1日	ND(<0.8)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
6275	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2013年10月2日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
6276	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2013年10月3日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
6277	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2013年10月4日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
6278	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2013年10月5日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
6279	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2013年10月6日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.5)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
6280	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2013年10月7日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
6281	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2013年10月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6282	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2013年10月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6283	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2013年10月10日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6284	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2013年10月11日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
6285	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2013年10月12日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6286	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2013年10月13日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
6287	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2013年10月14日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
6288	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2013年10月15日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6289	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2013年10月16日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6290	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2013年10月17日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
6291	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2013年10月18日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6292	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2013年10月19日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6293	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2013年10月20日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
6294	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2013年10月21日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
6295	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2013年10月22日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6296	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2013年10月23日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6297	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2013年10月24日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6298	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2013年10月25日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
6299	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2013年10月26日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
6300	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2013年10月27日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
6301	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2013年10月28日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
6302	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2013年10月29日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
6303	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2013年10月30日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
6304	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2013年10月31日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
6305	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2013年11月1日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
6306	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2013年11月2日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
6307	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2013年11月3日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
6308	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2013年11月4日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
6309	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2013年11月5日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6310	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2013年11月6日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6311	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2013年11月7日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
6312	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2013年11月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6313	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2013年11月9日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
6314	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2013年11月10日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
6315	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2013年11月11日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
6316	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2013年11月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6317	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2013年11月13日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
6318	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2013年11月14日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
6319	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年11月15日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
6320	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年11月16日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6321	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年11月17日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6322	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年11月18日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
6323	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年11月19日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6324	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年11月20日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6325	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年11月21日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
6326	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年11月22日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
6327	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年11月23日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
6328	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年11月24日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
6329	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年11月25日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
6330	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年11月26日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6331	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年11月27日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6332	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年11月28日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
6333	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年11月29日	ND(<0.8)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
6334	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年11月30日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
6335	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年12月1日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
6336	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年12月2日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6337	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年12月3日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
6338	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年12月4日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
6339	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年12月5日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
6340	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年12月6日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
6341	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年12月7日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
6342	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年12月8日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
6343	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年12月9日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
6344	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年12月10日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6345	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年12月11日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6346	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年12月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6347	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年12月13日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.3)
6348	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年12月14日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6349	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年12月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6350	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年12月16日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
6351	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年12月17日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
6352	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年12月18日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6353	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年12月19日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.5)
6354	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年12月20日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
6355	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年12月21日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
6356	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年12月22日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
6357	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年12月23日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
6358	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年12月24日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6359	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年12月25日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
6360	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年12月26日	ND(<0.4)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
6361	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年12月27日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6362	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年12月28日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
6363	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年12月29日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
6364	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年12月30日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
6365	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年12月31日	ND(<0.4)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
6366	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2014年1月1日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
6367	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2014年1月2日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
6368	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2014年1月3日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6369	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2013年7月4日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	ND(<0.5)
6370	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2013年7月11日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
6371	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2013年7月18日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6372	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2013年7月25日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
6373	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2013年8月1日	ND(<0.6)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
6374	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2013年8月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
6375	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2013年8月15日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6376	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2013年8月22日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
6377	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2013年8月29日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
6378	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2013年9月5日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6379	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2013年9月12日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
6380	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2013年9月19日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6381	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2013年9月26日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6382	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2013年10月3日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6383	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2013年10月10日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6384	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2013年10月17日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6385	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2013年10月24日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
6386	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2013年10月31日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
6387	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2013年11月7日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
6388	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2013年11月14日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
6389	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2013年11月21日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
6390	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2013年11月28日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6391	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2013年12月5日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6392	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2013年12月12日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6393	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2013年12月19日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
6394	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2013年12月26日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
6395	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2014年1月2日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
6396	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2013年7月4日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
6397	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	2013年7月11日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6398	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	2013年7月18日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6399	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	2013年7月25日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6400	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	2013年8月1日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
6401	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	2013年8月8日	ND(<0.7)	ND(<0.4)	ND(<0.6)
6402	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	2013年8月15日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6403	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	2013年8月22日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
6404	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	2013年8月29日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
6405	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	2013年9月5日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
6406	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	2013年9月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6407	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	2013年9月19日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
6408	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	2013年9月26日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
6409	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	2013年10月3日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
6410	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	2013年10月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
6411	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	2013年10月17日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
6412	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	2013年10月24日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.5)
6413	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	2013年10月31日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6414	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	2013年11月7日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
6415	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	2013年11月14日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6416	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	2013年11月21日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
6417	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	2013年11月28日	ND(<0.6)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
6418	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	2013年12月5日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6419	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	2013年12月12日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
6420	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	2013年12月19日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
6421	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	2013年12月26日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
6422	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	福増浄水場	2014年1月2日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
6423	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2013年7月3日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
6424	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2013年7月4日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
6425	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2013年7月5日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6426	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2013年7月6日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
6427	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2013年7月7日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
6428	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2013年7月8日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
6429	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2013年7月9日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6430	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2013年7月10日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6431	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2013年7月11日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6432	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2013年7月12日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
6433	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2013年7月13日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
6434	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2013年7月14日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
6435	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2013年7月15日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
6436	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年7月16日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
6437	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年7月17日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.5)
6438	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年7月18日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
6439	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年7月19日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
6440	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年7月20日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6441	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年7月21日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
6442	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年7月22日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6443	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年7月23日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
6444	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年7月24日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
6445	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年7月25日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6446	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年7月26日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6447	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年7月27日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
6448	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年7月28日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6449	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年7月29日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
6450	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年7月30日	ND(<0.6)	ND(<0.4)	ND(<0.6)
6451	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年7月31日	ND(<0.8)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
6452	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年8月1日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6453	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年8月2日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
6454	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年8月3日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
6455	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年8月4日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
6456	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年8月5日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6457	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年8月6日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
6458	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年8月7日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
6459	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年8月8日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6460	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年8月9日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
6461	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年8月10日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
6462	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年8月11日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6463	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年8月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
6464	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年8月13日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
6465	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年8月14日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.5)
6466	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年8月15日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6467	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年8月16日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6468	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年8月17日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
6469	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年8月18日	ND(<0.7)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
6470	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年8月19日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6471	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年8月20日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
6472	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年8月21日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
6473	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年8月22日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
6474	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年8月23日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
6475	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2013年8月24日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6476	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2013年8月25日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6477	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2013年8月26日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
6478	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2013年8月27日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
6479	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2013年8月28日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
6480	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2013年8月29日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
6481	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2013年8月30日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
6482	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2013年8月31日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
6483	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2013年9月1日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
6484	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2013年9月2日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6485	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2013年9月3日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6486	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2013年9月4日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
6487	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2013年9月5日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6488	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2013年9月6日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
6489	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2013年9月7日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
6490	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2013年9月8日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
6491	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2013年9月9日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
6492	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2013年9月10日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
6493	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2013年9月11日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
6494	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2013年9月12日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
6495	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2013年9月13日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6496	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2013年9月14日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6497	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2013年9月15日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
6498	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2013年9月16日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
6499	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2013年9月17日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6500	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2013年9月18日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
6501	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2013年9月19日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
6502	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2013年9月20日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6503	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2013年9月21日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6504	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2013年9月22日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
6505	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2013年9月23日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
6506	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2013年9月24日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6507	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2013年9月25日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6508	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2013年9月26日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6509	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2013年9月27日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
6510	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2013年9月28日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
6511	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2013年9月29日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6512	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2013年9月30日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6513	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2013年10月1日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
6514	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年10月2日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6515	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年10月3日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
6516	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年10月4日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.5)
6517	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年10月5日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
6518	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年10月6日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6519	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年10月7日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
6520	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年10月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6521	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年10月9日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6522	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年10月10日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
6523	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年10月11日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
6524	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年10月12日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6525	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年10月13日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6526	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年10月14日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
6527	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年10月15日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
6528	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年10月16日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6529	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年10月17日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6530	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年10月18日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
6531	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年10月19日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
6532	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年10月20日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
6533	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年10月21日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
6534	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年10月22日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
6535	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年10月23日	ND(<0.6)	ND(<0.4)	ND(<0.6)
6536	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年10月24日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6537	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年10月25日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6538	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年10月26日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.5)
6539	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年10月27日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6540	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年10月28日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6541	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年10月29日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
6542	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年10月30日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
6543	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年10月31日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6544	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年11月1日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6545	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年11月2日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6546	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年11月3日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6547	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年11月4日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
6548	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年11月5日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
6549	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年11月6日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.5)
6550	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年11月7日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
6551	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年11月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6552	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年11月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
6553	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2013年11月10日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6554	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2013年11月11日	ND(<0.4)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
6555	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2013年11月12日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
6556	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2013年11月13日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
6557	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2013年11月14日	ND(<0.8)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
6558	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2013年11月15日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
6559	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2013年11月16日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
6560	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2013年11月17日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
6561	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2013年11月18日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
6562	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2013年11月19日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
6563	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2013年11月20日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6564	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2013年11月21日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6565	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2013年11月22日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
6566	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2013年11月23日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
6567	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2013年11月24日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
6568	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2013年11月25日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
6569	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2013年11月26日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
6570	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2013年11月27日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6571	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2013年11月28日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
6572	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2013年11月29日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6573	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2013年11月30日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6574	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2013年12月1日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
6575	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2013年12月2日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6576	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2013年12月3日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6577	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2013年12月4日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6578	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2013年12月5日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6579	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2013年12月6日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
6580	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2013年12月7日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
6581	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2013年12月8日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
6582	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2013年12月9日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
6583	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2013年12月10日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
6584	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2013年12月11日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
6585	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2013年12月12日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
6586	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2013年12月13日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6587	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2013年12月14日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
6588	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2013年12月15日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6589	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2013年12月16日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6590	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2013年12月17日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6591	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	北総浄水場	2013年12月18日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
6592	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年12月19日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6593	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年12月20日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
6594	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年12月21日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
6595	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年12月22日	ND(<0.4)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
6596	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年12月23日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6597	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年12月24日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6598	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年12月25日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
6599	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年12月26日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
6600	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年12月27日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
6601	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年12月28日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
6602	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年12月29日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6603	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年12月30日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6604	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年12月31日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
6605	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2014年1月1日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
6606	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2014年1月2日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
6607	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2014年1月3日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
6608	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	光浄水場	2013年7月9日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
6609	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	光浄水場	2013年7月16日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
6610	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	光浄水場	2013年7月23日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
6611	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	光浄水場	2013年7月30日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
6612	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	光浄水場	2013年8月6日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
6613	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	光浄水場	2013年8月13日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
6614	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	光浄水場	2013年8月20日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
6615	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	光浄水場	2013年8月27日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
6616	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	光浄水場	2013年9月3日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
6617	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	光浄水場	2013年9月10日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
6618	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	光浄水場	2013年9月17日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
6619	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	光浄水場	2013年9月24日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
6620	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	光浄水場	2013年10月1日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
6621	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	光浄水場	2013年10月8日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
6622	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	光浄水場	2013年10月15日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
6623	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	光浄水場	2013年10月22日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
6624	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	光浄水場	2013年10月29日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
6625	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	光浄水場	2013年11月5日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
6626	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	光浄水場	2013年11月12日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
6627	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	光浄水場	2013年11月19日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
6628	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	光浄水場	2013年11月26日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
6629	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	光浄水場	2013年12月3日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
6630	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	光浄水場	2013年12月10日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体		都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
6631	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	光浄水場	2013年12月17日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
6632	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	光浄水場	2013年12月24日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
6633	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	長柄浄水場	2013年7月9日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
6634	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	長柄浄水場	2013年7月16日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
6635	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	長柄浄水場	2013年7月23日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
6636	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	長柄浄水場	2013年7月30日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
6637	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	長柄浄水場	2013年8月6日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
6638	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	長柄浄水場	2013年8月13日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
6639	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	長柄浄水場	2013年8月20日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
6640	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	長柄浄水場	2013年8月27日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
6641	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	長柄浄水場	2013年9月3日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
6642	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	長柄浄水場	2013年9月10日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
6643	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	長柄浄水場	2013年9月17日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
6644	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	長柄浄水場	2013年9月24日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
6645	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	長柄浄水場	2013年10月1日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
6646	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	長柄浄水場	2013年10月8日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
6647	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	長柄浄水場	2013年10月15日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
6648	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	長柄浄水場	2013年10月22日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
6649	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	長柄浄水場	2013年10月29日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
6650	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	長柄浄水場	2013年11月5日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
6651	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	長柄浄水場	2013年11月12日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
6652	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	長柄浄水場	2013年11月19日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
6653	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	長柄浄水場	2013年11月26日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
6654	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	長柄浄水場	2013年12月3日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
6655	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	長柄浄水場	2013年12月10日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
6656	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	長柄浄水場	2013年12月17日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
6657	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	長柄浄水場	2013年12月24日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
6658	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	東金浄水場	2013年7月9日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
6659	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	東金浄水場	2013年7月16日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
6660	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	東金浄水場	2013年7月23日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
6661	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	東金浄水場	2013年7月30日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
6662	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	東金浄水場	2013年8月6日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
6663	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	東金浄水場	2013年8月13日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	-
6664	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	東金浄水場	2013年8月20日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
6665	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	東金浄水場	2013年8月27日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
6666	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	東金浄水場	2013年9月3日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
6667	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	東金浄水場	2013年9月10日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
6668	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	東金浄水場	2013年9月17日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
6669	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	東金浄水場	2013年9月24日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
6670	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	東金浄水場	2013年10月1日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
6671	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	東金浄水場	2013年10月8日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
6672	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	東金浄水場	2013年10月15日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
6673	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	東金浄水場	2013年10月22日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
6674	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	東金浄水場	2013年10月29日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
6675	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	東金浄水場	2013年11月5日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
6676	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	東金浄水場	2013年11月12日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
6677	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	東金浄水場	2013年11月19日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
6678	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	東金浄水場	2013年11月26日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
6679	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	東金浄水場	2013年12月3日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	-
6680	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	東金浄水場	2013年12月10日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
6681	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	東金浄水場	2013年12月17日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
6682	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	東金浄水場	2013年12月24日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
6683	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2013年7月1日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
6684	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2013年7月2日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6685	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2013年7月3日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
6686	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2013年7月4日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
6687	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2013年7月5日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
6688	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2013年7月6日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
6689	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2013年7月7日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
6690	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2013年7月8日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
6691	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2013年7月9日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
6692	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2013年7月10日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
6693	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2013年7月11日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
6694	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2013年7月12日	ND(<0.6)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
6695	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2013年7月13日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
6696	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2013年7月14日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
6697	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2013年7月15日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
6698	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2013年7月16日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
6699	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2013年7月17日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
6700	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2013年7月18日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
6701	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2013年7月19日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
6702	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2013年7月20日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
6703	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2013年7月21日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
6704	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2013年7月22日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
6705	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2013年7月23日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
6706	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2013年7月24日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
6707	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2013年7月25日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6708	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2013年7月26日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
6865	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2013年12月30日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
6866	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2013年12月31日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
6867	東総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	東総広域水道企業団	笹川浄水場	2013年7月9日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
6868	東総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	東総広域水道企業団	笹川浄水場	2013年8月6日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
6869	東総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	東総広域水道企業団	笹川浄水場	2013年9月10日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
6870	東総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	東総広域水道企業団	笹川浄水場	2013年10月8日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
6871	東総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	東総広域水道企業団	笹川浄水場	2013年11月5日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
6872	東総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	東総広域水道企業団	笹川浄水場	2013年12月10日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
6873	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年7月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
6874	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年7月16日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
6875	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年7月23日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
6876	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年7月30日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
6877	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年8月6日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
6878	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年8月13日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
6879	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年8月20日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
6880	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年8月27日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
6881	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年9月3日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
6882	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年9月10日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
6883	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年9月17日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
6884	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年9月24日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
6885	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年10月1日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
6886	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年10月8日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
6887	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年10月15日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
6888	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年10月22日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
6889	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年10月29日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
6890	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年11月5日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
6891	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年11月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
6892	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年11月19日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
6893	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年11月26日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
6894	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年12月3日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
6895	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年12月10日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
6896	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年12月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
6897	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年12月24日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
6898	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年12月31日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
6899	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年7月9日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
6900	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年7月16日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
6901	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年7月23日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
6902	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年7月30日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
6903	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年8月6日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
6904	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年8月13日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-	
6905	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年8月20日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-	
6906	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年8月27日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-	
6907	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年9月3日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-	
6908	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年9月10日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	-	
6909	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年9月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-	
6910	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年9月24日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-	
6911	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年10月1日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	-	
6912	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年10月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-	
6913	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年10月15日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-	
6914	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年10月22日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-	
6915	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年10月29日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-	
6916	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年11月5日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-	
6917	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年11月12日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-	
6918	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年11月19日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-	
6919	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年11月26日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	-	
6920	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年12月3日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-	
6921	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年12月10日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	-	
6922	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年12月17日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-	
6923	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年12月24日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-	
6924	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年12月31日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-	
6925	南房総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 南房総広域水道企業団	大多喜浄水場(出口水)	2013年7月9日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-	
6926	南房総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 南房総広域水道企業団	大多喜浄水場(出口水)	2013年8月6日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-	
6927	南房総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 南房総広域水道企業団	大多喜浄水場(出口水)	2013年9月10日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-	
6928	南房総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 南房総広域水道企業団	大多喜浄水場(出口水)	2013年10月8日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-	
6929	南房総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 南房総広域水道企業団	大多喜浄水場(出口水)	2013年11月5日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-	
6930	南房総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業) 南房総広域水道企業団	大多喜浄水場(出口水)	2013年12月10日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	-	
6931	千葉市	千葉県	千葉市	千葉市	ちばりサーチパーク浄水場(給水栓)	2013年7月18日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
6932	千葉市	千葉県	千葉市	千葉市	ちばりサーチパーク浄水場(給水栓)	2013年8月22日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
6933	千葉市	千葉県	千葉市	千葉市	ちばりサーチパーク浄水場(給水栓)	2013年9月19日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
6934	千葉市	千葉県	千葉市	千葉市	ちばりサーチパーク浄水場(給水栓)	2013年10月17日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
6935	千葉市	千葉県	千葉市	千葉市	ちばりサーチパーク浄水場(給水栓)	2013年11月21日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
6936	千葉市	千葉県	千葉市	千葉市	ちばりサーチパーク浄水場(給水栓)	2013年12月12日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
6937	千葉市	千葉県	千葉市	千葉市	更科浄水場(給水栓)	2013年7月18日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
6938	千葉市	千葉県	千葉市	千葉市	更科浄水場(給水栓)	2013年8月22日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
6939	千葉市	千葉県	千葉市	千葉市	更科浄水場(給水栓)	2013年9月19日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
6940	千葉市	千葉県	千葉市	千葉市	更科浄水場(給水栓)	2013年10月17日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
6941	千葉市	千葉県	千葉市	千葉市	更科浄水場(給水栓)	2013年11月21日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
6942	千葉市	千葉県	千葉市	千葉市	更科浄水場(給水栓)	2013年12月12日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
6943	千葉市	千葉県	千葉市	千葉市	土気浄水場(給水栓)	2013年7月18日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
6944	千葉市	千葉県	千葉市	千葉市	土気浄水場(給水栓)	2013年8月22日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
6945	千葉市	千葉県	千葉市	千葉市	土気浄水場(給水栓)	2013年9月19日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
6946	千葉市	千葉県	千葉市	千葉市	土気浄水場(給水栓)	2013年10月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
6947	千葉市	千葉県	千葉市	千葉市	土気浄水場(給水栓)	2013年11月21日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
6948	千葉市	千葉県	千葉市	千葉市	土気浄水場(給水栓)	2013年12月12日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
6949	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2013年7月8日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
6950	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2013年8月5日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
6951	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2013年9月9日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
6952	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2013年10月7日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
6953	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2013年11月5日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
6954	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2013年12月9日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
6955	三芳水道企業団	千葉県	館山市	三芳水道企業団	作名浄水場(出口水)	2013年9月12日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
6956	三芳水道企業団	千葉県	館山市	三芳水道企業団	作名浄水場(出口水)	2013年12月12日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.6)
6957	三芳水道企業団	千葉県	館山市	三芳水道企業団	山本浄水場(出口水)	2013年9月12日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
6958	三芳水道企業団	千葉県	館山市	三芳水道企業団	山本浄水場(出口水)	2013年12月12日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
6959	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	岩根浄水場(配水残塩計)	2013年7月2日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
6960	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	岩根浄水場(配水残塩計)	2013年10月2日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6961	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	中台浄水場(配水残塩計)	2013年7月2日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
6962	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	中台浄水場(配水残塩計)	2013年10月2日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6963	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	上烏田浄水場(配水残塩計)	2013年7月2日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
6964	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	上烏田浄水場(配水残塩計)	2013年10月2日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
6965	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	富来田第一浄水場(配水残塩計)	2013年7月3日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
6966	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	富来田第一浄水場(配水残塩計)	2013年10月3日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
6967	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	富来田第二浄水場(配水残塩計)	2013年7月3日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
6968	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	富来田第二浄水場(配水残塩計)	2013年10月3日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
6969	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2013年7月10日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6970	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2013年7月17日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
6971	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2013年7月24日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
6972	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2013年7月31日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
6973	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2013年8月7日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
6974	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2013年8月14日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
6975	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2013年8月21日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
6976	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2013年8月28日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
6977	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2013年9月4日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
6978	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2013年9月11日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
6979	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2013年9月18日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6980	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2013年9月25日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
6981	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2013年10月2日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
6982	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2013年10月9日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
6983	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2013年10月16日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
6984	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2013年10月23日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6985	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2013年10月30日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
6986	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2013年11月6日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
6987	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2013年11月13日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
6988	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2013年11月20日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
6989	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2013年11月27日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
6990	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2013年12月4日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
6991	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2013年12月11日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
6992	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2013年12月18日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
6993	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2013年12月25日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
6994	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2013年7月10日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
6995	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2013年7月17日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
6996	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2013年7月24日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6997	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2013年7月31日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
6998	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2013年8月7日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
6999	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2013年8月14日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7000	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2013年8月21日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
7001	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2013年8月28日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
7002	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2013年9月4日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
7003	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2013年9月11日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
7004	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2013年9月18日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
7005	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2013年9月25日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
7006	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2013年10月2日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
7007	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2013年10月9日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
7008	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2013年10月16日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7009	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2013年10月23日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
7010	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2013年10月30日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
7011	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2013年11月6日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
7012	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2013年11月13日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7013	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2013年11月20日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
7014	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2013年11月27日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7015	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2013年12月4日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7016	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2013年12月11日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
7017	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2013年12月18日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
7018	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2013年12月25日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
7019	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2013年7月10日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
7020	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2013年7月17日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
7021	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2013年7月24日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
7022	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2013年7月31日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
7023	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2013年8月7日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
7024	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2013年8月14日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
7025	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2013年8月21日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7026	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2013年8月28日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
7027	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2013年9月4日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
7028	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2013年9月11日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
7029	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2013年9月18日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
7030	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2013年9月25日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
7031	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2013年10月2日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7032	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2013年10月9日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
7033	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2013年10月16日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
7034	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2013年10月23日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
7035	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2013年10月30日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
7036	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2013年11月6日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
7037	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2013年11月13日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
7038	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2013年11月20日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
7039	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2013年11月27日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
7040	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2013年12月4日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7041	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2013年12月11日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7042	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2013年12月18日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7043	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2013年12月25日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7044	松戸市	千葉県	松戸市・流山市	松戸市	幸田配水場	2013年7月10日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7045	松戸市	千葉県	松戸市・流山市	松戸市	幸田配水場	2013年7月17日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
7046	松戸市	千葉県	松戸市・流山市	松戸市	幸田配水場	2013年7月24日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
7047	松戸市	千葉県	松戸市・流山市	松戸市	幸田配水場	2013年7月31日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7048	松戸市	千葉県	松戸市・流山市	松戸市	幸田配水場	2013年8月7日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
7049	松戸市	千葉県	松戸市・流山市	松戸市	幸田配水場	2013年8月14日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7050	松戸市	千葉県	松戸市・流山市	松戸市	幸田配水場	2013年8月21日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
7051	松戸市	千葉県	松戸市・流山市	松戸市	幸田配水場	2013年8月28日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
7052	松戸市	千葉県	松戸市・流山市	松戸市	幸田配水場	2013年9月4日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
7053	松戸市	千葉県	松戸市・流山市	松戸市	幸田配水場	2013年9月11日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7054	松戸市	千葉県	松戸市・流山市	松戸市	幸田配水場	2013年9月18日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7055	松戸市	千葉県	松戸市・流山市	松戸市	幸田配水場	2013年9月25日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7056	松戸市	千葉県	松戸市・流山市	松戸市	幸田配水場	2013年10月2日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
7057	松戸市	千葉県	松戸市・流山市	松戸市	幸田配水場	2013年10月9日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
7058	松戸市	千葉県	松戸市・流山市	松戸市	幸田配水場	2013年10月16日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
7059	松戸市	千葉県	松戸市・流山市	松戸市	幸田配水場	2013年10月23日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
7060	松戸市	千葉県	松戸市・流山市	松戸市	幸田配水場	2013年10月30日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7061	松戸市	千葉県	松戸市・流山市	松戸市	幸田配水場	2013年11月6日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7062	松戸市	千葉県	松戸市・流山市	松戸市	幸田配水場	2013年11月13日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
7063	松戸市	千葉県	松戸市・流山市	松戸市	幸田配水場	2013年11月20日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
7064	松戸市	千葉県	松戸市・流山市	松戸市	幸田配水場	2013年11月27日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7065	松戸市	千葉県	松戸市・流山市	松戸市	幸田配水場	2013年12月4日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7066	松戸市	千葉県	松戸市・流山市	松戸市	幸田配水場	2013年12月11日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7067	松戸市	千葉県	松戸市・流山市	松戸市	幸田配水場	2013年12月18日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7068	松戸市	千葉県	松戸市・流山市	松戸市	幸田配水場	2013年12月25日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
7069	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2013年7月2日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
7070	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2013年7月9日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
7071	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2013年7月16日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
7072	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2013年7月23日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
7073	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2013年7月31日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7074	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2013年8月6日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7075	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2013年8月13日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7076	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2013年8月20日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
7077	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2013年8月27日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
7078	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2013年9月3日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7079	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2013年9月10日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7080	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2013年9月17日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7081	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2013年9月24日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7082	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2013年10月1日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7083	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2013年10月8日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7084	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2013年10月15日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7085	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2013年10月22日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7086	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2013年10月29日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7087	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2013年11月5日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	ND(<0.6)
7088	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2013年11月12日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7089	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2013年11月19日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7090	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2013年11月26日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
7091	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2013年12月3日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7092	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2013年12月10日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7093	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2013年12月17日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7094	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2013年12月24日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7095	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場(浄水)	2013年7月2日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
7096	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場(浄水)	2013年7月9日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7097	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場(浄水)	2013年7月16日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
7098	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場(浄水)	2013年7月23日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
7099	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場(浄水)	2013年7月30日	ND(<0.3)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
7100	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場(浄水)	2013年8月6日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7101	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場(浄水)	2013年8月13日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7102	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場(浄水)	2013年8月20日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
7103	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場(浄水)	2013年8月27日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
7104	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場(浄水)	2013年9月3日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
7105	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場(浄水)	2013年9月10日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
7106	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場(浄水)	2013年9月17日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
7107	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場(浄水)	2013年9月24日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
7108	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場(浄水)	2013年10月1日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
7109	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場(浄水)	2013年10月8日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7110	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場(浄水)	2013年10月15日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7111	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場(浄水)	2013年10月22日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
7112	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場(浄水)	2013年10月29日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
7113	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場(浄水)	2013年11月5日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
7114	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場(浄水)	2013年11月12日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
7115	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場(浄水)	2013年11月19日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
7116	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場(浄水)	2013年11月26日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7117	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場(浄水)	2013年12月3日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7118	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場(浄水)	2013年12月10日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
7119	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場(浄水)	2013年12月17日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
7120	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場(浄水)	2013年12月24日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7121	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場(浄水)	2013年7月2日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
7122	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場(浄水)	2013年7月9日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
7123	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場(浄水)	2013年7月16日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7124	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場(浄水)	2013年7月23日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
7125	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場(浄水)	2013年7月30日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
7126	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場(浄水)	2013年8月6日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
7127	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場(浄水)	2013年8月13日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
7128	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場(浄水)	2013年8月20日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
7129	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場(浄水)	2013年8月27日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
7130	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場(浄水)	2013年9月3日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
7131	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場(浄水)	2013年9月10日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7132	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場(浄水)	2013年9月17日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7133	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場(浄水)	2013年9月24日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
7134	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場(浄水)	2013年10月1日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7135	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場(浄水)	2013年10月8日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
7136	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場(浄水)	2013年10月15日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7137	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場(浄水)	2013年10月22日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
7138	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場(浄水)	2013年10月29日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7139	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場(浄水)	2013年11月5日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
7140	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場(浄水)	2013年11月12日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
7141	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場(浄水)	2013年11月19日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
7142	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場(浄水)	2013年11月26日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
7143	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場(浄水)	2013年12月3日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
7144	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場(浄水)	2013年12月10日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
7145	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場(浄水)	2013年12月17日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
7146	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場(浄水)	2013年12月24日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7147	成田市	千葉県	成田市	成田市	三里塚配水場(給水栓)	2013年6月10日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<1)
7148	成田市	千葉県	成田市	成田市	三里塚配水場(給水栓)	2013年9月9日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
7149	成田市	千葉県	成田市	成田市	三里塚配水場(給水栓)	2013年12月9日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
7150	成田市	千葉県	成田市	成田市	並木町配水場(給水栓)	2013年6月10日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
7151	成田市	千葉県	成田市	成田市	並木町配水場(給水栓)	2013年9月9日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<1)
7152	成田市	千葉県	成田市	成田市	並木町配水場(給水栓)	2013年12月9日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
7153	成田市	千葉県	成田市	成田市	宗吾配水場(給水栓)	2013年6月10日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
7154	成田市	千葉県	成田市	成田市	宗吾配水場(給水栓)	2013年9月9日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<1)
7155	成田市	千葉県	成田市	成田市	宗吾配水場(給水栓)	2013年12月9日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
7156	成田市	千葉県	成田市	成田市	東町配水場(給水栓)	2013年6月10日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.9)
7157	成田市	千葉県	成田市	成田市	東町配水場(給水栓)	2013年9月9日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
7158	成田市	千葉県	成田市	成田市	東町配水場(給水栓)	2013年12月9日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.7)
7159	成田市	千葉県	成田市	成田市	東和田配水場(給水栓)	2013年6月10日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<1)
7160	成田市	千葉県	成田市	成田市	東和田配水場(給水栓)	2013年9月9日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
7161	成田市	千葉県	成田市	成田市	東和田配水場(給水栓)	2013年12月9日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
7162	成田市	千葉県	成田市	成田市	飯田町配水場(給水栓)	2013年6月10日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
7163	成田市	千葉県	成田市	成田市	飯田町配水場(給水栓)	2013年9月9日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<1)
7164	成田市	千葉県	成田市	成田市	飯田町配水場(給水栓)	2013年12月9日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.7)
7165	成田市	千葉県	成田市	成田市	伊能浄水場(給水栓)	2013年6月10日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
7166	成田市	千葉県	成田市	成田市	伊能浄水場(給水栓)	2013年9月9日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
7167	成田市	千葉県	成田市	成田市	伊能浄水場(給水栓)	2013年12月9日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.9)
7168	成田市	千葉県	成田市	成田市	下総小野浄水場(給水栓)	2013年6月10日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
7169	成田市	千葉県	成田市	成田市	下総小野浄水場(給水栓)	2013年9月9日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
7170	成田市	千葉県	成田市	成田市	下総小野浄水場(給水栓)	2013年12月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
7171	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場(給水栓)	2013年7月1日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
7172	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場(給水栓)	2013年7月8日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
7173	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場(給水栓)	2013年7月15日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
7174	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場(給水栓)	2013年7月22日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
7175	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場(給水栓)	2013年7月29日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
7176	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場(給水栓)	2013年8月5日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
7177	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場(給水栓)	2013年8月12日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
7178	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場(給水栓)	2013年8月19日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
7179	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場(給水栓)	2013年8月26日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
7180	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場(給水栓)	2013年9月2日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
7181	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場(給水栓)	2013年9月9日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
7182	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場(給水栓)	2013年9月16日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
7183	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場(給水栓)	2013年9月23日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
7184	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場(給水栓)	2013年9月30日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
7185	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場(給水栓)	2013年10月7日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
7186	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場(給水栓)	2013年10月14日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
7187	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場(給水栓)	2013年10月21日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
7188	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場(給水栓)	2013年10月28日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
7189	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場(給水栓)	2013年11月4日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
7190	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場(給水栓)	2013年11月11日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
7191	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場(給水栓)	2013年11月18日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
7192	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場(給水栓)	2013年11月25日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
7193	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場(給水栓)	2013年12月2日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
7194	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場(給水栓)	2013年12月9日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
7195	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場(給水栓)	2013年12月16日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
7196	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場(給水栓)	2013年12月23日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
7197	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場(給水栓)	2013年7月1日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
7198	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場(給水栓)	2013年7月8日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
7199	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場(給水栓)	2013年7月15日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
7200	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場(給水栓)	2013年7月22日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
7201	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場(給水栓)	2013年7月29日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
7202	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場(給水栓)	2013年8月5日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
7203	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場(給水栓)	2013年8月12日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
7204	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場(給水栓)	2013年8月19日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
7205	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場(給水栓)	2013年8月26日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
7206	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場(給水栓)	2013年9月2日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
7207	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場(給水栓)	2013年9月9日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
7208	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場(給水栓)	2013年9月16日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
7209	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場(給水栓)	2013年9月23日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
7210	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場(給水栓)	2013年9月30日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
7211	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場(給水栓)	2013年10月7日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
7212	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場(給水栓)	2013年10月14日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
7213	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場(給水栓)	2013年10月21日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
7214	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場(給水栓)	2013年10月28日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
7215	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場(給水栓)	2013年11月4日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
7216	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場(給水栓)	2013年11月11日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
7217	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場(給水栓)	2013年11月18日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
7218	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場(給水栓)	2013年11月25日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
7219	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場(給水栓)	2013年12月2日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
7220	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場(給水栓)	2013年12月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
7221	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場(給水栓)	2013年12月16日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
7222	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場(給水栓)	2013年12月23日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
7223	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場(給水栓)	2013年7月1日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
7224	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場(給水栓)	2013年7月8日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
7225	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場(給水栓)	2013年7月15日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
7226	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場(給水栓)	2013年7月22日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.5)
7227	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場(給水栓)	2013年7月29日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
7228	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場(給水栓)	2013年8月5日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
7229	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場(給水栓)	2013年8月12日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
7230	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場(給水栓)	2013年8月19日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
7231	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場(給水栓)	2013年8月26日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
7232	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場(給水栓)	2013年9月2日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
7233	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場(給水栓)	2013年9月9日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
7234	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場(給水栓)	2013年9月16日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
7235	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場(給水栓)	2013年9月23日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
7236	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場(給水栓)	2013年9月30日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
7237	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場(給水栓)	2013年10月7日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
7238	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場(給水栓)	2013年10月14日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
7239	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場(給水栓)	2013年10月21日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
7240	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場(給水栓)	2013年10月28日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
7241	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場(給水栓)	2013年11月4日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
7242	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場(給水栓)	2013年11月11日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
7243	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場(給水栓)	2013年11月18日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
7244	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場(給水栓)	2013年11月25日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
7245	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場(給水栓)	2013年12月2日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
7246	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場(給水栓)	2013年12月9日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
7247	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場(給水栓)	2013年12月16日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
7248	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場(給水栓)	2013年12月23日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.5)
7249	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	習志野市津田沼給水栓	2013年4月2日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
7250	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	習志野市津田沼給水栓	2013年4月8日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
7251	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	習志野市津田沼給水栓	2013年4月15日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
7252	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	習志野市津田沼給水栓	2013年4月22日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
7253	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	習志野市津田沼給水栓	2013年4月30日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
7254	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	習志野市津田沼給水栓	2013年5月7日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
7255	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市津田沼給水栓	2013年5月13日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
7256	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市津田沼給水栓	2013年5月20日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7257	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市津田沼給水栓	2013年5月27日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
7258	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市津田沼給水栓	2013年6月3日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
7259	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市津田沼給水栓	2013年6月10日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
7260	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市津田沼給水栓	2013年6月17日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7261	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市津田沼給水栓	2013年6月24日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
7262	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市津田沼給水栓	2013年7月1日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
7263	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市津田沼給水栓	2013年7月8日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7264	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市津田沼給水栓	2013年7月16日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
7265	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市津田沼給水栓	2013年7月22日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
7266	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市津田沼給水栓	2013年7月29日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
7267	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市津田沼給水栓	2013年8月5日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
7268	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市津田沼給水栓	2013年8月12日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
7269	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市津田沼給水栓	2013年8月19日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
7270	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市津田沼給水栓	2013年8月26日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
7271	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市津田沼給水栓	2013年9月2日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
7272	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市津田沼給水栓	2013年9月9日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
7273	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市津田沼給水栓	2013年9月17日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
7274	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市津田沼給水栓	2013年9月24日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
7275	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市津田沼給水栓	2013年10月1日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
7276	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市津田沼給水栓	2013年10月7日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
7277	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市津田沼給水栓	2013年10月15日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
7278	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市津田沼給水栓	2013年10月21日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7279	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市津田沼給水栓	2013年10月28日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
7280	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市津田沼給水栓	2013年11月5日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
7281	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市津田沼給水栓	2013年11月11日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
7282	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市津田沼給水栓	2013年11月18日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
7283	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市津田沼給水栓	2013年11月25日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
7284	習志野市	千葉県	習志野市	船橋市三山給水栓	2013年4月2日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
7285	習志野市	千葉県	習志野市	船橋市三山給水栓	2013年4月8日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
7286	習志野市	千葉県	習志野市	船橋市三山給水栓	2013年4月15日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
7287	習志野市	千葉県	習志野市	船橋市三山給水栓	2013年4月22日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7288	習志野市	千葉県	習志野市	船橋市三山給水栓	2013年4月30日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
7289	習志野市	千葉県	習志野市	船橋市三山給水栓	2013年5月7日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
7290	習志野市	千葉県	習志野市	船橋市三山給水栓	2013年5月13日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
7291	習志野市	千葉県	習志野市	船橋市三山給水栓	2013年5月20日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
7292	習志野市	千葉県	習志野市	船橋市三山給水栓	2013年5月27日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
7293	習志野市	千葉県	習志野市	船橋市三山給水栓	2013年6月3日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
7294	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	船橋市三山給水栓	2013年6月10日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
7295	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	船橋市三山給水栓	2013年6月17日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.6)
7296	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	船橋市三山給水栓	2013年6月24日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
7297	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	船橋市三山給水栓	2013年7月1日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
7298	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	船橋市三山給水栓	2013年7月8日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
7299	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	船橋市三山給水栓	2013年7月16日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7300	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	船橋市三山給水栓	2013年7月22日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7301	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	船橋市三山給水栓	2013年7月29日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	ND(<0.6)
7302	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	船橋市三山給水栓	2013年8月5日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7303	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	船橋市三山給水栓	2013年8月12日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
7304	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	船橋市三山給水栓	2013年8月19日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7305	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	船橋市三山給水栓	2013年8月26日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
7306	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	船橋市三山給水栓	2013年9月2日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
7307	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	船橋市三山給水栓	2013年9月9日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7308	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	船橋市三山給水栓	2013年9月17日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
7309	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	船橋市三山給水栓	2013年9月24日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
7310	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	船橋市三山給水栓	2013年10月1日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7311	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	船橋市三山給水栓	2013年10月7日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
7312	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	船橋市三山給水栓	2013年10月15日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
7313	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	船橋市三山給水栓	2013年10月21日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7314	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	船橋市三山給水栓	2013年10月28日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
7315	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	船橋市三山給水栓	2013年11月5日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
7316	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	船橋市三山給水栓	2013年11月11日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
7317	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	船橋市三山給水栓	2013年11月18日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
7318	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	船橋市三山給水栓	2013年11月25日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
7319	柏市	千葉県	柏市	柏市	第一水源地場内給水栓	2013年6月24日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
7320	柏市	千葉県	柏市	柏市	第一水源地場内給水栓	2013年7月2日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
7321	柏市	千葉県	柏市	柏市	第一水源地場内給水栓	2013年7月8日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7322	柏市	千葉県	柏市	柏市	第一水源地場内給水栓	2013年7月17日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
7323	柏市	千葉県	柏市	柏市	第一水源地場内給水栓	2013年7月29日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
7324	柏市	千葉県	柏市	柏市	第一水源地場内給水栓	2013年8月6日	ND(<0.6)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
7325	柏市	千葉県	柏市	柏市	第一水源地場内給水栓	2013年8月12日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7326	柏市	千葉県	柏市	柏市	第一水源地場内給水栓	2013年8月20日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7327	柏市	千葉県	柏市	柏市	第一水源地場内給水栓	2013年8月26日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7328	柏市	千葉県	柏市	柏市	第一水源地場内給水栓	2013年9月3日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7329	柏市	千葉県	柏市	柏市	第一水源地場内給水栓	2013年9月9日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7330	柏市	千葉県	柏市	柏市	第一水源地場内給水栓	2013年9月18日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
7331	柏市	千葉県	柏市	柏市	第一水源地場内給水栓	2013年9月24日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7332	柏市	千葉県	柏市	柏市	第一水源地場内給水栓	2013年10月1日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
7333	柏市	千葉県	柏市	柏市	第一水源地場内給水栓	2013年10月8日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
7334	柏市	千葉県	柏市	柏市	第一水源地場内給水栓	2013年10月17日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7335	柏市	千葉県	柏市	柏市	第一水源地場内給水栓	2013年10月22日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
7336	柏市	千葉県	柏市	柏市	第一水源地場内給水栓	2013年10月28日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
7337	柏市	千葉県	柏市	柏市	第一水源地場内給水栓	2013年11月6日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
7338	柏市	千葉県	柏市	柏市	第一水源地場内給水栓	2013年11月11日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
7339	柏市	千葉県	柏市	柏市	第一水源地場内給水栓	2013年11月19日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
7340	柏市	千葉県	柏市	柏市	第一水源地場内給水栓	2013年11月25日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
7341	柏市	千葉県	柏市	柏市	第一水源地場内給水栓	2013年12月3日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
7342	柏市	千葉県	柏市	柏市	第一水源地場内給水栓	2013年12月9日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
7343	柏市	千葉県	柏市	柏市	第三水源地場内給水栓	2013年6月24日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
7344	柏市	千葉県	柏市	柏市	第三水源地場内給水栓	2013年7月2日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7345	柏市	千葉県	柏市	柏市	第三水源地場内給水栓	2013年7月8日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
7346	柏市	千葉県	柏市	柏市	第三水源地場内給水栓	2013年7月17日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7347	柏市	千葉県	柏市	柏市	第三水源地場内給水栓	2013年7月29日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
7348	柏市	千葉県	柏市	柏市	第三水源地場内給水栓	2013年8月6日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	ND(<0.6)
7349	柏市	千葉県	柏市	柏市	第三水源地場内給水栓	2013年8月12日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
7350	柏市	千葉県	柏市	柏市	第三水源地場内給水栓	2013年8月20日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
7351	柏市	千葉県	柏市	柏市	第三水源地場内給水栓	2013年8月26日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
7352	柏市	千葉県	柏市	柏市	第三水源地場内給水栓	2013年9月3日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
7353	柏市	千葉県	柏市	柏市	第三水源地場内給水栓	2013年9月9日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7354	柏市	千葉県	柏市	柏市	第三水源地場内給水栓	2013年9月18日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
7355	柏市	千葉県	柏市	柏市	第三水源地場内給水栓	2013年9月24日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7356	柏市	千葉県	柏市	柏市	第三水源地場内給水栓	2013年10月1日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
7357	柏市	千葉県	柏市	柏市	第三水源地場内給水栓	2013年10月8日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7358	柏市	千葉県	柏市	柏市	第三水源地場内給水栓	2013年10月17日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
7359	柏市	千葉県	柏市	柏市	第三水源地場内給水栓	2013年10月22日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
7360	柏市	千葉県	柏市	柏市	第三水源地場内給水栓	2013年10月28日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
7361	柏市	千葉県	柏市	柏市	第三水源地場内給水栓	2013年11月6日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
7362	柏市	千葉県	柏市	柏市	第三水源地場内給水栓	2013年11月11日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
7363	柏市	千葉県	柏市	柏市	第三水源地場内給水栓	2013年11月19日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
7364	柏市	千葉県	柏市	柏市	第三水源地場内給水栓	2013年11月25日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
7365	柏市	千葉県	柏市	柏市	第三水源地場内給水栓	2013年12月3日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
7366	柏市	千葉県	柏市	柏市	第三水源地場内給水栓	2013年12月9日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7367	柏市	千葉県	柏市	柏市	第四水源地場内給水栓	2013年6月24日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
7368	柏市	千葉県	柏市	柏市	第四水源地場内給水栓	2013年7月2日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
7369	柏市	千葉県	柏市	柏市	第四水源地場内給水栓	2013年7月8日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
7370	柏市	千葉県	柏市	柏市	第四水源地場内給水栓	2013年7月17日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7371	柏市	千葉県	柏市	柏市	第四水源地場内給水栓	2013年7月29日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
7372	柏市	千葉県	柏市	柏市	第四水源地場内給水栓	2013年8月6日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
7373	柏市	千葉県	柏市	柏市	第四水源地場内給水栓	2013年8月12日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
7374	柏市	千葉県	柏市	柏市	第四水源地場内給水栓	2013年8月20日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
7375	柏市	千葉県	柏市	柏市	第四水源地場内給水栓	2013年8月26日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7376	柏市	千葉県	柏市	柏市	第四水源地場内給水栓	2013年9月3日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7377	柏市	千葉県	柏市	柏市	第四水源地場内給水栓	2013年9月9日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
7378	柏市	千葉県	柏市	柏市	第四水源地場内給水栓	2013年9月18日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7379	柏市	千葉県	柏市	柏市	第四水源地場内給水栓	2013年9月24日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
7380	柏市	千葉県	柏市	柏市	第四水源地場内給水栓	2013年10月1日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
7381	柏市	千葉県	柏市	柏市	第四水源地場内給水栓	2013年10月8日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
7382	柏市	千葉県	柏市	柏市	第四水源地場内給水栓	2013年10月17日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7383	柏市	千葉県	柏市	柏市	第四水源地場内給水栓	2013年10月22日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
7384	柏市	千葉県	柏市	柏市	第四水源地場内給水栓	2013年10月28日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
7385	柏市	千葉県	柏市	柏市	第四水源地場内給水栓	2013年11月6日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
7386	柏市	千葉県	柏市	柏市	第四水源地場内給水栓	2013年11月11日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
7387	柏市	千葉県	柏市	柏市	第四水源地場内給水栓	2013年11月19日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
7388	柏市	千葉県	柏市	柏市	第四水源地場内給水栓	2013年11月25日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
7389	柏市	千葉県	柏市	柏市	第四水源地場内給水栓	2013年12月3日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
7390	柏市	千葉県	柏市	柏市	第四水源地場内給水栓	2013年12月9日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7391	柏市	千葉県	柏市	柏市	第五水源地場内給水栓	2013年6月24日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
7392	柏市	千葉県	柏市	柏市	第五水源地場内給水栓	2013年7月2日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
7393	柏市	千葉県	柏市	柏市	第五水源地場内給水栓	2013年7月8日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7394	柏市	千葉県	柏市	柏市	第五水源地場内給水栓	2013年7月17日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7395	柏市	千葉県	柏市	柏市	第五水源地場内給水栓	2013年7月29日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7396	柏市	千葉県	柏市	柏市	第五水源地場内給水栓	2013年8月6日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
7397	柏市	千葉県	柏市	柏市	第五水源地場内給水栓	2013年8月12日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
7398	柏市	千葉県	柏市	柏市	第五水源地場内給水栓	2013年8月20日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	ND(<0.6)
7399	柏市	千葉県	柏市	柏市	第五水源地場内給水栓	2013年8月26日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
7400	柏市	千葉県	柏市	柏市	第五水源地場内給水栓	2013年9月3日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
7401	柏市	千葉県	柏市	柏市	第五水源地場内給水栓	2013年9月9日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
7402	柏市	千葉県	柏市	柏市	第五水源地場内給水栓	2013年9月18日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
7403	柏市	千葉県	柏市	柏市	第五水源地場内給水栓	2013年9月24日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
7404	柏市	千葉県	柏市	柏市	第五水源地場内給水栓	2013年10月1日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
7405	柏市	千葉県	柏市	柏市	第五水源地場内給水栓	2013年10月8日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	ND(<0.6)
7406	柏市	千葉県	柏市	柏市	第五水源地場内給水栓	2013年10月17日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
7407	柏市	千葉県	柏市	柏市	第五水源地場内給水栓	2013年10月22日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
7408	柏市	千葉県	柏市	柏市	第五水源地場内給水栓	2013年10月28日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	ND(<0.6)
7409	柏市	千葉県	柏市	柏市	第五水源地場内給水栓	2013年11月6日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
7410	柏市	千葉県	柏市	柏市	第五水源地場内給水栓	2013年11月11日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
7411	柏市	千葉県	柏市	柏市	第五水源地場内給水栓	2013年11月19日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7412	柏市	千葉県	柏市	柏市	第五水源地場内給水栓	2013年11月25日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
7413	柏市	千葉県	柏市	柏市	第五水源地場内給水栓	2013年12月3日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7414	柏市	千葉県	柏市	柏市	第五水源地場内給水栓	2013年12月9日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
7415	柏市	千葉県	柏市	柏市	第六水源地場内給水栓	2013年6月24日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
7416	柏市	千葉県	柏市	柏市	第六水源地場内給水栓	2013年7月2日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
7417	柏市	千葉県	柏市	柏市	第六水源地場内給水栓	2013年7月8日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7418	柏市	千葉県	柏市	柏市	第六水源地場内給水栓	2013年7月17日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
7419	柏市	千葉県	柏市	柏市	第六水源地場内給水栓	2013年7月29日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7420	柏市	千葉県	柏市	柏市	第六水源地場内給水栓	2013年8月6日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
7421	柏市	千葉県	柏市	柏市	第六水源地場内給水栓	2013年8月12日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
7422	柏市	千葉県	柏市	柏市	第六水源地場内給水栓	2013年8月20日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
7423	柏市	千葉県	柏市	柏市	第六水源地場内給水栓	2013年8月26日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7424	柏市	千葉県	柏市	柏市	第六水源地場内給水栓	2013年9月3日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7425	柏市	千葉県	柏市	柏市	第六水源地場内給水栓	2013年9月9日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
7426	柏市	千葉県	柏市	柏市	第六水源地場内給水栓	2013年9月18日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
7427	柏市	千葉県	柏市	柏市	第六水源地場内給水栓	2013年9月24日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
7428	柏市	千葉県	柏市	柏市	第六水源地場内給水栓	2013年10月1日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
7429	柏市	千葉県	柏市	柏市	第六水源地場内給水栓	2013年10月8日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
7430	柏市	千葉県	柏市	柏市	第六水源地場内給水栓	2013年10月17日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7431	柏市	千葉県	柏市	柏市	第六水源地場内給水栓	2013年10月22日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
7432	柏市	千葉県	柏市	柏市	第六水源地場内給水栓	2013年10月28日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	ND(<0.6)
7433	柏市	千葉県	柏市	柏市	第六水源地場内給水栓	2013年11月6日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
7434	柏市	千葉県	柏市	柏市	第六水源地場内給水栓	2013年11月11日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
7435	柏市	千葉県	柏市	柏市	第六水源地場内給水栓	2013年11月19日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
7436	柏市	千葉県	柏市	柏市	第六水源地場内給水栓	2013年11月25日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
7437	柏市	千葉県	柏市	柏市	第六水源地場内給水栓	2013年12月3日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
7438	柏市	千葉県	柏市	柏市	第六水源地場内給水栓	2013年12月9日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
7439	勝浦市	千葉県	勝浦市	勝浦市	佐野浄水場(出口)	2013年7月2日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
7440	勝浦市	千葉県	勝浦市	勝浦市	佐野浄水場(出口)	2013年10月8日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
7441	原子力規制委員会	千葉県	市原市	千葉県水道局	千葉県環境研究センター(蛇口)	4月~6月	0.00085	0.002	ND(<0.001)
7442	原子力規制委員会	千葉県	市原市	千葉県水道局	千葉県環境研究センター(蛇口)	7月~9月	0.0011	0.0023	ND(<0.001)
7443	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2013年7月1日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
7444	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2013年7月8日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
7445	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2013年7月16日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
7446	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2013年7月22日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
7447	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2013年7月29日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
7448	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2013年8月5日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
7449	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2013年8月12日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.9)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
7450	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2013年8月19日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
7451	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2013年8月26日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
7452	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2013年9月2日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
7453	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2013年9月17日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
7454	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2013年9月24日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
7455	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2013年9月30日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
7456	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2013年10月7日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
7457	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2013年10月15日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
7458	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2013年10月21日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
7459	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2013年10月28日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
7460	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2013年11月5日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
7461	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2013年11月11日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
7462	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2013年11月18日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
7463	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2013年11月25日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
7464	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2013年12月2日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
7465	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2013年12月9日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
7466	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2013年12月16日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
7467	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2013年12月24日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.5)
7468	市原市	千葉県	市原市	市原市	内田浄水場浄水	2013年7月1日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
7469	市原市	千葉県	市原市	市原市	内田浄水場浄水	2013年8月5日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
7470	市原市	千葉県	市原市	市原市	内田浄水場浄水	2013年9月2日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
7471	市原市	千葉県	市原市	市原市	内田浄水場浄水	2013年10月7日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
7472	市原市	千葉県	市原市	市原市	内田浄水場浄水	2013年11月5日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
7473	市原市	千葉県	市原市	市原市	内田浄水場浄水	2013年12月2日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
7474	市原市	千葉県	市原市	市原市	月出浄水場	2013年9月12日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
7475	市原市	千葉県	市原市	市原市	潤井戸浄水場	2013年9月5日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
7476	市原市	千葉県	市原市	市原市	分目浄水場	2013年9月5日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
7477	市原市	千葉県	市原市	市原市	米原浄水場	2013年9月11日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
7478	市原市	千葉県	市原市	市原市	石塚浄水場	2013年9月12日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.9)
7479	流山市	千葉県	流山市	流山市	おおたかの森浄水場(給水栓)	2013年7月4日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7480	流山市	千葉県	流山市	流山市	おおたかの森浄水場(給水栓)	2013年8月1日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
7481	流山市	千葉県	流山市	流山市	おおたかの森浄水場(給水栓)	2013年9月5日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7482	流山市	千葉県	流山市	流山市	おおたかの森浄水場(給水栓)	2013年10月3日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7483	流山市	千葉県	流山市	流山市	おおたかの森浄水場(給水栓)	2013年11月7日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7484	流山市	千葉県	流山市	流山市	おおたかの森浄水場(給水栓)	2013年12月5日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
7485	流山市	千葉県	流山市	流山市	江戸川台浄水場(給水栓)	2013年7月4日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
7486	流山市	千葉県	流山市	流山市	江戸川台浄水場(給水栓)	2013年8月1日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
7487	流山市	千葉県	流山市	流山市	江戸川台浄水場(給水栓)	2013年9月5日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7488	流山市	千葉県	流山市	流山市	江戸川台浄水場(給水栓)	2013年10月3日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
7489	流山市	千葉県	流山市	流山市	江戸川台浄水場(給水栓)	2013年11月7日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
7490	流山市	千葉県	流山市	流山市	江戸川台浄水場(給水栓)	2013年12月5日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7491	流山市	千葉県	流山市	流山市	西平井浄水場(給水栓)	2013年7月4日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7492	流山市	千葉県	流山市	流山市	西平井浄水場(給水栓)	2013年8月1日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
7493	流山市	千葉県	流山市	流山市	西平井浄水場(給水栓)	2013年9月5日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
7494	流山市	千葉県	流山市	流山市	西平井浄水場(給水栓)	2013年10月3日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
7495	流山市	千葉県	流山市	流山市	西平井浄水場(給水栓)	2013年11月7日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
7496	流山市	千葉県	流山市	流山市	西平井浄水場(給水栓)	2013年12月5日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7497	流山市	千葉県	流山市	流山市	東部浄水場(給水栓)	2013年7月4日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7498	流山市	千葉県	流山市	流山市	東部浄水場(給水栓)	2013年8月1日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
7499	流山市	千葉県	流山市	流山市	東部浄水場(給水栓)	2013年9月5日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7500	流山市	千葉県	流山市	流山市	東部浄水場(給水栓)	2013年10月3日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
7501	流山市	千葉県	流山市	流山市	東部浄水場(給水栓)	2013年11月7日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
7502	流山市	千葉県	流山市	流山市	東部浄水場(給水栓)	2013年12月5日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
7503	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	八千代台浄水場(給水栓)	2013年7月8日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
7504	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	八千代台浄水場(給水栓)	2013年8月19日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	ND(<0.6)
7505	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	八千代台浄水場(給水栓)	2013年9月9日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
7506	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	八千代台浄水場(給水栓)	2013年10月15日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7507	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	八千代台浄水場(給水栓)	2013年11月11日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
7508	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	八千代台浄水場(給水栓)	2013年12月9日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
7509	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	勝田台浄水場(給水栓)	2013年7月8日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7510	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	勝田台浄水場(給水栓)	2013年8月19日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
7511	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	勝田台浄水場(給水栓)	2013年9月9日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
7512	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	勝田台浄水場(給水栓)	2013年10月15日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7513	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	勝田台浄水場(給水栓)	2013年11月11日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7514	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	勝田台浄水場(給水栓)	2013年12月9日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
7515	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	米本浄水場(給水栓)	2013年7月8日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
7516	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	米本浄水場(給水栓)	2013年8月19日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
7517	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	米本浄水場(給水栓)	2013年9月9日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7518	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	米本浄水場(給水栓)	2013年10月15日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7519	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	米本浄水場(給水栓)	2013年11月11日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
7520	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	米本浄水場(給水栓)	2013年12月9日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
7521	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	高津浄水場(給水栓)	2013年7月8日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
7522	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	高津浄水場(給水栓)	2013年8月19日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
7523	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	高津浄水場(給水栓)	2013年9月9日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
7524	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	高津浄水場(給水栓)	2013年10月15日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7525	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	高津浄水場(給水栓)	2013年11月11日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
7526	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	高津浄水場(給水栓)	2013年12月9日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
7527	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	村上給水場(給水栓)	2013年7月8日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
7528	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	村上給水場(給水栓)	2013年8月19日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7529	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	村上給水場(給水栓)	2013年9月9日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
7530	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	村上給水場(給水栓)	2013年10月15日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
7531	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	村上給水場(給水栓)	2013年11月11日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
7532	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	村上給水場(給水栓)	2013年12月9日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
7533	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	睦浄水場受水池(出口)(給水栓)	2013年7月8日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
7534	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	睦浄水場受水池(出口)(給水栓)	2013年8月19日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7535	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	睦浄水場受水池(出口)(給水栓)	2013年9月9日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
7536	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	睦浄水場受水池(出口)(給水栓)	2013年10月15日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7537	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	睦浄水場受水池(出口)(給水栓)	2013年11月11日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
7538	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	睦浄水場受水池(出口)(給水栓)	2013年12月9日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7539	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	萱田浄水場(給水栓)	2013年7月8日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7540	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	萱田浄水場(給水栓)	2013年8月19日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7541	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	萱田浄水場(給水栓)	2013年9月9日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7542	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	萱田浄水場(給水栓)	2013年10月15日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
7543	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	萱田浄水場(給水栓)	2013年11月11日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
7544	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	萱田浄水場(給水栓)	2013年12月9日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.6)
7545	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2013年7月9日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
7546	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2013年7月16日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7547	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2013年7月23日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
7548	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2013年7月30日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
7549	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2013年8月6日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
7550	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2013年8月13日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7551	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2013年8月20日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7552	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2013年8月27日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
7553	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2013年9月3日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
7554	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2013年9月10日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7555	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2013年9月17日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
7556	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2013年9月24日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
7557	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2013年10月1日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
7558	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2013年10月8日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
7559	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2013年10月15日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7560	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2013年10月22日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7561	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2013年10月29日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
7562	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2013年11月5日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7563	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2013年11月12日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
7564	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2013年11月19日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7565	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2013年11月26日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7566	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2013年12月3日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
7567	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2013年12月10日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
7568	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2013年12月17日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
7569	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2013年12月24日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
7570	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	奥谷浄水場(出口水)	2013年7月9日	ND(<1)	ND(<1)	-
7571	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	奥谷浄水場(出口水)	2013年8月6日	ND(<1)	ND(<1)	-
7572	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	奥谷浄水場(出口水)	2013年9月10日	ND(<1)	ND(<1)	-
7573	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	奥谷浄水場(出口水)	2013年10月8日	ND(<1)	ND(<1)	-
7574	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	奥谷浄水場(出口水)	2013年11月5日	ND(<1)	ND(<1)	-
7575	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	奥谷浄水場(出口水)	2013年12月10日	ND(<1)	ND(<1)	-
7576	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	横渚浄水場(ろ過水)	2013年7月9日	ND(<1)	ND(<1)	-
7577	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	横渚浄水場(ろ過水)	2013年8月6日	ND(<1)	ND(<1)	-
7578	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	横渚浄水場(ろ過水)	2013年9月10日	ND(<1)	ND(<1)	-
7579	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	横渚浄水場(ろ過水)	2013年11月5日	ND(<1)	ND(<1)	-
7580	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	横渚浄水場(ろ過水)	2013年12月10日	ND(<1)	ND(<1)	-
7581	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	東町浄水場(給水栓)	2013年7月9日	ND(<1)	ND(<1)	-
7582	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	東町浄水場(給水栓)	2013年8月6日	ND(<1)	ND(<1)	-
7583	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	東町浄水場(給水栓)	2013年9月10日	ND(<1)	ND(<1)	-
7584	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	東町浄水場(給水栓)	2013年10月8日	ND(<1)	ND(<1)	-
7585	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	東町浄水場(給水栓)	2013年11月5日	ND(<1)	ND(<1)	-
7586	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	東町浄水場(給水栓)	2013年12月10日	ND(<1)	ND(<1)	-
7587	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	保台浄水場(ろ過水)	2013年7月9日	ND(<1)	ND(<1)	-
7588	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	保台浄水場(ろ過水)	2013年8月6日	ND(<1)	ND(<1)	-
7589	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	保台浄水場(ろ過水)	2013年9月10日	ND(<1)	ND(<1)	-
7590	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	保台浄水場(ろ過水)	2013年10月8日	ND(<1)	ND(<1)	-
7591	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	保台浄水場(ろ過水)	2013年11月5日	ND(<1)	ND(<1)	-
7592	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	保台浄水場(ろ過水)	2013年12月10日	ND(<1)	ND(<1)	-
7593	鹿野山水道株式会社	千葉県	君津市	鹿野山水道	市場浄水場給水栓	2013年9月19日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
7594	鹿野山水道株式会社	千葉県	君津市	鹿野山水道	市場浄水場給水栓	2013年12月19日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
7595	富津市	千葉県	富津市	富津市	亀田浄水場(井戸系)	2013年7月2日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
7596	富津市	千葉県	富津市	富津市	亀田浄水場(井戸系)	2013年10月1日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
7597	富津市	千葉県	富津市	富津市	亀田浄水場(ダム系)	2013年7月2日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
7598	富津市	千葉県	富津市	富津市	亀田浄水場(ダム系)	2013年10月1日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
7599	富津市	千葉県	富津市	富津市	犬吠配水池給水栓	2013年7月2日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
7600	富津市	千葉県	富津市	富津市	犬吠配水池給水栓	2013年10月1日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
7601	鹿野山水道株式会社	千葉県	富津市	鹿野山水道	古屋敷揚水場給水栓	2013年9月19日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
7602	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第1浄水場(給水栓)	2013年7月16日	ND(<1)	ND(<1)	-
7603	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第1浄水場(給水栓)	2013年8月20日	ND(<1)	ND(<1)	-
7604	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第1浄水場(給水栓)	2013年9月17日	ND(<1)	ND(<1)	-
7605	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第1浄水場(給水栓)	2013年10月15日	ND(<1)	ND(<1)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
7606	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第1浄水場(給水栓)	2013年11月19日	ND(<1)	ND(<1)	-
7607	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第1浄水場(給水栓)	2013年12月17日	ND(<1)	ND(<1)	-
7608	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第2浄水場(給水栓)	2013年7月17日	ND(<1)	ND(<1)	-
7609	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第2浄水場(給水栓)	2013年8月21日	ND(<1)	ND(<1)	-
7610	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第2浄水場(給水栓)	2013年9月17日	ND(<1)	ND(<1)	-
7611	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第2浄水場(給水栓)	2013年10月15日	ND(<1)	ND(<1)	-
7612	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第2浄水場(給水栓)	2013年11月19日	ND(<1)	ND(<1)	-
7613	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第2浄水場(給水栓)	2013年12月17日	ND(<1)	ND(<1)	-
7614	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第3浄水場(給水栓)	2013年7月18日	ND(<1)	ND(<1)	-
7615	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第3浄水場(給水栓)	2013年8月22日	ND(<1)	ND(<1)	-
7616	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第3浄水場(給水栓)	2013年9月17日	ND(<1)	ND(<1)	-
7617	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第3浄水場(給水栓)	2013年10月15日	ND(<1)	ND(<1)	-
7618	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第3浄水場(給水栓)	2013年11月19日	ND(<1)	ND(<1)	-
7619	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第3浄水場(給水栓)	2013年12月17日	ND(<1)	ND(<1)	-
7620	八街市	千葉県	八街市	八街市	榎戸配水場内給水栓	2013年7月8日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
7621	八街市	千葉県	八街市	八街市	榎戸配水場内給水栓	2013年7月16日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.9)
7622	八街市	千葉県	八街市	八街市	榎戸配水場内給水栓	2013年7月22日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.9)
7623	八街市	千葉県	八街市	八街市	榎戸配水場内給水栓	2013年7月29日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
7624	八街市	千葉県	八街市	八街市	榎戸配水場内給水栓	2013年8月5日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
7625	八街市	千葉県	八街市	八街市	榎戸配水場内給水栓	2013年8月12日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
7626	八街市	千葉県	八街市	八街市	榎戸配水場内給水栓	2013年8月19日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
7627	八街市	千葉県	八街市	八街市	榎戸配水場内給水栓	2013年8月26日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
7628	八街市	千葉県	八街市	八街市	榎戸配水場内給水栓	2013年9月2日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
7629	八街市	千葉県	八街市	八街市	榎戸配水場内給水栓	2013年9月9日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
7630	八街市	千葉県	八街市	八街市	榎戸配水場内給水栓	2013年9月17日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
7631	八街市	千葉県	八街市	八街市	榎戸配水場内給水栓	2013年9月24日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
7632	八街市	千葉県	八街市	八街市	榎戸配水場内給水栓	2013年9月30日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
7633	八街市	千葉県	八街市	八街市	榎戸配水場内給水栓	2013年10月7日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
7634	八街市	千葉県	八街市	八街市	榎戸配水場内給水栓	2013年10月15日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
7635	八街市	千葉県	八街市	八街市	榎戸配水場内給水栓	2013年10月21日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
7636	八街市	千葉県	八街市	八街市	榎戸配水場内給水栓	2013年10月28日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
7637	八街市	千葉県	八街市	八街市	榎戸配水場内給水栓	2013年11月5日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
7638	八街市	千葉県	八街市	八街市	榎戸配水場内給水栓	2013年11月11日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
7639	八街市	千葉県	八街市	八街市	榎戸配水場内給水栓	2013年11月18日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
7640	八街市	千葉県	八街市	八街市	榎戸配水場内給水栓	2013年11月25日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
7641	八街市	千葉県	八街市	八街市	榎戸配水場内給水栓	2013年12月2日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
7642	長門川水道企業団	千葉県	印西市・栄町	長門川水道企業団	前新田浄水場(給水栓)	2013年4月10日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
7643	長門川水道企業団	千葉県	印西市・栄町	長門川水道企業団	前新田浄水場(給水栓)	2013年7月10日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
7644	長門川水道企業団	千葉県	印西市・栄町	長門川水道企業団	前新田浄水場(給水栓)	2013年10月9日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
7645	富里市	千葉県	富里市	富里市	富里市浄水場	2013年8月6日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
7646	富里市	千葉県	富里市	富里市	富里市浄水場	2013年9月3日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.9)
7647	富里市	千葉県	富里市	富里市	富里市浄水場	2013年10月1日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
7648	富里市	千葉県	富里市	富里市	富里市浄水場	2013年11月5日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
7649	富里市	千葉県	富里市	富里市	富里市浄水場	2013年12月3日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
7650	南房総市	千葉県	南房総市	南房総市	小向浄水場(出口水)	2013年9月3日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
7651	南房総市	千葉県	南房総市	南房総市	小向浄水場(出口水)	2013年12月3日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
7652	南房総市	千葉県	南房総市	南房総市	白浜浄水場(出口水)	2013年9月3日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
7653	南房総市	千葉県	南房総市	南房総市	白浜浄水場(出口水)	2013年12月3日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
7654	南房総市	千葉県	南房総市	南房総市	富山浄水場(出口水)	2013年9月3日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
7655	南房総市	千葉県	南房総市	南房総市	富山浄水場(出口水)	2013年12月3日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
7656	三芳水道企業団	千葉県	南房総市	三芳水道企業団	増間浄水場(出口水)	2013年9月12日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
7657	三芳水道企業団	千葉県	南房総市	三芳水道企業団	増間浄水場(出口水)	2013年12月12日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
7658	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2013年7月2日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.7)
7659	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2013年7月9日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
7660	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2013年7月16日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
7661	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2013年7月23日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
7662	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2013年7月30日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
7663	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2013年8月6日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
7664	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2013年8月13日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
7665	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2013年8月20日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
7666	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2013年8月27日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
7667	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2013年9月3日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
7668	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2013年9月10日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.8)
7669	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2013年9月17日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
7670	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2013年9月24日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
7671	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2013年10月1日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
7672	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2013年10月8日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
7673	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2013年10月15日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
7674	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2013年10月22日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
7675	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2013年10月29日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
7676	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2013年11月5日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.9)
7677	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2013年11月12日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
7678	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2013年11月19日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.8)
7679	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2013年11月26日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
7680	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	2013年7月2日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
7681	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	2013年7月9日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
7682	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	2013年7月16日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<1)
7683	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	2013年7月23日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
7684	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	2013年7月30日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
7685	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	2013年8月6日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<1)
7686	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	2013年8月13日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
7687	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	2013年8月20日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
7688	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	2013年8月27日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
7689	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	2013年9月3日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
7690	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	2013年9月10日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
7691	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	2013年9月17日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
7692	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	2013年9月24日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
7693	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	2013年10月1日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
7694	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	2013年10月8日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
7695	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	2013年10月15日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
7696	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	2013年10月22日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
7697	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	2013年10月29日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
7698	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	2013年11月5日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
7699	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	2013年11月12日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.9)
7700	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	2013年11月19日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
7701	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	2013年11月26日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
7702	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	2013年7月2日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
7703	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	2013年7月9日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
7704	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	2013年7月16日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.9)
7705	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	2013年7月23日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
7706	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	2013年7月30日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
7707	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	2013年8月6日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
7708	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	2013年8月13日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
7709	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	2013年8月20日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
7710	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	2013年8月27日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
7711	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	2013年9月3日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
7712	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	2013年9月10日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
7713	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	2013年9月17日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
7714	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	2013年9月24日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
7715	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	2013年10月1日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
7716	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	2013年10月8日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
7717	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	2013年10月15日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
7718	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	2013年10月22日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
7719	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	2013年10月29日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
7720	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	2013年11月5日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
7721	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	2013年11月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
7722	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	2013年11月19日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
7723	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	2013年11月26日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<1)
7724	香取市	千葉県	香取市	香取市	大畑浄水場(水栓水)	2013年7月9日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
7725	香取市	千葉県	香取市	香取市	大畑浄水場(水栓水)	2013年8月13日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.9)
7726	香取市	千葉県	香取市	香取市	大畑浄水場(水栓水)	2013年9月10日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<1)
7727	香取市	千葉県	香取市	香取市	大畑浄水場(水栓水)	2013年10月8日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
7728	香取市	千葉県	香取市	香取市	大畑浄水場(水栓水)	2013年11月12日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
7729	香取市	千葉県	香取市	香取市	中央浄水場(水栓水)	2013年7月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
7730	香取市	千葉県	香取市	香取市	中央浄水場(水栓水)	2013年8月13日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
7731	香取市	千葉県	香取市	香取市	中央浄水場(水栓水)	2013年9月10日	ND(<0.6)	ND(<1)	ND(<0.9)
7732	香取市	千葉県	香取市	香取市	中央浄水場(水栓水)	2013年10月8日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
7733	香取市	千葉県	香取市	香取市	中央浄水場(水栓水)	2013年11月12日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
7734	山武市	千葉県	山武市	山武市	山武浄水場(浄水場内給水栓)	2013年7月9日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
7735	山武市	千葉県	山武市	山武市	山武浄水場(浄水場内給水栓)	2013年8月7日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
7736	山武市	千葉県	山武市	山武市	山武浄水場(浄水場内給水栓)	2013年9月10日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
7737	山武市	千葉県	山武市	山武市	山武浄水場(浄水場内給水栓)	2013年10月9日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
7738	山武市	千葉県	山武市	山武市	山武浄水場(浄水場内給水栓)	2013年11月13日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
7739	山武市	千葉県	山武市	山武市	山武浄水場(浄水場内給水栓)	2013年12月11日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
7740	神崎町	千葉県	神崎町	神崎町	香取市堀之内給水栓	2013年7月4日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<1)
7741	神崎町	千葉県	神崎町	神崎町	香取市堀之内給水栓	2013年8月1日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
7742	神崎町	千葉県	神崎町	神崎町	香取市堀之内給水栓	2013年9月5日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
7743	神崎町	千葉県	神崎町	神崎町	香取市堀之内給水栓	2013年10月3日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
7744	神崎町	千葉県	神崎町	神崎町	香取市堀之内給水栓	2013年11月11日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
7745	神崎町	千葉県	神崎町	神崎町	香取市堀之内給水栓	2013年12月9日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
7746	長生郡市広域市町村圏組合	千葉県	長柄町・茂原市	長生郡市広域市町村圏組合	山之郷浄水場(給水栓)	2013年6月26日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
7747	長生郡市広域市町村圏組合	千葉県	長南町・長柄町・茂原市	長生郡市広域市町村圏組合	皿木浄水場(給水栓)	2013年6月26日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
7748	長生郡市広域市町村圏組合	千葉県	長南町	長生郡市広域市町村圏組合	長南浄水場(給水栓)	2013年6月26日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
7749	御宿町	千葉県	御宿町	御宿町	御宿町浄水場(浄水サンプリング栓)	2013年4月30日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
7750	御宿町	千葉県	御宿町	御宿町	御宿町浄水場(浄水サンプリング栓)	2013年5月21日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
7751	御宿町	千葉県	御宿町	御宿町	御宿町浄水場(浄水サンプリング栓)	2013年6月25日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
7752	御宿町	千葉県	御宿町	御宿町	御宿町浄水場(浄水サンプリング栓)	2013年7月16日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
7753	鋸南町	千葉県	鋸南町	鋸南町	鋸南町浄水場(給水栓)	2013年10月8日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
7754	東京都水道局	東京都		東京都水道局	乙津浄水所(浄水)	2013年7月8日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
7755	東京都水道局	東京都		東京都水道局	乙津浄水所(浄水)	2013年8月12日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
7756	東京都水道局	東京都		東京都水道局	乙津浄水所(浄水)	2013年9月9日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
7757	東京都水道局	東京都		東京都水道局	乙津浄水所(浄水)	2013年10月8日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
7758	東京都水道局	東京都		東京都水道局	乙津浄水所(浄水)	2013年11月11日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
7759	東京都水道局	東京都		東京都水道局	乙津浄水所(浄水)	2013年12月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
7760	東京都水道局	東京都		東京都水道局	梶野浄水所	2013年8月22日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
7761	東京都水道局	東京都		東京都水道局	梶野浄水所	2013年11月28日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
7762	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧下浄水場(浄水)	2013年7月10日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
7763	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧下浄水場(浄水)	2013年8月14日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
7764	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧下浄水場(浄水)	2013年9月11日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
7765	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧下浄水場(浄水)	2013年10月9日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.8)
7766	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧下浄水場(浄水)	2013年11月13日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
7767	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧下浄水場(浄水)	2013年12月11日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
7768	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧浄水場(浄水)	2013年7月3日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.6)
7769	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧浄水場(浄水)	2013年8月7日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
7770	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧浄水場(浄水)	2013年9月4日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
7771	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧浄水場(浄水)	2013年10月2日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
7772	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧浄水場(浄水)	2013年11月6日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
7773	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧浄水場(浄水)	2013年12月4日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
7774	東京都水道局	東京都		東京都水道局	境浄水場(浄水)	2013年7月4日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
7775	東京都水道局	東京都		東京都水道局	境浄水場(浄水)	2013年8月1日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
7776	東京都水道局	東京都		東京都水道局	境浄水場(浄水)	2013年9月5日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
7777	東京都水道局	東京都		東京都水道局	境浄水場(浄水)	2013年10月10日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
7778	東京都水道局	東京都		東京都水道局	境浄水場(浄水)	2013年11月7日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
7779	東京都水道局	東京都		東京都水道局	境浄水場(浄水)	2013年12月5日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
7780	東京都水道局	東京都		東京都水道局	暁町浄水所	2013年7月23日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
7781	東京都水道局	東京都		東京都水道局	暁町浄水所	2013年10月23日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
7782	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年7月1日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
7783	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年7月2日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
7784	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年7月3日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
7785	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年7月4日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
7786	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年7月5日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
7787	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年7月6日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
7788	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年7月7日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
7789	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年7月8日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
7790	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年7月9日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
7791	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年7月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
7792	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年7月11日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
7793	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年7月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
7794	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年7月13日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
7795	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年7月14日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
7796	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年7月15日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
7797	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年7月16日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
7798	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年7月17日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
7799	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年7月18日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
7800	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年7月19日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
7801	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年7月20日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
7802	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年7月21日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
7803	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年7月22日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
7804	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年7月23日	ND(<0.9)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
7805	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年7月24日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
7806	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年7月25日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
7807	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年7月26日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
7808	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年7月27日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
7809	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年7月28日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
7810	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年7月29日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
7811	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年7月30日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
7812	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年7月31日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
7813	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年8月1日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
7814	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年8月2日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
7815	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年8月3日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
7816	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年8月4日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
7817	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年8月5日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
7818	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年8月6日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
7819	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年8月7日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
7820	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年8月8日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
7821	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年8月9日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
7822	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年8月10日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
7823	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年8月11日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
7824	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年8月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
7825	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年8月13日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
7826	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年8月14日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
7827	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年8月15日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
7828	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年8月16日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
7829	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年8月17日	ND(<1)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
7830	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年8月18日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
7831	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年8月19日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
7832	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年8月20日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
7833	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年8月21日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
7834	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年8月22日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
7835	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年8月23日	ND(<0.8)	ND(<0.5)	ND(<0.8)
7836	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年8月24日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
7837	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年8月25日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
7838	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年8月26日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
7839	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年8月27日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
7840	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年8月28日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
7841	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年8月29日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
7842	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年8月30日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
7843	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年8月31日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
7844	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年9月1日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
7845	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年9月2日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
7846	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年9月3日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
7847	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年9月4日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
7848	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年9月5日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
7849	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年9月6日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
7850	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年9月7日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
7851	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年9月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
7852	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年9月9日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
7853	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年9月10日	ND(<0.4)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
7854	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年9月11日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
7855	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年9月12日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
7856	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年9月13日	ND(<1)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
7857	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年9月14日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<1)
7858	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年9月15日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
7859	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年9月16日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
7860	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年9月17日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
7861	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年9月18日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
7862	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年9月19日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
7863	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年9月20日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
7864	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年9月21日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
7865	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年9月22日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
7866	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年9月23日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
7867	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年9月24日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
7868	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年9月25日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
7869	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年9月26日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
7870	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年9月27日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
7871	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年9月28日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
7872	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年9月29日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
7873	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年9月30日	ND(<1)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
7874	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年10月1日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
7875	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年10月2日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
7876	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年10月3日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
7877	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年10月4日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
7878	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年10月5日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.9)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
7879	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年10月6日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
7880	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年10月7日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
7881	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年10月8日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
7882	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年10月9日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
7883	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年10月10日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
7884	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年10月11日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
7885	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年10月12日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
7886	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年10月13日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
7887	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年10月14日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
7888	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年10月15日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
7889	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年10月16日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
7890	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年10月17日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
7891	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年10月18日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
7892	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年10月19日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
7893	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年10月20日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
7894	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年10月21日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
7895	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年10月22日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
7896	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年10月23日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
7897	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年10月24日	ND(<0.8)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
7898	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年10月25日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
7899	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年10月26日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
7900	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年10月27日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
7901	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年10月28日	ND(<1)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
7902	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年10月29日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
7903	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年10月30日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
7904	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年10月31日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
7905	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年11月1日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
7906	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年11月2日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.8)
7907	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年11月3日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
7908	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年11月4日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
7909	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年11月5日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
7910	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年11月6日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
7911	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年11月7日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
7912	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年11月8日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
7913	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年11月9日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.9)
7914	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年11月10日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
7915	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年11月11日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
7916	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年11月12日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
7917	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年11月13日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
7918	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年11月14日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
7919	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年11月15日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
7920	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年11月16日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
7921	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年11月17日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
7922	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年11月18日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
7923	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年11月19日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
7924	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年11月20日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
7925	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年11月21日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
7926	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年11月22日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
7927	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年11月23日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
7928	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年11月24日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
7929	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年11月25日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
7930	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年11月26日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
7931	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年11月27日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
7932	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年11月28日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
7933	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年11月29日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
7934	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年11月30日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
7935	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年12月1日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
7936	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年12月2日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
7937	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年12月3日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
7938	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年12月4日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
7939	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年12月5日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
7940	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年12月6日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
7941	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年12月7日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
7942	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年12月8日	ND(<1)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
7943	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年12月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
7944	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年12月10日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
7945	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年12月11日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
7946	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年12月12日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
7947	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年12月13日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
7948	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年12月14日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<1)
7949	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年12月15日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
7950	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年12月16日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
7951	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年12月17日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
7952	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年12月18日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
7953	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年12月19日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
7954	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年12月20日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
7955	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年12月21日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
7956	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年12月22日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
7957	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年12月23日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
7958	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年12月24日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
7959	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年12月25日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
7960	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年12月26日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
7961	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年12月27日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.5)
7962	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年12月28日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
7963	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年12月29日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
7964	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年12月30日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
7965	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年12月31日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
7966	東京都水道局	東京都		東京都水道局	元本郷浄水所	2013年7月16日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
7967	東京都水道局	東京都		東京都水道局	元本郷浄水所	2013年10月16日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
7968	東京都水道局	東京都		東京都水道局	原町田浄水所	2013年7月22日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
7969	東京都水道局	東京都		東京都水道局	原町田浄水所	2013年10月22日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<1)
7970	東京都水道局	東京都		東京都水道局	戸倉浄水所(浄水)	2013年7月8日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
7971	東京都水道局	東京都		東京都水道局	戸倉浄水所(浄水)	2013年8月12日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
7972	東京都水道局	東京都		東京都水道局	戸倉浄水所(浄水)	2013年9月9日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
7973	東京都水道局	東京都		東京都水道局	戸倉浄水所(浄水)	2013年10月8日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
7974	東京都水道局	東京都		東京都水道局	戸倉浄水所(浄水)	2013年11月11日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
7975	東京都水道局	東京都		東京都水道局	戸倉浄水所(浄水)	2013年12月9日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
7976	東京都水道局	東京都		東京都水道局	御岳山浄水所(浄水)	2013年7月24日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
7977	東京都水道局	東京都		東京都水道局	御岳山浄水所(浄水)	2013年8月28日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
7978	東京都水道局	東京都		東京都水道局	御岳山浄水所(浄水)	2013年9月25日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
7979	東京都水道局	東京都		東京都水道局	御岳山浄水所(浄水)	2013年10月28日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
7980	東京都水道局	東京都		東京都水道局	御岳山浄水所(浄水)	2013年11月27日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
7981	東京都水道局	東京都		東京都水道局	御岳山浄水所(浄水)	2013年12月25日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
7982	東京都水道局	東京都		東京都水道局	幸町浄水所	2013年9月24日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
7983	東京都水道局	東京都		東京都水道局	幸町浄水所	2013年12月24日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
7984	東京都水道局	東京都		東京都水道局	高月浄水所(浄水)	2013年7月17日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
7985	東京都水道局	東京都		東京都水道局	高月浄水所(浄水)	2013年8月21日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
7986	東京都水道局	東京都		東京都水道局	高月浄水所(浄水)	2013年9月18日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
7987	東京都水道局	東京都		東京都水道局	高月浄水所(浄水)	2013年10月21日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
7988	東京都水道局	東京都		東京都水道局	高月浄水所(浄水)	2013年11月20日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
7989	東京都水道局	東京都		東京都水道局	高月浄水所(浄水)	2013年12月18日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
7990	東京都水道局	東京都		東京都水道局	国分寺北町第二浄水所	2013年7月18日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
7991	東京都水道局	東京都		東京都水道局	国分寺北町第二浄水所	2013年10月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
7992	東京都水道局	東京都		東京都水道局	国立中浄水所	2013年8月13日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
7993	東京都水道局	東京都		東京都水道局	国立中浄水所	2013年11月14日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
7994	東京都水道局	東京都		東京都水道局	坂浜浄水所	2013年9月12日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
7995	東京都水道局	東京都		東京都水道局	坂浜浄水所	2013年12月12日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
7996	東京都水道局	東京都		東京都水道局	桜ヶ丘浄水所	2013年9月17日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
7997	東京都水道局	東京都		東京都水道局	桜ヶ丘浄水所	2013年12月17日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
7998	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三園浄水場(浄水)	2013年7月2日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
7999	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三園浄水場(浄水)	2013年8月6日	ND(<0.4)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8000	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三園浄水場(浄水)	2013年9月3日	ND(<1)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8001	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三園浄水場(浄水)	2013年10月1日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8002	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三園浄水場(浄水)	2013年11月5日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8003	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三園浄水場(浄水)	2013年12月3日	ND(<1)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
8004	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三郷浄水場(浄水)	2013年7月2日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
8005	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三郷浄水場(浄水)	2013年8月6日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
8006	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三郷浄水場(浄水)	2013年9月3日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8007	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三郷浄水場(浄水)	2013年10月1日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8008	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三郷浄水場(浄水)	2013年11月5日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
8009	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三郷浄水場(浄水)	2013年12月3日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8010	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三鷹新川浄水所	2013年8月26日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
8011	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三鷹新川浄水所	2013年11月25日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8012	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三沢浄水所	2013年8月19日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
8013	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三沢浄水所	2013年11月18日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
8014	東京都水道局	東京都		東京都水道局	柴崎浄水所	2013年9月9日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8015	東京都水道局	東京都		東京都水道局	柴崎浄水所	2013年12月9日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
8016	東京都水道局	東京都		東京都水道局	芝久保浄水所	2013年9月19日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8017	東京都水道局	東京都		東京都水道局	芝久保浄水所	2013年12月19日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8018	東京都水道局	東京都		東京都水道局	若松浄水所	2013年9月16日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
8019	東京都水道局	東京都		東京都水道局	若松浄水所	2013年12月16日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
8020	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小河内浄水所(浄水)	2013年7月22日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
8021	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小河内浄水所(浄水)	2013年8月26日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
8022	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小河内浄水所(浄水)	2013年9月23日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
8023	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小河内浄水所(浄水)	2013年10月22日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
8024	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小河内浄水所(浄水)	2013年11月25日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8025	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小河内浄水所(浄水)	2013年12月23日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
8026	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年7月1日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8027	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年7月2日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8028	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年7月3日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8029	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年7月4日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8030	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年7月5日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8031	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年7月6日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
8032	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年7月7日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
8033	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年7月8日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8034	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年7月9日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
8035	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年7月10日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8036	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年7月11日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8037	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年7月12日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8038	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年7月13日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
8039	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年7月14日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
8040	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年7月15日	ND(<1)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8041	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年7月16日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8042	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年7月17日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8043	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年7月18日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
8044	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年7月19日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
8045	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年7月20日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<1)
8046	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年7月21日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8047	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年7月22日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
8048	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年7月23日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8049	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年7月24日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
8050	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年7月25日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8051	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年7月26日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
8052	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年7月27日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
8053	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年7月28日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
8054	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年7月29日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
8055	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年7月30日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
8056	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年7月31日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8057	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年8月1日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
8058	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年8月2日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8059	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年8月3日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
8060	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年8月4日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8061	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年8月5日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8062	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年8月6日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
8063	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年8月7日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8064	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年8月8日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8065	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年8月9日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
8066	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年8月10日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<1)
8067	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年8月11日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8068	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年8月12日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
8069	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年8月13日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
8070	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年8月14日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8071	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年8月15日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8072	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年8月16日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
8073	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年8月17日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
8074	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年8月18日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
8075	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年8月19日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8076	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年8月20日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
8077	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年8月21日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8078	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年8月22日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8079	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年8月23日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8080	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年8月24日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8081	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年8月25日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
8082	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年8月26日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
8083	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年8月27日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8084	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年8月28日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
8085	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年8月29日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8086	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年8月30日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
8087	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年8月31日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
8088	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年9月1日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
8089	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年9月2日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8090	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年9月3日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
8091	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年9月4日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
8092	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年9月5日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8093	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年9月6日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
8094	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年9月7日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
8095	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年9月8日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
8096	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年9月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8097	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年9月10日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8098	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年9月11日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
8099	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年9月12日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
8100	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年9月13日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8101	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年9月14日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
8102	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年9月15日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
8103	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年9月16日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8104	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年9月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8105	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年9月18日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8106	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年9月19日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8107	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年9月20日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
8108	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年9月21日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
8109	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年9月22日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
8110	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年9月23日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8111	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年9月24日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8112	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年9月25日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
8113	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年9月26日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8114	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年9月27日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
8115	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年9月28日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
8116	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年9月29日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8117	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年9月30日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8118	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年10月1日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
8119	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年10月2日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8120	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年10月3日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8121	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年10月4日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8122	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年10月5日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
8123	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年10月6日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
8124	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年10月7日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
8125	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年10月8日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8126	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年10月9日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8127	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年10月10日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
8128	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年10月11日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8129	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年10月12日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
8130	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年10月13日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
8131	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年10月14日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8132	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年10月15日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8133	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年10月16日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8134	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年10月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
8135	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年10月18日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
8136	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年10月19日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
8137	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年10月20日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8138	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年10月21日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8139	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年10月22日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8140	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年10月23日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
8141	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年10月24日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
8142	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年10月25日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8143	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年10月26日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8144	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年10月27日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8145	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年10月28日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8146	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年10月29日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8147	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年10月30日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
8148	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年10月31日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
8149	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年11月1日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
8150	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年11月2日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
8151	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年11月3日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
8152	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年11月4日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
8153	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年11月5日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
8154	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年11月6日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
8155	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年11月7日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
8156	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年11月8日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8157	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年11月9日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
8158	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年11月10日	ND(<0.8)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
8159	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年11月11日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
8160	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年11月12日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8161	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年11月13日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8162	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年11月14日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8163	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年11月15日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8164	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年11月16日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
8165	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年11月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8166	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年11月18日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8167	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年11月19日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
8168	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年11月20日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
8169	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年11月21日	ND(<1)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
8170	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年11月22日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8171	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年11月23日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
8172	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年11月24日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8173	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年11月25日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8174	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年11月26日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8175	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年11月27日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8176	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年11月28日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8177	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年11月29日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8178	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年11月30日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8179	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年12月1日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
8180	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年12月2日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8181	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年12月3日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
8182	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年12月4日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8183	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年12月5日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8184	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年12月6日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8185	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年12月7日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<1)
8186	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年12月8日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
8187	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年12月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8188	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年12月10日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8189	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年12月11日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8190	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年12月12日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
8191	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年12月13日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8192	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年12月14日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
8193	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年12月15日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
8194	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年12月16日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
8195	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年12月17日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
8196	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年12月18日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8197	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年12月19日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8198	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年12月20日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8199	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年12月21日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
8200	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年12月22日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
8201	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年12月23日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
8202	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年12月24日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8203	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年12月25日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8204	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年12月26日	ND(<0.8)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
8205	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年12月27日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
8206	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年12月28日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.9)
8207	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年12月29日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
8208	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年12月30日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
8209	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年12月31日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8210	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小川浄水所	2013年7月9日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
8211	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小川浄水所	2013年10月10日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
8212	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上水南浄水所	2013年8月22日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8213	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上水南浄水所	2013年11月28日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8214	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上石原浄水所(浄水)	2013年7月11日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
8215	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上石原浄水所(浄水)	2013年8月8日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
8216	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上石原浄水所(浄水)	2013年9月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
8217	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上石原浄水所(浄水)	2013年10月10日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8218	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上石原浄水所(浄水)	2013年11月14日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
8219	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上石原浄水所(浄水)	2013年12月12日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
8220	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上代継浄水所(浄水)	2013年7月24日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
8221	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上代継浄水所(浄水)	2013年8月28日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
8222	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上代継浄水所(浄水)	2013年9月25日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
8223	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上代継浄水所(浄水)	2013年10月28日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8224	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上代継浄水所(浄水)	2013年11月27日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
8225	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上代継浄水所(浄水)	2013年12月25日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
8226	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上北台浄水所	2013年7月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8227	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上北台浄水所	2013年10月8日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
8228	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上連雀浄水所	2013年8月14日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
8229	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上連雀浄水所	2013年11月13日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
8230	東京都水道局	東京都		東京都水道局	深大寺浄水所	2013年7月15日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
8231	東京都水道局	東京都		東京都水道局	深大寺浄水所	2013年10月15日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
8232	東京都水道局	東京都		東京都水道局	深沢浄水所(浄水)	2013年7月17日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
8233	東京都水道局	東京都		東京都水道局	深沢浄水所(浄水)	2013年8月21日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8234	東京都水道局	東京都		東京都水道局	深沢浄水所(浄水)	2013年9月18日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
8235	東京都水道局	東京都		東京都水道局	深沢浄水所(浄水)	2013年10月21日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
8236	東京都水道局	東京都		東京都水道局	深沢浄水所(浄水)	2013年11月20日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8237	東京都水道局	東京都		東京都水道局	深沢浄水所(浄水)	2013年12月18日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
8238	東京都水道局	東京都		東京都水道局	杉並浄水所(浄水)	2013年7月4日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
8239	東京都水道局	東京都		東京都水道局	杉並浄水所(浄水)	2013年8月1日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.8)
8240	東京都水道局	東京都		東京都水道局	杉並浄水所(浄水)	2013年9月5日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8241	東京都水道局	東京都		東京都水道局	杉並浄水所(浄水)	2013年10月10日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
8242	東京都水道局	東京都		東京都水道局	杉並浄水所(浄水)	2013年11月7日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
8243	東京都水道局	東京都		東京都水道局	杉並浄水所(浄水)	2013年12月5日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8244	東京都水道局	東京都		東京都水道局	成木浄水所(浄水)	2013年7月15日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
8245	東京都水道局	東京都		東京都水道局	成木浄水所(浄水)	2013年8月19日	ND(<1)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
8246	東京都水道局	東京都		東京都水道局	成木浄水所(浄水)	2013年9月16日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
8247	東京都水道局	東京都		東京都水道局	成木浄水所(浄水)	2013年10月15日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
8248	東京都水道局	東京都		東京都水道局	成木浄水所(浄水)	2013年11月18日	ND(<1)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
8249	東京都水道局	東京都		東京都水道局	成木浄水所(浄水)	2013年12月16日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8250	東京都水道局	東京都		東京都水道局	西東京栄町浄水所	2013年9月23日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
8251	東京都水道局	東京都		東京都水道局	西東京栄町浄水所	2013年12月23日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
8252	東京都水道局	東京都		東京都水道局	仙川浄水所	2013年9月25日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
8253	東京都水道局	東京都		東京都水道局	仙川浄水所	2013年12月25日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8254	東京都水道局	東京都		東京都水道局	千ヶ瀬第二浄水所(浄水)	2013年7月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8255	東京都水道局	東京都		東京都水道局	千ヶ瀬第二浄水所(浄水)	2013年8月13日	ND(<0.4)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
8256	東京都水道局	東京都		東京都水道局	千ヶ瀬第二浄水所(浄水)	2013年9月10日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8257	東京都水道局	東京都		東京都水道局	千ヶ瀬第二浄水所(浄水)	2013年10月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
8258	東京都水道局	東京都		東京都水道局	千ヶ瀬第二浄水所(浄水)	2013年11月12日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
8259	東京都水道局	東京都		東京都水道局	千ヶ瀬第二浄水所(浄水)	2013年12月10日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
8260	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大丸浄水所	2013年8月28日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8261	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大丸浄水所	2013年11月27日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
8262	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大板上浄水所	2013年8月21日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8263	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大板上浄水所	2013年11月20日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
8264	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大丹波浄水所(浄水)	2013年7月16日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8265	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大丹波浄水所(浄水)	2013年8月20日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8266	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大丹波浄水所(浄水)	2013年9月17日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
8267	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大丹波浄水所(浄水)	2013年10月16日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
8268	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大丹波浄水所(浄水)	2013年11月19日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
8269	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大丹波浄水所(浄水)	2013年12月17日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
8270	東京都水道局	東京都		東京都水道局	滝の沢浄水所	2013年7月11日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
8271	東京都水道局	東京都		東京都水道局	滝の沢浄水所	2013年10月14日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
8272	東京都水道局	東京都		東京都水道局	滝山浄水所	2013年8月8日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8273	東京都水道局	東京都		東京都水道局	滝山浄水所	2013年11月11日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
8274	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第一浄水所(浄水)	2013年7月23日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8275	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第一浄水所(浄水)	2013年8月27日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
8276	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第一浄水所(浄水)	2013年9月24日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
8277	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第一浄水所(浄水)	2013年10月23日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8278	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第一浄水所(浄水)	2013年11月26日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
8279	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第一浄水所(浄水)	2013年12月24日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8280	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第二浄水所(浄水)	2013年7月23日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
8281	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第二浄水所(浄水)	2013年8月27日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
8282	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第二浄水所(浄水)	2013年9月24日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8283	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第二浄水所(浄水)	2013年10月23日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8284	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第二浄水所(浄水)	2013年11月26日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
8285	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第二浄水所(浄水)	2013年12月24日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
8286	東京都水道局	東京都		東京都水道局	棚沢浄水所(浄水)	2013年7月16日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
8287	東京都水道局	東京都		東京都水道局	棚沢浄水所(浄水)	2013年8月20日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
8288	東京都水道局	東京都		東京都水道局	棚沢浄水所(浄水)	2013年9月17日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
8289	東京都水道局	東京都		東京都水道局	棚沢浄水所(浄水)	2013年10月16日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8290	東京都水道局	東京都		東京都水道局	棚沢浄水所(浄水)	2013年11月19日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
8291	東京都水道局	東京都		東京都水道局	棚沢浄水所(浄水)	2013年12月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8292	東京都水道局	東京都		東京都水道局	谷保浄水所	2013年7月24日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
8293	東京都水道局	東京都		東京都水道局	谷保浄水所	2013年10月28日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
8294	東京都水道局	東京都		東京都水道局	中藤配水所	2013年7月17日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
8295	東京都水道局	東京都		東京都水道局	中藤配水所	2013年10月21日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
8296	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年7月1日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8297	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年7月2日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8298	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年7月3日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
8299	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年7月4日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
8300	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年7月5日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8301	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年7月6日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
8302	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年7月7日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8303	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年7月8日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
8304	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年7月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8305	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年7月10日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
8306	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年7月11日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8307	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年7月12日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
8308	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年7月13日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
8309	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年7月14日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8310	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年7月15日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8311	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年7月16日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8312	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年7月17日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8313	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年7月18日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
8314	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年7月19日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8315	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年7月20日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
8316	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年7月21日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.8)
8317	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年7月22日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8318	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年7月23日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
8319	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年7月24日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8320	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年7月25日	ND(<1)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
8321	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年7月26日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
8322	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年7月27日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
8323	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年7月28日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
8324	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年7月29日	ND(<1)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8325	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年7月30日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8326	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年7月31日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
8327	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年8月1日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8328	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年8月2日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8329	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年8月3日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
8330	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年8月4日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8331	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年8月5日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8332	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年8月6日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8333	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年8月7日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8334	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年8月8日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
8335	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年8月9日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8336	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年8月10日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8337	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年8月11日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
8338	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年8月12日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
8339	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年8月13日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8340	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年8月14日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.5)
8341	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年8月15日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
8342	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年8月16日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8343	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年8月17日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
8344	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年8月18日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8345	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年8月19日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
8346	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年8月20日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
8347	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年8月21日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8348	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年8月22日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8349	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年8月23日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
8350	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年8月24日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8351	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年8月25日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8352	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年8月26日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8353	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年8月27日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
8354	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年8月28日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8355	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年8月29日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8356	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年8月30日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8357	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年8月31日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8358	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年9月1日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
8359	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年9月2日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8360	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年9月3日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8361	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年9月4日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8362	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年9月5日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
8363	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年9月6日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8364	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年9月7日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
8365	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年9月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8366	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年9月9日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
8367	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年9月10日	ND(<1)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
8368	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年9月11日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8369	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年9月12日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8370	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年9月13日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
8371	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年9月14日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
8372	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年9月15日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
8373	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年9月16日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8374	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年9月17日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8375	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年9月18日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8376	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年9月19日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
8377	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年9月20日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8378	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年9月21日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
8379	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年9月22日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
8380	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年9月23日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8381	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年9月24日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8382	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年9月25日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8383	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年9月26日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8384	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年9月27日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
8385	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年9月28日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<1)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
8386	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年9月29日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8387	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年9月30日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8388	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年10月1日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
8389	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年10月2日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8390	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年10月3日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
8391	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年10月4日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
8392	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年10月5日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8393	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年10月6日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
8394	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年10月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
8395	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年10月8日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
8396	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年10月9日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8397	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年10月10日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8398	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年10月11日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8399	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年10月12日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
8400	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年10月13日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
8401	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年10月14日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
8402	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年10月15日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8403	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年10月16日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
8404	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年10月17日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
8405	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年10月18日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
8406	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年10月19日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8407	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年10月20日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
8408	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年10月21日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
8409	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年10月22日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8410	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年10月23日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8411	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年10月24日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
8412	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年10月25日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
8413	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年10月26日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
8414	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年10月27日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8415	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年10月28日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
8416	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年10月29日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8417	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年10月30日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
8418	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年10月31日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
8419	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年11月1日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
8420	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年11月2日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
8421	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年11月3日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
8422	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年11月4日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8423	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年11月5日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8424	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年11月6日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
8425	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年11月7日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8426	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年11月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8427	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年11月9日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
8428	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年11月10日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
8429	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年11月11日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8430	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年11月12日	ND(<1)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8431	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年11月13日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8432	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年11月14日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8433	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年11月15日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8434	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年11月16日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
8435	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年11月17日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8436	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年11月18日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8437	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年11月19日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
8438	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年11月20日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8439	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年11月21日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8440	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年11月22日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8441	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年11月23日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
8442	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年11月24日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8443	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年11月25日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8444	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年11月26日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8445	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年11月27日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8446	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年11月28日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8447	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年11月29日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8448	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年11月30日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
8449	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年12月1日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
8450	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年12月2日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8451	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年12月3日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
8452	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年12月4日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
8453	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年12月5日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
8454	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年12月6日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
8455	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年12月7日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.9)
8456	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年12月8日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8457	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年12月9日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
8458	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年12月10日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8459	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年12月11日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8460	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年12月12日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
8461	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年12月13日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8462	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年12月14日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
8463	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年12月15日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
8464	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年12月16日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8465	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年12月17日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
8466	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年12月18日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8467	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年12月19日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
8468	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年12月20日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8469	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年12月21日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
8470	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年12月22日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8471	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年12月23日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8472	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年12月24日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8473	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年12月25日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
8474	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年12月26日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
8475	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年12月27日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8476	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年12月28日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<1)
8477	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年12月29日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
8478	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年12月30日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8479	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年12月31日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8480	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年7月1日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
8481	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年7月2日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8482	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年7月3日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
8483	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年7月4日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
8484	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年7月5日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
8485	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年7月6日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
8486	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年7月7日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
8487	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年7月8日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
8488	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年7月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
8489	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年7月10日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8490	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年7月11日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
8491	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年7月12日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
8492	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年7月13日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
8493	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年7月14日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8494	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年7月15日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
8495	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年7月16日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8496	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年7月17日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8497	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年7月18日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
8498	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年7月19日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8499	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年7月20日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8500	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年7月21日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8501	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年7月22日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8502	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年7月23日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
8503	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年7月24日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8504	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年7月25日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8505	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年7月26日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8506	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年7月27日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
8507	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年7月28日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
8508	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年7月29日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
8509	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年7月30日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
8510	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年7月31日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8511	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年8月1日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
8512	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年8月2日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8513	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年8月3日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
8514	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年8月4日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8515	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年8月5日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
8516	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年8月6日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
8517	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年8月7日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
8518	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年8月8日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8519	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年8月9日	ND(<0.8)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
8520	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年8月10日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
8521	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年8月11日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
8522	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年8月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8523	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年8月13日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
8524	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年8月14日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8525	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年8月15日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8526	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年8月16日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8527	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年8月17日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
8528	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年8月18日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
8529	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年8月19日	ND(<1)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
8530	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年8月20日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
8531	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年8月21日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
8532	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年8月22日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8533	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年8月23日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8534	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年8月24日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
8535	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年8月25日	ND(<0.9)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
8536	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年8月26日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8537	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年8月27日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
8538	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年8月28日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
8539	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年8月29日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
8540	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年8月30日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
8541	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年8月31日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
8542	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年9月1日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
8543	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年9月2日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8544	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年9月3日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8545	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年9月4日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
8546	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年9月5日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
8547	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年9月6日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8548	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年9月7日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
8549	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年9月8日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8550	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年9月9日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8551	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年9月10日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8552	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年9月11日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8553	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年9月12日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8554	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年9月13日	ND(<1)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
8555	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年9月14日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.9)
8556	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年9月15日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.9)
8557	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年9月16日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8558	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年9月17日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8559	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年9月18日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8560	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年9月19日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8561	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年9月20日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8562	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年9月21日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8563	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年9月22日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8564	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年9月23日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8565	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年9月24日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
8566	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年9月25日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
8567	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年9月26日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8568	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年9月27日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8569	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年9月28日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
8570	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年9月29日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
8571	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年9月30日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
8572	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年10月1日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
8573	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年10月2日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8574	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年10月3日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
8575	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年10月4日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
8576	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年10月5日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
8577	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年10月6日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
8578	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年10月7日	ND(<0.9)	ND(<0.5)	ND(<0.9)
8579	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年10月8日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
8580	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年10月9日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
8581	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年10月10日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
8582	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年10月11日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
8583	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年10月12日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
8584	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年10月13日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8585	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年10月14日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
8586	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年10月15日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
8587	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年10月16日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
8588	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年10月17日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8589	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年10月18日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8590	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年10月19日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
8591	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年10月20日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
8592	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年10月21日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
8593	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年10月22日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
8594	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年10月23日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8595	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年10月24日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8596	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年10月25日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
8597	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年10月26日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
8598	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年10月27日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8599	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年10月28日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
8600	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年10月29日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8601	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年10月30日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8602	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年10月31日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
8603	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年11月1日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
8604	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年11月2日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
8605	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年11月3日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8606	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年11月4日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8607	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年11月5日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8608	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年11月6日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8609	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年11月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8610	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年11月8日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8611	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年11月9日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<1)
8612	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年11月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
8613	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年11月11日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
8614	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年11月12日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
8615	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年11月13日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8616	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年11月14日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8617	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年11月15日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8618	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年11月16日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
8619	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年11月17日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
8620	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年11月18日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8621	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年11月19日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8622	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年11月20日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
8623	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年11月21日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8624	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年11月22日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
8625	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年11月23日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
8626	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年11月24日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8627	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年11月25日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8628	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年11月26日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
8629	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年11月27日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
8630	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年11月28日	ND(<1)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8631	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年11月29日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8632	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年11月30日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
8633	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年12月1日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
8634	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年12月2日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8635	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年12月3日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
8636	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年12月4日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
8637	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年12月5日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8638	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年12月6日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
8639	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年12月7日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
8640	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年12月8日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
8641	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年12月9日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8642	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年12月10日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8643	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年12月11日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
8644	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年12月12日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
8645	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年12月13日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
8646	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年12月14日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
8647	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年12月15日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8648	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年12月16日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8649	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年12月17日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8650	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年12月18日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
8651	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年12月19日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8652	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年12月20日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8653	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年12月21日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8654	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年12月22日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
8655	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年12月23日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8656	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年12月24日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
8657	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年12月25日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
8658	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年12月26日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
8659	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年12月27日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8660	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年12月28日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
8661	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年12月29日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
8662	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年12月30日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8663	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年12月31日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
8664	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年7月1日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
8665	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年7月2日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8666	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年7月3日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8667	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年7月4日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
8668	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年7月5日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8669	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年7月6日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8670	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年7月7日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
8671	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年7月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8672	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年7月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8673	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年7月10日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8674	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年7月11日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8675	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年7月12日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8676	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年7月13日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
8677	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年7月14日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8678	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年7月15日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8679	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年7月16日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8680	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年7月17日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
8681	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年7月18日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8682	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年7月19日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8683	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年7月20日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
8684	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年7月21日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
8685	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年7月22日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
8686	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年7月23日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
8687	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年7月24日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
8688	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年7月25日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8689	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年7月26日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
8690	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年7月27日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<1)
8691	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年7月28日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
8692	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年7月29日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8693	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年7月30日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
8694	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年7月31日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
8695	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年8月1日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
8696	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年8月2日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
8697	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年8月3日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<1)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
8698	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年8月4日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8699	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年8月5日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8700	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年8月6日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
8701	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年8月7日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
8702	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年8月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
8703	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年8月9日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
8704	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年8月10日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
8705	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年8月11日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
8706	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年8月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8707	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年8月13日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
8708	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年8月14日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8709	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年8月15日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
8710	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年8月16日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
8711	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年8月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8712	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年8月18日	ND(<0.8)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
8713	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年8月19日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8714	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年8月20日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8715	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年8月21日	ND(<1)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
8716	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年8月22日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8717	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年8月23日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8718	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年8月24日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<1)
8719	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年8月25日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
8720	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年8月26日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
8721	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年8月27日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8722	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年8月28日	ND(<1)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8723	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年8月29日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8724	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年8月30日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8725	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年8月31日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
8726	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年9月1日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
8727	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年9月2日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
8728	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年9月3日	ND(<1)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
8729	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年9月4日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
8730	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年9月5日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8731	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年9月6日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8732	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年9月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8733	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年9月8日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8734	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年9月9日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
8735	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年9月10日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
8736	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年9月11日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
8737	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年9月12日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
8738	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年9月13日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
8739	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年9月14日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
8740	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年9月15日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
8741	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年9月16日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
8742	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年9月17日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8743	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年9月18日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8744	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年9月19日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8745	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年9月20日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
8746	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年9月21日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
8747	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年9月22日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
8748	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年9月23日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8749	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年9月24日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
8750	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年9月25日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8751	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年9月26日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
8752	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年9月27日	ND(<0.8)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
8753	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年9月28日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8754	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年9月29日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
8755	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年9月30日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8756	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年10月1日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
8757	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年10月2日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
8758	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年10月3日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
8759	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年10月4日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8760	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年10月5日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<1)
8761	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年10月6日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8762	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年10月7日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8763	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年10月8日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
8764	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年10月9日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8765	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年10月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8766	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年10月11日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
8767	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年10月12日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.9)
8768	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年10月13日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
8769	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年10月14日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.8)
8770	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年10月15日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
8771	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年10月16日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
8772	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年10月17日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8773	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年10月18日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8774	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年10月19日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
8775	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年10月20日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
8776	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年10月21日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8777	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年10月22日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8778	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年10月23日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8779	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年10月24日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
8780	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年10月25日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
8781	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年10月26日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
8782	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年10月27日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
8783	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年10月28日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
8784	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年10月29日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8785	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年10月30日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8786	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年10月31日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8787	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年11月1日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8788	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年11月2日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.8)
8789	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年11月3日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8790	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年11月4日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8791	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年11月5日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8792	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年11月6日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
8793	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年11月7日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8794	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年11月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8795	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年11月9日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
8796	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年11月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8797	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年11月11日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
8798	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年11月12日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
8799	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年11月13日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
8800	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年11月14日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8801	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年11月15日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
8802	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年11月16日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
8803	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年11月17日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8804	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年11月18日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8805	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年11月19日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8806	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年11月20日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
8807	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年11月21日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8808	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年11月22日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8809	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年11月23日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
8810	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年11月24日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
8811	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年11月25日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8812	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年11月26日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
8813	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年11月27日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
8814	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年11月28日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
8815	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年11月29日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
8816	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年11月30日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.7)
8817	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年12月1日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8818	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年12月2日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8819	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年12月3日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8820	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年12月4日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.7)
8821	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年12月5日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8822	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年12月6日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8823	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年12月7日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8824	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年12月8日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
8825	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年12月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8826	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年12月10日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8827	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年12月11日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
8828	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年12月12日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
8829	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年12月13日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8830	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年12月14日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8831	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年12月15日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8832	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年12月16日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8833	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年12月17日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8834	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年12月18日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
8835	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年12月19日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
8836	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年12月20日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
8837	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年12月21日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8838	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年12月22日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8839	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年12月23日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
8840	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年12月24日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
8841	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年12月25日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8842	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年12月26日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
8843	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年12月27日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8844	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年12月28日	ND(<0.8)	ND(<0.5)	ND(<0.8)
8845	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年12月29日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8846	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年12月30日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8847	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年12月31日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
8848	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東恋ヶ窪浄水所	2013年7月18日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8849	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東恋ヶ窪浄水所	2013年10月17日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
8850	東京都水道局	東京都		東京都水道局	南沢浄水所	2013年8月20日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
8851	東京都水道局	東京都		東京都水道局	南沢浄水所	2013年11月19日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
8852	東京都水道局	東京都		東京都水道局	南平浄水所	2013年9月18日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
8853	東京都水道局	東京都		東京都水道局	南平浄水所	2013年12月18日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
8854	東京都水道局	東京都		東京都水道局	二俣尾浄水所(浄水)	2013年7月15日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
8855	東京都水道局	東京都		東京都水道局	二俣尾浄水所(浄水)	2013年8月19日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8856	東京都水道局	東京都		東京都水道局	二俣尾浄水所(浄水)	2013年9月16日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
8857	東京都水道局	東京都		東京都水道局	二俣尾浄水所(浄水)	2013年10月15日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
8858	東京都水道局	東京都		東京都水道局	二俣尾浄水所(浄水)	2013年11月18日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8859	東京都水道局	東京都		東京都水道局	二俣尾浄水所(浄水)	2013年12月16日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
8860	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日原浄水所(浄水)	2013年7月10日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
8861	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日原浄水所(浄水)	2013年8月14日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
8862	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日原浄水所(浄水)	2013年9月11日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
8863	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日原浄水所(浄水)	2013年10月14日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
8864	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日原浄水所(浄水)	2013年11月13日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
8865	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日原浄水所(浄水)	2013年12月11日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8866	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日向和田浄水所(浄水)	2013年7月9日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
8867	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日向和田浄水所(浄水)	2013年8月13日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8868	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日向和田浄水所(浄水)	2013年9月10日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
8869	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日向和田浄水所(浄水)	2013年10月9日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8870	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日向和田浄水所(浄水)	2013年11月12日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
8871	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日向和田浄水所(浄水)	2013年12月10日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
8872	東京都水道局	東京都		東京都水道局	桧村浄水所(浄水)	2013年7月22日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8873	東京都水道局	東京都		東京都水道局	桧村浄水所(浄水)	2013年8月26日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
8874	東京都水道局	東京都		東京都水道局	桧村浄水所(浄水)	2013年9月23日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8875	東京都水道局	東京都		東京都水道局	桧村浄水所(浄水)	2013年10月22日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8876	東京都水道局	東京都		東京都水道局	桧村浄水所(浄水)	2013年11月25日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
8877	東京都水道局	東京都		東京都水道局	桧村浄水所(浄水)	2013年12月23日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
8878	東京都水道局	東京都		東京都水道局	氷川浄水所(浄水)	2013年7月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8879	東京都水道局	東京都		東京都水道局	氷川浄水所(浄水)	2013年8月14日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
8880	東京都水道局	東京都		東京都水道局	氷川浄水所(浄水)	2013年9月11日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
8881	東京都水道局	東京都		東京都水道局	氷川浄水所(浄水)	2013年10月14日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
8882	東京都水道局	東京都		東京都水道局	氷川浄水所(浄水)	2013年11月13日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8883	東京都水道局	東京都		東京都水道局	氷川浄水所(浄水)	2013年12月11日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
8884	東京都水道局	東京都		東京都水道局	富士見第一浄水所	2013年8月15日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
8885	東京都水道局	東京都		東京都水道局	富士見第一浄水所	2013年11月21日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
8886	東京都水道局	東京都		東京都水道局	富士見第三浄水所	2013年8月15日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
8887	東京都水道局	東京都		東京都水道局	富士見第三浄水所	2013年11月21日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
8888	東京都水道局	東京都		東京都水道局	府中南町浄水所	2013年9月10日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
8889	東京都水道局	東京都		東京都水道局	府中南町浄水所	2013年12月10日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
8890	東京都水道局	東京都		東京都水道局	府中武蔵台浄水所	2013年8月27日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8891	東京都水道局	東京都		東京都水道局	府中武蔵台浄水所	2013年11月26日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8892	東京都水道局	東京都		東京都水道局	福生武蔵野台浄水所	2013年7月10日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.9)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
8893	東京都水道局	東京都		東京都水道局	福生武蔵野台浄水所	2013年10月9日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<1)
8894	東京都水道局	東京都		東京都水道局	保谷町浄水所	2013年9月19日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
8895	東京都水道局	東京都		東京都水道局	保谷町浄水所	2013年12月19日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
8896	東京都水道局	東京都		東京都水道局	野津田浄水所	2013年8月12日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
8897	東京都水道局	東京都		東京都水道局	野津田浄水所	2013年11月12日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
8898	東京都水道局	東京都		東京都水道局	立川栄町浄水所	2013年7月25日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
8899	東京都水道局	東京都		東京都水道局	立川栄町浄水所	2013年10月24日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8900	東京都水道局	東京都		東京都水道局	立川砂川浄水所	2013年7月25日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
8901	東京都水道局	東京都		東京都水道局	立川砂川浄水所	2013年10月24日	ND(<1)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8902	東京都水道局	東京都		東京都水道局	和泉本町浄水所	2013年9月11日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8903	東京都水道局	東京都		東京都水道局	和泉本町浄水所	2013年12月11日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
8904	東京都水道局	東京都		東京都水道局	多摩平浄水所	2013年10月17日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
8905	原子力規制委員会	東京都	新宿区	東京都水道局	東京都健康安全研究センター(蛇口)	4月~6月	0.0014	0.0028	ND(<0.001)
8906	原子力規制委員会	東京都	新宿区	東京都水道局	東京都健康安全研究センター(蛇口)	7月~9月	0.0015	0.0038	ND(<0.001)
8907	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第一浄水場内水栓	2013年7月1日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
8908	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第一浄水場内水栓	2013年8月5日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
8909	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第一浄水場内水栓	2013年9月2日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
8910	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第一浄水場内水栓	2013年10月7日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
8911	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第一浄水場内水栓	2013年11月5日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
8912	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第一浄水場内水栓	2013年12月2日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
8913	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第二浄水場内水栓	2013年7月1日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
8914	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第二浄水場内水栓	2013年8月5日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
8915	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第二浄水場内水栓	2013年9月2日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
8916	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第二浄水場内水栓	2013年10月7日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
8917	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第二浄水場内水栓	2013年11月5日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
8918	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第二浄水場内水栓	2013年12月2日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
8919	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	西部配水場	2013年7月8日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8920	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	西部配水場	2013年7月22日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
8921	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	西部配水場	2013年8月6日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
8922	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	西部配水場	2013年8月19日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8923	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	西部配水場	2013年9月2日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
8924	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	西部配水場	2013年9月17日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
8925	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	西部配水場	2013年10月1日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
8926	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	西部配水場	2013年10月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
8927	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	西部配水場	2013年10月28日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
8928	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	西部配水場	2013年11月11日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8929	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	西部配水場	2013年11月25日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
8930	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	西部配水場	2013年12月9日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
8931	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	西部配水場	2013年12月24日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
8932	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	東部配水場	2013年7月8日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8933	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	東部配水場	2013年7月22日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8934	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	東部配水場	2013年8月6日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8935	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	東部配水場	2013年8月19日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8936	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	東部配水場	2013年9月2日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8937	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	東部配水場	2013年9月17日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
8938	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	東部配水場	2013年10月1日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8939	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	東部配水場	2013年10月15日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
8940	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	東部配水場	2013年10月28日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
8941	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	東部配水場	2013年11月11日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8942	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	東部配水場	2013年11月25日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8943	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	東部配水場	2013年12月9日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8944	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	東部配水場	2013年12月24日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8945	羽村市	東京都	羽村市	羽村市水道事業	羽村市浄水場(浄水)	2013年7月16日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
8946	羽村市	東京都	羽村市	羽村市水道事業	羽村市浄水場(浄水)	2013年8月12日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
8947	羽村市	東京都	羽村市	羽村市水道事業	羽村市浄水場(浄水)	2013年9月17日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
8948	羽村市	東京都	羽村市	羽村市水道事業	羽村市浄水場(浄水)	2013年10月15日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
8949	羽村市	東京都	羽村市	羽村市水道事業	羽村市浄水場(浄水)	2013年11月18日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
8950	羽村市	東京都	羽村市	羽村市水道事業	羽村市浄水場(浄水)	2013年12月16日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
8951	東京都福祉保健局	東京都	檜原村	檜原村簡易水道事業	北秋川浄水場(浄水)	2013年11月8日	ND(<1)	ND(<1)	-
8952	東京都福祉保健局	東京都	檜原村	檜原村簡易水道事業	南秋川浄水場(浄水)	2013年11月8日	ND(<1)	ND(<1)	-
8953	大島町	東京都	大島町	大島町北部水道事業	北の山浄水場配水池出口水栓	2013年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	-
8954	大島町	東京都	大島町	大島町北部水道事業	北の山浄水場配水池出口水栓	2013年8月5日	ND(<1)	ND(<1)	-
8955	大島町	東京都	大島町	大島町北部水道事業	北の山浄水場配水池出口水栓	2013年9月2日	ND(<1)	ND(<1)	-
8956	大島町	東京都	大島町	大島町北部水道事業	北の山浄水場配水池出口水栓	2013年10月7日	ND(<1)	ND(<1)	-
8957	大島町	東京都	大島町	大島町北部水道事業	北の山浄水場配水池出口水栓	2013年12月2日	ND(<1)	ND(<1)	-
8958	大島町	東京都	大島町	大島町北部水道事業	泉津浄水場配水池出口水栓	2013年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	-
8959	大島町	東京都	大島町	大島町北部水道事業	泉津浄水場配水池出口水栓	2013年8月5日	ND(<1)	ND(<1)	-
8960	大島町	東京都	大島町	大島町北部水道事業	泉津浄水場配水池出口水栓	2013年9月2日	ND(<1)	ND(<1)	-
8961	大島町	東京都	大島町	大島町北部水道事業	泉津浄水場配水池出口水栓	2013年10月7日	ND(<1)	ND(<1)	-
8962	大島町	東京都	大島町	大島町北部水道事業	泉津浄水場配水池出口水栓	2013年12月2日	ND(<1)	ND(<1)	-
8963	大島町	東京都	大島町	大島町南部地区簡易水道事業	南部浄水場配水池出口水栓(浄水)	2013年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	-
8964	大島町	東京都	大島町	大島町南部地区簡易水道事業	南部浄水場配水池出口水栓(浄水)	2013年8月5日	ND(<1)	ND(<1)	-
8965	大島町	東京都	大島町	大島町南部地区簡易水道事業	南部浄水場配水池出口水栓(浄水)	2013年9月2日	ND(<1)	ND(<1)	-
8966	大島町	東京都	大島町	大島町南部地区簡易水道事業	南部浄水場配水池出口水栓(浄水)	2013年10月7日	ND(<1)	ND(<1)	-
8967	大島町	東京都	大島町	大島町南部地区簡易水道事業	南部浄水場配水池出口水栓(浄水)	2013年12月2日	ND(<1)	ND(<1)	-
8968	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2013年7月8日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
8969	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2013年7月16日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
8970	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2013年7月22日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
8971	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2013年7月29日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
8972	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2013年8月5日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
8973	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2013年8月12日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
8974	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2013年8月19日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
8975	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2013年8月26日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
8976	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2013年9月2日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
8977	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2013年9月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
8978	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2013年9月17日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
8979	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2013年9月24日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	-
8980	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2013年9月30日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	-
8981	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2013年10月7日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
8982	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2013年10月15日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
8983	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2013年10月21日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
8984	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2013年10月28日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	-
8985	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2013年11月5日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
8986	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2013年11月11日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
8987	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2013年11月18日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
8988	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2013年11月25日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	-
8989	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2013年12月2日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
8990	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2013年12月9日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
8991	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2013年12月16日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
8992	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2013年12月24日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
8993	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷ヶ原浄水場	2013年7月8日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
8994	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷ヶ原浄水場	2013年7月16日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
8995	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷ヶ原浄水場	2013年7月22日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
8996	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷ヶ原浄水場	2013年7月29日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
8997	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷ヶ原浄水場	2013年8月5日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	-
8998	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷ヶ原浄水場	2013年8月12日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
8999	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷ヶ原浄水場	2013年8月19日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
9000	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷ヶ原浄水場	2013年8月26日	ND(<1)	ND(<0.7)	-
9001	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷ヶ原浄水場	2013年9月2日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	-
9002	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷ヶ原浄水場	2013年9月9日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
9003	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷ヶ原浄水場	2013年9月17日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
9004	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷ヶ原浄水場	2013年9月24日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
9005	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷ヶ原浄水場	2013年9月30日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	-
9006	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷ヶ原浄水場	2013年10月7日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
9007	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷ヶ原浄水場	2013年10月15日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
9008	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷ヶ原浄水場	2013年10月21日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
9009	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷ヶ原浄水場	2013年10月28日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体		都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
9010	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷ヶ原浄水場	2013年11月5日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
9011	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷ヶ原浄水場	2013年11月11日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
9012	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷ヶ原浄水場	2013年11月18日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
9013	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷ヶ原浄水場	2013年11月25日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
9014	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷ヶ原浄水場	2013年12月2日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
9015	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷ヶ原浄水場	2013年12月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
9016	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷ヶ原浄水場	2013年12月16日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
9017	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷ヶ原浄水場	2013年12月24日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
9018	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	綾瀬浄水場	2013年7月10日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
9019	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	綾瀬浄水場	2013年7月17日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
9020	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	綾瀬浄水場	2013年7月24日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
9021	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	綾瀬浄水場	2013年7月31日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
9022	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	綾瀬浄水場	2013年8月7日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
9023	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	綾瀬浄水場	2013年8月14日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9024	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	綾瀬浄水場	2013年8月21日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9025	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	綾瀬浄水場	2013年8月28日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
9026	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	綾瀬浄水場	2013年9月4日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
9027	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	綾瀬浄水場	2013年9月11日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
9028	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	綾瀬浄水場	2013年9月18日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.6)
9029	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	綾瀬浄水場	2013年9月25日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
9030	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	綾瀬浄水場	2013年10月2日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
9031	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	綾瀬浄水場	2013年10月9日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
9032	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	綾瀬浄水場	2013年10月17日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
9033	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	綾瀬浄水場	2013年10月23日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
9034	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	綾瀬浄水場	2013年10月30日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
9035	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	綾瀬浄水場	2013年11月6日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
9036	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	綾瀬浄水場	2013年11月13日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
9037	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	綾瀬浄水場	2013年11月20日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
9038	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	綾瀬浄水場	2013年11月27日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
9039	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	綾瀬浄水場	2013年12月4日	ND(<0.5)	ND(<1)	ND(<0.6)
9040	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	綾瀬浄水場	2013年12月11日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.9)
9041	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	綾瀬浄水場	2013年12月18日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.5)
9042	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	伊勢原浄水場	2013年7月10日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
9043	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	伊勢原浄水場	2013年7月17日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
9044	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	伊勢原浄水場	2013年7月24日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
9045	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	伊勢原浄水場	2013年7月31日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
9046	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	伊勢原浄水場	2013年8月7日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
9047	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	伊勢原浄水場	2013年8月14日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
9048	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	伊勢原浄水場	2013年8月21日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体		都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
9088	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	相模原浄水場	2013年12月11日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
9089	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	相模原浄水場	2013年12月18日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
9090	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	西長沢浄水場	2013年7月10日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
9091	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	西長沢浄水場	2013年7月17日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
9092	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	西長沢浄水場	2013年7月24日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
9093	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	西長沢浄水場	2013年7月31日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
9094	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	西長沢浄水場	2013年8月7日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
9095	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	西長沢浄水場	2013年8月14日	ND(<1)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
9096	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	西長沢浄水場	2013年8月21日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
9097	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	西長沢浄水場	2013年8月28日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
9098	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	西長沢浄水場	2013年9月4日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
9099	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	西長沢浄水場	2013年9月11日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
9100	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	西長沢浄水場	2013年9月18日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
9101	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	西長沢浄水場	2013年9月25日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
9102	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	西長沢浄水場	2013年10月2日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
9103	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	西長沢浄水場	2013年10月9日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.7)
9104	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	西長沢浄水場	2013年10月17日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
9105	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	西長沢浄水場	2013年10月23日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
9106	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	西長沢浄水場	2013年10月30日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
9107	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	西長沢浄水場	2013年11月6日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
9108	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	西長沢浄水場	2013年11月13日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
9109	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	西長沢浄水場	2013年11月20日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
9110	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	西長沢浄水場	2013年11月27日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
9111	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	西長沢浄水場	2013年12月4日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
9112	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	西長沢浄水場	2013年12月11日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
9113	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	西長沢浄水場	2013年12月18日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
9114	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	小雀浄水場	2013年7月9日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
9115	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	小雀浄水場	2013年7月16日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
9116	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	小雀浄水場	2013年7月23日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
9117	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	小雀浄水場	2013年7月30日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
9118	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	小雀浄水場	2013年8月6日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	-
9119	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	小雀浄水場	2013年8月13日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
9120	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	小雀浄水場	2013年8月20日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
9121	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	小雀浄水場	2013年8月27日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
9122	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	小雀浄水場	2013年9月3日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
9123	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	小雀浄水場	2013年9月10日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	-
9124	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	小雀浄水場	2013年9月17日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
9125	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	小雀浄水場	2013年9月24日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
9126	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	小雀浄水場	2013年10月1日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
9127	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	小雀浄水場	2013年10月8日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
9128	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	小雀浄水場	2013年10月15日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
9129	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	小雀浄水場	2013年10月22日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
9130	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	小雀浄水場	2013年10月29日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
9131	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	小雀浄水場	2013年11月5日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	-
9132	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	小雀浄水場	2013年11月12日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
9133	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	小雀浄水場	2013年11月19日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
9134	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	小雀浄水場	2013年11月26日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
9135	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	小雀浄水場	2013年12月3日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
9136	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	小雀浄水場	2013年12月10日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
9137	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	小雀浄水場	2013年12月17日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
9138	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	小雀浄水場	2013年12月24日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	-
9139	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	2013年7月9日	ND(<0.3)	ND(<0.6)	-
9140	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	2013年7月16日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
9141	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	2013年7月23日	ND(<0.3)	ND(<0.5)	-
9142	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	2013年7月30日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
9143	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	2013年8月6日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
9144	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	2013年8月13日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
9145	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	2013年8月20日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
9146	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	2013年8月27日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
9147	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	2013年9月3日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
9148	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	2013年9月10日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
9149	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	2013年9月17日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
9150	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	2013年9月24日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
9151	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	2013年10月1日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
9152	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	2013年10月8日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
9153	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	2013年10月15日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
9154	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	2013年10月22日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
9155	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	2013年10月29日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
9156	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	2013年11月5日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
9157	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	2013年11月12日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	-
9158	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	2013年11月19日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
9159	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	2013年11月26日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
9160	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	2013年12月3日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
9161	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	2013年12月10日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	-
9162	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	2013年12月17日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
9163	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	2013年12月24日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
9164	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	2013年7月9日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
9165	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	2013年7月16日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
9166	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	2013年7月23日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
9167	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	2013年7月30日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
9168	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	2013年8月6日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
9169	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	2013年8月13日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
9170	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	2013年8月20日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
9171	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	2013年8月27日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
9172	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	2013年9月3日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	-
9173	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	2013年9月10日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
9174	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	2013年9月17日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
9175	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	2013年9月24日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
9176	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	2013年10月1日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
9177	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	2013年10月8日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
9178	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	2013年10月15日	ND(<0.4)	ND(<0.8)	-
9179	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	2013年10月22日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
9180	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	2013年10月29日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
9181	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	2013年11月5日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
9182	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	2013年11月12日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
9183	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	2013年11月19日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
9184	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	2013年11月26日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	-
9185	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	2013年12月3日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
9186	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	2013年12月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
9187	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	2013年12月17日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
9188	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	2013年12月24日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
9189	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場	2013年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	-
9190	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場	2013年7月8日	ND(<1)	ND(<1)	-
9191	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場	2013年7月16日	ND(<1)	ND(<1)	-
9192	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場	2013年7月22日	ND(<1)	ND(<1)	-
9193	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場	2013年7月29日	ND(<1)	ND(<1)	-
9194	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場	2013年8月5日	ND(<1)	ND(<1)	-
9195	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場	2013年8月12日	ND(<1)	ND(<1)	-
9196	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場	2013年8月19日	ND(<1)	ND(<1)	-
9197	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場	2013年8月26日	ND(<1)	ND(<1)	-
9198	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場	2013年9月2日	ND(<1)	ND(<1)	-
9199	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場	2013年9月9日	ND(<1)	ND(<1)	-
9200	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場	2013年9月17日	ND(<1)	ND(<1)	-
9201	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場	2013年9月24日	ND(<1)	ND(<1)	-
9202	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場	2013年9月30日	ND(<1)	ND(<1)	-
9203	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場	2013年10月7日	ND(<1)	ND(<1)	-
9204	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場	2013年10月15日	ND(<1)	ND(<1)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
9205	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場	2013年10月21日	ND(<1)	ND(<1)	-
9206	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場	2013年10月28日	ND(<1)	ND(<1)	-
9207	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場	2013年11月5日	ND(<1)	ND(<1)	-
9208	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場	2013年11月11日	ND(<1)	ND(<1)	-
9209	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場	2013年11月18日	ND(<1)	ND(<1)	-
9210	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場	2013年11月25日	ND(<1)	ND(<1)	-
9211	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場	2013年12月2日	ND(<1)	ND(<1)	-
9212	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場	2013年12月9日	ND(<1)	ND(<1)	-
9213	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場	2013年12月16日	ND(<1)	ND(<1)	-
9214	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場	2013年12月24日	ND(<1)	ND(<1)	-
9215	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場	2013年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	-
9216	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場	2013年7月8日	ND(<1)	ND(<1)	-
9217	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場	2013年7月16日	ND(<1)	ND(<1)	-
9218	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場	2013年7月22日	ND(<1)	ND(<1)	-
9219	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場	2013年7月29日	ND(<1)	ND(<1)	-
9220	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場	2013年8月5日	ND(<1)	ND(<1)	-
9221	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場	2013年8月12日	ND(<1)	ND(<1)	-
9222	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場	2013年8月19日	ND(<1)	ND(<1)	-
9223	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場	2013年8月26日	ND(<1)	ND(<1)	-
9224	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場	2013年9月2日	ND(<1)	ND(<1)	-
9225	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場	2013年9月9日	ND(<1)	ND(<1)	-
9226	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場	2013年9月17日	ND(<1)	ND(<1)	-
9227	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場	2013年9月24日	ND(<1)	ND(<1)	-
9228	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場	2013年9月30日	ND(<1)	ND(<1)	-
9229	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場	2013年10月7日	ND(<1)	ND(<1)	-
9230	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場	2013年10月15日	ND(<1)	ND(<1)	-
9231	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場	2013年10月21日	ND(<1)	ND(<1)	-
9232	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場	2013年10月28日	ND(<1)	ND(<1)	-
9233	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場	2013年11月5日	ND(<1)	ND(<1)	-
9234	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場	2013年11月11日	ND(<1)	ND(<1)	-
9235	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場	2013年11月18日	ND(<1)	ND(<1)	-
9236	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場	2013年11月25日	ND(<1)	ND(<1)	-
9237	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場	2013年12月2日	ND(<1)	ND(<1)	-
9238	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場	2013年12月9日	ND(<1)	ND(<1)	-
9239	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場	2013年12月16日	ND(<1)	ND(<1)	-
9240	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場	2013年12月24日	ND(<1)	ND(<1)	-
9241	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	落合浄水場	2013年7月2日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
9242	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	落合浄水場	2013年7月9日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
9243	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	落合浄水場	2013年7月16日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
9244	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	落合浄水場	2013年7月23日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
9245	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	落合浄水場	2013年7月30日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
9246	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	落合浄水場	2013年8月6日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
9247	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	落合浄水場	2013年8月13日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
9248	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	落合浄水場	2013年8月20日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
9249	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	落合浄水場	2013年8月27日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
9250	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	落合浄水場	2013年9月3日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
9251	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	落合浄水場	2013年9月10日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
9252	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	落合浄水場	2013年9月17日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
9253	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	落合浄水場	2013年9月24日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
9254	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	落合浄水場	2013年10月1日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
9255	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	落合浄水場	2013年10月8日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
9256	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	落合浄水場	2013年10月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
9257	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	落合浄水場	2013年10月22日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
9258	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	落合浄水場	2013年10月29日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
9259	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	落合浄水場	2013年11月5日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
9260	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	落合浄水場	2013年11月12日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	-
9261	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	落合浄水場	2013年11月19日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
9262	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	落合浄水場	2013年11月26日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
9263	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	落合浄水場	2013年12月3日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
9264	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	落合浄水場	2013年12月10日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
9265	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	落合浄水場	2013年12月17日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
9266	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	落合浄水場	2013年12月24日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
9267	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	鎌沢浄水場	2013年7月3日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
9268	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	鎌沢浄水場	2013年7月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
9269	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	鎌沢浄水場	2013年7月17日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
9270	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	鎌沢浄水場	2013年7月24日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	-
9271	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	鎌沢浄水場	2013年7月31日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
9272	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	鎌沢浄水場	2013年8月7日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
9273	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	鎌沢浄水場	2013年8月14日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
9274	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	鎌沢浄水場	2013年8月21日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
9275	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	鎌沢浄水場	2013年8月28日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
9276	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	鎌沢浄水場	2013年9月4日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
9277	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	鎌沢浄水場	2013年9月11日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
9278	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	鎌沢浄水場	2013年9月18日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
9279	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	鎌沢浄水場	2013年9月25日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
9280	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	鎌沢浄水場	2013年10月2日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
9281	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	鎌沢浄水場	2013年10月9日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
9282	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	鎌沢浄水場	2013年10月16日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
9283	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	鎌沢浄水場	2013年10月23日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
9284	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	鎌沢浄水場	2013年10月30日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
9285	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	鎌沢浄水場	2013年11月6日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
9286	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	鎌沢浄水場	2013年11月13日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
9287	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	鎌沢浄水場	2013年11月20日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
9288	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	鎌沢浄水場	2013年11月27日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
9289	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	鎌沢浄水場	2013年12月4日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
9290	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	鎌沢浄水場	2013年12月11日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
9291	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	鎌沢浄水場	2013年12月18日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
9292	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	鎌沢浄水場	2013年12月25日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
9293	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	和田浄水場	2013年7月3日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
9294	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	和田浄水場	2013年7月10日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	-
9295	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	和田浄水場	2013年7月17日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
9296	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	和田浄水場	2013年7月24日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
9297	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	和田浄水場	2013年7月31日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
9298	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	和田浄水場	2013年8月7日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
9299	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	和田浄水場	2013年8月14日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
9300	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	和田浄水場	2013年8月21日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
9301	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	和田浄水場	2013年8月28日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
9302	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	和田浄水場	2013年9月4日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
9303	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	和田浄水場	2013年9月11日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
9304	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	和田浄水場	2013年9月18日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
9305	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	和田浄水場	2013年9月25日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
9306	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	和田浄水場	2013年10月2日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
9307	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	和田浄水場	2013年10月9日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
9308	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	和田浄水場	2013年10月16日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	-
9309	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	和田浄水場	2013年10月23日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	-
9310	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	和田浄水場	2013年10月30日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
9311	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	和田浄水場	2013年11月6日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
9312	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	和田浄水場	2013年11月13日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
9313	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	和田浄水場	2013年11月20日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
9314	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	和田浄水場	2013年11月27日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
9315	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	和田浄水場	2013年12月4日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
9316	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	和田浄水場	2013年12月11日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
9317	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	和田浄水場	2013年12月18日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
9318	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	和田浄水場	2013年12月25日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
9319	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	底沢浄水場	2013年7月2日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
9320	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	底沢浄水場	2013年7月9日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
9321	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	底沢浄水場	2013年7月16日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
9322	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	底沢浄水場	2013年7月23日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
9323	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	底沢浄水場	2013年7月30日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
9324	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	底沢浄水場	2013年8月6日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	-
9325	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	底沢浄水場	2013年8月13日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
9326	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	底沢浄水場	2013年8月20日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	-
9327	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	底沢浄水場	2013年8月27日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
9328	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	底沢浄水場	2013年9月3日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
9329	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	底沢浄水場	2013年9月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
9330	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	底沢浄水場	2013年9月17日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
9331	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	底沢浄水場	2013年9月24日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
9332	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	底沢浄水場	2013年10月1日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
9333	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	底沢浄水場	2013年10月8日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
9334	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	底沢浄水場	2013年10月15日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
9335	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	底沢浄水場	2013年10月22日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
9336	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	底沢浄水場	2013年10月29日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
9337	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	底沢浄水場	2013年11月5日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
9338	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	底沢浄水場	2013年11月12日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
9339	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	底沢浄水場	2013年11月19日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
9340	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	底沢浄水場	2013年11月26日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
9341	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	底沢浄水場	2013年12月3日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
9342	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	底沢浄水場	2013年12月10日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
9343	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	底沢浄水場	2013年12月17日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
9344	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	底沢浄水場	2013年12月24日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
9345	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	鳥屋浄水場	2013年7月8日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
9346	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	鳥屋浄水場	2013年8月19日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
9347	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	鳥屋浄水場	2013年9月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
9348	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	鳥屋浄水場	2013年10月21日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
9349	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	鳥屋浄水場	2013年11月11日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
9350	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	鳥屋浄水場	2013年12月9日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
9351	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	長野浄水場	2013年7月8日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
9352	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	長野浄水場	2013年8月19日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
9353	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	長野浄水場	2013年9月9日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
9354	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	長野浄水場	2013年10月21日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
9355	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	長野浄水場	2013年11月11日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
9356	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	長野浄水場	2013年12月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
9357	相模原市	神奈川県	相模原市	青根簡易水道	青根浄水場	2013年6月14日	ND(<0.77)	ND(<0.76)	-
9358	相模原市	神奈川県	相模原市	青根簡易水道	青根浄水場	2013年7月19日	ND(<0.59)	ND(<0.68)	-
9359	相模原市	神奈川県	相模原市	青根簡易水道	青根浄水場	2013年8月23日	ND(<0.75)	ND(<0.87)	-
9360	相模原市	神奈川県	相模原市	青根簡易水道	青根浄水場	2013年9月20日	ND(<0.58)	ND(<0.83)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
9361	相模原市	神奈川県	相模原市	青根簡易水道	青根浄水場	2013年10月25日	ND(<0.65)	ND(<0.85)	-
9362	相模原市	神奈川県	相模原市	青根簡易水道	青根浄水場	2013年11月22日	ND(<0.63)	ND(<0.75)	-
9363	相模原市	神奈川県	相模原市	青根簡易水道	青根浄水場	2013年12月20日	ND(<0.68)	ND(<0.58)	-
9364	相模原市	神奈川県	相模原市	牧野中央簡易水道	大久和配水池	2013年6月14日	ND(<0.73)	ND(<0.72)	-
9365	相模原市	神奈川県	相模原市	牧野中央簡易水道	大久和配水池	2013年9月20日	ND(<0.71)	ND(<0.81)	-
9366	相模原市	神奈川県	相模原市	牧野中央簡易水道	大久和配水池	2013年12月20日	ND(<0.63)	ND(<0.83)	-
9367	相模原市	神奈川県	相模原市	牧野中央簡易水道	伏馬田浄水場	2013年6月14日	ND(<0.78)	ND(<0.82)	-
9368	相模原市	神奈川県	相模原市	牧野中央簡易水道	伏馬田浄水場	2013年7月19日	ND(<0.69)	ND(<0.71)	-
9369	相模原市	神奈川県	相模原市	牧野中央簡易水道	伏馬田浄水場	2013年8月23日	ND(<0.78)	ND(<0.82)	-
9370	相模原市	神奈川県	相模原市	牧野中央簡易水道	伏馬田浄水場	2013年9月20日	ND(<0.83)	ND(<0.8)	-
9371	相模原市	神奈川県	相模原市	牧野中央簡易水道	伏馬田浄水場	2013年10月25日	ND(<0.58)	ND(<0.73)	-
9372	相模原市	神奈川県	相模原市	牧野中央簡易水道	伏馬田浄水場	2013年11月22日	ND(<0.69)	ND(<0.82)	-
9373	相模原市	神奈川県	相模原市	牧野中央簡易水道	伏馬田浄水場	2013年12月20日	ND(<0.61)	ND(<0.8)	-
9374	相模原市	神奈川県	相模原市	葛原簡易水道	葛原配水池	2013年6月14日	ND(<0.73)	ND(<0.76)	-
9375	相模原市	神奈川県	相模原市	葛原簡易水道	葛原配水池	2013年9月20日	ND(<0.63)	ND(<0.8)	-
9376	相模原市	神奈川県	相模原市	葛原簡易水道	葛原配水池	2013年12月20日	ND(<0.73)	ND(<0.85)	-
9377	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	2013年7月3日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
9378	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	2013年7月10日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
9379	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	2013年7月17日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	-
9380	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	2013年7月24日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
9381	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	2013年7月31日	ND(<0.3)	ND(<0.5)	-
9382	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	2013年8月7日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
9383	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	2013年8月14日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
9384	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	2013年8月21日	ND(<0.5)	ND(<0.3)	-
9385	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	2013年8月28日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
9386	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	2013年9月4日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
9387	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	2013年9月11日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	-
9388	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	2013年9月18日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	-
9389	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	2013年9月25日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	-
9390	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	2013年10月2日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	-
9391	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	2013年10月9日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	-
9392	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	2013年10月15日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	-
9393	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	2013年10月23日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	-
9394	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	2013年10月30日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	-
9395	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	2013年11月6日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
9396	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	2013年11月13日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
9397	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	2013年11月20日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	-
9398	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	2013年11月27日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
9399	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	2013年12月4日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
9400	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	2013年12月11日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	-
9401	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	2013年12月18日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
9402	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	2013年12月25日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	-
9403	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	走水水源地	2013年7月2日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	-
9404	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	走水水源地	2013年8月1日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	-
9405	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	走水水源地	2013年9月11日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	-
9406	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	走水水源地	2013年10月8日	ND(<0.6)	ND(<0.4)	-
9407	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	走水水源地	2013年11月12日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
9408	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	走水水源地	2013年12月12日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	-
9409	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	高田浄水場	2013年7月3日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
9410	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	高田浄水場	2013年7月17日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.5)
9411	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	高田浄水場	2013年8月7日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
9412	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	高田浄水場	2013年8月21日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
9413	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	高田浄水場	2013年9月4日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
9414	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	高田浄水場	2013年9月18日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
9415	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	高田浄水場	2013年10月2日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
9416	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	高田浄水場	2013年10月17日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
9417	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	高田浄水場	2013年11月6日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
9418	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	高田浄水場	2013年11月20日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
9419	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	高田浄水場	2013年12月4日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
9420	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	高田浄水場	2013年12月18日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
9421	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	根府川第一水源地	2013年10月10日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
9422	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	根府川第二水源地	2013年10月10日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
9423	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	根府川第三水源地	2013年10月10日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
9424	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	石橋水源地給水栓	2013年10月10日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
9425	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	米神水源地	2013年10月10日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
9426	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	第二水源地	2013年10月10日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
9427	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	第三水源地	2013年10月10日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
9428	原子力規制委員会	神奈川県	茅ヶ崎市	神奈川県企業庁企業局	神奈川県衛生研究所(蛇口)	4月~6月	0.00099	0.0019	ND(<0.001)
9429	原子力規制委員会	神奈川県	茅ヶ崎市	神奈川県企業庁企業局	神奈川県衛生研究所(蛇口)	7月~9月	0.00067	0.0015	ND(<0.001)
9430	三浦市	神奈川県	三浦市	三浦市水道事業	三浦市役所水道部庁舎給水栓	2013年6月3日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
9431	三浦市	神奈川県	三浦市	三浦市水道事業	三浦市役所水道部庁舎給水栓	2013年7月1日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.2)
9432	三浦市	神奈川県	三浦市	三浦市水道事業	三浦市役所水道部庁舎給水栓	2013年8月1日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
9433	三浦市	神奈川県	三浦市	三浦市水道事業	三浦市役所水道部庁舎給水栓	2013年9月2日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
9434	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下浄水場	2013年7月4日	ND(<0.27)	ND(<0.26)	ND(<0.34)
9435	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下浄水場	2013年7月11日	ND(<0.3)	ND(<0.31)	ND(<0.35)
9436	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下浄水場	2013年7月18日	ND(<0.29)	ND(<0.32)	ND(<0.32)
9437	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下浄水場	2013年7月25日	ND(<0.29)	ND(<0.32)	ND(<0.36)
9438	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下浄水場	2013年8月1日	ND(<0.2)	ND(<0.33)	ND(<0.34)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
9439	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下浄水場	2013年8月8日	ND(<0.27)	ND(<0.32)	ND(<0.38)
9440	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下浄水場	2013年8月22日	ND(<0.27)	ND(<0.33)	ND(<0.38)
9441	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下浄水場	2013年8月29日	ND(<0.24)	ND(<0.31)	ND(<0.35)
9442	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下浄水場	2013年9月5日	ND(<0.29)	ND(<0.26)	ND(<0.38)
9443	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下浄水場	2013年9月11日	ND(<0.3)	ND(<0.34)	ND(<0.36)
9444	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下浄水場	2013年9月26日	ND(<0.26)	ND(<0.34)	ND(<0.35)
9445	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下浄水場	2013年10月3日	ND(<0.31)	ND(<0.35)	ND(<0.37)
9446	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下浄水場	2013年10月10日	ND(<0.38)	ND(<0.32)	ND(<0.37)
9447	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下浄水場	2013年10月17日	ND(<0.29)	ND(<0.33)	ND(<0.38)
9448	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下浄水場	2013年10月24日	ND(<0.35)	ND(<0.19)	ND(<0.39)
9449	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下浄水場	2013年10月31日	ND(<0.33)	ND(<0.31)	ND(<0.36)
9450	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下浄水場	2013年11月7日	ND(<0.26)	ND(<0.26)	ND(<0.37)
9451	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下浄水場	2013年11月14日	ND(<0.3)	ND(<0.21)	ND(<0.31)
9452	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下浄水場	2013年11月21日	ND(<0.34)	ND(<0.25)	ND(<0.38)
9453	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下浄水場	2013年11月28日	ND(<0.26)	ND(<0.29)	ND(<0.35)
9454	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下浄水場	2013年12月5日	ND(<0.3)	ND(<0.26)	ND(<0.35)
9455	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下浄水場	2013年12月12日	ND(<0.32)	ND(<0.29)	ND(<0.34)
9456	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下浄水場	2013年12月20日	ND(<0.31)	ND(<0.29)	ND(<0.35)
9457	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	羽根配水場	2013年7月11日	ND(<0.34)	ND(<0.35)	ND(<0.43)
9458	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	羽根配水場	2013年8月1日	ND(<0.37)	ND(<0.31)	ND(<0.38)
9459	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	羽根配水場	2013年9月11日	ND(<0.26)	ND(<0.32)	ND(<0.35)
9460	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	羽根配水場	2013年10月10日	ND(<0.26)	ND(<0.34)	ND(<0.35)
9461	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	羽根配水場	2013年11月14日	ND(<0.32)	ND(<0.35)	ND(<0.37)
9462	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	羽根配水場	2013年12月5日	ND(<0.3)	ND(<0.38)	ND(<0.38)
9463	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	八沢大久保配水場	2013年7月11日	ND(<0.33)	ND(<0.35)	ND(<0.38)
9464	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	八沢大久保配水場	2013年8月1日	ND(<0.36)	ND(<0.34)	ND(<0.4)
9465	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	八沢大久保配水場	2013年9月11日	ND(<0.35)	ND(<0.31)	ND(<0.39)
9466	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	八沢大久保配水場	2013年10月10日	ND(<0.26)	ND(<0.35)	ND(<0.37)
9467	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	八沢大久保配水場	2013年11月14日	ND(<0.39)	ND(<0.31)	ND(<0.4)
9468	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	八沢大久保配水場	2013年12月5日	ND(<0.37)	ND(<0.36)	ND(<0.4)
9469	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	湯ノ沢配水場	2013年7月25日	ND(<0.36)	ND(<0.25)	ND(<0.38)
9470	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	湯ノ沢配水場	2013年8月22日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.4)
9471	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	湯ノ沢配水場	2013年10月24日	ND(<0.3)	ND(<0.32)	ND(<0.39)
9472	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	湯ノ沢配水場	2013年11月28日	ND(<0.36)	ND(<0.3)	ND(<0.36)
9473	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	柳川配水場	2013年7月11日	ND(<0.35)	ND(<0.37)	ND(<0.4)
9474	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	柳川配水場	2013年8月1日	ND(<0.41)	ND(<0.41)	ND(<0.41)
9475	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	柳川配水場	2013年9月11日	ND(<0.3)	ND(<0.32)	ND(<0.37)
9476	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	柳川配水場	2013年10月10日	ND(<0.31)	ND(<0.38)	ND(<0.37)
9477	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	柳川配水場	2013年11月14日	ND(<0.34)	ND(<0.3)	ND(<0.37)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
9478	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	柳川配水場	2013年12月5日	ND(<0.3)	ND(<0.33)	ND(<0.42)
9479	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	神明開戸配水場	2013年7月11日	ND(<0.31)	ND(<0.34)	ND(<0.35)
9480	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	神明開戸配水場	2013年8月1日	ND(<0.31)	ND(<0.32)	ND(<0.32)
9481	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	神明開戸配水場	2013年9月11日	ND(<0.36)	ND(<0.34)	ND(<0.36)
9482	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	神明開戸配水場	2013年10月10日	ND(<0.31)	ND(<0.3)	ND(<0.4)
9483	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	神明開戸配水場	2013年11月14日	ND(<0.35)	ND(<0.3)	ND(<0.34)
9484	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	神明開戸配水場	2013年12月5日	ND(<0.31)	ND(<0.36)	ND(<0.33)
9485	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	千村配水場	2013年7月25日	ND(<0.36)	ND(<0.29)	ND(<0.35)
9486	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	千村配水場	2013年8月22日	ND(<0.29)	ND(<0.32)	ND(<0.36)
9487	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	千村配水場	2013年10月24日	ND(<0.38)	ND(<0.38)	ND(<0.37)
9488	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	千村配水場	2013年11月28日	ND(<0.33)	ND(<0.38)	ND(<0.38)
9489	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下低区配水場	2013年7月25日	ND(<0.29)	ND(<0.32)	ND(<0.42)
9490	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下低区配水場	2013年8月22日	ND(<0.38)	ND(<0.28)	ND(<0.34)
9491	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下低区配水場	2013年10月24日	ND(<0.31)	ND(<0.31)	ND(<0.38)
9492	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下低区配水場	2013年11月28日	ND(<0.31)	ND(<0.33)	ND(<0.37)
9493	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	古堂配水場	2013年7月11日	ND(<0.31)	ND(<0.27)	ND(<0.36)
9494	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	古堂配水場	2013年8月1日	ND(<0.22)	ND(<0.26)	ND(<0.4)
9495	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	古堂配水場	2013年9月11日	ND(<0.36)	ND(<0.3)	ND(<0.35)
9496	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	古堂配水場	2013年10月10日	ND(<0.38)	ND(<0.38)	ND(<0.39)
9497	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	古堂配水場	2013年11月14日	ND(<0.29)	ND(<0.29)	ND(<0.39)
9498	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	古堂配水場	2013年12月5日	ND(<0.38)	ND(<0.34)	ND(<0.42)
9499	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	栃窪高区配水場	2013年7月25日	ND(<0.29)	ND(<0.33)	ND(<0.39)
9500	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	栃窪高区配水場	2013年8月22日	ND(<0.33)	ND(<0.32)	ND(<0.41)
9501	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	栃窪高区配水場	2013年10月24日	ND(<0.46)	ND(<0.38)	ND(<0.37)
9502	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	栃窪高区配水場	2013年11月27日	ND(<0.34)	ND(<0.35)	ND(<0.35)
9503	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	横野配水場	2013年7月11日	ND(<0.31)	ND(<0.32)	ND(<0.36)
9504	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	横野配水場	2013年8月1日	ND(<0.29)	ND(<0.31)	ND(<0.38)
9505	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	横野配水場	2013年9月11日	ND(<0.34)	ND(<0.34)	ND(<0.33)
9506	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	横野配水場	2013年10月10日	ND(<0.3)	ND(<0.27)	ND(<0.37)
9507	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	横野配水場	2013年11月14日	ND(<0.29)	ND(<0.34)	ND(<0.37)
9508	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	横野配水場	2013年12月5日	ND(<0.2)	ND(<0.38)	ND(<0.36)
9509	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	金井場配水場	2013年7月25日	ND(<0.37)	ND(<0.26)	ND(<0.37)
9510	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	金井場配水場	2013年8月22日	ND(<0.33)	ND(<0.29)	ND(<0.44)
9511	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	金井場配水場	2013年10月24日	ND(<0.33)	ND(<0.35)	ND(<0.36)
9512	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	金井場配水場	2013年11月28日	ND(<0.34)	ND(<0.27)	ND(<0.35)
9513	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	菩提高区配水場	2013年7月11日	ND(<0.31)	ND(<0.3)	ND(<0.39)
9514	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	菩提高区配水場	2013年8月1日	ND(<0.33)	ND(<0.37)	ND(<0.42)
9515	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	菩提高区配水場	2013年9月11日	ND(<0.34)	ND(<0.3)	ND(<0.38)
9516	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	菩提高区配水場	2013年10月10日	ND(<0.29)	ND(<0.29)	ND(<0.4)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
9517	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	菩提高区配水場	2013年11月14日	ND(<0.3)	ND(<0.26)	ND(<0.37)
9518	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	菩提高区配水場	2013年12月5日	ND(<0.33)	ND(<0.32)	ND(<0.34)
9519	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	六間配水場	2013年7月25日	ND(<0.33)	ND(<0.35)	ND(<0.37)
9520	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	六間配水場	2013年8月22日	ND(<0.33)	ND(<0.26)	ND(<0.28)
9521	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	六間配水場	2013年10月24日	ND(<0.31)	ND(<0.27)	ND(<0.35)
9522	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	六間配水場	2013年11月28日	ND(<0.36)	ND(<0.32)	ND(<0.4)
9523	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	八幡山配水場	2013年7月25日	ND(<0.27)	ND(<0.26)	ND(<0.32)
9524	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	八幡山配水場	2013年8月22日	ND(<0.26)	ND(<0.37)	ND(<0.38)
9525	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	八幡山配水場	2013年10月24日	ND(<0.26)	ND(<0.33)	ND(<0.38)
9526	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	八幡山配水場	2013年11月28日	ND(<0.29)	ND(<0.38)	ND(<0.42)
9527	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	寺山配水場	2013年7月11日	ND(<0.31)	ND(<0.33)	ND(<0.35)
9528	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	寺山配水場	2013年8月1日	ND(<0.29)	ND(<0.32)	ND(<0.4)
9529	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	寺山配水場	2013年9月11日	ND(<0.29)	ND(<0.28)	ND(<0.33)
9530	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	寺山配水場	2013年10月10日	ND(<0.36)	ND(<0.28)	ND(<0.38)
9531	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	寺山配水場	2013年11月14日	ND(<0.37)	ND(<0.34)	ND(<0.44)
9532	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	寺山配水場	2013年12月5日	ND(<0.33)	ND(<0.31)	ND(<0.39)
9533	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	落合配水場	2013年7月11日	ND(<0.37)	ND(<0.33)	ND(<0.4)
9534	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	落合配水場	2013年8月1日	ND(<0.36)	ND(<0.38)	ND(<0.34)
9535	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	落合配水場	2013年9月11日	ND(<0.3)	ND(<0.29)	ND(<0.35)
9536	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	落合配水場	2013年10月10日	ND(<0.34)	ND(<0.35)	ND(<0.36)
9537	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	落合配水場	2013年11月14日	ND(<0.17)	ND(<0.35)	ND(<0.37)
9538	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	落合配水場	2013年12月5日	ND(<0.35)	ND(<0.35)	ND(<0.38)
9539	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	名古木配水場	2013年7月11日	ND(<0.27)	ND(<0.3)	ND(<0.32)
9540	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	名古木配水場	2013年8月1日	ND(<0.34)	ND(<0.3)	ND(<0.33)
9541	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	名古木配水場	2013年9月11日	ND(<0.22)	ND(<0.37)	ND(<0.36)
9542	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	名古木配水場	2013年10月10日	ND(<0.35)	ND(<0.35)	ND(<0.36)
9543	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	名古木配水場	2013年11月14日	ND(<0.35)	ND(<0.31)	ND(<0.34)
9544	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	名古木配水場	2013年12月5日	ND(<0.27)	ND(<0.32)	ND(<0.36)
9545	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	城山配水場	2013年7月25日	ND(<0.31)	ND(<0.27)	ND(<0.35)
9546	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	城山配水場	2013年8月22日	ND(<0.27)	ND(<0.32)	ND(<0.41)
9547	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	城山配水場	2013年10月24日	ND(<0.29)	ND(<0.35)	ND(<0.35)
9548	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	城山配水場	2013年11月28日	ND(<0.33)	ND(<0.3)	ND(<0.35)
9549	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	広畑配水場	2013年7月25日	ND(<0.24)	ND(<0.34)	ND(<0.34)
9550	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	広畑配水場	2013年8月22日	ND(<0.27)	ND(<0.25)	ND(<0.33)
9551	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	広畑配水場	2013年10月24日	ND(<0.24)	ND(<0.24)	ND(<0.34)
9552	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	広畑配水場	2013年11月28日	ND(<0.35)	ND(<0.33)	ND(<0.36)
9553	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	伊勢原市	神奈川県企業庁企業局	大山浄水場	2013年7月7日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
9554	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	伊勢原市	神奈川県企業庁企業局	大山浄水場	2013年7月14日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
9555	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	伊勢原市	神奈川県企業庁企業局	大山浄水場	2013年7月21日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
9556	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	伊勢原市	神奈川県企業庁企業局	大山浄水場	2013年7月28日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
9557	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	伊勢原市	神奈川県企業庁企業局	大山浄水場	2013年8月4日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
9558	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	伊勢原市	神奈川県企業庁企業局	大山浄水場	2013年8月11日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
9559	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	伊勢原市	神奈川県企業庁企業局	大山浄水場	2013年8月18日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
9560	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	伊勢原市	神奈川県企業庁企業局	大山浄水場	2013年8月25日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
9561	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	伊勢原市	神奈川県企業庁企業局	大山浄水場	2013年9月1日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
9562	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	伊勢原市	神奈川県企業庁企業局	大山浄水場	2013年9月8日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
9563	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	伊勢原市	神奈川県企業庁企業局	大山浄水場	2013年9月15日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
9564	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	伊勢原市	神奈川県企業庁企業局	大山浄水場	2013年9月22日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
9565	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	伊勢原市	神奈川県企業庁企業局	大山浄水場	2013年9月29日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
9566	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	伊勢原市	神奈川県企業庁企業局	大山浄水場	2013年10月6日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
9567	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	伊勢原市	神奈川県企業庁企業局	大山浄水場	2013年10月13日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
9568	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	伊勢原市	神奈川県企業庁企業局	大山浄水場	2013年10月20日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
9569	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	伊勢原市	神奈川県企業庁企業局	大山浄水場	2013年10月27日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	-
9570	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	伊勢原市	神奈川県企業庁企業局	大山浄水場	2013年11月3日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
9571	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	伊勢原市	神奈川県企業庁企業局	大山浄水場	2013年11月10日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
9572	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	伊勢原市	神奈川県企業庁企業局	大山浄水場	2013年11月17日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
9573	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	伊勢原市	神奈川県企業庁企業局	大山浄水場	2013年11月24日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
9574	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	伊勢原市	神奈川県企業庁企業局	大山浄水場	2013年12月1日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
9575	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	伊勢原市	神奈川県企業庁企業局	大山浄水場	2013年12月8日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
9576	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	伊勢原市	神奈川県企業庁企業局	大山浄水場	2013年12月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
9577	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	伊勢原市	神奈川県企業庁企業局	大山浄水場	2013年12月22日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
9578	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	第1配水場	2013年4月16日	ND(<0.49)	ND(<0.47)	-
9579	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	第1配水場	2013年5月14日	ND(<0.36)	ND(<0.42)	-
9580	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	第1配水場	2013年6月11日	ND(<0.44)	ND(<0.5)	-
9581	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	第1配水場	2013年7月16日	ND(<0.41)	ND(<0.5)	-
9582	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	第1配水場	2013年8月13日	ND(<0.41)	ND(<0.46)	-
9583	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	第1配水場	2013年9月17日	ND(<0.37)	ND(<0.49)	-
9584	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	第1配水場	2013年10月15日	ND(<0.42)	ND(<0.49)	-
9585	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	第1配水場	2013年11月12日	ND(<0.41)	ND(<0.49)	-
9586	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	第1配水場	2013年12月17日	ND(<0.41)	ND(<0.5)	-
9587	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	四ツ谷配水場	2013年4月16日	ND(<0.5)	ND(<0.47)	-
9588	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	四ツ谷配水場	2013年5月14日	ND(<0.46)	ND(<0.49)	-
9589	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	四ツ谷配水場	2013年6月11日	ND(<0.36)	ND(<0.49)	-
9590	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	四ツ谷配水場	2013年7月16日	ND(<0.44)	ND(<0.49)	-
9591	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	四ツ谷配水場	2013年8月13日	ND(<0.42)	ND(<0.48)	-
9592	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	四ツ谷配水場	2013年9月17日	ND(<0.44)	ND(<0.49)	-
9593	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	四ツ谷配水場	2013年10月15日	ND(<0.35)	ND(<0.49)	-
9594	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	四ツ谷配水場	2013年11月12日	ND(<0.46)	ND(<0.43)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
9595	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	四ツ谷配水場	2013年12月17日	ND(<4.9)	ND(<0.46)	-
9596	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	第1水源	2013年4月16日	ND(<0.44)	ND(<0.49)	-
9597	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	第1水源	2013年5月14日	ND(<0.39)	ND(<0.3)	-
9598	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	第1水源	2013年6月11日	ND(<0.39)	ND(<0.45)	-
9599	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	第1水源	2013年7月16日	ND(<0.49)	ND(<0.49)	-
9600	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	第1水源	2013年8月13日	ND(<0.47)	ND(<0.49)	-
9601	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	第1水源	2013年9月17日	ND(<0.47)	ND(<0.41)	-
9602	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	第3水源	2013年9月17日	ND(<0.43)	ND(<0.49)	-
9603	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	矢倉沢浄水場	2013年7月4日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
9604	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	矢倉沢浄水場	2013年7月18日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
9605	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	矢倉沢浄水場	2013年8月1日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
9606	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	矢倉沢浄水場	2013年8月15日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
9607	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	矢倉沢浄水場	2013年8月29日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
9608	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	矢倉沢浄水場	2013年9月12日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
9609	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	矢倉沢浄水場	2013年9月26日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
9610	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	矢倉沢浄水場	2013年10月10日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9611	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	矢倉沢浄水場	2013年10月24日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
9612	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	矢倉沢浄水場	2013年11月7日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
9613	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	矢倉沢浄水場	2013年11月21日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
9614	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	矢倉沢浄水場	2013年12月5日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
9615	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	矢倉沢浄水場	2013年12月19日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.6)
9616	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	斑目浄水場	2013年7月18日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9617	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	斑目浄水場	2013年10月10日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.7)
9618	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	岡本配水池(塚原浄水場系)	2013年8月1日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
9619	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	岡本配水池(塚原浄水場系)	2013年10月24日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
9620	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	地蔵堂給水栓(地蔵堂浄水系)	2013年8月15日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
9621	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	地蔵堂給水栓(地蔵堂浄水系)	2013年11月7日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
9622	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	内山児童館給水栓(内山浄水系)	2013年8月29日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
9623	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	神明神社給水栓(内山浄水系)	2013年11月21日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
9624	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	青年の家配水池(丸太の森浄水池系)	2013年9月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
9625	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	青年の家配水池(丸太の森浄水池系)	2013年12月5日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.7)
9626	中井町	神奈川県	中井町	中井町水道事業	中井町農村環境改善センター給水栓	2013年8月15日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
9627	中井町	神奈川県	中井町	中井町水道事業	中井町農村環境改善センター給水栓	2013年11月21日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
9628	大井町	神奈川県	大井町	大井町水道事業	第2浄水場	2013年8月15日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
9629	大井町	神奈川県	大井町	大井町水道事業	第2浄水場	2013年11月7日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
9630	松田町	神奈川県	松田町	松田町上水道事業	中原原水源給水栓	2013年12月19日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
9631	松田町	神奈川県	松田町	松田町寄簡易水道事業	宇津茂水源	2013年10月24日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
9632	開成町	神奈川県	開成町	開成町水道事業	榎下浄水場	2013年9月12日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
9633	開成町	神奈川県	開成町	開成町水道事業	榎下浄水場	2013年12月5日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
9634	開成町	神奈川県	開成町	開成町水道事業	高台第1浄水場	2013年7月4日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
9635	開成町	神奈川県	開成町	開成町水道事業	高台第1浄水場	2013年10月10日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
9636	開成町	神奈川県	開成町	開成町水道事業	高台第2浄水場	2013年8月1日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
9637	開成町	神奈川県	開成町	開成町水道事業	高台第2浄水場	2013年11月7日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
9638	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	箱根町	神奈川県企業庁企業局	イタリー浄水場	2013年7月2日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
9639	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	箱根町	神奈川県企業庁企業局	イタリー浄水場	2013年8月7日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
9640	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	箱根町	神奈川県企業庁企業局	イタリー浄水場	2013年9月3日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	-
9641	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	箱根町	神奈川県企業庁企業局	イタリー浄水場	2013年10月8日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	-
9642	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	箱根町	神奈川県企業庁企業局	イタリー浄水場	2013年11月12日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
9643	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	箱根町	神奈川県企業庁企業局	イタリー浄水場	2013年12月3日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
9644	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	箱根町	神奈川県企業庁企業局	品ノ木浄水場	2013年7月2日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
9645	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	箱根町	神奈川県企業庁企業局	品ノ木浄水場	2013年8月7日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
9646	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	箱根町	神奈川県企業庁企業局	品ノ木浄水場	2013年9月3日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
9647	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	箱根町	神奈川県企業庁企業局	品ノ木浄水場	2013年10月8日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
9648	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	箱根町	神奈川県企業庁企業局	品ノ木浄水場	2013年11月12日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
9649	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	箱根町	神奈川県企業庁企業局	品ノ木浄水場	2013年12月3日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
9650	箱根町	神奈川県	箱根町	箱根町水道事業	湯本管末給水栓	2013年7月24日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
9651	箱根町	神奈川県	箱根町	箱根町水道事業	湯本管末給水栓	2013年8月28日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
9652	箱根町	神奈川県	箱根町	箱根町水道事業	湯本管末給水栓	2013年9月25日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.5)
9653	箱根町	神奈川県	箱根町	箱根町水道事業	湯本管末給水栓	2013年10月23日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
9654	箱根町	神奈川県	箱根町	箱根町水道事業	湯本管末給水栓	2013年11月27日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
9655	箱根町	神奈川県	箱根町	箱根町水道事業	湯本管末給水栓	2013年12月25日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
9656	箱根町	神奈川県	箱根町	箱根町水道事業	大平台管末給水栓	2013年8月14日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
9657	箱根町	神奈川県	箱根町	箱根町水道事業	宮ノ下管末給水栓	2013年9月11日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
9658	箱根町	神奈川県	箱根町	箱根町水道事業	二ノ平管末給水栓	2013年10月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
9659	箱根町	神奈川県	箱根町	箱根町水道事業	鷹ノ巣管末給水栓	2013年11月13日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
9660	箱根町	神奈川県	箱根町	箱根町水道事業	箱根第2管末給水栓	2013年7月10日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
9661	箱根町	神奈川県	箱根町	箱根町水道事業	大芝第2管末給水栓	2013年12月11日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
9662	真鶴町	神奈川県	真鶴町	真鶴町水道事業	岩監視所給水栓	2013年7月10日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
9663	真鶴町	神奈川県	真鶴町	真鶴町水道事業	岩監視所給水栓	2013年8月14日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
9664	真鶴町	神奈川県	真鶴町	真鶴町水道事業	岩監視所給水栓	2013年9月11日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
9665	真鶴町	神奈川県	真鶴町	真鶴町水道事業	岩監視所給水栓	2013年10月9日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
9666	真鶴町	神奈川県	真鶴町	真鶴町水道事業	岩監視所給水栓	2013年11月13日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
9667	真鶴町	神奈川県	真鶴町	真鶴町水道事業	岩監視所給水栓	2013年12月11日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
9668	真鶴町	神奈川県	真鶴町	真鶴町水道事業	新島配水池給水栓	2013年7月24日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
9669	真鶴町	神奈川県	真鶴町	真鶴町水道事業	新島配水池給水栓	2013年8月28日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
9670	真鶴町	神奈川県	真鶴町	真鶴町水道事業	新島配水池給水栓	2013年9月25日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
9671	真鶴町	神奈川県	真鶴町	真鶴町水道事業	新島配水池給水栓	2013年10月23日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
9672	真鶴町	神奈川県	真鶴町	真鶴町水道事業	新島配水池給水栓	2013年11月27日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
9673	真鶴町	神奈川県	真鶴町	真鶴町水道事業	新島配水池給水栓	2013年12月25日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
9674	湯河原町	神奈川県	湯河原町	吉浜上水道事業	幕山浄水場	2013年9月18日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
9675	湯河原町	神奈川県	湯河原町	吉浜上水道事業	幕山浄水場	2013年12月18日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
9676	湯河原町	神奈川県	湯河原町	吉浜上水道事業	南郷浄水場	2013年7月17日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
9677	湯河原町	神奈川県	湯河原町	吉浜上水道事業	南郷浄水場	2013年10月17日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
9678	湯河原町	神奈川県	湯河原町	湯河原上水道事業	広河原浄水場	2013年8月21日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9679	湯河原町	神奈川県	湯河原町	湯河原上水道事業	広河原浄水場	2013年11月20日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
9680	宮下簡水	神奈川県	湯河原町	宮下簡易水道組合	第1配水池	2013年9月18日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
9681	宮下簡水	神奈川県	湯河原町	宮下簡易水道組合	第1配水池	2013年12月18日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
9682	宮下簡水	神奈川県	湯河原町	宮下簡易水道組合	第2配水池	2013年9月18日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
9683	宮下簡水	神奈川県	湯河原町	宮下簡易水道組合	第2配水池	2013年12月18日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
9684	城堀簡水	神奈川県	湯河原町	城堀簡易水道組合	第1配水池	2013年7月17日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
9685	城堀簡水	神奈川県	湯河原町	城堀簡易水道組合	第1配水池	2013年10月17日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
9686	城堀簡水	神奈川県	湯河原町	城堀簡易水道組合	第3配水池	2013年7月17日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
9687	城堀簡水	神奈川県	湯河原町	城堀簡易水道組合	第3配水池	2013年10月17日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
9688	上野山簡水	神奈川県	湯河原町	上野山簡易水道組合	上野山配水タンク	2013年8月21日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9689	上野山簡水	神奈川県	湯河原町	上野山簡易水道組合	上野山配水タンク	2013年11月20日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
9690	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	高峰浄水場	2013年7月4日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
9691	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	高峰浄水場	2013年7月18日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9692	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	高峰浄水場	2013年8月1日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
9693	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	高峰浄水場	2013年8月15日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
9694	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	高峰浄水場	2013年9月5日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
9695	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	高峰浄水場	2013年9月19日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
9696	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	高峰浄水場	2013年10月3日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
9697	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	高峰浄水場	2013年10月17日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
9698	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	高峰浄水場	2013年11月7日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
9699	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	高峰浄水場	2013年11月21日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
9700	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	高峰浄水場	2013年12月5日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
9701	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	高峰浄水場	2013年12月19日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
9702	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	戸倉浄水場	2013年7月11日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
9703	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	戸倉浄水場	2013年8月8日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
9704	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	戸倉浄水場	2013年9月12日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
9705	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	戸倉浄水場	2013年10月10日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
9706	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	戸倉浄水場	2013年11月14日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
9707	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	戸倉浄水場	2013年12月12日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
9708	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	中津浄水場	2013年7月25日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
9709	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	中津浄水場	2013年8月22日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
9710	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	中津浄水場	2013年9月26日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
9711	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	中津浄水場	2013年10月24日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
9712	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	中津浄水場	2013年11月28日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
9713	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	中津浄水場	2013年12月26日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.6)
9714	清川村	神奈川県	清川村	清川村簡易水道事業	宮ヶ瀬浄水場	2013年9月4日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
9715	清川村	神奈川県	清川村	清川村簡易水道事業	宮ヶ瀬浄水場	2013年12月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<0.8)
9716	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2013年7月9日	ND(<0.77)	ND(<0.63)	ND(<0.81)
9717	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2013年7月17日	ND(<0.68)	ND(<0.72)	ND(<0.81)
9718	東港地域水道用水供給企業団	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2013年7月22日	ND(<0.44)	ND(<0.57)	ND(<0.51)
9719	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2013年7月29日	ND(<0.56)	ND(<0.58)	ND(<0.66)
9720	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2013年8月4日	ND(<0.82)	ND(<0.69)	ND(<0.71)
9721	東港地域水道用水供給企業団	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2013年8月13日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.61)
9722	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2013年8月21日	ND(<0.68)	ND(<0.62)	ND(<0.74)
9723	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2013年8月28日	ND(<0.82)	ND(<0.62)	ND(<0.66)
9724	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2013年9月4日	ND(<0.77)	ND(<0.69)	ND(<0.68)
9725	東港地域水道用水供給企業団	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2013年9月11日	ND(<0.7)	ND(<0.65)	ND(<0.48)
9726	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2013年9月17日	ND(<0.48)	ND(<0.58)	ND(<0.69)
9727	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2013年9月24日	ND(<0.77)	ND(<0.62)	ND(<0.71)
9728	東港地域水道用水供給企業団	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2013年10月2日	ND(<0.61)	ND(<0.65)	ND(<0.54)
9729	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2013年10月9日	ND(<0.68)	ND(<0.69)	ND(<0.74)
9730	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2013年10月16日	ND(<0.82)	ND(<0.53)	ND(<0.66)
9731	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2013年10月23日	ND(<0.63)	ND(<0.62)	ND(<0.74)
9732	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2013年10月30日	ND(<0.63)	ND(<0.65)	ND(<0.71)
9733	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2013年11月5日	ND(<0.68)	ND(<0.75)	ND(<0.63)
9734	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2013年11月13日	ND(<0.68)	ND(<0.62)	ND(<0.69)
9735	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2013年11月20日	ND(<0.73)	ND(<0.62)	ND(<0.79)
9736	東港地域水道用水供給企業団	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2013年11月25日	ND(<0.53)	ND(<0.56)	ND(<0.63)
9737	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2013年11月29日	ND(<0.63)	ND(<0.58)	ND(<0.89)
9738	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2013年12月10日	ND(<0.82)	ND(<0.65)	ND(<0.86)
9739	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2013年12月18日	ND(<0.89)	ND(<0.65)	ND(<0.85)
9740	東港地域水道用水供給企業団	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2013年12月24日	ND(<0.58)	ND(<0.62)	ND(<0.54)
9741	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2013年7月8日	ND(<0.77)	ND(<0.66)	ND(<0.5)
9742	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2013年7月15日	ND(<0.68)	ND(<0.62)	ND(<0.74)
9743	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2013年7月17日	ND(<0.5)	ND(<0.51)	ND(<0.41)
9744	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2013年7月22日	ND(<0.63)	ND(<0.65)	ND(<0.68)
9745	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2013年7月29日	ND(<0.68)	ND(<0.65)	ND(<0.6)
9746	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2013年8月5日	ND(<0.68)	ND(<0.78)	ND(<0.69)
9747	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2013年8月12日	ND(<0.81)	ND(<0.69)	ND(<0.7)
9748	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2013年8月19日	ND(<0.77)	ND(<0.62)	ND(<0.69)
9749	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2013年8月26日	ND(<0.68)	ND(<0.65)	ND(<0.63)
9750	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2013年8月28日	ND(<0.68)	ND(<0.53)	ND(<0.45)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
9751	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2013年9月2日	ND(<0.68)	ND(<0.58)	ND(<0.47)
9752	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2013年9月9日	ND(<0.68)	ND(<0.62)	ND(<0.64)
9753	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2013年9月17日	ND(<0.63)	ND(<0.62)	ND(<0.76)
9754	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2013年9月24日	ND(<0.63)	ND(<0.65)	ND(<0.58)
9755	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2013年9月26日	ND(<0.58)	ND(<0.7)	ND(<0.45)
9756	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2013年9月30日	ND(<0.48)	ND(<0.62)	ND(<0.56)
9757	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2013年10月7日	ND(<0.68)	ND(<0.62)	ND(<0.5)
9758	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2013年10月15日	ND(<0.63)	ND(<0.65)	ND(<0.56)
9759	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2013年10月21日	ND(<0.68)	ND(<0.62)	ND(<0.55)
9760	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2013年10月23日	ND(<0.57)	ND(<0.73)	ND(<0.55)
9761	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2013年10月28日	ND(<0.68)	ND(<0.58)	ND(<0.44)
9762	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2013年11月5日	ND(<0.69)	ND(<0.57)	ND(<0.63)
9763	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2013年11月11日	ND(<0.68)	ND(<0.48)	ND(<0.72)
9764	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2013年11月18日	ND(<0.56)	ND(<0.48)	ND(<0.44)
9765	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2013年11月20日	ND(<0.49)	ND(<0.65)	ND(<0.55)
9766	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2013年11月25日	ND(<0.63)	ND(<0.58)	ND(<0.6)
9767	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2013年12月2日	ND(<0.73)	ND(<0.75)	ND(<0.74)
9768	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2013年12月9日	ND(<0.68)	ND(<0.72)	ND(<0.6)
9769	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2013年12月18日	ND(<0.62)	ND(<0.62)	ND(<0.53)
9770	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2013年12月24日	ND(<0.68)	ND(<0.72)	ND(<0.58)
9771	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	阿賀野川浄水場	2013年7月3日	ND(<0.55)	ND(<0.54)	ND(<0.56)
9772	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	阿賀野川浄水場	2013年8月7日	ND(<0.62)	ND(<0.6)	ND(<0.41)
9773	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	阿賀野川浄水場	2013年9月4日	ND(<0.65)	ND(<0.62)	ND(<0.65)
9774	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	阿賀野川浄水場	2013年10月9日	ND(<0.59)	ND(<0.65)	ND(<0.65)
9775	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	阿賀野川浄水場	2013年11月7日	ND(<0.63)	ND(<0.77)	ND(<0.4)
9776	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	阿賀野川浄水場	2013年12月5日	ND(<0.52)	ND(<0.59)	ND(<0.55)
9777	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	信濃川浄水場	2013年8月5日	ND(<0.57)	ND(<0.59)	ND(<0.58)
9778	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	信濃川浄水場	2013年9月2日	ND(<0.61)	ND(<0.65)	ND(<0.59)
9779	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	信濃川浄水場	2013年10月21日	ND(<0.65)	ND(<0.56)	ND(<0.55)
9780	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	信濃川浄水場	2013年11月5日	ND(<0.58)	ND(<0.62)	ND(<0.54)
9781	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	信濃川浄水場	2013年12月16日	ND(<0.56)	ND(<0.7)	ND(<0.55)
9782	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	巻浄水場	2013年7月3日	ND(<0.68)	ND(<0.54)	ND(<0.59)
9783	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	巻浄水場	2013年8月7日	ND(<0.7)	ND(<0.62)	ND(<0.58)
9784	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	巻浄水場	2013年9月4日	ND(<0.55)	ND(<0.65)	ND(<0.6)
9785	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	巻浄水場	2013年10月23日	ND(<0.52)	ND(<0.52)	ND(<0.56)
9786	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	巻浄水場	2013年11月7日	ND(<0.71)	ND(<0.6)	ND(<0.57)
9787	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	巻浄水場	2013年12月5日	ND(<0.69)	ND(<0.78)	ND(<0.57)
9788	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	戸頭浄水場	2013年7月24日	ND(<0.5)	ND(<0.65)	ND(<0.61)
9789	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	戸頭浄水場	2013年8月21日	ND(<0.59)	ND(<0.6)	ND(<0.56)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
9790	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	戸頭浄水場	2013年9月19日	ND(<0.5)	ND(<0.59)	ND(<0.63)
9791	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	戸頭浄水場	2013年10月2日	ND(<0.54)	ND(<0.68)	ND(<0.64)
9792	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	戸頭浄水場	2013年11月13日	ND(<0.67)	ND(<0.52)	ND(<0.48)
9793	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	戸頭浄水場	2013年12月4日	ND(<0.52)	ND(<0.68)	ND(<0.54)
9794	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年7月4日	ND(<0.63)	ND(<0.49)	ND(<0.6)
9795	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年7月5日	ND(<0.77)	ND(<0.7)	ND(<0.68)
9796	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年7月8日	ND(<0.48)	ND(<0.59)	ND(<0.53)
9797	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年7月9日	ND(<0.68)	ND(<0.59)	ND(<0.6)
9798	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年7月10日	ND(<0.73)	ND(<0.7)	ND(<0.68)
9799	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年7月11日	ND(<0.73)	ND(<0.49)	ND(<0.82)
9800	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年7月12日	ND(<0.52)	ND(<0.56)	ND(<0.51)
9801	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年7月15日	ND(<0.68)	ND(<0.62)	ND(<0.6)
9802	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年7月17日	ND(<0.48)	ND(<0.62)	ND(<0.6)
9803	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年7月18日	ND(<0.68)	ND(<0.65)	ND(<0.53)
9804	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年7月19日	ND(<0.68)	ND(<0.62)	ND(<0.74)
9805	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年7月22日	ND(<0.48)	ND(<0.58)	ND(<0.53)
9806	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年7月23日	ND(<0.73)	ND(<0.65)	ND(<0.62)
9807	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年7月24日	ND(<0.63)	ND(<0.62)	ND(<0.65)
9808	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年7月25日	ND(<0.81)	ND(<0.85)	ND(<0.86)
9809	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年7月26日	ND(<0.68)	ND(<0.48)	ND(<0.64)
9810	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年7月29日	ND(<0.56)	ND(<0.75)	ND(<0.4)
9811	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年7月30日	ND(<0.68)	ND(<0.58)	ND(<0.7)
9812	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年7月31日	ND(<0.91)	ND(<0.82)	ND(<0.81)
9813	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年8月1日	ND(<0.85)	ND(<0.77)	ND(<0.79)
9814	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年8月2日	ND(<0.77)	ND(<0.62)	ND(<0.6)
9815	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年8月5日	ND(<0.73)	ND(<0.62)	ND(<0.55)
9816	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年8月6日	ND(<0.63)	ND(<0.65)	ND(<0.56)
9817	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年8月7日	ND(<0.77)	ND(<0.69)	ND(<0.64)
9818	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年8月8日	ND(<0.73)	ND(<0.72)	ND(<0.47)
9819	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年8月9日	ND(<0.72)	ND(<0.74)	ND(<0.74)
9820	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年8月12日	ND(<0.56)	ND(<0.75)	ND(<0.72)
9821	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年8月13日	ND(<0.62)	ND(<0.77)	ND(<0.74)
9822	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年8月14日	ND(<0.73)	ND(<0.75)	ND(<0.53)
9823	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年8月15日	ND(<0.81)	ND(<0.72)	ND(<0.68)
9824	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年8月15日	ND(<0.81)	ND(<0.65)	ND(<0.58)
9825	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年8月19日	ND(<0.81)	ND(<0.69)	ND(<0.58)
9826	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年8月20日	ND(<0.56)	ND(<0.41)	ND(<0.55)
9827	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年8月21日	ND(<0.77)	ND(<0.82)	ND(<0.73)
9828	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年8月22日	ND(<0.57)	ND(<0.56)	ND(<0.49)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
9829	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年8月23日	ND(<0.68)	ND(<0.58)	ND(<0.6)
9830	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年8月26日	ND(<0.81)	ND(<0.72)	ND(<0.62)
9831	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年8月27日	ND(<0.56)	ND(<0.62)	ND(<0.58)
9832	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年8月28日	ND(<0.91)	ND(<0.77)	ND(<0.9)
9833	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年8月29日	ND(<0.77)	ND(<0.77)	ND(<0.84)
9834	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年8月30日	ND(<0.56)	ND(<0.69)	ND(<0.47)
9835	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年9月2日	ND(<0.63)	ND(<0.62)	ND(<0.6)
9836	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年9月3日	ND(<0.63)	ND(<0.53)	ND(<0.68)
9837	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年9月4日	ND(<0.98)	ND(<0.87)	ND(<0.76)
9838	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年9月5日	ND(<0.91)	ND(<0.71)	ND(<0.7)
9839	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年9月6日	ND(<0.68)	ND(<0.62)	ND(<0.62)
9840	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年9月9日	ND(<0.68)	ND(<0.58)	ND(<0.55)
9841	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年9月10日	ND(<0.76)	ND(<0.71)	ND(<0.59)
9842	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年9月11日	ND(<0.68)	ND(<0.53)	ND(<0.44)
9843	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年9月12日	ND(<0.81)	ND(<0.81)	ND(<0.5)
9844	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年9月13日	ND(<0.57)	ND(<0.38)	ND(<0.44)
9845	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年9月17日	ND(<0.73)	ND(<0.58)	ND(<0.66)
9846	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年9月18日	ND(<0.98)	ND(<0.71)	ND(<0.8)
9847	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年9月19日	ND(<0.81)	ND(<0.72)	ND(<0.72)
9848	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年9月20日	ND(<0.7)	ND(<0.56)	ND(<0.39)
9849	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年9月24日	ND(<0.73)	ND(<0.53)	ND(<0.6)
9850	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年9月25日	ND(<0.73)	ND(<0.65)	ND(<0.58)
9851	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年9月26日	ND(<0.68)	ND(<0.58)	ND(<0.72)
9852	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年9月27日	ND(<0.62)	ND(<0.68)	ND(<0.73)
9853	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年9月30日	ND(<0.68)	ND(<0.58)	ND(<0.65)
9854	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年10月1日	ND(<0.77)	ND(<0.69)	ND(<0.77)
9855	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年10月2日	ND(<0.85)	ND(<0.82)	ND(<0.85)
9856	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年10月3日	ND(<0.77)	ND(<0.68)	ND(<0.83)
9857	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年10月4日	ND(<1)	ND(<0.77)	ND(<0.88)
9858	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年10月7日	ND(<0.68)	ND(<0.53)	ND(<0.62)
9859	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年10月8日	ND(<0.73)	ND(<0.53)	ND(<0.66)
9860	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年10月9日	ND(<0.63)	ND(<0.72)	ND(<0.6)
9861	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年10月10日	ND(<0.63)	ND(<0.58)	ND(<0.7)
9862	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年10月11日	ND(<0.56)	ND(<0.58)	ND(<0.6)
9863	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年10月15日	ND(<0.56)	ND(<0.48)	ND(<0.72)
9864	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年10月16日	ND(<0.63)	ND(<0.58)	ND(<0.64)
9865	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年10月17日	ND(<0.68)	ND(<0.69)	ND(<0.62)
9866	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年10月18日	ND(<0.63)	ND(<0.53)	ND(<0.58)
9867	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年10月21日	ND(<0.48)	ND(<0.48)	ND(<0.64)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
9868	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年10月22日	ND(<0.68)	ND(<0.75)	ND(<0.53)
9869	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年10月23日	ND(<0.72)	ND(<0.98)	ND(<0.73)
9870	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年10月24日	ND(<0.85)	ND(<0.94)	ND(<0.9)
9871	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年10月25日	ND(<0.68)	ND(<0.53)	ND(<0.44)
9872	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年10月28日	ND(<0.68)	ND(<0.41)	ND(<0.66)
9873	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年10月29日	ND(<0.63)	ND(<0.62)	ND(<0.6)
9874	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年10月30日	ND(<0.72)	ND(<0.71)	ND(<0.85)
9875	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年10月31日	ND(<0.62)	ND(<0.57)	ND(<0.47)
9876	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年11月1日	ND(<0.56)	ND(<0.62)	ND(<0.62)
9877	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年11月5日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.58)
9878	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年11月6日	ND(<0.57)	ND(<0.6)	ND(<0.55)
9879	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年11月7日	ND(<0.77)	ND(<0.62)	ND(<0.5)
9880	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年11月8日	ND(<0.52)	ND(<0.51)	ND(<0.53)
9881	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年11月11日	ND(<0.63)	ND(<0.81)	ND(<0.53)
9882	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年11月12日	ND(<0.8)	ND(<0.51)	ND(<0.53)
9883	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年11月13日	ND(<0.88)	ND(<0.77)	ND(<0.83)
9884	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年11月14日	ND(<0.57)	ND(<0.67)	ND(<0.51)
9885	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年11月15日	ND(<0.48)	ND(<0.53)	ND(<0.55)
9886	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年11月18日	ND(<0.73)	ND(<0.62)	ND(<0.64)
9887	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年11月19日	ND(<0.66)	ND(<0.67)	ND(<0.42)
9888	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年11月20日	ND(<0.56)	ND(<0.62)	ND(<0.68)
9889	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年11月21日	ND(<0.63)	ND(<0.69)	ND(<0.58)
9890	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年11月22日	ND(<0.63)	ND(<0.48)	ND(<0.5)
9891	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年11月25日	ND(<0.56)	ND(<0.48)	ND(<0.58)
9892	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年11月26日	ND(<0.73)	ND(<0.62)	ND(<0.66)
9893	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年11月27日	ND(<0.52)	ND(<0.6)	ND(<0.56)
9894	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年11月28日	ND(<1.1)	ND(<0.89)	ND(<0.85)
9895	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年11月29日	ND(<0.77)	ND(<0.62)	ND(<0.6)
9896	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年12月2日	ND(<0.56)	ND(<0.69)	ND(<0.66)
9897	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年12月3日	ND(<0.68)	ND(<0.62)	ND(<0.62)
9898	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年12月4日	ND(<0.88)	ND(<0.92)	ND(<0.89)
9899	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年12月5日	ND(<0.56)	ND(<0.58)	ND(<0.64)
9900	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年12月6日	ND(<0.69)	ND(<0.67)	ND(<0.65)
9901	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年12月9日	ND(<0.73)	ND(<0.65)	ND(<0.79)
9902	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年12月10日	ND(<0.63)	ND(<0.58)	ND(<0.64)
9903	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年12月11日	ND(<0.77)	ND(<0.69)	ND(<0.64)
9904	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年12月12日	ND(<0.63)	ND(<0.53)	ND(<0.62)
9905	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年12月13日	ND(<0.57)	ND(<0.63)	ND(<0.49)
9906	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年12月16日	ND(<0.56)	ND(<0.58)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
9907	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年12月17日	ND(<0.63)	ND(<0.62)	ND(<0.58)
9908	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年12月18日	ND(<0.77)	ND(<0.69)	ND(<0.62)
9909	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年12月19日	ND(<0.85)	ND(<0.78)	ND(<0.5)
9910	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年12月20日	ND(<0.73)	ND(<0.65)	ND(<0.53)
9911	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年12月24日	ND(<0.68)	ND(<0.69)	ND(<0.62)
9912	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年12月25日	ND(<0.63)	ND(<0.58)	ND(<0.5)
9913	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年12月26日	ND(<0.63)	ND(<0.62)	ND(<0.7)
9914	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年12月27日	ND(<0.56)	ND(<0.75)	ND(<0.62)
9915	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	青山浄水場	2013年7月17日	ND(<0.36)	ND(<0.57)	ND(<0.61)
9916	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	青山浄水場	2013年8月28日	ND(<0.71)	ND(<0.67)	ND(<0.51)
9917	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	青山浄水場	2013年9月26日	ND(<0.68)	ND(<0.65)	ND(<0.59)
9918	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	青山浄水場	2013年10月9日	ND(<0.52)	ND(<0.56)	ND(<0.56)
9919	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	青山浄水場	2013年11月20日	ND(<0.49)	ND(<0.75)	ND(<0.61)
9920	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	青山浄水場	2013年12月5日	ND(<0.53)	ND(<0.73)	ND(<0.51)
9921	原子力規制委員会	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター新潟分室実験室(蛇口)	4月~6月	ND(<0.001)	0.00047	ND(<0.001)
9922	原子力規制委員会	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター新潟分室実験室(蛇口)	7月~9月	ND(<0.001)	0.0007	ND(<0.001)
9923	長岡市	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2013年7月4日	ND(<0.69)	ND(<0.72)	ND(<0.55)
9924	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2013年7月10日	ND(<0.63)	ND(<0.63)	ND(<0.61)
9925	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2013年7月18日	ND(<0.56)	ND(<0.62)	ND(<0.63)
9926	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2013年7月25日	ND(<0.63)	ND(<0.65)	ND(<0.68)
9927	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2013年7月31日	ND(<0.81)	ND(<0.62)	ND(<0.75)
9928	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2013年8月5日	ND(<0.48)	ND(<0.58)	ND(<0.66)
9929	長岡市	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2013年8月12日	ND(<0.65)	ND(<0.59)	ND(<0.56)
9930	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2013年8月15日	ND(<0.68)	ND(<0.72)	ND(<0.63)
9931	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2013年8月22日	ND(<0.68)	ND(<0.65)	ND(<0.63)
9932	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2013年8月29日	ND(<0.63)	ND(<0.69)	ND(<0.63)
9933	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2013年9月5日	ND(<0.68)	ND(<0.62)	ND(<0.6)
9934	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2013年9月11日	ND(<0.89)	ND(<0.65)	ND(<0.7)
9935	長岡市	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2013年9月17日	ND(<0.52)	ND(<0.66)	ND(<0.6)
9936	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2013年9月18日	ND(<0.77)	ND(<0.58)	ND(<0.61)
9937	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2013年9月25日	ND(<0.63)	ND(<0.65)	ND(<0.62)
9938	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2013年9月30日	ND(<0.56)	ND(<0.78)	ND(<0.62)
9939	長岡市	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2013年10月7日	ND(<0.68)	ND(<0.61)	ND(<0.58)
9940	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2013年10月10日	ND(<0.68)	ND(<0.69)	ND(<0.52)
9941	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2013年10月17日	ND(<0.73)	ND(<0.58)	ND(<0.55)
9942	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2013年10月24日	ND(<0.68)	ND(<0.65)	ND(<0.7)
9943	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2013年10月28日	ND(<0.63)	ND(<0.58)	ND(<0.78)
9944	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2013年11月4日	ND(<0.81)	ND(<0.51)	ND(<0.62)
9945	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2013年11月14日	ND(<0.63)	ND(<0.65)	ND(<0.68)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg) <small>※</small>			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
9946	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2013年11月21日	ND(<0.85)	ND(<0.65)	ND(<0.63)
9947	長岡市	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2013年11月25日	ND(<0.69)	ND(<0.61)	ND(<0.63)
9948	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2013年11月28日	ND(<0.68)	ND(<0.69)	ND(<0.65)
9949	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2013年12月2日	ND(<0.68)	ND(<0.65)	ND(<0.68)
9950	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2013年12月11日	ND(<0.73)	ND(<0.62)	ND(<0.58)
9951	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2013年12月19日	ND(<0.77)	ND(<0.72)	ND(<0.75)
9952	長岡市	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2013年12月24日	ND(<0.75)	ND(<0.75)	ND(<0.62)
9953	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2013年12月26日	ND(<0.68)	ND(<0.62)	ND(<0.64)
9954	新潟県	新潟県	三条市	三条市上水道	大崎浄水場	2013年7月22日	ND(<1)	ND(<0.69)	ND(<0.84)
9955	新潟県	新潟県	三条市	三条市上水道	大崎浄水場	2013年8月4日	ND(<0.85)	ND(<0.69)	ND(<0.83)
9956	新潟県	新潟県	三条市	三条市上水道	大崎浄水場	2013年8月18日	ND(<0.68)	ND(<0.69)	ND(<0.68)
9957	三条市	新潟県	三条市	三条市上水道	大崎浄水場	2013年9月17日	ND(<0.57)	ND(<0.59)	ND(<0.5)
9958	三条市	新潟県	三条市	三条市上水道	大崎浄水場	2013年10月16日	ND(<0.46)	ND(<0.6)	ND(<0.53)
9959	三条市	新潟県	三条市	三条市上水道	大崎浄水場	2013年11月12日	ND(<0.53)	ND(<0.59)	ND(<0.48)
9960	新潟県	新潟県	三条市	三条市上水道	大崎浄水場	2013年12月24日	ND(<0.77)	ND(<0.81)	ND(<0.44)
9961	新潟県	新潟県	三条市	三条市上水道	暹場浄水場	2013年7月8日	ND(<0.63)	ND(<0.85)	ND(<0.76)
9962	新潟県	新潟県	三条市	三条市上水道	暹場浄水場	2013年9月2日	ND(<0.81)	ND(<0.88)	ND(<0.84)
9963	新潟県	新潟県	三条市	三条市上水道	暹場浄水場	2013年9月30日	ND(<0.68)	ND(<0.74)	ND(<0.77)
9964	新潟県	新潟県	三条市	三条市上水道	暹場浄水場	2013年10月31日	ND(<0.99)	ND(<0.75)	ND(<0.86)
9965	三条市	新潟県	三条市	三条市上水道	暹場浄水場	2013年12月10日	ND(<0.61)	ND(<0.62)	ND(<0.54)
9966	新潟県	新潟県	三条市	三条地域水道用水供給 企業団	企業団浄水場	2013年7月18日	ND(<0.68)	ND(<0.62)	ND(<0.58)
9967	新潟県	新潟県	三条市	三条地域水道用水供給 企業団	企業団浄水場	2013年7月25日	ND(<0.85)	ND(<0.62)	ND(<0.66)
9968	新潟県	新潟県	三条市	三条地域水道用水供給 企業団	企業団浄水場	2013年7月29日	ND(<0.63)	ND(<0.53)	ND(<0.71)
9969	新潟県	新潟県	三条市	三条地域水道用水供給 企業団	企業団浄水場	2013年8月15日	ND(<0.73)	ND(<0.69)	ND(<0.68)
9970	新潟県	新潟県	三条市	三条地域水道用水供給 企業団	企業団浄水場	2013年8月26日	ND(<0.63)	ND(<0.53)	ND(<0.73)
9971	新潟県	新潟県	三条市	三条地域水道用水供給 企業団	企業団浄水場	2013年9月26日	ND(<0.68)	ND(<0.65)	ND(<0.75)
9972	新潟県	新潟県	三条市	三条地域水道用水供給 企業団	企業団浄水場	2013年10月10日	ND(<0.73)	ND(<0.41)	ND(<0.69)
9973	新潟県	新潟県	三条市	三条地域水道用水供給 企業団	企業団浄水場	2013年11月6日	ND(<0.73)	ND(<0.58)	ND(<0.73)
9974	新潟県	新潟県	三条市	三条地域水道用水供給 企業団	企業団浄水場	2013年12月11日	ND(<0.68)	ND(<0.69)	ND(<0.69)
9975	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2013年7月10日	ND(<0.73)	ND(<0.54)	ND(<0.56)
9976	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2013年7月18日	ND(<0.63)	ND(<0.65)	ND(<0.71)
9977	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2013年7月21日	ND(<0.68)	ND(<0.72)	ND(<0.64)
9978	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2013年7月29日	ND(<0.56)	ND(<0.62)	ND(<0.61)
9979	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2013年8月4日	ND(<0.89)	ND(<0.58)	ND(<0.67)
9980	柏崎市	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2013年8月13日	ND(<0.71)	ND(<0.54)	ND(<0.64)
9981	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2013年8月22日	ND(<0.56)	ND(<0.48)	ND(<0.59)
9982	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2013年8月29日	ND(<0.56)	ND(<0.65)	ND(<0.71)
9983	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2013年9月5日	ND(<0.73)	ND(<0.65)	ND(<0.64)
9984	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2013年9月11日	ND(<0.73)	ND(<0.58)	ND(<0.67)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
9985	柏崎市	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2013年9月17日	ND(<0.65)	ND(<0.52)	ND(<0.59)
9986	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2013年9月25日	ND(<0.85)	ND(<0.58)	ND(<0.66)
9987	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2013年9月30日	ND(<0.77)	ND(<0.53)	ND(<0.69)
9988	柏崎市	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2013年10月8日	ND(<0.54)	ND(<0.81)	ND(<0.55)
9989	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2013年10月17日	ND(<0.56)	ND(<0.69)	ND(<0.66)
9990	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2013年10月28日	ND(<0.63)	ND(<0.65)	ND(<0.73)
9991	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2013年11月6日	ND(<0.56)	ND(<0.65)	ND(<0.67)
9992	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2013年11月14日	ND(<0.63)	ND(<0.53)	ND(<0.69)
9993	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2013年11月21日	ND(<0.73)	ND(<0.62)	ND(<0.59)
9994	柏崎市	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2013年11月26日	ND(<0.53)	ND(<0.56)	ND(<0.6)
9995	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2013年12月2日	ND(<0.77)	ND(<0.62)	ND(<0.73)
9996	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2013年12月11日	ND(<0.56)	ND(<0.58)	ND(<0.6)
9997	柏崎市	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2013年12月17日	ND(<0.55)	ND(<0.63)	ND(<0.47)
9998	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2013年12月19日	ND(<0.56)	ND(<0.62)	ND(<0.54)
9999	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2013年12月26日	ND(<0.77)	ND(<0.62)	ND(<0.54)
10000	新発田市	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年7月9日	ND(<0.66)	ND(<0.5)	ND(<0.51)
10001	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年7月11日	ND(<0.68)	ND(<0.63)	ND(<0.65)
10002	新発田市	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年7月16日	ND(<0.59)	ND(<0.62)	ND(<0.58)
10003	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年7月18日	ND(<0.56)	ND(<0.58)	ND(<0.6)
10004	新発田市	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年7月23日	ND(<0.59)	ND(<0.72)	ND(<0.65)
10005	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年7月25日	ND(<0.68)	ND(<0.69)	ND(<0.63)
10006	新発田市	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年7月30日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.41)
10007	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年7月31日	ND(<0.68)	ND(<0.53)	ND(<0.71)
10008	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年8月5日	ND(<0.68)	ND(<0.58)	ND(<0.63)
10009	新発田市	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年8月6日	ND(<0.67)	ND(<0.63)	ND(<0.56)
10010	新発田市	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年8月13日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.42)
10011	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年8月15日	ND(<0.56)	ND(<0.69)	ND(<0.68)
10012	新発田市	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年8月20日	ND(<0.55)	ND(<0.54)	ND(<0.53)
10013	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年8月22日	ND(<0.77)	ND(<0.53)	ND(<0.66)
10014	新発田市	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年8月27日	ND(<0.65)	ND(<0.65)	ND(<0.61)
10015	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年8月29日	ND(<0.85)	ND(<0.62)	ND(<0.55)
10016	新発田市	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年9月3日	ND(<0.66)	ND(<0.65)	ND(<0.45)
10017	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年9月5日	ND(<0.63)	ND(<0.75)	ND(<0.7)
10018	新発田市	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年9月10日	ND(<0.68)	ND(<0.62)	ND(<0.46)
10019	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年9月11日	ND(<0.68)	ND(<0.53)	ND(<0.55)
10020	新発田市	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年9月17日	ND(<0.61)	ND(<0.59)	ND(<0.64)
10021	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年9月18日	ND(<0.68)	ND(<0.53)	ND(<0.51)
10022	新発田市	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年9月24日	ND(<0.63)	ND(<0.65)	ND(<0.61)
10023	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年9月25日	ND(<0.56)	ND(<0.62)	ND(<0.75)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
10024	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年9月30日	ND(<0.56)	ND(<0.72)	ND(<0.68)
10025	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年10月10日	ND(<0.56)	ND(<0.72)	ND(<0.63)
10026	新発田市	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年10月15日	ND(<0.63)	ND(<0.7)	ND(<0.39)
10027	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年10月17日	ND(<0.56)	ND(<0.58)	ND(<0.7)
10028	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年10月24日	ND(<0.73)	ND(<0.65)	ND(<0.58)
10029	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年10月28日	ND(<0.56)	ND(<0.75)	ND(<0.68)
10030	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年11月6日	ND(<0.63)	ND(<0.53)	ND(<0.73)
10031	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年11月14日	ND(<0.85)	ND(<0.62)	ND(<0.6)
10032	新発田市	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年11月19日	ND(<0.51)	ND(<0.62)	ND(<0.53)
10033	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年11月28日	ND(<0.56)	ND(<0.62)	ND(<0.58)
10034	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年12月2日	ND(<0.73)	ND(<0.69)	ND(<0.65)
10035	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年12月11日	ND(<0.77)	ND(<0.62)	ND(<0.61)
10036	新発田市	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年12月17日	ND(<0.67)	ND(<0.59)	ND(<0.59)
10037	新発田市	新潟県	新発田市	新発田市上水道	内竹配水場	2013年7月16日	ND(<0.92)	ND(<0.76)	ND(<0.94)
10038	新発田市	新潟県	新発田市	新発田市上水道	内竹配水場	2013年8月20日	ND(<0.71)	ND(<0.74)	ND(<0.82)
10039	新発田市	新潟県	新発田市	新発田市上水道	内竹配水場	2013年9月17日	ND(<0.8)	ND(<0.89)	ND(<0.93)
10040	新発田市	新潟県	新発田市	新発田市上水道	内竹配水場	2013年10月15日	ND(<0.73)	ND(<0.87)	ND(<0.89)
10041	新発田市	新潟県	新発田市	新発田市上水道	内竹配水場	2013年11月19日	ND(<0.78)	ND(<0.85)	ND(<0.73)
10042	新発田市	新潟県	新発田市	新発田市上水道	内竹配水場	2013年12月17日	ND(<0.72)	ND(<0.84)	ND(<0.86)
10043	新発田市	新潟県	新発田市	中々山地区簡易水道	中々山浄水場	2013年8月20日	ND(<0.56)	ND(<0.57)	ND(<0.47)
10044	新発田市	新潟県	新発田市	中々山地区簡易水道	中々山浄水場	2013年11月19日	ND(<0.59)	ND(<0.73)	ND(<0.59)
10045	新発田市	新潟県	新発田市	滝谷新田地区簡易水道	滝谷新田浄水場	2013年9月17日	ND(<0.59)	ND(<0.59)	ND(<0.58)
10046	新発田市	新潟県	新発田市	滝谷新田地区簡易水道	滝谷新田浄水場	2013年12月17日	ND(<0.51)	ND(<0.68)	ND(<0.69)
10047	新発田市	新潟県	新発田市	上赤谷地区簡易水道	上赤谷浄水場	2013年7月16日	ND(<0.69)	ND(<0.72)	ND(<0.57)
10048	新発田市	新潟県	新発田市	上赤谷地区簡易水道	上赤谷浄水場	2013年10月15日	ND(<0.57)	ND(<0.54)	ND(<0.62)
10049	新発田市	新潟県	新発田市	板山地区簡易水道	第一配水場	2013年8月20日	ND(<0.52)	ND(<0.57)	ND(<0.52)
10050	新発田市	新潟県	新発田市	板山地区簡易水道	第一配水場	2013年11月19日	ND(<0.54)	ND(<0.69)	ND(<0.54)
10051	新発田市	新潟県	新発田市	板山地区簡易水道	小戸浄水場	2013年7月16日	ND(<0.5)	ND(<0.47)	ND(<0.6)
10052	新発田市	新潟県	新発田市	板山地区簡易水道	小戸浄水場	2013年10月15日	ND(<0.58)	ND(<0.69)	ND(<0.61)
10053	新発田市	新潟県	新発田市	山内地区簡易水道	山内浄水場	2013年9月17日	ND(<0.48)	ND(<0.73)	ND(<0.55)
10054	新発田市	新潟県	新発田市	山内地区簡易水道	山内浄水場	2013年12月17日	ND(<0.64)	ND(<0.78)	ND(<0.6)
10055	新潟県	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷浄水場	2013年7月15日	ND(<0.63)	ND(<0.75)	ND(<0.53)
10056	新潟県	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷浄水場	2013年7月29日	ND(<0.73)	ND(<0.83)	ND(<0.73)
10057	新潟県	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷浄水場	2013年8月16日	ND(<0.68)	ND(<0.75)	ND(<0.73)
10058	新潟県	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷浄水場	2013年8月27日	ND(<0.56)	ND(<0.48)	ND(<0.67)
10059	新潟県	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷浄水場	2013年9月5日	ND(<0.73)	ND(<0.78)	ND(<0.6)
10060	新潟県	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷浄水場	2013年9月18日	ND(<0.63)	ND(<0.58)	ND(<0.51)
10061	新潟県	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷浄水場	2013年9月30日	ND(<0.73)	ND(<0.62)	ND(<0.72)
10062	新潟県	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷浄水場	2013年10月17日	ND(<0.68)	ND(<0.53)	ND(<0.73)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
10063	新潟県	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷浄水場	2013年10月28日	ND(<0.48)	ND(<0.53)	ND(<0.48)
10064	新潟県	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷浄水場	2013年11月14日	ND(<0.85)	ND(<0.78)	ND(<0.62)
10065	新潟県	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷浄水場	2013年11月28日	ND(<0.73)	ND(<0.62)	ND(<0.69)
10066	新潟県	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷浄水場	2013年12月19日	ND(<0.56)	ND(<0.62)	ND(<0.62)
10067	小千谷市	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷市北部浄水場	2013年7月22日	ND(<0.88)	ND(<0.94)	ND(<0.85)
10068	小千谷市	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷市北部浄水場	2013年8月19日	ND(<0.78)	ND(<0.88)	ND(<0.61)
10069	小千谷市	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷市北部浄水場	2013年9月9日	ND(<0.61)	ND(<0.68)	ND(<0.84)
10070	小千谷市	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷市北部浄水場	2013年10月21日	ND(<0.7)	ND(<0.78)	ND(<0.58)
10071	小千谷市	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷市北部浄水場	2013年11月18日	ND(<0.77)	ND(<0.68)	ND(<0.61)
10072	小千谷市	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷市北部浄水場	2013年12月9日	ND(<0.69)	ND(<0.86)	ND(<0.78)
10073	小千谷市	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷市塩殿浄水場	2013年7月22日	ND(<0.54)	ND(<0.56)	ND(<0.66)
10074	小千谷市	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷市塩殿浄水場	2013年8月19日	ND(<0.82)	ND(<0.57)	ND(<0.74)
10075	小千谷市	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷市塩殿浄水場	2013年9月9日	ND(<0.88)	ND(<0.61)	ND(<0.88)
10076	小千谷市	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷市塩殿浄水場	2013年10月21日	ND(<0.5)	ND(<0.54)	ND(<0.6)
10077	小千谷市	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷市塩殿浄水場	2013年11月18日	ND(<0.46)	ND(<0.55)	ND(<0.52)
10078	小千谷市	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷市塩殿浄水場	2013年12月9日	ND(<0.63)	ND(<0.68)	ND(<0.74)
10079	加茂市	新潟県	加茂市	加茂市上水道	宮寄上浄水場	2013年7月3日	ND(<0.71)	ND(<0.77)	ND(<0.79)
10080	新潟県	新潟県	加茂市	加茂市上水道	宮寄上浄水場	2013年7月8日	ND(<0.73)	ND(<0.59)	ND(<0.58)
10081	新潟県	新潟県	加茂市	加茂市上水道	宮寄上浄水場	2013年7月22日	ND(<0.81)	ND(<0.58)	ND(<0.78)
10082	加茂市	新潟県	加茂市	加茂市上水道	宮寄上浄水場	2013年8月7日	ND(<0.64)	ND(<0.8)	ND(<0.58)
10083	新潟県	新潟県	加茂市	加茂市上水道	宮寄上浄水場	2013年8月19日	ND(<0.68)	ND(<0.53)	ND(<0.66)
10084	新潟県	新潟県	加茂市	加茂市上水道	宮寄上浄水場	2013年8月26日	ND(<0.73)	ND(<0.81)	ND(<0.66)
10085	加茂市	新潟県	加茂市	加茂市上水道	宮寄上浄水場	2013年9月4日	ND(<0.39)	ND(<0.39)	ND(<0.35)
10086	新潟県	新潟県	加茂市	加茂市上水道	宮寄上浄水場	2013年9月16日	ND(<0.77)	ND(<0.62)	ND(<0.53)
10087	加茂市	新潟県	加茂市	加茂市上水道	宮寄上浄水場	2013年10月2日	ND(<0.51)	ND(<0.71)	ND(<0.66)
10088	新潟県	新潟県	加茂市	加茂市上水道	宮寄上浄水場	2013年10月14日	ND(<0.68)	ND(<0.62)	ND(<0.66)
10089	加茂市	新潟県	加茂市	加茂市上水道	宮寄上浄水場	2013年11月6日	ND(<0.43)	ND(<0.36)	ND(<0.43)
10090	加茂市	新潟県	加茂市	加茂市上水道	宮寄上浄水場	2013年12月4日	ND(<0.74)	ND(<0.81)	ND(<0.81)
10091	新潟県	新潟県	加茂市	加茂市上水道	宮寄上浄水場	2013年12月15日	ND(<0.81)	ND(<0.69)	ND(<0.66)
10092	十日町市	新潟県	十日町市	十日町市上水道	十日町浄水場	2013年7月17日	ND(<0.5)	ND(<0.78)	ND(<0.79)
10093	新潟県	新潟県	十日町市	十日町市上水道	十日町浄水場	2013年7月24日	ND(<0.68)	ND(<0.72)	ND(<0.83)
10094	十日町市	新潟県	十日町市	十日町市上水道	十日町浄水場	2013年8月12日	ND(<0.67)	ND(<0.87)	ND(<0.89)
10095	新潟県	新潟県	十日町市	十日町市上水道	十日町浄水場	2013年8月21日	ND(<0.68)	ND(<0.75)	ND(<0.74)
10096	新潟県	新潟県	十日町市	十日町市上水道	十日町浄水場	2013年9月4日	ND(<0.56)	ND(<0.86)	ND(<0.91)
10097	十日町市	新潟県	十日町市	十日町市上水道	十日町浄水場	2013年9月12日	ND(<0.61)	ND(<0.65)	ND(<0.67)
10098	十日町市	新潟県	十日町市	十日町市上水道	十日町浄水場	2013年10月1日	ND(<0.55)	ND(<0.61)	ND(<0.53)
10099	新潟県	新潟県	十日町市	十日町市上水道	十日町浄水場	2013年10月9日	ND(<0.92)	ND(<0.66)	ND(<0.71)
10100	十日町市	新潟県	十日町市	十日町市上水道	十日町浄水場	2013年10月30日	ND(<0.67)	ND(<0.95)	ND(<0.66)
10101	新潟県	新潟県	十日町市	十日町市上水道	十日町浄水場	2013年11月5日	ND(<0.77)	ND(<0.86)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
10102	十日町市	新潟県	十日町市	十日町市上水道	十日町浄水場	2013年11月27日	ND(<0.54)	ND(<0.56)	ND(<0.56)
10103	新潟県	新潟県	十日町市	十日町市上水道	十日町浄水場	2013年11月29日	ND(<0.82)	ND(<0.72)	ND(<0.86)
10104	十日町市	新潟県	十日町市	十日町市上水道	十日町浄水場	2013年12月25日	ND(<0.65)	ND(<0.98)	ND(<0.76)
10105	十日町市	新潟県	十日町市	松代地区簡易水道	室野浄水場	2013年7月3日	ND(<0.7)	ND(<0.79)	ND(<0.69)
10106	新潟県	新潟県	十日町市	松代地区簡易水道	室野浄水場	2013年7月9日	ND(<0.73)	ND(<0.66)	ND(<0.65)
10107	十日町市	新潟県	十日町市	松代地区簡易水道	室野浄水場	2013年8月1日	ND(<0.64)	ND(<0.85)	ND(<0.78)
10108	新潟県	新潟県	十日町市	松代地区簡易水道	室野浄水場	2013年8月5日	ND(<0.68)	ND(<0.65)	ND(<0.73)
10109	十日町市	新潟県	十日町市	松代地区簡易水道	室野浄水場	2013年8月28日	ND(<0.59)	ND(<0.76)	ND(<0.77)
10110	新潟県	新潟県	十日町市	松代地区簡易水道	室野浄水場	2013年9月17日	ND(<0.82)	ND(<0.65)	ND(<0.74)
10111	十日町市	新潟県	十日町市	松代地区簡易水道	室野浄水場	2013年9月26日	ND(<0.73)	ND(<0.69)	ND(<0.69)
10112	十日町市	新潟県	十日町市	松代地区簡易水道	室野浄水場	2013年10月16日	ND(<0.58)	ND(<0.55)	ND(<0.56)
10113	新潟県	新潟県	十日町市	松代地区簡易水道	室野浄水場	2013年10月23日	ND(<0.73)	ND(<0.62)	ND(<0.85)
10114	十日町市	新潟県	十日町市	松代地区簡易水道	室野浄水場	2013年11月13日	ND(<0.71)	ND(<0.66)	ND(<0.67)
10115	新潟県	新潟県	十日町市	松代地区簡易水道	室野浄水場	2013年11月20日	ND(<0.77)	ND(<0.58)	ND(<0.78)
10116	十日町市	新潟県	十日町市	松代地区簡易水道	室野浄水場	2013年12月12日	ND(<0.76)	ND(<0.79)	ND(<0.59)
10117	新潟県	新潟県	十日町市	松代地区簡易水道	室野浄水場	2013年12月18日	ND(<0.56)	ND(<0.65)	ND(<0.81)
10118	見附市	新潟県	見附市	見附市上水道	見附市青木浄水場	2013年7月4日	ND(<0.78)	ND(<0.47)	ND(<0.56)
10119	新潟県	新潟県	見附市	見附市上水道	見附市青木浄水場	2013年7月10日	ND(<0.68)	ND(<0.66)	ND(<0.67)
10120	新潟県	新潟県	見附市	見附市上水道	見附市青木浄水場	2013年7月25日	ND(<0.63)	ND(<0.62)	ND(<0.86)
10121	新潟県	新潟県	見附市	見附市上水道	見附市青木浄水場	2013年8月5日	ND(<0.73)	ND(<0.62)	ND(<0.67)
10122	見附市	新潟県	見附市	見附市上水道	見附市青木浄水場	2013年8月12日	ND(<0.49)	ND(<0.62)	ND(<0.52)
10123	新潟県	新潟県	見附市	見附市上水道	見附市青木浄水場	2013年8月22日	ND(<0.63)	ND(<0.62)	ND(<0.75)
10124	新潟県	新潟県	見附市	見附市上水道	見附市青木浄水場	2013年9月5日	ND(<0.73)	ND(<0.62)	ND(<0.73)
10125	見附市	新潟県	見附市	見附市上水道	見附市青木浄水場	2013年9月9日	ND(<0.61)	ND(<0.65)	ND(<0.48)
10126	新潟県	新潟県	見附市	見附市上水道	見附市青木浄水場	2013年9月18日	ND(<0.68)	ND(<0.78)	ND(<0.73)
10127	新潟県	新潟県	見附市	見附市上水道	見附市青木浄水場	2013年9月30日	ND(<0.68)	ND(<0.65)	ND(<0.71)
10128	新潟県	新潟県	見附市	見附市上水道	見附市青木浄水場	2013年10月24日	ND(<0.89)	ND(<0.58)	ND(<0.71)
10129	新潟県	新潟県	見附市	見附市上水道	見附市青木浄水場	2013年10月28日	ND(<0.63)	ND(<0.58)	ND(<0.67)
10130	新潟県	新潟県	見附市	見附市上水道	見附市青木浄水場	2013年11月21日	ND(<0.63)	ND(<0.53)	ND(<0.63)
10131	見附市	新潟県	見附市	見附市上水道	見附市青木浄水場	2013年11月25日	ND(<0.61)	ND(<0.71)	ND(<0.51)
10132	新潟県	新潟県	見附市	見附市上水道	見附市青木浄水場	2013年12月2日	ND(<0.56)	ND(<0.62)	ND(<0.76)
10133	新潟県	新潟県	見附市	見附市上水道	見附市青木浄水場	2013年12月19日	ND(<0.63)	ND(<0.69)	ND(<0.55)
10134	村上市	新潟県	村上市	南大平・指合地区簡易水道	南大平浄水場	2013年7月4日	ND(<0.55)	ND(<0.54)	ND(<0.4)
10135	村上市	新潟県	村上市	南大平・指合地区簡易水道	南大平浄水場	2013年8月8日	ND(<0.43)	ND(<0.49)	ND(<0.52)
10136	村上市	新潟県	村上市	南大平・指合地区簡易水道	南大平浄水場	2013年9月12日	ND(<0.5)	ND(<0.59)	ND(<0.59)
10137	村上市	新潟県	村上市	南大平・指合地区簡易水道	南大平浄水場	2013年10月3日	ND(<0.51)	ND(<0.62)	ND(<0.43)
10138	村上市	新潟県	村上市	南大平・指合地区簡易水道	南大平浄水場	2013年11月7日	ND(<0.6)	ND(<0.49)	ND(<0.57)
10139	村上市	新潟県	村上市	南大平・指合地区簡易水道	南大平浄水場	2013年12月5日	ND(<0.69)	ND(<0.65)	ND(<0.53)
10140	村上市	新潟県	村上市	高根簡易水道	朝日高根浄水場	2013年7月8日	ND(<0.74)	ND(<0.72)	ND(<0.56)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
10141	新潟県	新潟県	村上市	高根簡易水道	朝日高根浄水場	2013年7月22日	ND(<0.77)	ND(<0.78)	ND(<0.82)
10142	村上市	新潟県	村上市	高根簡易水道	朝日高根浄水場	2013年8月1日	ND(<0.79)	ND(<0.69)	ND(<0.77)
10143	新潟県	新潟県	村上市	高根簡易水道	朝日高根浄水場	2013年8月15日	ND(<0.56)	ND(<0.53)	ND(<0.69)
10144	村上市	新潟県	村上市	高根簡易水道	朝日高根浄水場	2013年9月4日	ND(<0.63)	ND(<0.62)	ND(<0.54)
10145	新潟県	新潟県	村上市	高根簡易水道	朝日高根浄水場	2013年9月18日	ND(<0.68)	ND(<0.75)	ND(<0.75)
10146	村上市	新潟県	村上市	高根簡易水道	朝日高根浄水場	2013年10月2日	ND(<0.59)	ND(<0.67)	ND(<0.56)
10147	新潟県	新潟県	村上市	高根簡易水道	朝日高根浄水場	2013年10月17日	ND(<0.85)	ND(<0.75)	ND(<0.77)
10148	村上市	新潟県	村上市	高根簡易水道	朝日高根浄水場	2013年11月11日	ND(<0.61)	ND(<0.79)	ND(<0.54)
10149	新潟県	新潟県	村上市	高根簡易水道	朝日高根浄水場	2013年11月28日	ND(<0.56)	ND(<0.53)	ND(<0.72)
10150	村上市	新潟県	村上市	高根簡易水道	朝日高根浄水場	2013年12月9日	ND(<0.73)	ND(<0.92)	ND(<0.62)
10151	新潟県	新潟県	村上市	高根簡易水道	朝日高根浄水場	2013年12月26日	ND(<0.77)	ND(<0.72)	ND(<0.66)
10152	村上市	新潟県	村上市	大毎・大沢地区簡易水道	大毎浄水場	2013年8月2日	ND(<0.65)	ND(<0.76)	ND(<0.7)
10153	村上市	新潟県	村上市	大毎・大沢地区簡易水道	大毎浄水場	2013年9月2日	ND(<0.67)	ND(<0.87)	ND(<0.69)
10154	村上市	新潟県	村上市	大毎・大沢地区簡易水道	大毎浄水場	2013年10月1日	ND(<0.52)	ND(<0.7)	ND(<0.62)
10155	村上市	新潟県	村上市	大毎・大沢地区簡易水道	大毎浄水場	2013年11月1日	ND(<0.69)	ND(<0.89)	ND(<0.68)
10156	村上市	新潟県	村上市	大毎・大沢地区簡易水道	大毎浄水場	2013年12月2日	ND(<0.67)	ND(<0.93)	ND(<0.74)
10157	燕市	新潟県	燕市	燕市上水道	道金浄水場	2013年7月16日	ND(<0.71)	ND(<0.44)	ND(<0.54)
10158	燕市	新潟県	燕市	燕市上水道	道金浄水場	2013年8月1日	ND(<0.65)	ND(<0.48)	ND(<0.51)
10159	燕市	新潟県	燕市	燕市上水道	道金浄水場	2013年8月12日	ND(<0.73)	ND(<0.68)	ND(<0.57)
10160	燕市	新潟県	燕市	燕市上水道	道金浄水場	2013年8月27日	ND(<0.43)	ND(<0.6)	ND(<0.48)
10161	燕市	新潟県	燕市	燕市上水道	道金浄水場	2013年9月9日	ND(<0.53)	ND(<0.74)	ND(<0.63)
10162	燕市	新潟県	燕市	燕市上水道	道金浄水場	2013年9月24日	ND(<0.53)	ND(<0.58)	ND(<0.5)
10163	燕市	新潟県	燕市	燕市上水道	道金浄水場	2013年10月7日	ND(<0.61)	ND(<0.57)	ND(<0.59)
10164	燕市	新潟県	燕市	燕市上水道	道金浄水場	2013年10月22日	ND(<0.54)	ND(<0.6)	ND(<0.55)
10165	燕市	新潟県	燕市	燕市上水道	道金浄水場	2013年11月5日	ND(<0.51)	ND(<0.61)	ND(<0.52)
10166	燕市	新潟県	燕市	燕市上水道	道金浄水場	2013年11月18日	ND(<0.69)	ND(<0.61)	ND(<0.52)
10167	燕市	新潟県	燕市	燕市上水道	道金浄水場	2013年12月3日	ND(<0.7)	ND(<0.67)	ND(<0.57)
10168	燕市	新潟県	燕市	燕市上水道	道金浄水場	2013年12月17日	ND(<0.75)	ND(<0.59)	ND(<0.58)
10169	新潟県	新潟県	燕市	燕市吉田上水道	吉田浄水場	2013年7月8日	ND(<0.56)	ND(<0.66)	ND(<0.63)
10170	新潟県	新潟県	燕市	燕市吉田上水道	吉田浄水場	2013年8月5日	ND(<0.73)	ND(<0.48)	ND(<0.68)
10171	新潟県	新潟県	燕市	燕市吉田上水道	吉田浄水場	2013年9月2日	ND(<0.56)	ND(<0.48)	ND(<0.58)
10172	新潟県	新潟県	燕市	燕市吉田上水道	吉田浄水場	2013年9月30日	ND(<0.63)	ND(<0.53)	ND(<0.7)
10173	新潟県	新潟県	燕市	燕市吉田上水道	吉田浄水場	2013年10月28日	ND(<0.73)	ND(<0.48)	ND(<0.59)
10174	新潟県	新潟県	燕市	燕市吉田上水道	吉田浄水場	2013年11月25日	ND(<0.63)	ND(<0.58)	ND(<0.56)
10175	新潟県	新潟県	燕市	燕市吉田上水道	吉田浄水場	2013年12月24日	ND(<0.56)	ND(<0.65)	ND(<0.44)
10176	新潟県	新潟県	燕市	燕市分水上水道	分水浄水場	2013年7月22日	ND(<0.63)	ND(<0.58)	ND(<0.53)
10177	新潟県	新潟県	燕市	燕市分水上水道	分水浄水場	2013年8月19日	ND(<0.73)	ND(<0.72)	ND(<0.53)
10178	新潟県	新潟県	燕市	燕市分水上水道	分水浄水場	2013年9月17日	ND(<0.48)	ND(<0.48)	ND(<0.48)
10179	新潟県	新潟県	燕市	燕市分水上水道	分水浄水場	2013年10月15日	ND(<0.68)	ND(<0.62)	ND(<0.73)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
10180	新潟県	新潟県	燕市	燕市分水上水道	分水浄水場	2013年11月11日	ND(<0.73)	ND(<0.65)	ND(<0.71)
10181	新潟県	新潟県	燕市	燕市分水上水道	分水浄水場	2013年12月9日	ND(<0.63)	ND(<0.53)	ND(<0.65)
10182	糸魚川市	新潟県	糸魚川市	糸魚川上水道	梶屋敷水源地(浄水)	2013年9月11日	ND(<0.76)	ND(<0.84)	ND(<0.71)
10183	糸魚川市	新潟県	糸魚川市	糸魚川上水道	梶屋敷水源地(浄水)	2013年12月4日	ND(<0.61)	ND(<0.8)	ND(<0.68)
10184	糸魚川市	新潟県	糸魚川市	糸魚川上水道	水崎水源地(浄水)	2013年7月31日	ND(<0.53)	ND(<0.84)	ND(<0.59)
10185	糸魚川市	新潟県	糸魚川市	糸魚川上水道	水崎水源地(浄水)	2013年10月23日	ND(<0.68)	ND(<0.83)	ND(<0.59)
10186	糸魚川市	新潟県	糸魚川市	糸魚川上水道	新戸配水池(浄水)	2013年8月28日	ND(<0.59)	ND(<0.71)	ND(<0.53)
10187	糸魚川市	新潟県	糸魚川市	糸魚川上水道	新戸配水池(浄水)	2013年11月19日	ND(<0.44)	ND(<0.73)	ND(<0.6)
10188	糸魚川市	新潟県	糸魚川市	糸魚川上水道	能生浄水場	2013年7月18日	ND(<0.6)	ND(<0.64)	ND(<0.62)
10189	糸魚川市	新潟県	糸魚川市	糸魚川上水道	能生浄水場	2013年10月9日	ND(<0.5)	ND(<0.66)	ND(<0.61)
10190	糸魚川市	新潟県	糸魚川市	糸魚川上水道	第5水源地(浄水)	2013年7月4日	ND(<0.75)	ND(<0.79)	ND(<0.79)
10191	糸魚川市	新潟県	糸魚川市	糸魚川上水道	第5水源地(浄水)	2013年9月25日	ND(<0.75)	ND(<0.84)	ND(<0.71)
10192	糸魚川市	新潟県	糸魚川市	糸魚川上水道	第5水源地(浄水)	2013年12月17日	ND(<0.66)	ND(<0.9)	ND(<0.73)
10193	糸魚川市	新潟県	糸魚川市	糸魚川上水道	第6水源地(浄水)	2013年8月14日	ND(<0.63)	ND(<0.87)	ND(<0.66)
10194	糸魚川市	新潟県	糸魚川市	糸魚川上水道	第6水源地(浄水)	2013年11月6日	ND(<0.68)	ND(<0.65)	ND(<0.76)
10195	糸魚川市	新潟県	糸魚川市	白馬簡易水道	白馬簡易水道(浄水)	2013年7月4日	ND(<0.61)	ND(<0.63)	ND(<0.6)
10196	糸魚川市	新潟県	糸魚川市	白馬簡易水道	白馬簡易水道(浄水)	2013年9月25日	ND(<0.65)	ND(<0.75)	ND(<0.64)
10197	糸魚川市	新潟県	糸魚川市	白馬簡易水道	白馬簡易水道(浄水)	2013年12月17日	ND(<0.45)	ND(<0.63)	ND(<0.65)
10198	新潟県	新潟県	糸魚川市	西海簡易水道	西海簡易水道第1配水池	2013年9月2日	ND(<0.77)	ND(<0.48)	ND(<0.56)
10199	糸魚川市	新潟県	糸魚川市	小滝簡易水道	小滝簡易水道第1配水池	2013年7月31日	ND(<0.6)	ND(<0.67)	ND(<0.54)
10200	糸魚川市	新潟県	糸魚川市	小滝簡易水道	小滝簡易水道第1配水池	2013年10月23日	ND(<0.56)	ND(<0.66)	ND(<0.66)
10201	糸魚川市	新潟県	糸魚川市	早川簡易水道	早川簡易水道第1配水池	2013年9月11日	ND(<0.39)	ND(<0.75)	ND(<0.5)
10202	糸魚川市	新潟県	糸魚川市	早川簡易水道	早川簡易水道第1配水池	2013年12月4日	ND(<0.55)	ND(<0.71)	ND(<0.62)
10203	新潟県	新潟県	糸魚川市	能生谷簡易水道	柵口浄水場	2013年9月18日	ND(<0.77)	ND(<0.62)	ND(<0.55)
10204	新潟県	新潟県	糸魚川市	能生谷簡易水道	柵口浄水場	2013年12月11日	ND(<0.63)	ND(<0.69)	ND(<0.72)
10205	新潟県	新潟県	糸魚川市	中尾新戸簡易水道	中尾配水池	2013年8月5日	ND(<0.73)	ND(<0.69)	ND(<0.77)
10206	新潟県	新潟県	糸魚川市	中尾新戸簡易水道	中尾配水池	2013年10月31日	ND(<0.73)	ND(<0.58)	ND(<0.73)
10207	糸魚川市	新潟県	糸魚川市	高倉簡易水道	高倉配水池	2013年7月18日	ND(<0.74)	ND(<0.73)	ND(<0.71)
10208	糸魚川市	新潟県	糸魚川市	高倉簡易水道	高倉配水池	2013年10月9日	ND(<0.73)	ND(<0.94)	ND(<0.71)
10209	糸魚川市	新潟県	糸魚川市	仙納簡易水道	徳合配水池	2013年8月28日	ND(<0.67)	ND(<0.62)	ND(<0.71)
10210	糸魚川市	新潟県	糸魚川市	仙納簡易水道	徳合配水池	2013年11月19日	ND(<0.55)	ND(<0.81)	ND(<0.58)
10211	糸魚川市	新潟県	糸魚川市	仙納簡易水道	仙納配水池	2013年9月11日	ND(<0.65)	ND(<0.65)	ND(<0.71)
10212	新潟県	新潟県	糸魚川市	仙納簡易水道	仙納配水池	2013年12月26日	ND(<0.68)	ND(<0.72)	ND(<0.78)
10213	新潟県	新潟県	糸魚川市	歌外波簡易水道	歌外波簡易水道	2013年7月8日	ND(<0.68)	ND(<0.54)	ND(<0.68)
10214	新潟県	新潟県	糸魚川市	歌外波簡易水道	歌外波簡易水道	2013年9月30日	ND(<0.63)	ND(<0.62)	ND(<0.55)
10215	新潟県	新潟県	糸魚川市	市振簡易水道	市振簡易水道第一水源地(浄水)	2013年7月22日	ND(<0.68)	ND(<0.69)	ND(<0.75)
10216	新潟県	新潟県	糸魚川市	市振簡易水道	市振簡易水道第一水源地(浄水)	2013年10月17日	ND(<0.77)	ND(<0.78)	ND(<0.75)
10217	新潟県	新潟県	糸魚川市	上路簡易水道	上路簡易水道配水池	2013年8月19日	ND(<0.56)	ND(<0.65)	ND(<0.68)
10218	新潟県	新潟県	糸魚川市	上路簡易水道	上路簡易水道配水池	2013年11月14日	ND(<0.48)	ND(<0.62)	ND(<0.74)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
10219	糸魚川市	新潟県	糸魚川市	姫川簡易水道	根小屋水源地	2013年8月14日	ND(<0.63)	ND(<0.79)	ND(<0.73)
10220	糸魚川市	新潟県	糸魚川市	姫川簡易水道	根小屋水源地	2013年11月6日	ND(<0.59)	ND(<0.85)	ND(<0.65)
10221	新潟県	新潟県	妙高市	妙高高原上水道	杉野沢浄水場	2013年7月7日	ND(<0.48)	ND(<0.66)	ND(<0.57)
10222	新潟県	新潟県	妙高市	妙高高原上水道	杉野沢浄水場	2013年8月11日	ND(<0.63)	ND(<0.62)	ND(<0.65)
10223	新潟県	新潟県	妙高市	妙高高原上水道	杉野沢浄水場	2013年9月23日	ND(<0.73)	ND(<0.75)	ND(<0.7)
10224	新潟県	新潟県	妙高市	妙高高原上水道	杉野沢浄水場	2013年12月26日	ND(<0.56)	ND(<0.65)	ND(<0.68)
10225	新潟県	新潟県	妙高市	新井水道	志浄水場	2013年7月29日	ND(<0.63)	ND(<0.58)	ND(<0.71)
10226	新潟県	新潟県	妙高市	新井水道	志浄水場	2013年9月8日	ND(<0.48)	ND(<0.48)	ND(<0.71)
10227	新潟県	新潟県	妙高市	新井水道	志浄水場	2013年12月8日	ND(<0.63)	ND(<0.58)	ND(<0.8)
10228	新潟県	新潟県	妙高市	妙高簡易水道	関山浄水場	2013年7月15日	ND(<0.68)	ND(<0.58)	ND(<0.69)
10229	新潟県	新潟県	妙高市	妙高簡易水道	関山浄水場	2013年8月26日	ND(<0.68)	ND(<0.62)	ND(<0.67)
10230	新潟県	新潟県	妙高市	妙高簡易水道	関山浄水場	2013年11月28日	ND(<0.68)	ND(<0.65)	ND(<0.62)
10231	五泉市	新潟県	五泉市	五泉水道	東部浄水場	2013年10月8日	ND(<0.87)	ND(<0.87)	ND(<0.82)
10232	五泉市	新潟県	五泉市	五泉水道	五泉浄水場	2013年8月27日	ND(<0.77)	ND(<0.87)	ND(<0.98)
10233	五泉市	新潟県	五泉市	五泉水道	五泉浄水場	2013年12月10日	ND(<0.75)	ND(<0.96)	ND(<0.92)
10234	五泉市	新潟県	五泉市	五泉水道	菅沢浄水場	2013年7月9日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.85)
10235	五泉市	新潟県	五泉市	五泉水道	菅沢浄水場	2013年11月12日	ND(<0.68)	ND(<0.82)	ND(<0.85)
10236	五泉市	新潟県	五泉市	村松水道	村松浄水場	2013年9月10日	ND(<0.86)	ND(<0.99)	ND(<0.96)
10237	新潟県	新潟県	五泉市	戸倉・大蒲原地区簡易水道	戸倉浄水場	2013年7月15日	ND(<0.81)	ND(<0.75)	ND(<0.63)
10238	新潟県	新潟県	五泉市	戸倉・大蒲原地区簡易水道	戸倉浄水場	2013年10月15日	ND(<0.89)	ND(<0.81)	ND(<0.63)
10239	新潟県	新潟県	五泉市	戸倉・大蒲原地区簡易水道	大蒲原浄水場	2013年8月6日	ND(<0.73)	ND(<0.53)	ND(<0.56)
10240	新潟県	新潟県	五泉市	戸倉・大蒲原地区簡易水道	大蒲原浄水場	2013年11月5日	ND(<0.76)	ND(<0.62)	ND(<0.65)
10241	新潟県	新潟県	五泉市	高松地区簡易水道	高松浄水場	2013年9月17日	ND(<0.95)	ND(<0.82)	ND(<0.93)
10242	新潟県	新潟県	五泉市	高松地区簡易水道	高松浄水場	2013年12月16日	ND(<0.89)	ND(<0.82)	ND(<0.74)
10243	新潟県	新潟県	五泉市	田川内・高石地区簡易水道	田川内浄水場	2013年10月1日	ND(<0.63)	ND(<0.65)	ND(<0.61)
10244	新潟県	新潟県	五泉市	川内地区簡易水道	川内浄水場	2013年9月3日	ND(<0.92)	ND(<0.69)	ND(<0.72)
10245	新潟県	新潟県	五泉市	川内地区簡易水道	川内浄水場	2013年12月3日	ND(<0.85)	ND(<0.8)	ND(<0.87)
10246	新潟県	新潟県	五泉市	蛭野地区簡易水道	蛭野浄水場	2013年8月20日	ND(<0.73)	ND(<0.62)	ND(<0.58)
10247	新潟県	新潟県	五泉市	蛭野地区簡易水道	蛭野浄水場	2013年11月18日	ND(<0.77)	ND(<0.65)	ND(<0.72)
10248	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2013年7月7日	ND(<0.68)	ND(<0.66)	ND(<0.69)
10249	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2013年7月15日	ND(<0.68)	ND(<0.48)	ND(<0.61)
10250	上越市	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2013年7月25日	ND(<0.57)	ND(<0.74)	ND(<0.58)
10251	上越市	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2013年7月31日	ND(<0.55)	ND(<0.75)	ND(<0.57)
10252	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2013年8月4日	ND(<0.73)	ND(<0.75)	ND(<0.61)
10253	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2013年8月11日	ND(<0.68)	ND(<0.69)	ND(<0.77)
10254	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2013年8月18日	ND(<0.63)	ND(<0.65)	ND(<0.63)
10255	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2013年8月25日	ND(<0.68)	ND(<0.62)	ND(<0.58)
10256	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2013年9月1日	ND(<0.77)	ND(<0.62)	ND(<0.71)
10257	上越市	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2013年9月10日	ND(<0.65)	ND(<0.58)	ND(<0.66)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
10258	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2013年9月16日	ND(<0.77)	ND(<0.53)	ND(<0.61)
10259	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2013年9月23日	ND(<0.68)	ND(<0.48)	ND(<0.61)
10260	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2013年9月29日	ND(<0.77)	ND(<0.58)	ND(<0.66)
10261	上越市	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2013年10月8日	ND(<0.48)	ND(<0.69)	ND(<0.57)
10262	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2013年10月14日	ND(<0.63)	ND(<0.72)	ND(<0.64)
10263	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2013年10月20日	ND(<0.68)	ND(<0.72)	ND(<0.61)
10264	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2013年10月27日	ND(<0.73)	ND(<0.53)	ND(<0.66)
10265	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2013年11月4日	ND(<0.81)	ND(<0.67)	ND(<0.71)
10266	上越市	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2013年11月12日	ND(<0.66)	ND(<0.7)	ND(<0.67)
10267	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2013年11月17日	ND(<0.81)	ND(<0.69)	ND(<0.66)
10268	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2013年11月24日	ND(<0.73)	ND(<0.58)	ND(<0.73)
10269	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2013年12月1日	ND(<0.68)	ND(<0.78)	ND(<0.61)
10270	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2013年12月8日	ND(<0.77)	ND(<0.48)	ND(<0.61)
10271	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2013年12月15日	ND(<0.68)	ND(<0.58)	ND(<0.63)
10272	上越市	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2013年12月25日	ND(<0.55)	ND(<0.71)	ND(<0.63)
10273	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	柿崎川浄水場	2013年7月7日	ND(<0.73)	ND(<0.73)	ND(<0.69)
10274	上越市	新潟県	上越市	上越市上水道	柿崎川浄水場	2013年7月23日	ND(<0.53)	ND(<0.54)	ND(<0.61)
10275	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	柿崎川浄水場	2013年7月31日	ND(<0.73)	ND(<0.69)	ND(<0.64)
10276	上越市	新潟県	上越市	上越市上水道	柿崎川浄水場	2013年8月14日	ND(<0.6)	ND(<0.67)	ND(<0.55)
10277	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	柿崎川浄水場	2013年9月1日	ND(<0.63)	ND(<0.75)	ND(<0.66)
10278	上越市	新潟県	上越市	上越市上水道	柿崎川浄水場	2013年9月25日	ND(<0.65)	ND(<0.61)	ND(<0.63)
10279	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	柿崎川浄水場	2013年9月29日	ND(<0.68)	ND(<0.58)	ND(<0.58)
10280	上越市	新潟県	上越市	上越市上水道	柿崎川浄水場	2013年10月17日	ND(<0.7)	ND(<0.64)	ND(<0.47)
10281	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	柿崎川浄水場	2013年10月27日	ND(<0.85)	ND(<0.53)	ND(<0.61)
10282	上越市	新潟県	上越市	上越市上水道	柿崎川浄水場	2013年11月12日	ND(<0.8)	ND(<0.74)	ND(<0.57)
10283	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	柿崎川浄水場	2013年11月24日	ND(<0.68)	ND(<0.58)	ND(<0.73)
10284	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	柿崎川浄水場	2013年12月8日	ND(<0.81)	ND(<0.62)	ND(<0.66)
10285	上越市	新潟県	上越市	上越市上水道	柿崎川浄水場	2013年12月19日	ND(<0.51)	ND(<0.61)	ND(<0.7)
10286	新潟県	新潟県	阿賀野市	阿賀野市上水道	大室浄水場	2013年7月8日	ND(<0.48)	ND(<0.87)	ND(<0.79)
10287	新潟県	新潟県	阿賀野市	阿賀野市上水道	大室浄水場	2013年7月22日	ND(<0.73)	ND(<0.72)	ND(<0.69)
10288	新潟県	新潟県	阿賀野市	阿賀野市上水道	大室浄水場	2013年8月4日	ND(<0.68)	ND(<0.78)	ND(<0.78)
10289	新潟県	新潟県	阿賀野市	阿賀野市上水道	大室浄水場	2013年8月18日	ND(<0.82)	ND(<0.62)	ND(<0.71)
10290	新潟県	新潟県	阿賀野市	阿賀野市上水道	大室浄水場	2013年9月1日	ND(<0.68)	ND(<0.69)	ND(<0.77)
10291	新潟県	新潟県	阿賀野市	阿賀野市上水道	大室浄水場	2013年9月15日	ND(<0.82)	ND(<0.65)	ND(<0.73)
10292	新潟県	新潟県	阿賀野市	阿賀野市上水道	大室浄水場	2013年9月29日	ND(<0.89)	ND(<0.62)	ND(<0.92)
10293	新潟県	新潟県	阿賀野市	阿賀野市上水道	大室浄水場	2013年10月16日	ND(<0.56)	ND(<0.75)	ND(<0.75)
10294	新潟県	新潟県	阿賀野市	阿賀野市上水道	大室浄水場	2013年10月30日	ND(<0.73)	ND(<0.75)	ND(<0.67)
10295	新潟県	新潟県	阿賀野市	阿賀野市上水道	大室浄水場	2013年11月13日	ND(<0.77)	ND(<0.53)	ND(<0.75)
10296	新潟県	新潟県	阿賀野市	阿賀野市上水道	大室浄水場	2013年12月1日	ND(<0.77)	ND(<0.75)	ND(<0.73)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
10297	新潟県	新潟県	阿賀野市	阿賀野市上水道	大室浄水場	2013年12月18日	ND(<0.73)	ND(<0.78)	ND(<0.72)
10298	阿賀野市	新潟県	阿賀野市	阿賀野市上水道	渡場水源地取水場	2013年8月12日	ND(<0.72)	ND(<0.84)	ND(<0.74)
10299	阿賀野市	新潟県	阿賀野市	阿賀野市上水道	渡場水源地取水場	2013年10月7日	ND(<0.62)	ND(<0.73)	ND(<0.63)
10300	阿賀野市	新潟県	阿賀野市	阿賀野市上水道	渡場水源地取水場	2013年12月25日	ND(<0.87)	ND(<0.89)	ND(<0.74)
10301	阿賀野市	新潟県	阿賀野市	阿賀野市上水道	渡場第二浄水場	2013年9月12日	ND(<0.69)	ND(<0.79)	ND(<0.72)
10302	阿賀野市	新潟県	阿賀野市	阿賀野市上水道	渡場第二浄水場	2013年11月26日	ND(<0.52)	ND(<0.75)	ND(<0.77)
10303	新潟県	新潟県	佐渡市	佐渡金井地区上水道	丸ツブリ浄水場	2013年7月8日	ND(<0.85)	ND(<0.7)	ND(<0.65)
10304	新潟県	新潟県	佐渡市	佐渡金井地区上水道	丸ツブリ浄水場	2013年7月22日	ND(<0.81)	ND(<0.48)	ND(<0.67)
10305	新潟県	新潟県	佐渡市	佐渡金井地区上水道	丸ツブリ浄水場	2013年8月1日	ND(<0.48)	ND(<0.62)	ND(<0.89)
10306	新潟県	新潟県	佐渡市	佐渡金井地区上水道	丸ツブリ浄水場	2013年8月18日	ND(<0.73)	ND(<0.58)	ND(<0.74)
10307	新潟県	新潟県	佐渡市	佐渡金井地区上水道	丸ツブリ浄水場	2013年9月10日	ND(<0.77)	ND(<0.41)	ND(<0.83)
10308	新潟県	新潟県	佐渡市	佐渡金井地区上水道	丸ツブリ浄水場	2013年10月9日	ND(<0.56)	ND(<0.58)	ND(<0.71)
10309	新潟県	新潟県	佐渡市	佐渡金井地区上水道	丸ツブリ浄水場	2013年10月23日	ND(<0.85)	ND(<0.62)	ND(<0.8)
10310	新潟県	新潟県	佐渡市	佐渡金井地区上水道	丸ツブリ浄水場	2013年11月5日	ND(<0.77)	ND(<0.65)	ND(<0.62)
10311	新潟県	新潟県	佐渡市	佐渡金井地区上水道	丸ツブリ浄水場	2013年11月21日	ND(<0.63)	ND(<0.78)	ND(<0.75)
10312	新潟県	新潟県	佐渡市	佐渡金井地区上水道	丸ツブリ浄水場	2013年12月13日	ND(<0.82)	ND(<0.62)	ND(<0.84)
10313	新潟県	新潟県	佐渡市	佐渡金井地区上水道	丸ツブリ浄水場	2013年12月25日	ND(<0.68)	ND(<0.62)	ND(<0.65)
10314	新潟県	新潟県	魚沼市	川東地区簡易水道	山田浄水場	2013年7月18日	ND(<0.73)	ND(<0.58)	ND(<0.58)
10315	新潟県	新潟県	魚沼市	川東地区簡易水道	山田浄水場	2013年7月31日	ND(<0.81)	ND(<0.65)	ND(<0.74)
10316	新潟県	新潟県	魚沼市	川東地区簡易水道	山田浄水場	2013年8月15日	ND(<0.68)	ND(<0.53)	ND(<0.66)
10317	新潟県	新潟県	魚沼市	川東地区簡易水道	山田浄水場	2013年8月29日	ND(<0.68)	ND(<0.53)	ND(<0.73)
10318	新潟県	新潟県	魚沼市	川東地区簡易水道	山田浄水場	2013年9月11日	ND(<0.56)	ND(<0.58)	ND(<0.55)
10319	新潟県	新潟県	魚沼市	川東地区簡易水道	山田浄水場	2013年9月25日	ND(<0.85)	ND(<0.53)	ND(<0.54)
10320	新潟県	新潟県	魚沼市	川東地区簡易水道	山田浄水場	2013年10月10日	ND(<0.73)	ND(<0.58)	ND(<0.63)
10321	新潟県	新潟県	魚沼市	川東地区簡易水道	山田浄水場	2013年10月24日	ND(<0.68)	ND(<0.72)	ND(<0.58)
10322	新潟県	新潟県	魚沼市	川東地区簡易水道	山田浄水場	2013年11月6日	ND(<0.73)	ND(<0.69)	ND(<0.62)
10323	新潟県	新潟県	魚沼市	川東地区簡易水道	山田浄水場	2013年11月21日	ND(<0.81)	ND(<0.65)	ND(<0.73)
10324	新潟県	新潟県	魚沼市	川東地区簡易水道	山田浄水場	2013年12月2日	ND(<0.68)	ND(<0.65)	ND(<0.68)
10325	新潟県	新潟県	魚沼市	川東地区簡易水道	山田浄水場	2013年12月19日	ND(<0.48)	ND(<0.62)	ND(<0.63)
10326	魚沼市	新潟県	魚沼市	湯之谷地区簡易水道	芋川浄水場	2013年7月10日	ND(<0.53)	ND(<0.63)	ND(<0.57)
10327	魚沼市	新潟県	魚沼市	湯之谷地区簡易水道	芋川浄水場	2013年7月22日	ND(<0.47)	ND(<0.6)	ND(<0.55)
10328	魚沼市	新潟県	魚沼市	湯之谷地区簡易水道	芋川浄水場	2013年8月6日	ND(<0.45)	ND(<0.72)	ND(<0.65)
10329	魚沼市	新潟県	魚沼市	湯之谷地区簡易水道	芋川浄水場	2013年8月20日	ND(<0.38)	ND(<0.57)	ND(<0.66)
10330	魚沼市	新潟県	魚沼市	湯之谷地区簡易水道	芋川浄水場	2013年9月3日	ND(<0.53)	ND(<0.7)	ND(<0.53)
10331	魚沼市	新潟県	魚沼市	湯之谷地区簡易水道	芋川浄水場	2013年9月18日	ND(<0.58)	ND(<0.56)	ND(<0.55)
10332	魚沼市	新潟県	魚沼市	湯之谷地区簡易水道	芋川浄水場	2013年10月1日	ND(<0.58)	ND(<0.73)	ND(<0.52)
10333	魚沼市	新潟県	魚沼市	湯之谷地区簡易水道	芋川浄水場	2013年10月15日	ND(<0.47)	ND(<0.73)	ND(<0.64)
10334	魚沼市	新潟県	魚沼市	湯之谷地区簡易水道	芋川浄水場	2013年10月29日	ND(<0.5)	ND(<0.71)	ND(<0.6)
10335	魚沼市	新潟県	魚沼市	湯之谷地区簡易水道	芋川浄水場	2013年11月12日	ND(<0.6)	ND(<0.56)	ND(<0.51)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
10336	魚沼市	新潟県	魚沼市	湯之谷地区簡易水道	芋川浄水場	2013年11月27日	ND(<0.54)	ND(<0.64)	ND(<0.54)
10337	魚沼市	新潟県	魚沼市	湯之谷地区簡易水道	芋川浄水場	2013年12月10日	ND(<0.63)	ND(<0.64)	ND(<0.64)
10338	魚沼市	新潟県	魚沼市	湯之谷地区簡易水道	芋川浄水場	2013年12月24日	ND(<0.65)	ND(<0.68)	ND(<0.63)
10339	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2013年7月8日	ND(<0.68)	ND(<0.73)	ND(<0.65)
10340	南魚沼市	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2013年7月17日	ND(<0.72)	ND(<0.57)	ND(<0.6)
10341	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2013年7月22日	ND(<0.63)	ND(<0.62)	ND(<0.6)
10342	南魚沼市	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2013年7月31日	ND(<0.61)	ND(<0.66)	ND(<0.58)
10343	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2013年8月5日	ND(<0.77)	ND(<0.58)	ND(<0.61)
10344	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2013年8月12日	ND(<0.81)	ND(<0.69)	ND(<0.5)
10345	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2013年8月19日	ND(<0.73)	ND(<0.69)	ND(<0.5)
10346	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2013年8月26日	ND(<0.68)	ND(<0.69)	ND(<0.5)
10347	南魚沼市	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2013年9月4日	ND(<0.58)	ND(<0.65)	ND(<0.66)
10348	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2013年9月9日	ND(<0.48)	ND(<0.62)	ND(<0.56)
10349	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2013年9月17日	ND(<0.56)	ND(<0.69)	ND(<0.58)
10350	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2013年9月24日	ND(<0.68)	ND(<0.65)	ND(<0.69)
10351	南魚沼市	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2013年10月2日	ND(<0.76)	ND(<0.63)	ND(<0.63)
10352	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2013年10月7日	ND(<0.56)	ND(<0.72)	ND(<0.53)
10353	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2013年10月21日	ND(<0.68)	ND(<0.62)	ND(<0.61)
10354	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2013年10月28日	ND(<0.63)	ND(<0.75)	ND(<0.56)
10355	南魚沼市	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2013年11月6日	ND(<0.65)	ND(<0.63)	ND(<0.58)
10356	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2013年11月11日	ND(<0.77)	ND(<0.48)	ND(<0.58)
10357	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2013年11月18日	ND(<0.89)	ND(<0.62)	ND(<0.65)
10358	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2013年11月25日	ND(<0.73)	ND(<0.72)	ND(<0.7)
10359	南魚沼市	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2013年12月4日	ND(<0.78)	ND(<0.57)	ND(<0.62)
10360	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2013年12月9日	ND(<0.68)	ND(<0.69)	ND(<0.56)
10361	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2013年12月16日	ND(<0.56)	ND(<0.69)	ND(<0.61)
10362	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2013年12月24日	ND(<0.81)	ND(<0.41)	ND(<0.51)
10363	胎内市	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2013年7月9日	ND(<0.62)	ND(<0.67)	ND(<0.69)
10364	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2013年7月11日	ND(<0.85)	ND(<0.72)	ND(<0.63)
10365	胎内市	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2013年7月16日	ND(<0.58)	ND(<0.66)	ND(<0.56)
10366	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2013年7月19日	ND(<0.81)	ND(<0.69)	ND(<0.56)
10367	胎内市	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2013年7月23日	ND(<0.78)	ND(<0.64)	ND(<0.64)
10368	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2013年7月26日	ND(<0.77)	ND(<0.65)	ND(<0.73)
10369	胎内市	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2013年7月30日	ND(<0.78)	ND(<0.79)	ND(<0.59)
10370	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2013年8月5日	ND(<0.68)	ND(<0.58)	ND(<0.67)
10371	胎内市	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2013年8月6日	ND(<0.74)	ND(<0.7)	ND(<0.68)
10372	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2013年8月12日	ND(<0.77)	ND(<0.65)	ND(<0.66)
10373	胎内市	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2013年8月13日	ND(<0.57)	ND(<0.51)	ND(<0.72)
10374	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2013年8月19日	ND(<0.73)	ND(<0.72)	ND(<0.69)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
10375	胎内市	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2013年8月20日	ND(<0.5)	ND(<0.69)	ND(<0.66)
10376	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2013年8月26日	ND(<0.68)	ND(<0.78)	ND(<0.56)
10377	胎内市	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2013年8月27日	ND(<0.7)	ND(<0.76)	ND(<0.63)
10378	胎内市	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2013年9月3日	ND(<0.65)	ND(<0.65)	ND(<0.64)
10379	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2013年9月6日	ND(<0.68)	ND(<0.75)	ND(<0.61)
10380	胎内市	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2013年9月10日	ND(<0.59)	ND(<0.71)	ND(<0.57)
10381	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2013年9月12日	ND(<0.77)	ND(<0.69)	ND(<0.69)
10382	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2013年9月17日	ND(<0.68)	ND(<0.72)	ND(<0.75)
10383	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2013年9月24日	ND(<0.63)	ND(<0.62)	ND(<0.61)
10384	胎内市	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2013年10月1日	ND(<0.62)	ND(<0.62)	ND(<0.61)
10385	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2013年10月7日	ND(<0.73)	ND(<0.62)	ND(<0.73)
10386	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2013年10月15日	ND(<0.77)	ND(<0.69)	ND(<0.71)
10387	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2013年10月21日	ND(<0.81)	ND(<0.83)	ND(<0.63)
10388	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2013年10月29日	ND(<0.81)	ND(<0.69)	ND(<0.61)
10389	胎内市	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2013年11月5日	ND(<0.67)	ND(<0.78)	ND(<0.53)
10390	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2013年11月11日	ND(<0.81)	ND(<0.75)	ND(<0.76)
10391	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2013年11月18日	ND(<0.92)	ND(<0.58)	ND(<0.76)
10392	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2013年11月25日	ND(<0.63)	ND(<0.78)	ND(<0.61)
10393	胎内市	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2013年12月3日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.58)
10394	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2013年12月9日	ND(<0.68)	ND(<0.65)	ND(<0.65)
10395	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2013年12月16日	ND(<0.77)	ND(<0.69)	ND(<0.63)
10396	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2013年12月24日	ND(<0.77)	ND(<0.62)	ND(<0.69)
10397	胎内市	新潟県	胎内市	胎内市上水道	富岡水源地(浄水)	2013年9月3日	ND(<0.63)	ND(<0.6)	ND(<0.44)
10398	胎内市	新潟県	胎内市	胎内市上水道	富岡水源地(浄水)	2013年12月3日	ND(<0.59)	ND(<0.62)	ND(<0.53)
10399	胎内市	新潟県	胎内市	胎内市第2簡易水道	鼓岡浄水場	2013年9月3日	ND(<0.59)	ND(<0.62)	ND(<0.61)
10400	胎内市	新潟県	胎内市	胎内市第2簡易水道	鼓岡浄水場	2013年12月3日	ND(<0.78)	ND(<0.72)	ND(<0.65)
10401	胎内市	新潟県	胎内市	荒井浜簡易水道	荒井浜水源地	2013年9月3日	ND(<0.57)	ND(<0.82)	ND(<0.58)
10402	胎内市	新潟県	胎内市	荒井浜簡易水道	荒井浜水源地	2013年12月3日	ND(<0.57)	ND(<0.82)	ND(<0.66)
10403	胎内市	新潟県	胎内市	築地中簡易水道	築地中央水源地	2013年9月3日	ND(<0.74)	ND(<0.84)	ND(<0.8)
10404	胎内市	新潟県	胎内市	築地中簡易水道	築地中央水源地	2013年12月3日	ND(<0.84)	ND(<0.82)	ND(<0.81)
10405	弥彦村	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2013年7月11日	ND(<0.66)	ND(<0.58)	ND(<0.5)
10406	新潟県	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2013年7月15日	ND(<0.85)	ND(<0.58)	ND(<0.44)
10407	弥彦村	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2013年7月24日	ND(<0.52)	ND(<0.57)	ND(<0.51)
10408	新潟県	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2013年7月29日	ND(<0.63)	ND(<0.53)	ND(<0.53)
10409	弥彦村	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2013年8月7日	ND(<0.56)	ND(<0.61)	ND(<0.51)
10410	新潟県	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2013年8月12日	ND(<0.77)	ND(<0.65)	ND(<0.71)
10411	弥彦村	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2013年8月20日	ND(<0.56)	ND(<0.58)	ND(<0.61)
10412	新潟県	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2013年8月26日	ND(<0.77)	ND(<0.53)	ND(<0.56)
10413	弥彦村	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2013年9月3日	ND(<0.47)	ND(<0.64)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
10414	新潟県	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2013年9月9日	ND(<0.77)	ND(<0.69)	ND(<0.58)
10415	弥彦村	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2013年9月19日	ND(<0.7)	ND(<0.77)	ND(<0.64)
10416	新潟県	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2013年9月24日	ND(<0.73)	ND(<0.75)	ND(<0.53)
10417	弥彦村	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2013年10月1日	ND(<0.64)	ND(<0.66)	ND(<0.55)
10418	新潟県	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2013年10月7日	ND(<0.73)	ND(<0.65)	ND(<0.51)
10419	弥彦村	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2013年10月15日	ND(<0.59)	ND(<0.43)	ND(<0.57)
10420	新潟県	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2013年10月21日	ND(<0.63)	ND(<0.58)	ND(<0.6)
10421	弥彦村	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2013年10月29日	ND(<0.61)	ND(<0.82)	ND(<0.65)
10422	新潟県	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2013年11月7日	ND(<0.48)	ND(<0.53)	ND(<0.67)
10423	弥彦村	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2013年11月11日	ND(<0.65)	ND(<0.53)	ND(<0.49)
10424	新潟県	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2013年11月18日	ND(<0.73)	ND(<0.65)	ND(<0.61)
10425	弥彦村	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2013年11月25日	ND(<0.52)	ND(<0.57)	ND(<0.56)
10426	新潟県	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2013年12月2日	ND(<0.56)	ND(<0.48)	ND(<0.67)
10427	弥彦村	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2013年12月10日	ND(<0.57)	ND(<0.66)	ND(<0.63)
10428	新潟県	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2013年12月16日	ND(<0.77)	ND(<0.48)	ND(<0.47)
10429	弥彦村	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2013年12月25日	ND(<0.56)	ND(<0.72)	ND(<0.52)
10430	田上町	新潟県	田上町	田上町上水道	川船河浄水場	2013年7月11日	ND(<0.51)	ND(<0.62)	ND(<0.59)
10431	田上町	新潟県	田上町	田上町上水道	川船河浄水場	2013年8月8日	ND(<0.68)	ND(<0.53)	ND(<0.53)
10432	田上町	新潟県	田上町	田上町上水道	川船河浄水場	2013年9月4日	ND(<0.61)	ND(<0.92)	ND(<0.89)
10433	新潟県	新潟県	田上町	田上町上水道	川船河浄水場	2013年10月18日	ND(<0.77)	ND(<0.64)	ND(<0.63)
10434	田上町	新潟県	田上町	田上町上水道	川船河浄水場	2013年12月4日	ND(<0.61)	ND(<0.72)	ND(<0.61)
10435	新潟県	新潟県	田上町	田上町上水道	大沢配水池	2013年7月19日	ND(<0.73)	ND(<0.65)	ND(<0.67)
10436	新潟県	新潟県	田上町	田上町上水道	大沢配水池	2013年8月15日	ND(<0.73)	ND(<0.62)	ND(<0.58)
10437	新潟県	新潟県	田上町	田上町上水道	大沢配水池	2013年9月11日	ND(<0.48)	ND(<0.65)	ND(<0.77)
10438	新潟県	新潟県	田上町	田上町上水道	大沢配水池	2013年10月31日	ND(<0.68)	ND(<0.69)	ND(<0.68)
10439	新潟県	新潟県	田上町	田上町上水道	大沢配水池	2013年12月11日	ND(<0.77)	ND(<0.72)	ND(<0.77)
10440	新潟県	新潟県	田上町	田上町上水道	羽生田浄水場	2013年7月31日	ND(<0.85)	ND(<0.84)	ND(<0.73)
10441	新潟県	新潟県	田上町	田上町上水道	羽生田浄水場	2013年8月29日	ND(<0.73)	ND(<0.69)	ND(<0.66)
10442	田上町	新潟県	田上町	田上町上水道	羽生田浄水場	2013年10月3日	ND(<0.65)	ND(<0.73)	ND(<0.61)
10443	田上町	新潟県	田上町	田上町上水道	羽生田浄水場	2013年11月8日	ND(<0.79)	ND(<0.75)	ND(<0.7)
10444	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年7月8日	ND(<0.56)	ND(<0.66)	ND(<0.67)
10445	阿賀町	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年7月10日	ND(<0.62)	ND(<0.6)	ND(<0.58)
10446	阿賀町	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年7月15日	ND(<0.51)	ND(<0.59)	ND(<0.58)
10447	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年7月19日	ND(<0.77)	ND(<0.65)	ND(<0.63)
10448	阿賀町	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年7月22日	ND(<0.54)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
10449	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年7月26日	ND(<0.73)	ND(<0.62)	ND(<0.63)
10450	阿賀町	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年7月29日	ND(<0.62)	ND(<0.57)	ND(<0.58)
10451	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年8月1日	ND(<0.77)	ND(<0.62)	ND(<0.58)
10452	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年8月5日	ND(<0.68)	ND(<0.65)	ND(<0.53)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
10453	阿賀町	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年8月7日	ND(<0.51)	ND(<0.57)	ND(<0.51)
10454	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年8月12日	ND(<0.73)	ND(<0.65)	ND(<0.59)
10455	阿賀町	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年8月15日	ND(<0.73)	ND(<0.47)	ND(<0.51)
10456	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年8月19日	ND(<0.73)	ND(<0.58)	ND(<0.67)
10457	阿賀町	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年8月22日	ND(<0.47)	ND(<0.62)	ND(<0.63)
10458	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年8月26日	ND(<0.77)	ND(<0.62)	ND(<0.58)
10459	阿賀町	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年8月29日	ND(<0.74)	ND(<0.62)	ND(<0.56)
10460	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年9月2日	ND(<0.63)	ND(<0.62)	ND(<0.53)
10461	阿賀町	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年9月4日	ND(<0.44)	ND(<0.62)	ND(<0.53)
10462	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年9月9日	ND(<0.73)	ND(<0.58)	ND(<0.58)
10463	阿賀町	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年9月11日	ND(<0.7)	ND(<0.68)	ND(<0.52)
10464	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年9月17日	ND(<0.68)	ND(<0.62)	ND(<0.56)
10465	阿賀町	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年9月19日	ND(<0.39)	ND(<0.68)	ND(<0.48)
10466	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年9月24日	ND(<0.56)	ND(<0.62)	ND(<0.51)
10467	阿賀町	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年9月26日	ND(<0.69)	ND(<0.7)	ND(<0.54)
10468	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年9月30日	ND(<0.73)	ND(<0.41)	ND(<0.65)
10469	阿賀町	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年10月3日	ND(<0.68)	ND(<0.65)	ND(<0.6)
10470	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年10月7日	ND(<0.68)	ND(<0.65)	ND(<0.51)
10471	阿賀町	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年10月9日	ND(<0.73)	ND(<0.48)	ND(<0.57)
10472	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年10月15日	ND(<0.56)	ND(<0.62)	ND(<0.73)
10473	阿賀町	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年10月17日	ND(<0.55)	ND(<0.59)	ND(<0.4)
10474	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年10月21日	ND(<0.56)	ND(<0.75)	ND(<0.69)
10475	阿賀町	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年10月23日	ND(<0.52)	ND(<0.52)	ND(<0.6)
10476	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年10月28日	ND(<0.48)	ND(<0.58)	ND(<0.5)
10477	阿賀町	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年10月30日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.67)
10478	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年11月5日	ND(<0.81)	ND(<0.75)	ND(<0.7)
10479	阿賀町	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年11月7日	ND(<0.61)	ND(<0.59)	ND(<0.67)
10480	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年11月11日	ND(<0.81)	ND(<0.53)	ND(<0.56)
10481	阿賀町	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年11月13日	ND(<0.51)	ND(<0.6)	ND(<0.68)
10482	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年11月18日	ND(<0.73)	ND(<0.65)	ND(<0.71)
10483	阿賀町	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年11月20日	ND(<0.62)	ND(<0.51)	ND(<0.62)
10484	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年11月25日	ND(<0.77)	ND(<0.62)	ND(<0.63)
10485	阿賀町	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年11月27日	ND(<0.63)	ND(<0.62)	ND(<0.56)
10486	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年12月2日	ND(<0.73)	ND(<0.75)	ND(<0.69)
10487	阿賀町	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年12月4日	ND(<0.67)	ND(<0.62)	ND(<0.75)
10488	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年12月9日	ND(<0.81)	ND(<0.62)	ND(<0.53)
10489	阿賀町	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年12月12日	ND(<0.7)	ND(<0.68)	ND(<0.47)
10490	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年12月16日	ND(<0.73)	ND(<0.58)	ND(<0.51)
10491	阿賀町	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年12月18日	ND(<0.74)	ND(<0.75)	ND(<0.56)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
10492	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年12月24日	ND(<0.56)	ND(<0.58)	ND(<0.6)
10493	阿賀町	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年12月26日	ND(<0.73)	ND(<0.59)	ND(<0.58)
10494	新潟県	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第1簡易水道	新吉水浄水場	2013年8月12日	ND(<0.68)	ND(<0.65)	ND(<0.67)
10495	新潟県	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第1簡易水道	新吉水浄水場	2013年10月7日	ND(<0.68)	ND(<0.72)	ND(<0.61)
10496	新潟県	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第1簡易水道	新吉水浄水場	2013年12月2日	ND(<0.77)	ND(<0.69)	ND(<0.65)
10497	新潟県	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第1簡易水道	新川西浄水場	2013年7月29日	ND(<0.77)	ND(<0.75)	ND(<0.74)
10498	新潟県	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第1簡易水道	新川西浄水場	2013年9月24日	ND(<0.68)	ND(<0.62)	ND(<0.69)
10499	新潟県	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第1簡易水道	新川西浄水場	2013年11月18日	ND(<0.89)	ND(<0.81)	ND(<0.59)
10500	出雲崎町	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第1簡易水道	黒崎浄水場	2013年7月25日	ND(<0.62)	ND(<0.65)	ND(<0.63)
10501	出雲崎町	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第1簡易水道	黒崎浄水場	2013年9月20日	ND(<0.49)	ND(<0.62)	ND(<0.58)
10502	出雲崎町	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第1簡易水道	黒崎浄水場	2013年11月13日	ND(<0.59)	ND(<0.56)	ND(<0.61)
10503	出雲崎町	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第1簡易水道	小木浄水場	2013年8月7日	ND(<0.65)	ND(<0.54)	ND(<0.65)
10504	出雲崎町	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第1簡易水道	小木浄水場	2013年10月2日	ND(<0.69)	ND(<0.73)	ND(<0.66)
10505	出雲崎町	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第1簡易水道	小木浄水場	2013年11月27日	ND(<0.55)	ND(<0.64)	ND(<0.58)
10506	新潟県	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第2簡易水道	松本浄水場	2013年8月27日	ND(<0.63)	ND(<0.48)	ND(<0.59)
10507	新潟県	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第2簡易水道	松本浄水場	2013年10月21日	ND(<0.56)	ND(<0.65)	ND(<0.71)
10508	新潟県	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第2簡易水道	松本浄水場	2013年12月16日	ND(<0.56)	ND(<0.72)	ND(<0.67)
10509	出雲崎町	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第2簡易水道	神条1号浄水場	2013年7月10日	ND(<0.63)	ND(<0.81)	ND(<0.7)
10510	出雲崎町	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第2簡易水道	神条1号浄水場	2013年9月4日	ND(<0.66)	ND(<0.72)	ND(<0.67)
10511	出雲崎町	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第2簡易水道	神条1号浄水場	2013年10月30日	ND(<0.65)	ND(<0.75)	ND(<0.69)
10512	出雲崎町	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第2簡易水道	神条1号浄水場	2013年12月25日	ND(<0.58)	ND(<0.73)	ND(<0.62)
10513	出雲崎町	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第2簡易水道	上中条浄水場	2013年8月22日	ND(<0.79)	ND(<0.69)	ND(<0.67)
10514	出雲崎町	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第2簡易水道	上中条浄水場	2013年10月17日	ND(<0.62)	ND(<0.65)	ND(<0.63)
10515	出雲崎町	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第2簡易水道	上中条浄水場	2013年12月10日	ND(<0.72)	ND(<0.8)	ND(<0.68)
10516	新潟県	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第2簡易水道	神条2号浄水場	2013年7月15日	ND(<0.63)	ND(<0.69)	ND(<0.67)
10517	新潟県	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第2簡易水道	神条2号浄水場	2013年9月9日	ND(<0.77)	ND(<0.74)	ND(<0.67)
10518	新潟県	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第2簡易水道	神条2号浄水場	2013年11月7日	ND(<0.77)	ND(<0.64)	ND(<0.61)
10519	新潟県	新潟県	湯沢町	湯沢町上水道	上水低区配水池	2013年7月18日	ND(<0.89)	ND(<0.62)	ND(<0.79)
10520	新潟県	新潟県	湯沢町	湯沢町上水道	上水低区配水池	2013年8月15日	ND(<0.73)	ND(<0.65)	ND(<0.68)
10521	新潟県	新潟県	湯沢町	湯沢町上水道	上水低区配水池	2013年9月2日	ND(<0.77)	ND(<0.48)	ND(<0.72)
10522	湯沢町	新潟県	湯沢町	湯沢町上水道	上水低区配水池	2013年9月24日	ND(<0.84)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
10523	新潟県	新潟県	湯沢町	湯沢町上水道	上水低区配水池	2013年10月17日	ND(<1)	ND(<0.71)	ND(<0.95)
10524	新潟県	新潟県	湯沢町	湯沢町上水道	上水低区配水池	2013年11月14日	ND(<0.73)	ND(<0.75)	ND(<0.68)
10525	新潟県	新潟県	湯沢町	湯沢町上水道	上水低区配水池	2013年12月19日	ND(<0.92)	ND(<0.76)	ND(<0.82)
10526	湯沢町	新潟県	湯沢町	湯沢町上水道	上水岩原配水池	2013年9月10日	ND(<0.69)	ND(<0.69)	ND(<0.67)
10527	湯沢町	新潟県	湯沢町	湯沢町上水道	戸沢配水池	2013年11月5日	ND(<0.6)	ND(<0.82)	ND(<0.67)
10528	湯沢町	新潟県	湯沢町	浅貝簡易水道	低区配水池	2013年12月10日	ND(<0.75)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
10529	湯沢町	新潟県	湯沢町	二居簡易水道	ふれあいの郷配水池	2013年10月8日	ND(<0.69)	ND(<0.76)	ND(<0.68)
10530	湯沢町	新潟県	湯沢町	二居簡易水道	低区配水池	2013年8月20日	ND(<0.61)	ND(<0.58)	ND(<0.51)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
10531	新潟県	新潟県	湯沢町	二居簡易水道	高区配水池	2013年8月29日	ND(<0.77)	ND(<0.65)	ND(<0.63)
10532	新潟県	新潟県	湯沢町	三俣簡易水道	三俣配水池	2013年9月30日	ND(<0.73)	ND(<0.62)	ND(<0.77)
10533	新潟県	新潟県	湯沢町	大島簡易水道	大島配水池	2013年11月28日	ND(<0.73)	ND(<0.72)	ND(<0.65)
10534	新潟県	新潟県	湯沢町	八木沢簡易水道	八木沢配水池	2013年12月2日	ND(<0.81)	ND(<0.75)	ND(<0.74)
10535	湯沢町	新潟県	湯沢町	七谷切簡易水道	七谷切配水池	2013年7月23日	ND(<0.64)	ND(<0.65)	ND(<0.76)
10536	新潟県	新潟県	湯沢町	中央簡易水道	中央簡易水道中里配水池	2013年9月18日	ND(<0.81)	ND(<0.91)	ND(<0.99)
10537	湯沢町	新潟県	湯沢町	小坂簡易水道	小坂配水池	2013年7月9日	ND(<0.78)	ND(<0.71)	ND(<0.79)
10538	湯沢町	新潟県	湯沢町	東土樽簡易水道	旭原配水池	2013年10月22日	ND(<0.78)	ND(<0.94)	ND(<0.78)
10539	湯沢町	新潟県	湯沢町	西土樽簡易水道	土樽高区配水池	2013年11月19日	ND(<0.61)	ND(<0.8)	ND(<0.59)
10540	湯沢町	新潟県	湯沢町	湯沢町第一簡易水道	堀切配水池	2013年12月24日	ND(<0.73)	ND(<0.79)	ND(<0.68)
10541	湯沢町	新潟県	湯沢町	湯沢町第一簡易水道	芝原配水池	2013年8月6日	ND(<0.66)	ND(<0.73)	ND(<0.6)
10542	新潟県	新潟県	津南町	中央区簡易水道	中央区簡易水道低区配水池	2013年7月10日	ND(<0.85)	ND(<0.79)	ND(<0.73)
10543	新潟県	新潟県	津南町	中央区簡易水道	中央区簡易水道低区配水池	2013年7月29日	ND(<0.63)	ND(<0.58)	ND(<0.75)
10544	新潟県	新潟県	津南町	中央区簡易水道	中央区簡易水道低区配水池	2013年8月26日	ND(<0.56)	ND(<0.53)	ND(<0.69)
10545	新潟県	新潟県	津南町	中央区簡易水道	中央区簡易水道低区配水池	2013年9月25日	ND(<0.81)	ND(<0.48)	ND(<0.61)
10546	新潟県	新潟県	津南町	中央区簡易水道	中央区簡易水道低区配水池	2013年10月24日	ND(<0.68)	ND(<0.69)	ND(<0.67)
10547	新潟県	新潟県	津南町	中央区簡易水道	中央区簡易水道低区配水池	2013年11月14日	ND(<0.77)	ND(<0.75)	ND(<0.69)
10548	新潟県	新潟県	津南町	中央区簡易水道	中央区簡易水道低区配水池	2013年12月19日	ND(<0.63)	ND(<0.62)	ND(<0.74)
10549	津南町	新潟県	津南町	津南原簡易水道	配水池	2013年8月6日	ND(<0.83)	ND(<0.95)	ND(<0.89)
10550	津南町	新潟県	津南町	津南原簡易水道	配水池	2013年11月5日	ND(<0.8)	ND(<0.75)	ND(<0.73)
10551	津南町	新潟県	津南町	三箇簡易水道	三箇簡易水道(浄水)	2013年8月6日	ND(<0.73)	ND(<0.9)	ND(<0.96)
10552	津南町	新潟県	津南町	三箇簡易水道	三箇簡易水道(浄水)	2013年11月5日	ND(<0.69)	ND(<0.78)	ND(<0.78)
10553	新潟県	新潟県	津南町	竜ヶ窪地区簡易水道	竜ヶ窪地区簡易水道浄水場	2013年7月25日	ND(<0.56)	ND(<0.72)	ND(<0.73)
10554	新潟県	新潟県	津南町	竜ヶ窪地区簡易水道	竜ヶ窪地区簡易水道浄水場	2013年8月15日	ND(<0.68)	ND(<0.72)	ND(<0.71)
10555	新潟県	新潟県	津南町	竜ヶ窪地区簡易水道	竜ヶ窪地区簡易水道浄水場	2013年9月11日	ND(<0.77)	ND(<0.72)	ND(<0.82)
10556	新潟県	新潟県	津南町	竜ヶ窪地区簡易水道	竜ヶ窪地区簡易水道浄水場	2013年10月10日	ND(<0.68)	ND(<0.61)	ND(<0.73)
10557	新潟県	新潟県	津南町	竜ヶ窪地区簡易水道	竜ヶ窪地区簡易水道浄水場	2013年10月31日	ND(<0.77)	ND(<0.72)	ND(<0.71)
10558	新潟県	新潟県	津南町	竜ヶ窪地区簡易水道	竜ヶ窪地区簡易水道浄水場	2013年11月28日	ND(<0.63)	ND(<0.77)	ND(<0.85)
10559	新潟県	新潟県	津南町	竜ヶ窪地区簡易水道	竜ヶ窪地区簡易水道浄水場	2013年12月26日	ND(<0.56)	ND(<0.77)	ND(<0.81)
10560	津南町	新潟県	津南町	神山地区簡易水道	神山地区簡易水道浄水場	2013年10月1日	ND(<0.58)	ND(<0.58)	ND(<0.55)
10561	津南町	新潟県	津南町	穴山足滝地区小規模水道	穴山足滝地区小規模水道	2013年7月3日	ND(<0.78)	ND(<0.67)	ND(<0.65)
10562	津南町	新潟県	津南町	穴山足滝地区小規模水道	穴山足滝地区小規模水道	2013年10月2日	ND(<0.6)	ND(<0.68)	ND(<0.58)
10563	関川村	新潟県	関川村	関川村上水道	第2配水池	2013年8月9日	ND(<0.62)	ND(<0.76)	ND(<0.74)
10564	新潟県	新潟県	関川村	関川村上水道	第2配水池	2013年9月26日	ND(<0.85)	ND(<0.64)	ND(<0.84)
10565	関川村	新潟県	関川村	関川村上水道	第2配水池	2013年11月8日	ND(<0.79)	ND(<0.91)	ND(<0.84)
10566	新潟県	新潟県	関川村	関川村上水道	第2配水池	2013年12月20日	ND(<0.63)	ND(<0.69)	ND(<0.7)
10567	関川村	新潟県	関川村	女川簡易水道	関川村簡易水道女川地区配水池	2013年7月12日	ND(<0.76)	ND(<0.88)	ND(<0.85)
10568	新潟県	新潟県	関川村	女川簡易水道	関川村簡易水道女川地区配水池	2013年8月27日	ND(<0.89)	ND(<0.89)	ND(<1)
10569	関川村	新潟県	関川村	女川簡易水道	関川村簡易水道女川地区配水池	2013年10月18日	ND(<0.87)	ND(<0.8)	ND(<0.77)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
10570	新潟県	新潟県	関川村	女川簡易水道	関川村簡易水道女川地区配水池	2013年11月5日	ND(<1)	ND(<1.2)	ND(<1.1)
10571	新潟県	新潟県	関川村	片貝・沼地区簡易水道	片貝・沼地区簡易水道浄水場	2013年7月15日	ND(<0.63)	ND(<0.58)	ND(<0.63)
10572	関川村	新潟県	関川村	片貝・沼地区簡易水道	片貝・沼地区簡易水道浄水場	2013年9月6日	ND(<0.58)	ND(<0.7)	ND(<0.52)
10573	新潟県	新潟県	関川村	片貝・沼地区簡易水道	片貝・沼地区簡易水道浄水場	2013年10月11日	ND(<0.63)	ND(<0.69)	ND(<0.84)
10574	新潟県	新潟県	関川村	片貝・沼地区簡易水道	片貝・沼地区簡易水道浄水場	2013年11月22日	ND(<0.63)	ND(<0.72)	ND(<0.58)
10575	関川村	新潟県	関川村	片貝・沼地区簡易水道	片貝・沼地区簡易水道浄水場	2013年12月13日	ND(<0.47)	ND(<0.5)	ND(<0.42)
10576	新潟県	新潟県	関川村	金丸・ハツロ地区簡易水道	金丸・ハツロ地区簡易水道ハツロ地区配水池	2013年8月1日	ND(<0.85)	ND(<0.93)	ND(<0.88)
10577	関川村	新潟県	関川村	金丸・ハツロ地区簡易水道	金丸・ハツロ地区簡易水道ハツロ地区配水池	2013年8月23日	ND(<0.88)	ND(<0.92)	ND(<0.85)
10578	関川村	新潟県	関川村	金丸・ハツロ地区簡易水道	金丸・ハツロ地区簡易水道ハツロ地区配水池	2013年11月15日	ND(<0.89)	ND(<0.89)	ND(<0.98)
10579	新潟県	新潟県	関川村	金丸・ハツロ地区簡易水道	金丸・ハツロ地区簡易水道ハツロ地区配水池	2013年12月2日	ND(<1)	ND(<1.1)	ND(<1.1)
10580	関川村	新潟県	関川村	金丸・ハツロ地区簡易水道	金丸浄水池	2013年7月5日	ND(<0.53)	ND(<0.59)	ND(<0.61)
10581	新潟県	新潟県	関川村	金丸・ハツロ地区簡易水道	金丸浄水池	2013年9月12日	ND(<0.85)	ND(<0.76)	ND(<0.78)
10582	関川村	新潟県	関川村	金丸・ハツロ地区簡易水道	金丸浄水池	2013年10月4日	ND(<0.48)	ND(<0.56)	ND(<0.64)
10583	新潟県	新潟県	関川村	金丸・ハツロ地区簡易水道	金丸浄水池	2013年10月25日	ND(<0.85)	ND(<0.74)	ND(<0.67)
10584	関川村	新潟県	関川村	田麦・千刈地区小規模飲料水供給施設	田麦・千刈地区小規模飲料水供給施設第1配水池	2013年7月26日	ND(<0.7)	ND(<0.78)	ND(<0.73)
10585	新潟県	新潟県	関川村	田麦・千刈地区小規模飲料水供給施設	田麦・千刈地区小規模飲料水供給施設第1配水池	2013年8月16日	ND(<0.95)	ND(<0.82)	ND(<0.93)
10586	関川村	新潟県	関川村	田麦・千刈地区小規模飲料水供給施設	田麦・千刈地区小規模飲料水供給施設第1配水池	2013年8月30日	ND(<0.76)	ND(<0.94)	ND(<0.81)
10587	関川村	新潟県	関川村	田麦・千刈地区小規模飲料水供給施設	田麦・千刈地区小規模飲料水供給施設第1配水池	2013年9月20日	ND(<0.7)	ND(<0.75)	ND(<0.78)
10588	関川村	新潟県	関川村	田麦・千刈地区小規模飲料水供給施設	田麦・千刈地区小規模飲料水供給施設第1配水池	2013年10月31日	ND(<0.63)	ND(<0.82)	ND(<0.73)
10589	関川村	新潟県	関川村	田麦・千刈地区小規模飲料水供給施設	田麦・千刈地区小規模飲料水供給施設第1配水池	2013年11月28日	ND(<0.54)	ND(<0.72)	ND(<0.79)
10590	関川村	新潟県	関川村	田麦・千刈地区小規模飲料水供給施設	田麦・千刈地区小規模飲料水供給施設第1配水池	2013年12月25日	ND(<0.62)	ND(<0.78)	ND(<0.76)
10591	新潟県	新潟県	粟島浦村	釜谷地区簡易水道	釜谷地区簡易水道	2013年8月5日	ND(<0.56)	ND(<0.65)	ND(<0.79)
10592	新潟県	新潟県	粟島浦村	釜谷地区簡易水道	釜谷地区簡易水道	2013年8月21日	ND(<0.68)	ND(<0.62)	ND(<0.81)
10593	新潟県	新潟県	粟島浦村	釜谷地区簡易水道	釜谷地区簡易水道	2013年9月11日	ND(<0.73)	ND(<0.65)	ND(<0.77)
10594	新潟県	新潟県	粟島浦村	釜谷地区簡易水道	釜谷地区簡易水道	2013年11月6日	ND(<0.56)	ND(<0.58)	ND(<0.66)
10595	新潟県	新潟県	粟島浦村	釜谷地区簡易水道	釜谷地区簡易水道	2013年12月26日	ND(<0.56)	ND(<0.53)	ND(<0.74)
10596	原子力規制委員会	富山県	射水市	射水市水道事業	富山県環境科学センター(蛇口)	4月~6月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
10597	原子力規制委員会	富山県	射水市	射水市水道事業	富山県環境科学センター(蛇口)	7月~9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
10598	原子力規制委員会	石川県	金沢市	金沢市水道事業	石川県保険環境センター(蛇口)	4月~6月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
10599	原子力規制委員会	石川県	金沢市	金沢市水道事業	石川県保険環境センター(蛇口)	7月~9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
10600	原子力規制委員会	福井県	福井市	福井市水道事業	福井県原子力環境監視センター(蛇口)	4月~6月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
10601	原子力規制委員会	福井県	福井市	福井市水道事業	福井県原子力環境監視センター(蛇口)	7月~9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
10602	原子力規制委員会	山梨県	甲府市	甲府市水道事業	山梨県衛生環境研究所1F放射能測定室(蛇口)	4月~6月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
10603	原子力規制委員会	山梨県	甲府市	甲府市水道事業	山梨県衛生環境研究所1F放射能測定室(蛇口)	7月~9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
10604	原子力規制委員会	長野県	長野市	長野市水道事業	長野県環境保全研究所安茂里庁舎別館(蛇口)	4月~6月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
10605	原子力規制委員会	長野県	長野市	長野市水道事業	長野県環境保全研究所安茂里庁舎別館(蛇口)	7月~9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
10606	原子力規制委員会	岐阜県	各務原市	各務原市水道事業	保健環境研究所(蛇口)	4月~6月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
10607	原子力規制委員会	岐阜県	各務原市	各務原市水道事業	保健環境研究所(蛇口)	7月~9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
10608	原子力規制委員会	静岡県	静岡市	静岡市水道事業	静岡県環境衛生科学研究所(蛇口)	4月~6月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
10609	原子力規制委員会	静岡県	静岡市	静岡市水道事業	静岡県環境衛生科学研究所(蛇口)	7月~9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
10610	原子力規制委員会	愛知県	名古屋市	名古屋市水道事業	愛知県環境調査センター(蛇口)	4月~6月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
10611	原子力規制委員会	愛知県	名古屋市	名古屋市水道事業	愛知県環境調査センター(蛇口)	7月~9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
10612	原子力規制委員会	三重県	四日市市	北中勢水道用水供給事業	三重県保健環境研究所(蛇口)	4月~6月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
10613	原子力規制委員会	三重県	四日市市	北中勢水道用水供給事業	三重県保健環境研究所(蛇口)	7月~9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
10614	原子力規制委員会	滋賀県	大津市	大津市上水道事業	滋賀県衛生科学センター(蛇口)	4月~6月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
10615	原子力規制委員会	滋賀県	大津市	大津市上水道事業	滋賀県衛生科学センター(蛇口)	7月~9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
10616	原子力規制委員会	京都府	京都市	京都市上水道事業	京都府保健環境研究所(蛇口)	4月~6月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
10617	原子力規制委員会	京都府	京都市	京都市上水道事業	京都府保健環境研究所(蛇口)	7月~9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
10618	原子力規制委員会	大阪府	大阪市	大阪市上水道事業	大阪府立公衆衛生研究所(蛇口)	4月~6月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
10619	原子力規制委員会	大阪府	大阪市	大阪市上水道事業	大阪府立公衆衛生研究所(蛇口)	7月~9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
10620	原子力規制委員会	兵庫県	神戸市	神戸市上水道事業	兵庫県立保健生活科学研究所(蛇口)	4月~6月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
10621	原子力規制委員会	兵庫県	神戸市	神戸市上水道事業	兵庫県立保健生活科学研究所(蛇口)	7月~9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
10622	原子力規制委員会	奈良県	奈良市	奈良市上水道事業	奈良県保健環境研究センター(蛇口)	4月~6月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
10623	原子力規制委員会	奈良県	奈良市	奈良市上水道事業	奈良県保健環境研究センター(蛇口)	7月~9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
10624	原子力規制委員会	和歌山県	和歌山市	和歌山市水道事業	和歌山県環境衛生研究センター(蛇口)	4月~6月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
10625	原子力規制委員会	和歌山県	和歌山市	和歌山市水道事業	和歌山県環境衛生研究センター(蛇口)	7月~9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
10626	原子力規制委員会	鳥取県	湯梨浜町	湯梨浜町上水道事業	南谷公園(鳥取県衛生環境研究所付近)	4月~6月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
10627	原子力規制委員会	鳥取県	湯梨浜町	湯梨浜町上水道事業	南谷公園(鳥取県衛生環境研究所付近)	7月~9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
10628	原子力規制委員会	島根県	松江市	松江市水道事業	島根県保健環境科学研究所(蛇口)	4月~6月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
10629	原子力規制委員会	島根県	松江市	松江市水道事業	島根県保健環境科学研究所(蛇口)	7月~9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
10630	原子力規制委員会	岡山県	岡山市	岡山市水道事業	岡山県環境保健センター(蛇口)	4月~6月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
10631	原子力規制委員会	岡山県	岡山市	岡山市水道事業	岡山県環境保健センター(蛇口)	7月~9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
10632	原子力規制委員会	広島県	広島市	広島市水道事業	広島県立総合技術研究所保健環境センター(蛇口)	4月~6月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
10633	原子力規制委員会	広島県	広島市	広島市水道事業	広島県立総合技術研究所保健環境センター(蛇口)	7月~9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
10634	原子力規制委員会	山口県	山口市	山口市水道事業	山口県環境保健センター(蛇口)	4月~6月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
10635	原子力規制委員会	山口県	山口市	山口市水道事業	山口県環境保健センター(蛇口)	7月~9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
10636	原子力規制委員会	徳島県	徳島市	徳島市上水道事業	徳島県立保健製薬環境センター(蛇口)	4月~6月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
10637	原子力規制委員会	徳島県	徳島市	徳島市上水道事業	徳島県立保健製薬環境センター(蛇口)	7月~9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
10638	原子力規制委員会	香川県	高松市	高松市水道事業	香川県環境保健研究センター(蛇口)	4月~6月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
10639	原子力規制委員会	香川県	高松市	高松市水道事業	香川県環境保健研究センター(蛇口)	7月~9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
10640	原子力規制委員会	愛媛県	八幡浜市	八幡浜市水道事業	愛媛県原子力センター(蛇口)	4月~6月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
10641	原子力規制委員会	愛媛県	八幡浜市	八幡浜市水道事業	愛媛県原子力センター(蛇口)	7月~9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
10642	原子力規制委員会	高知県	高知市	高知市上水道事業	高知県衛生研究所(蛇口)	4月~6月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
10643	原子力規制委員会	高知県	高知市	高知市上水道事業	高知県衛生研究所(蛇口)	7月~9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
10644	原子力規制委員会	福岡県	太宰府市	太宰府市上水道事業	福岡県保健環境研究所(蛇口)	4月~6月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
10645	原子力規制委員会	福岡県	太宰府市	太宰府市上水道事業	福岡県保健環境研究所(蛇口)	7月~9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
10646	原子力規制委員会	佐賀県	佐賀市	佐賀市水道事業	佐賀県環境センター(蛇口)	4月~6月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
10647	原子力規制委員会	佐賀県	佐賀市	佐賀市水道事業	佐賀県環境センター(蛇口)	7月~9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
10648	原子力規制委員会	長崎県	大村市	大村市水道事業	環境保健研究センター(蛇口)	4月~6月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
10649	原子力規制委員会	長崎県	大村市	大村市水道事業	環境保健研究センター(蛇口)	7月~9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
10650	原子力規制委員会	熊本県	宇土市	宇土市水道事業	熊本県保健環境科学研究所(蛇口)	4月~6月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
10651	原子力規制委員会	熊本県	宇土市	宇土市水道事業	熊本県保健環境科学研究所(蛇口)	7月~9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
10652	原子力規制委員会	大分県	大分市	大分市水道事業	大分県衛生環境研究センター(蛇口)	4月~6月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
10653	原子力規制委員会	大分県	大分市	大分市水道事業	大分県衛生環境研究センター(蛇口)	7月~9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
10654	原子力規制委員会	宮崎県	宮崎市	宮崎市水道事業	宮崎県衛生環境研究所(蛇口)	4月~6月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
10655	原子力規制委員会	宮崎県	宮崎市	宮崎市水道事業	宮崎県衛生環境研究所(蛇口)	7月~9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
10656	原子力規制委員会	鹿児島県	鹿児島市	鹿児島市上水道事業	鹿児島県環境放射線監視センター(蛇口)	4月~6月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
10657	原子力規制委員会	鹿児島県	鹿児島市	鹿児島市上水道事業	鹿児島県環境放射線監視センター(蛇口)	7月~9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
10658	原子力規制委員会	沖縄県	那覇市	那覇市水道事業	沖縄県庁構内(蛇口)	4月~6月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
10659	原子力規制委員会	沖縄県	那覇市	那覇市水道事業	沖縄県庁構内(蛇口)	7月~9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。