

水道水中の放射性物質検査について～福島県以外～

平成25年1月11日から7月5日に公表した結果一覧

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
1	文部科学省	北海道	札幌市	札幌市水道事業	北海道立衛生研究所(蛇口)	10月～12月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
2	原子力規制委員会	北海道	札幌市	札幌市水道事業	北海道立衛生研究所(蛇口)	1月～3月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
3	文部科学省	青森県	青森市	青森市水道事業	横内浄水場(蛇口)	10月～12月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
4	原子力規制委員会	青森県	青森市	青森市水道事業	横内浄水場(蛇口)	1月～3月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
5	文部科学省	岩手県	盛岡市	盛岡市水道事業	岩手県環境保健研究センター(蛇口)	10月～12月	0.0006	0.00097	ND(<0.001)
6	原子力規制委員会	岩手県	盛岡市	盛岡市水道事業	岩手県環境保健研究センター(蛇口)	1月～3月	0.00049	0.00056	ND(<0.001)
7	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	2012年12月10日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.3)
8	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	2012年12月17日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
9	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	2012年12月21日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
10	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	2012年12月21日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
11	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	2013年1月7日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
12	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	2013年1月11日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
13	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	2013年1月21日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.3)
14	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	2013年1月28日	ND(<0.4)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
15	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	2013年2月4日	ND(<0.4)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
16	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	2013年2月8日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
17	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	2013年2月18日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
18	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	2013年2月25日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
19	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	2013年3月4日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
20	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	2013年3月11日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
21	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	2013年3月18日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.3)
22	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	2013年3月25日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.3)
23	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	2013年4月1日	ND(<0.4)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
24	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	2013年4月8日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
25	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	2013年4月15日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.3)
26	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	2013年4月22日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
27	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	2013年4月26日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
28	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	2013年5月2日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.3)
29	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	2013年5月13日	ND(<0.4)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
30	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	2013年5月27日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
31	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	2013年6月3日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
32	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	2013年6月10日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
33	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	2013年6月17日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
34	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	2013年6月24日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
35	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	2013年7月1日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
36	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	中峰浄水場	2012年12月10日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.3)
37	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	中峰浄水場	2012年12月17日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.4)
38	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	中峰浄水場	2012年12月21日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.3)
39	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	中峰浄水場	2012年12月21日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.3)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
40	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	中峰浄水場	2013年1月7日	ND(<0.4)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
41	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	中峰浄水場	2013年1月11日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
42	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	中峰浄水場	2013年1月21日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
43	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	中峰浄水場	2013年1月28日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
44	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	中峰浄水場	2013年2月4日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.3)
45	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	中峰浄水場	2013年2月8日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
46	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	中峰浄水場	2013年2月18日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
47	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	中峰浄水場	2013年2月25日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
48	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	中峰浄水場	2013年3月4日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
49	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	中峰浄水場	2013年3月11日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
50	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	中峰浄水場	2013年3月18日	ND(<0.4)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
51	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	中峰浄水場	2013年3月25日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
52	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	中峰浄水場	2013年4月1日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
53	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	中峰浄水場	2013年4月8日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
54	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	中峰浄水場	2013年4月15日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.3)
55	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	中峰浄水場	2013年4月22日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.4)
56	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	中峰浄水場	2013年4月26日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
57	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	中峰浄水場	2013年5月2日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.3)
58	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	中峰浄水場	2013年5月13日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
59	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	中峰浄水場	2013年5月27日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
60	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	中峰浄水場	2013年6月3日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.3)
61	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	中峰浄水場	2013年6月10日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.3)
62	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	中峰浄水場	2013年6月17日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
63	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	中峰浄水場	2013年6月24日	ND(<0.2)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
64	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	中峰浄水場	2013年7月1日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.4)
65	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2012年12月10日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
66	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2012年12月17日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
67	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2012年12月21日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.4)
68	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2012年12月21日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.4)
69	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2013年1月7日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
70	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2013年1月11日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
71	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2013年1月21日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.3)
72	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2013年1月28日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
73	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2013年2月4日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.3)
74	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2013年2月4日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.3)
75	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2013年2月4日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.3)
76	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2013年2月8日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.3)
77	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2013年2月18日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.3)
78	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2013年2月25日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
79	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2013年3月4日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
80	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2013年3月11日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
81	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2013年3月18日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.4)
82	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2013年3月25日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
83	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2013年4月1日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
84	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2013年4月8日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.3)
85	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2013年4月15日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
86	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2013年4月22日	ND(<0.4)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
87	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2013年4月26日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
88	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2013年5月2日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
89	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2013年5月13日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
90	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2013年5月27日	ND(<0.4)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
91	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2013年6月3日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
92	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2013年6月10日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
93	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2013年6月17日	ND(<0.4)	ND(<0.3)	ND(<0.4)
94	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2013年6月24日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
95	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2013年7月1日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
96	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2012年12月10日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
97	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2012年12月17日	ND(<0.4)	ND(<0.3)	-
98	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2012年12月25日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
99	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2013年1月7日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
100	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2013年1月15日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
101	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2013年1月21日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
102	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2013年1月28日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
103	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2013年2月4日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
104	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2013年2月4日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
105	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2013年2月12日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
106	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2013年2月12日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
107	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2013年2月18日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
108	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2013年2月18日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
109	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2013年2月25日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
110	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2013年2月25日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
111	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2013年3月4日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
112	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2013年3月11日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
113	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2013年3月18日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
114	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2013年3月25日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
115	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2013年4月1日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
116	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2013年4月8日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
117	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2013年4月15日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
118	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2013年4月22日	ND(<0.4)	ND(<0.3)	-
119	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2013年4月30日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
120	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2013年5月7日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
121	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2013年5月13日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
122	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2013年5月20日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
123	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2013年5月27日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
124	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2013年6月3日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
125	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2013年6月10日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
126	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2013年6月17日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
127	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2013年6月24日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
128	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2013年7月1日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
129	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2012年12月12日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
130	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2012年12月19日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
131	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2012年12月26日	ND(<0.4)	ND(<0.3)	-
132	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2013年1月9日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
133	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2013年1月16日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
134	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2013年1月23日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
135	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2013年1月30日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
136	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2013年2月6日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	-
137	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2013年2月6日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	-
138	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2013年2月13日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
139	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2013年2月13日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
140	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2013年2月20日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
141	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2013年2月20日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
142	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2013年2月27日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
143	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2013年2月27日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
144	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2013年3月6日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
145	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2013年3月13日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
146	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2013年3月19日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
147	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2013年3月27日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
148	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2013年4月3日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
149	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2013年4月10日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
150	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2013年4月17日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
151	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2013年4月24日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
152	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2013年5月1日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
153	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2013年5月8日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
154	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2013年5月15日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
155	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2013年5月22日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
156	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2013年5月29日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
157	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2013年6月5日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
158	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2013年6月12日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
159	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2013年6月19日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
160	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2013年6月26日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
161	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2013年7月3日	ND(<0.4)	ND(<0.3)	-
162	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2012年12月10日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
163	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2012年12月17日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
164	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2012年12月25日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
165	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2013年1月7日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
166	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2013年1月15日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
167	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2013年1月21日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
168	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2013年1月28日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
169	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2013年2月4日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
170	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2013年2月4日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
171	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2013年2月12日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
172	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2013年2月12日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
173	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2013年2月18日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
174	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2013年2月18日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
175	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2013年2月25日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
176	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2013年2月25日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
177	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2013年3月4日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
178	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2013年3月11日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
179	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2013年3月18日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
180	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2013年3月25日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
181	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2013年4月1日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
182	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2013年4月10日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
183	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2013年4月15日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	-
184	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2013年4月22日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
185	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2013年4月30日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
186	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2013年5月7日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
187	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2013年5月13日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
188	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2013年5月20日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
189	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2013年5月27日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
190	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2013年6月3日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
191	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2013年6月10日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
192	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2013年6月17日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
193	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2013年6月24日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
194	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2013年7月1日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
195	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池	2012年12月12日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
196	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池	2012年12月19日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	-
197	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池	2012年12月26日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
198	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池	2013年1月9日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
199	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池	2013年1月16日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
200	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池	2013年1月23日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
201	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池	2013年1月30日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
202	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池	2013年2月5日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
203	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池	2013年2月5日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
204	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池	2013年2月12日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
205	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池	2013年2月12日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
206	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池	2013年2月20日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
207	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池	2013年2月20日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
208	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池	2013年2月27日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
209	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池	2013年2月27日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
210	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池	2013年3月5日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
211	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池	2013年3月13日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
212	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池	2013年3月19日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
213	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池	2013年4月3日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
214	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池	2013年4月10日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
215	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池	2013年4月17日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
216	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池	2013年4月24日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	-
217	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池	2013年5月1日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
218	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池	2013年5月8日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
219	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池	2013年5月15日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
220	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池	2013年5月22日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
221	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池	2013年5月29日	ND(<0.4)	ND(<0.3)	-
222	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池	2013年6月4日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
223	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池	2013年6月11日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
224	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池	2013年6月19日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
225	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池	2013年6月26日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
226	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池	2013年7月3日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
227	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2012年12月11日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	-
228	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2012年12月17日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
229	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2012年12月25日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
230	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2013年1月8日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
231	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2013年1月15日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
232	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2013年1月21日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
233	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2013年1月29日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
234	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2013年2月5日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
235	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2013年2月5日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
236	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2013年2月12日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
237	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2013年2月12日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
238	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2013年2月18日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
239	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2013年2月18日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
240	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2013年2月26日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
241	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2013年2月26日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
242	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2013年3月5日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
243	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2013年3月12日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
244	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2013年3月19日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
245	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2013年3月26日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
246	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2013年4月2日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
247	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2013年4月9日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
248	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2013年4月16日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
249	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2013年4月22日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
250	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2013年4月30日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
251	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2013年5月7日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
252	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2013年5月14日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
253	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2013年5月20日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
254	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2013年5月28日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
255	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2013年6月4日	ND(<0.4)	ND(<0.3)	-
256	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2013年6月11日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
257	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2013年6月17日	ND(<0.4)	ND(<0.3)	-
258	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2013年6月25日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
259	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2013年7月2日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
260	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2012年12月12日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
261	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2012年12月19日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
262	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2012年12月26日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
263	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2013年1月9日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
264	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2013年1月16日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
265	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2013年1月23日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
266	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2013年1月30日	ND(<0.4)	ND(<0.3)	-
267	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2013年2月6日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
268	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2013年2月6日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
269	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2013年2月13日	ND(<0.4)	ND(<0.3)	-
270	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2013年2月13日	ND(<0.4)	ND(<0.3)	-
271	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2013年2月20日	ND(<0.4)	ND(<0.3)	-
272	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2013年2月20日	ND(<0.4)	ND(<0.3)	-
273	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2013年2月27日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
274	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2013年2月27日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
275	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2013年3月6日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
276	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2013年3月13日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
277	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2013年3月19日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
278	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2013年3月27日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
279	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2013年4月3日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
280	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2013年4月8日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
281	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2013年4月17日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
282	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2013年4月24日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
283	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2013年5月1日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
284	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2013年5月8日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
285	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2013年5月15日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
286	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2013年5月22日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
287	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2013年5月29日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
288	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2013年6月5日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
289	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2013年6月12日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	-
290	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2013年6月19日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
291	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2013年6月26日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
292	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2013年7月3日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
293	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2012年12月11日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
294	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2012年12月18日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
295	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2012年12月26日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
296	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2013年1月8日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
297	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2013年1月16日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
298	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2013年1月22日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
299	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2013年1月28日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	-
300	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2013年2月5日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
301	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2013年2月5日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
302	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2013年2月13日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
303	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2013年2月13日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
304	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2013年2月19日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	-
305	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2013年2月19日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	-
306	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2013年2月26日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
307	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2013年2月26日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
308	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2013年3月5日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
309	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2013年3月12日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
310	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2013年3月18日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
311	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2013年3月26日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
312	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2013年4月2日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
313	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2013年4月9日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
314	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2013年4月16日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
315	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2013年4月23日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
316	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2013年5月1日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
317	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2013年5月8日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
318	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2013年5月14日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
319	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2013年5月21日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
320	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2013年5月27日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
321	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2013年6月5日	ND(<0.4)	ND(<0.3)	-
322	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2013年6月11日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
323	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2013年6月18日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
324	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2013年6月24日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
325	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2013年7月2日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
326	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2012年12月10日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
327	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2012年12月17日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
328	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2012年12月25日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
329	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2013年1月7日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
330	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2013年1月15日	ND(<0.4)	ND(<0.3)	-
331	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2013年1月21日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
332	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2013年1月29日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
333	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2013年2月4日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	-
334	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2013年2月4日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	-
335	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2013年2月12日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
336	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2013年2月12日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
337	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2013年2月18日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
338	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2013年2月18日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
339	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2013年2月25日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
340	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2013年2月25日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
341	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2013年3月4日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
342	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2013年3月11日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
343	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2013年3月18日	ND(<0.4)	ND(<0.3)	-
344	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2013年3月25日	ND(<0.4)	ND(<0.3)	-
345	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2013年4月1日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
346	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2013年4月8日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
347	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2013年4月15日	ND(<0.4)	ND(<0.3)	-
348	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2013年4月23日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
349	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2013年5月1日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
350	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2013年5月7日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
351	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2013年5月13日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
352	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2013年5月21日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
353	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2013年5月28日	ND(<0.4)	ND(<0.3)	-
354	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2013年6月3日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
355	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2013年6月10日	ND(<0.4)	ND(<0.3)	-
356	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2013年6月17日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
357	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2013年6月25日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
358	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2013年7月1日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
359	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2012年12月11日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
360	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2012年12月17日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
361	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2012年12月25日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
362	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2013年1月8日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	-
363	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2013年1月15日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
364	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2013年1月21日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
365	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2013年1月29日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
366	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2013年2月5日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
367	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2013年2月5日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
368	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2013年2月12日	ND(<0.4)	ND(<0.3)	-
369	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2013年2月12日	ND(<0.4)	ND(<0.3)	-
370	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2013年2月18日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
371	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2013年2月18日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
372	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2013年2月26日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
373	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2013年2月26日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
374	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2013年3月5日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
375	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2013年3月12日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
376	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2013年3月19日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
377	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2013年3月26日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
378	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2013年4月2日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
379	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2013年4月9日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
380	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2013年4月16日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
381	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2013年4月22日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	-
382	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2013年4月30日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
383	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2013年5月7日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
384	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2013年5月14日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
385	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2013年5月20日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
386	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2013年5月28日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
387	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2013年6月4日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
388	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2013年6月11日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
389	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2013年6月17日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
390	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2013年6月25日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
391	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2013年7月2日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	-
392	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	神取山浄水場	2012年12月3日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
393	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	神取山浄水場	2013年1月7日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
394	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	神取山浄水場	2013年2月12日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
395	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	神取山浄水場	2013年2月12日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
396	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	神取山浄水場	2013年3月4日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
397	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	神取山浄水場	2013年4月8日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
398	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	神取山浄水場	2013年5月7日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	-
399	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	神取山浄水場	2013年6月3日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
400	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	寄磯浄水場	2012年12月16日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
401	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	寄磯浄水場	2013年1月20日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
402	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	寄磯浄水場	2013年2月17日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
403	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	寄磯浄水場	2013年2月17日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
404	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	寄磯浄水場	2013年2月17日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
405	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	寄磯浄水場	2013年3月17日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
406	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	寄磯浄水場	2013年3月17日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
407	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	寄磯浄水場	2013年4月21日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
408	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	寄磯浄水場	2013年5月19日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
409	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	寄磯浄水場	2013年6月16日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
410	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	相川浄水場	2012年12月1日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
411	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	相川浄水場	2013年1月4日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
412	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	相川浄水場	2013年2月1日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
413	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	相川浄水場	2013年2月1日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
414	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	相川浄水場	2013年3月1日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
415	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	相川浄水場	2013年4月4日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
416	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	相川浄水場	2013年5月2日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
417	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	相川浄水場	2013年5月30日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
418	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	蛇田浄水場	2012年12月2日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
419	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	蛇田浄水場	2013年1月6日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
420	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	蛇田浄水場	2013年2月3日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
421	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	蛇田浄水場	2013年2月3日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
422	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	蛇田浄水場	2013年3月3日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
423	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	蛇田浄水場	2013年4月7日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
424	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	蛇田浄水場	2013年5月5日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
425	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	蛇田浄水場	2013年6月2日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
426	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	谷川浄水場	2012年12月16日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
427	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	谷川浄水場	2013年1月20日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
428	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	谷川浄水場	2013年2月17日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
429	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	谷川浄水場	2013年2月17日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体		都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
430	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	谷川浄水場	2013年2月17日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
431	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	谷川浄水場	2013年3月17日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
432	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	谷川浄水場	2013年3月17日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
433	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	谷川浄水場	2013年4月21日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
434	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	谷川浄水場	2013年5月19日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	-
435	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	谷川浄水場	2013年6月16日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
436	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市・東松島市	石巻地方広域水道事業	須江山浄水場	2012年12月3日	ND(<0.6)	ND(<0.4)	-
437	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市・東松島市	石巻地方広域水道事業	須江山浄水場	2013年1月7日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
438	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市・東松島市	石巻地方広域水道事業	須江山浄水場	2013年2月12日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
439	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市・東松島市	石巻地方広域水道事業	須江山浄水場	2013年2月12日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
440	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市・東松島市	石巻地方広域水道事業	須江山浄水場	2013年3月4日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	-
441	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市・東松島市	石巻地方広域水道事業	須江山浄水場	2013年4月8日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
442	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市・東松島市	石巻地方広域水道事業	須江山浄水場	2013年5月7日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
443	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市・東松島市	石巻地方広域水道事業	須江山浄水場	2013年6月3日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
444	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	六本木浄水場	2012年12月3日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
445	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	六本木浄水場	2013年1月7日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
446	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	六本木浄水場	2013年2月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
447	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	六本木浄水場	2013年2月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
448	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	六本木浄水場	2013年3月4日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
449	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	六本木浄水場	2013年4月8日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
450	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	六本木浄水場	2013年5月7日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
451	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	六本木浄水場	2013年6月3日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
452	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	大街道浄水場	2012年12月2日	ND(<0.6)	ND(<0.4)	-
453	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	大街道浄水場	2013年1月6日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
454	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	大街道浄水場	2013年2月3日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	-
455	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	大街道浄水場	2013年2月3日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	-
456	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	大街道浄水場	2013年3月2日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	-
457	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	大街道浄水場	2013年4月7日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
458	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	大街道浄水場	2013年5月5日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
459	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	大街道浄水場	2013年6月2日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
460	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	大原浄水場	2012年12月16日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
461	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	大原浄水場	2013年1月20日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
462	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	大原浄水場	2013年2月17日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
463	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	大原浄水場	2013年2月17日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
464	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	大原浄水場	2013年2月17日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
465	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	大原浄水場	2013年3月17日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
466	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	大原浄水場	2013年3月17日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
467	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	大原浄水場	2013年4月21日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
468	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	大原浄水場	2013年5月19日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体		都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
469	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	大原浄水場	2013年6月16日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
470	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	雄勝簡易水道事業	原浄水場	2012年12月7日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
471	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	雄勝簡易水道事業	原浄水場	2013年1月11日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
472	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	雄勝簡易水道事業	原浄水場	2013年2月8日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
473	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	雄勝簡易水道事業	原浄水場	2013年2月8日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
474	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	雄勝簡易水道事業	原浄水場	2013年2月8日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
475	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	雄勝簡易水道事業	原浄水場	2013年3月5日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
476	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	雄勝簡易水道事業	原浄水場	2013年4月12日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
477	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	雄勝簡易水道事業	原浄水場	2013年5月10日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
478	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	雄勝簡易水道事業	原浄水場	2013年6月6日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
479	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	雄勝簡易水道事業	坊ヶ沢浄水場	2012年12月6日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
480	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	雄勝簡易水道事業	坊ヶ沢浄水場	2013年1月10日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
481	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	雄勝簡易水道事業	坊ヶ沢浄水場	2013年2月7日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
482	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	雄勝簡易水道事業	坊ヶ沢浄水場	2013年2月7日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
483	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	雄勝簡易水道事業	坊ヶ沢浄水場	2013年2月7日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
484	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	雄勝簡易水道事業	坊ヶ沢浄水場	2013年3月7日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
485	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	雄勝簡易水道事業	坊ヶ沢浄水場	2013年4月11日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
486	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	雄勝簡易水道事業	坊ヶ沢浄水場	2013年5月9日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
487	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	雄勝簡易水道事業	坊ヶ沢浄水場	2013年6月6日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
488	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	水浜簡易水道事業	水浜浄水場	2012年12月24日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND
489	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	水浜簡易水道事業	水浜浄水場	2013年1月25日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
490	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	水浜簡易水道事業	水浜浄水場	2013年2月22日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
491	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	水浜簡易水道事業	水浜浄水場	2013年3月22日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
492	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	水浜簡易水道事業	水浜浄水場	2013年4月26日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
493	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	水浜簡易水道事業	水浜浄水場	2013年5月24日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
494	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	波板簡易水道事業	波板浄水場	2012年12月24日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
495	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	波板簡易水道事業	波板浄水場	2013年1月25日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
496	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	波板簡易水道事業	波板浄水場	2013年2月22日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
497	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	波板簡易水道事業	波板浄水場	2013年3月22日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
498	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	波板簡易水道事業	波板浄水場	2013年4月26日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
499	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	波板簡易水道事業	波板浄水場	2013年5月24日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
500	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	鮎川簡易水道事業	鮎川浄水場	2012年12月9日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
501	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	鮎川簡易水道事業	鮎川浄水場	2013年1月14日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
502	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	鮎川簡易水道事業	鮎川浄水場	2013年2月11日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
503	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	鮎川簡易水道事業	鮎川浄水場	2013年2月11日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
504	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	鮎川簡易水道事業	鮎川浄水場	2013年2月11日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
505	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	鮎川簡易水道事業	鮎川浄水場	2013年3月10日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
506	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	鮎川簡易水道事業	鮎川浄水場	2013年4月14日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
507	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	鮎川簡易水道事業	鮎川浄水場	2013年5月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体		都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
508	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	鮎川簡易水道事業	鮎川浄水場	2013年6月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
509	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	鮎川簡易水道事業	十八成浄水場	2012年12月9日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
510	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	鮎川簡易水道事業	十八成浄水場	2013年1月14日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
511	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	鮎川簡易水道事業	十八成浄水場	2013年2月11日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	-
512	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	鮎川簡易水道事業	十八成浄水場	2013年2月11日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	-
513	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	鮎川簡易水道事業	十八成浄水場	2013年2月11日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	-
514	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	鮎川簡易水道事業	十八成浄水場	2013年3月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
515	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	鮎川簡易水道事業	十八成浄水場	2013年4月14日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
516	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	鮎川簡易水道事業	十八成浄水場	2013年5月12日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
517	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	鮎川簡易水道事業	十八成浄水場	2013年6月9日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
518	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	鮎川簡易水道事業	網地島浄水場	2012年12月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
519	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	鮎川簡易水道事業	網地島浄水場	2013年1月14日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
520	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	鮎川簡易水道事業	網地島浄水場	2013年2月11日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
521	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	鮎川簡易水道事業	網地島浄水場	2013年2月11日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
522	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	鮎川簡易水道事業	網地島浄水場	2013年2月11日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
523	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	鮎川簡易水道事業	網地島浄水場	2013年3月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
524	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	鮎川簡易水道事業	網地島浄水場	2013年4月14日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	-
525	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	鮎川簡易水道事業	網地島浄水場	2013年5月12日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
526	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	鮎川簡易水道事業	網地島浄水場	2013年6月9日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
527	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	泊簡易水道事業	泊浄水場	2012年12月24日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
528	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	泊簡易水道事業	泊浄水場	2013年1月27日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
529	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	泊簡易水道事業	泊浄水場	2013年2月24日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
530	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	泊簡易水道事業	泊浄水場	2013年3月24日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
531	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	泊簡易水道事業	泊浄水場	2013年4月29日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
532	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	泊簡易水道事業	泊浄水場	2013年5月26日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	-
533	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	新山簡易水道事業	新山浄水場(石巻市)	2012年12月24日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	-
534	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	新山簡易水道事業	新山浄水場(石巻市)	2013年1月27日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
535	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	新山簡易水道事業	新山浄水場(石巻市)	2013年2月24日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	-
536	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	新山簡易水道事業	新山浄水場(石巻市)	2013年3月24日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
537	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	新山簡易水道事業	新山浄水場(石巻市)	2013年4月29日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
538	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	新山簡易水道事業	新山浄水場(石巻市)	2013年5月26日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
539	塩竈市	宮城県	塩竈市	塩竈市水道事業	梅の宮浄水場	2012年12月14日	ND(<0.2)	ND(<0.2)	ND(<0.2)
540	塩竈市	宮城県	塩竈市	塩竈市水道事業	梅の宮浄水場	2013年1月18日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
541	塩竈市	宮城県	塩竈市	塩竈市水道事業	梅の宮浄水場	2013年2月8日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
542	塩竈市	宮城県	塩竈市	塩竈市水道事業	梅の宮浄水場	2013年2月8日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
543	塩竈市	宮城県	塩竈市	塩竈市水道事業	梅の宮浄水場	2013年3月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
544	塩竈市	宮城県	塩竈市	塩竈市水道事業	梅の宮浄水場	2013年4月5日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
545	塩竈市	宮城県	塩竈市	塩竈市水道事業	梅の宮浄水場	2013年5月2日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
546	塩竈市	宮城県	塩竈市	塩竈市水道事業	梅の宮浄水場	2013年6月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
547	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	館山浄水場	2012年12月3日	ND(<1)	ND(<1)	-
548	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	館山浄水場	2013年1月7日	ND(<1)	ND(<1)	-
549	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	館山浄水場	2013年2月4日	ND(<1)	ND(<1)	-
550	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	館山浄水場	2013年2月4日	ND(<1)	ND(<1)	-
551	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	館山浄水場	2013年2月4日	ND(<1)	ND(<1)	-
552	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	館山浄水場	2013年2月4日	ND(<1)	ND(<1)	-
553	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	館山浄水場	2013年2月4日	ND(<1)	ND(<1)	-
554	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	館山浄水場	2013年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	-
555	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	館山浄水場	2013年4月23日	ND(<1)	ND(<1)	-
556	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	館山浄水場	2013年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	-
557	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	館山浄水場	2013年6月3日	ND(<1)	ND(<1)	-
558	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	大沢浄水場	2012年12月4日	ND(<1)	ND(<1)	-
559	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	大沢浄水場	2013年1月8日	ND(<1)	ND(<1)	-
560	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	大沢浄水場	2013年2月5日	ND(<1)	ND(<1)	-
561	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	大沢浄水場	2013年2月5日	ND(<1)	ND(<1)	-
562	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	大沢浄水場	2013年2月5日	ND(<1)	ND(<1)	-
563	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	大沢浄水場	2013年3月5日	ND(<1)	ND(<1)	-
564	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	大沢浄水場	2013年4月22日	ND(<1)	ND(<1)	-
565	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	大沢浄水場	2013年5月8日	ND(<1)	ND(<1)	-
566	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	大沢浄水場	2013年6月4日	ND(<1)	ND(<1)	-
567	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	大洞山浄水場	2012年12月3日	ND(<1)	ND(<1)	-
568	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	大洞山浄水場	2013年1月8日	ND(<1)	ND(<1)	-
569	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	大洞山浄水場	2013年2月5日	ND(<1)	ND(<1)	-
570	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	大洞山浄水場	2013年2月5日	ND(<1)	ND(<1)	-
571	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	大洞山浄水場	2013年2月5日	ND(<1)	ND(<1)	-
572	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	大洞山浄水場	2013年3月5日	ND(<1)	ND(<1)	-
573	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	大洞山浄水場	2013年4月22日	ND(<1)	ND(<1)	-
574	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	大洞山浄水場	2013年5月8日	ND(<1)	ND(<1)	-
575	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	大洞山浄水場	2013年6月4日	ND(<1)	ND(<1)	-
576	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	上鹿折浄水場	2012年12月3日	ND(<1)	ND(<1)	-
577	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	上鹿折浄水場	2013年1月7日	ND(<1)	ND(<1)	-
578	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	上鹿折浄水場	2013年2月4日	ND(<1)	ND(<1)	-
579	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	上鹿折浄水場	2013年2月4日	ND(<1)	ND(<1)	-
580	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	上鹿折浄水場	2013年2月4日	ND(<1)	ND(<1)	-
581	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	上鹿折浄水場	2013年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	-
582	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	上鹿折浄水場	2013年4月22日	ND(<1)	ND(<1)	-
583	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	上鹿折浄水場	2013年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	-
584	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	上鹿折浄水場	2013年6月3日	ND(<1)	ND(<1)	-
585	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	新月浄水場	2012年12月3日	ND(<1)	ND(<1)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
586	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	新月浄水場	2013年1月7日	ND(<1)	ND(<1)	-
587	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	新月浄水場	2013年2月4日	ND(<1)	ND(<1)	-
588	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	新月浄水場	2013年2月4日	ND(<1)	ND(<1)	-
589	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	新月浄水場	2013年2月4日	ND(<1)	ND(<1)	-
590	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	新月浄水場	2013年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	-
591	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	新月浄水場	2013年4月23日	ND(<1)	ND(<1)	-
592	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	新月浄水場	2013年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	-
593	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	新月浄水場	2013年6月3日	ND(<1)	ND(<1)	-
594	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	泉沢浄水場	2012年12月3日	ND(<1)	ND(<1)	-
595	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	泉沢浄水場	2013年1月7日	ND(<1)	ND(<1)	-
596	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	泉沢浄水場	2013年2月4日	ND(<1)	ND(<1)	-
597	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	泉沢浄水場	2013年2月4日	ND(<1)	ND(<1)	-
598	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	泉沢浄水場	2013年2月4日	ND(<1)	ND(<1)	-
599	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	泉沢浄水場	2013年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	-
600	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	泉沢浄水場	2013年4月22日	ND(<1)	ND(<1)	-
601	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	泉沢浄水場	2013年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	-
602	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	泉沢浄水場	2013年6月3日	ND(<1)	ND(<1)	-
603	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	八瀬簡易水道事業	八瀬浄水場	2012年12月5日	ND(<1)	ND(<1)	-
604	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	八瀬簡易水道事業	八瀬浄水場	2013年1月8日	ND(<1)	ND(<1)	-
605	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	八瀬簡易水道事業	八瀬浄水場	2013年2月5日	ND(<1)	ND(<1)	-
606	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	八瀬簡易水道事業	八瀬浄水場	2013年2月5日	ND(<1)	ND(<1)	-
607	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	八瀬簡易水道事業	八瀬浄水場	2013年2月5日	ND(<1)	ND(<1)	-
608	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	八瀬簡易水道事業	八瀬浄水場	2013年3月5日	ND(<1)	ND(<1)	-
609	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	八瀬簡易水道事業	八瀬浄水場	2013年4月23日	ND(<1)	ND(<1)	-
610	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	八瀬簡易水道事業	八瀬浄水場	2013年5月8日	ND(<1)	ND(<1)	-
611	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	八瀬簡易水道事業	八瀬浄水場	2013年6月4日	ND(<1)	ND(<1)	-
612	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	廿一簡易水道事業	廿一浄水場	2012年12月5日	ND(<1)	ND(<1)	-
613	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	廿一簡易水道事業	廿一浄水場	2013年1月8日	ND(<1)	ND(<1)	-
614	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	廿一簡易水道事業	廿一浄水場	2013年2月5日	ND(<1)	ND(<1)	-
615	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	廿一簡易水道事業	廿一浄水場	2013年2月5日	ND(<1)	ND(<1)	-
616	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	廿一簡易水道事業	廿一浄水場	2013年2月5日	ND(<1)	ND(<1)	-
617	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	廿一簡易水道事業	廿一浄水場	2013年3月5日	ND(<1)	ND(<1)	-
618	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	廿一簡易水道事業	廿一浄水場	2013年4月22日	ND(<1)	ND(<1)	-
619	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	廿一簡易水道事業	廿一浄水場	2013年5月8日	ND(<1)	ND(<1)	-
620	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	廿一簡易水道事業	廿一浄水場	2013年6月4日	ND(<1)	ND(<1)	-
621	白石市	宮城県	白石市	白石市水道事業	弥治郎水栓	2012年12月12日	ND(<0.4)	ND(<0.35)	ND(<0.49)
622	白石市	宮城県	白石市	白石市水道事業	弥治郎水栓	2013年1月16日	ND(<0.38)	ND(<0.42)	ND(<0.44)
623	白石市	宮城県	白石市	白石市水道事業	弥治郎水栓	2013年2月13日	ND(<0.39)	ND(<0.33)	ND(<0.53)
624	白石市	宮城県	白石市	白石市水道事業	弥治郎水栓	2013年2月13日	ND(<0.39)	ND(<0.33)	ND(<0.53)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
625	白石市	宮城県	白石市	白石市水道事業	弥治郎水栓	2013年3月12日	ND(<0.46)	ND(<0.37)	ND(<0.53)
626	白石市	宮城県	白石市	白石市水道事業	弥治郎水栓	2013年4月17日	ND(<0.32)	ND(<0.33)	ND(<0.49)
627	白石市	宮城県	白石市	白石市水道事業	弥治郎水栓	2013年5月16日	ND(<0.38)	ND(<0.4)	ND(<0.65)
628	白石市	宮城県	白石市	白石市水道事業	弥治郎水栓	2013年6月11日	ND(<0.41)	ND(<0.32)	ND(<0.44)
629	白石市	宮城県	白石市	三住簡易水道事業	三住水栓	2012年12月12日	ND(<0.37)	ND(<0.4)	ND(<0.49)
630	白石市	宮城県	白石市	三住簡易水道事業	三住水栓	2013年1月16日	ND(<0.32)	ND(<0.32)	ND(<0.48)
631	白石市	宮城県	白石市	三住簡易水道事業	三住水栓	2013年2月13日	ND(<0.37)	ND(<0.32)	ND(<0.4)
632	白石市	宮城県	白石市	三住簡易水道事業	三住水栓	2013年2月13日	ND(<0.37)	ND(<0.32)	ND(<0.4)
633	白石市	宮城県	白石市	三住簡易水道事業	三住水栓	2013年3月12日	ND(<0.37)	ND(<0.43)	ND(<0.5)
634	白石市	宮城県	白石市	三住簡易水道事業	三住水栓	2013年4月17日	ND(<0.37)	ND(<0.5)	ND(<0.54)
635	白石市	宮城県	白石市	三住簡易水道事業	三住水栓	2013年5月16日	ND(<0.3)	ND(<0.43)	ND(<0.7)
636	白石市	宮城県	白石市	三住簡易水道事業	三住水栓	2013年6月11日	ND(<0.4)	ND(<0.3)	ND(<0.5)
637	白石市	宮城県	白石市	上戸沢簡易水道事業	上戸沢水栓	2012年12月12日	ND(<0.34)	ND(<0.4)	ND(<0.46)
638	白石市	宮城県	白石市	上戸沢簡易水道事業	上戸沢水栓	2013年1月16日	ND(<0.33)	ND(<0.45)	ND(<0.5)
639	白石市	宮城県	白石市	上戸沢簡易水道事業	上戸沢水栓	2013年2月13日	ND(<0.36)	ND(<0.37)	ND(<0.5)
640	白石市	宮城県	白石市	上戸沢簡易水道事業	上戸沢水栓	2013年2月13日	ND(<0.36)	ND(<0.37)	ND(<0.5)
641	白石市	宮城県	白石市	上戸沢簡易水道事業	上戸沢水栓	2013年3月12日	ND(<0.4)	ND(<0.46)	ND(<0.48)
642	白石市	宮城県	白石市	上戸沢簡易水道事業	上戸沢水栓	2013年4月17日	ND(<0.3)	ND(<0.33)	ND(<0.49)
643	白石市	宮城県	白石市	上戸沢簡易水道事業	上戸沢水栓	2013年5月16日	ND(<0.4)	ND(<0.32)	ND(<0.64)
644	白石市	宮城県	白石市	上戸沢簡易水道事業	上戸沢水栓	2013年6月11日	ND(<0.45)	ND(<0.38)	ND(<0.47)
645	白石市	宮城県	白石市	下戸沢簡易水道事業	下戸沢水栓	2012年12月12日	ND(<0.43)	ND(<0.4)	ND(<0.44)
646	白石市	宮城県	白石市	下戸沢簡易水道事業	下戸沢水栓	2013年1月16日	ND(<0.35)	ND(<0.32)	ND(<0.49)
647	白石市	宮城県	白石市	下戸沢簡易水道事業	下戸沢水栓	2013年2月13日	ND(<0.42)	ND(<0.42)	ND(<0.46)
648	白石市	宮城県	白石市	下戸沢簡易水道事業	下戸沢水栓	2013年2月13日	ND(<0.42)	ND(<0.42)	ND(<0.46)
649	白石市	宮城県	白石市	下戸沢簡易水道事業	下戸沢水栓	2013年3月12日	ND(<0.41)	ND(<0.34)	ND(<0.41)
650	白石市	宮城県	白石市	下戸沢簡易水道事業	下戸沢水栓	2013年4月17日	ND(<0.32)	ND(<0.42)	ND(<0.47)
651	白石市	宮城県	白石市	下戸沢簡易水道事業	下戸沢水栓	2013年5月16日	ND(<0.41)	ND(<0.35)	ND(<0.55)
652	白石市	宮城県	白石市	下戸沢簡易水道事業	下戸沢水栓	2013年6月11日	ND(<0.37)	ND(<0.38)	ND(<0.45)
653	白石市	宮城県	白石市	湯元簡易水道事業	湯元水栓	2012年12月12日	ND(<0.41)	ND(<0.43)	ND(<0.43)
654	白石市	宮城県	白石市	湯元簡易水道事業	湯元水栓	2013年1月16日	ND(<0.41)	ND(<0.35)	ND(<0.44)
655	白石市	宮城県	白石市	湯元簡易水道事業	湯元水栓	2013年2月13日	ND(<0.28)	ND(<0.38)	ND(<0.48)
656	白石市	宮城県	白石市	湯元簡易水道事業	湯元水栓	2013年2月13日	ND(<0.28)	ND(<0.38)	ND(<0.48)
657	白石市	宮城県	白石市	湯元簡易水道事業	湯元水栓	2013年3月12日	ND(<0.44)	ND(<0.34)	ND(<0.4)
658	白石市	宮城県	白石市	湯元簡易水道事業	湯元水栓	2013年4月17日	ND(<0.32)	ND(<0.38)	ND(<0.45)
659	白石市	宮城県	白石市	湯元簡易水道事業	湯元水栓	2013年5月16日	ND(<0.38)	ND(<0.39)	ND(<0.63)
660	白石市	宮城県	白石市	湯元簡易水道事業	湯元水栓	2013年6月11日	ND(<0.43)	ND(<0.35)	ND(<0.4)
661	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2012年12月11日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
662	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2012年12月18日	ND(<0.2)	ND(<0.2)	ND(<0.2)
663	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2012年12月25日	ND(<0.2)	ND(<0.2)	ND(<0.2)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
664	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2013年1月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
665	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2013年1月15日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
666	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2013年1月22日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
667	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2013年1月29日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
668	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2013年2月5日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
669	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2013年2月5日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
670	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2013年2月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
671	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2013年2月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
672	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2013年2月19日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
673	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2013年2月19日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
674	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2013年2月26日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
675	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2013年2月26日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
676	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2013年3月5日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
677	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2013年3月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
678	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2013年3月19日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
679	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2013年3月26日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
680	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2013年4月2日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
681	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2013年4月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
682	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2013年4月16日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
683	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2013年4月23日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
684	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2013年4月30日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
685	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2013年5月7日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
686	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2013年5月14日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
687	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2013年5月21日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
688	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2013年5月28日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
689	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2013年6月4日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
690	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2013年6月11日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
691	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2013年6月18日	ND(<1.1)	ND(<1.1)	ND(<1.1)
692	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2013年6月25日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
693	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2012年12月6日	ND(<0.6)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
694	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2012年12月13日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
695	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2012年12月20日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
696	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2012年12月27日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
697	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2013年1月4日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
698	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2013年1月10日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
699	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2013年1月17日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
700	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2013年1月24日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
701	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2013年1月31日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
702	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2013年2月7日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
703	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2013年2月7日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
704	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2013年2月14日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
705	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2013年2月14日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
706	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2013年2月21日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
707	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2013年2月21日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
708	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2013年2月28日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
709	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2013年2月28日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
710	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2013年3月7日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
711	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2013年3月14日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
712	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2013年3月21日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
713	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2013年3月28日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
714	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2013年4月3日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
715	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2013年4月10日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
716	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2013年4月17日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
717	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2013年4月24日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
718	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2013年5月1日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
719	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2013年5月8日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
720	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2013年5月15日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
721	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2013年5月22日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
722	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2013年5月29日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
723	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2013年6月5日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
724	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2013年6月12日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
725	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2013年6月19日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
726	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2013年6月26日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
727	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2012年12月6日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
728	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2012年12月13日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
729	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2012年12月20日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
730	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2012年12月27日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
731	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2013年1月4日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
732	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2013年1月10日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
733	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2013年1月17日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
734	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2013年1月24日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
735	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2013年1月31日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
736	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2013年2月7日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
737	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2013年2月7日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
738	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2013年2月14日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
739	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2013年2月14日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
740	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2013年2月21日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
741	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2013年2月21日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.4)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
742	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2013年2月28日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
743	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2013年2月28日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
744	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2013年3月7日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
745	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2013年3月14日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
746	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2013年3月21日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
747	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2013年3月28日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
748	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2013年4月3日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
749	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2013年4月10日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
750	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2013年4月17日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
751	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2013年4月24日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
752	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2013年5月1日	ND(<0.6)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
753	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2013年5月8日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
754	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2013年5月15日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
755	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2013年5月22日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
756	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2013年5月29日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
757	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2013年6月5日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
758	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2013年6月12日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
759	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2013年6月19日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
760	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2013年6月26日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
761	多賀城市	宮城県	多賀城市	多賀城市水道事業	末の松山浄水場	2012年12月4日	ND(<0.2)	ND(<0.2)	ND(<0.2)
762	多賀城市	宮城県	多賀城市	多賀城市水道事業	末の松山浄水場	2013年2月5日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
763	多賀城市	宮城県	多賀城市	多賀城市水道事業	末の松山浄水場	2013年2月5日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
764	多賀城市	宮城県	多賀城市	多賀城市水道事業	末の松山浄水場	2013年5月7日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
765	多賀城市	宮城県	多賀城市	多賀城市水道事業	末の松山浄水場	2013年6月6日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
766	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2012年12月5日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
767	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2012年12月14日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
768	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2012年12月19日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
769	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2012年12月27日	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)
770	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2013年1月4日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
771	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2013年1月11日	ND(<1.1)	ND(<1.1)	ND(<1.1)
772	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2013年1月16日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
773	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2013年1月25日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
774	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2013年1月29日	0.003	0.005	-
775	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2013年1月29日	0.003	0.005	-
776	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2013年1月30日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
777	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2013年2月8日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
778	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2013年2月8日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
779	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2013年2月13日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
780	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2013年2月13日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
781	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2013年2月22日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
782	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2013年2月22日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
783	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2013年2月27日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
784	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2013年2月27日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
785	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2013年3月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
786	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2013年3月13日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
787	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2013年3月22日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
788	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2013年3月27日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
789	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2013年4月5日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
790	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2013年4月10日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
791	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2013年4月19日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
792	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2013年4月24日	ND(<0.7)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
793	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2013年5月2日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
794	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2013年5月8日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
795	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2013年5月17日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
796	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2013年5月22日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
797	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2013年5月31日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
798	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2013年6月5日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
799	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2013年6月14日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
800	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2013年6月19日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
801	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2012年12月5日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
802	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2012年12月14日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
803	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2012年12月19日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
804	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2012年12月27日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
805	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2013年1月4日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
806	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2013年1月11日	ND(<1.1)	ND(<1.1)	ND(<1.1)
807	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2013年1月16日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
808	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2013年1月25日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
809	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2013年1月29日	0.003	0.004	-
810	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2013年1月29日	0.003	0.004	-
811	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2013年1月30日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
812	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2013年2月8日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
813	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2013年2月8日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
814	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2013年2月13日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
815	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2013年2月13日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
816	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2013年2月22日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
817	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2013年2月22日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
818	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2013年2月27日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
819	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2013年2月27日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
820	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2013年3月8日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
821	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2013年3月13日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
822	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2013年3月22日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
823	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2013年3月27日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
824	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2013年4月5日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
825	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2013年4月10日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
826	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2013年4月19日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
827	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2013年4月24日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
828	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2013年5月2日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
829	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2013年5月8日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
830	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2013年5月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
831	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2013年5月22日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
832	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2013年5月31日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
833	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2013年6月5日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
834	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2013年6月14日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
835	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2013年6月19日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
836	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	錦織水系浄水場	2012年12月11日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
837	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	錦織水系浄水場	2012年12月20日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	-
838	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	錦織水系浄水場	2013年1月9日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
839	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	錦織水系浄水場	2013年1月25日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
840	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	錦織水系浄水場	2013年2月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
841	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	錦織水系浄水場	2013年2月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
842	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	錦織水系浄水場	2013年2月22日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
843	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	錦織水系浄水場	2013年2月22日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
844	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	錦織水系浄水場	2013年3月8日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
845	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	錦織水系浄水場	2013年3月26日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
846	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	錦織水系浄水場	2013年4月23日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	-
847	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	錦織水系浄水場	2013年5月8日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
848	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	錦織水系浄水場	2013年5月24日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
849	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	錦織水系浄水場	2013年6月11日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
850	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	錦織水系浄水場	2013年6月25日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	-
851	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	石越浄水場	2012年12月11日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
852	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	石越浄水場	2012年12月20日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	-
853	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	石越浄水場	2013年1月9日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	-
854	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	石越浄水場	2013年1月25日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
855	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	石越浄水場	2013年2月8日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
856	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	石越浄水場	2013年2月8日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
857	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	石越浄水場	2013年2月22日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
858	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	石越浄水場	2013年2月22日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
859	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	石越浄水場	2013年3月8日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
860	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	石越浄水場	2013年3月26日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
861	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	石越浄水場	2013年5月8日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
862	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	石越浄水場	2013年5月24日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	-
863	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	石越浄水場	2013年6月11日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
864	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	石越浄水場	2013年6月25日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	-
865	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	大萱沢浄水場	2012年12月11日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
866	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	大萱沢浄水場	2012年12月20日	ND(<0.2)	ND(<0.2)	-
867	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	大萱沢浄水場	2013年1月9日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
868	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	大萱沢浄水場	2013年1月25日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
869	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	大萱沢浄水場	2013年2月8日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
870	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	大萱沢浄水場	2013年2月8日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
871	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	大萱沢浄水場	2013年2月22日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
872	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	大萱沢浄水場	2013年2月22日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
873	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	大萱沢浄水場	2013年3月8日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
874	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	大萱沢浄水場	2013年3月26日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
875	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	大萱沢浄水場	2013年4月23日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
876	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	大萱沢浄水場	2013年5月8日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
877	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	大萱沢浄水場	2013年5月24日	ND(<0.8)	ND(<0.5)	-
878	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	大萱沢浄水場	2013年6月11日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
879	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	大萱沢浄水場	2013年6月25日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	-
880	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	米川水系浄水場	2012年12月11日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
881	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	米川水系浄水場	2013年1月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
882	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	米川水系浄水場	2013年2月8日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
883	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	米川水系浄水場	2013年2月8日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
884	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	米川水系浄水場	2013年3月8日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
885	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	米川水系浄水場	2013年4月23日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
886	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	米川水系浄水場	2013年5月24日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
887	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	米川水系浄水場	2013年6月25日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	-
888	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	米谷水系浄水場	2012年12月11日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
889	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	米谷水系浄水場	2013年1月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
890	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	米谷水系浄水場	2013年2月8日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
891	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	米谷水系浄水場	2013年2月8日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
892	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	米谷水系浄水場	2013年3月8日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
893	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	米谷水系浄水場	2013年4月23日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
894	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	米谷水系浄水場	2013年5月24日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
895	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	米谷水系浄水場	2013年6月25日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
896	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	保呂羽浄水場	2012年12月11日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
897	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	保呂羽浄水場	2012年12月20日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
898	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	保呂羽浄水場	2013年1月9日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	-
899	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	保呂羽浄水場	2013年1月25日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
900	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	保呂羽浄水場	2013年2月8日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
901	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	保呂羽浄水場	2013年2月8日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
902	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	保呂羽浄水場	2013年2月22日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
903	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	保呂羽浄水場	2013年2月22日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
904	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	保呂羽浄水場	2013年3月26日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
905	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	保呂羽浄水場	2013年4月23日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
906	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	保呂羽浄水場	2013年5月8日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
907	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	保呂羽浄水場	2013年5月24日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
908	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	保呂羽浄水場	2013年6月11日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
909	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	保呂羽浄水場	2013年6月25日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
910	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	楼台浄水場	2012年12月11日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
911	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	楼台浄水場	2013年1月9日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
912	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	楼台浄水場	2013年2月8日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
913	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	楼台浄水場	2013年2月8日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
914	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	楼台浄水場	2013年3月8日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
915	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	楼台浄水場	2013年4月23日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
916	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	楼台浄水場	2013年5月24日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
917	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	楼台浄水場	2013年6月25日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
918	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	桐木沢浄水場	2012年11月28日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
919	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	桐木沢浄水場	2012年12月26日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
920	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	桐木沢浄水場	2013年1月30日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
921	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	桐木沢浄水場	2013年1月30日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
922	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	桐木沢浄水場	2013年2月27日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
923	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	桐木沢浄水場	2013年3月27日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
924	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	桐木沢浄水場	2013年4月24日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
925	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	桐木沢浄水場	2013年5月22日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
926	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	高清水地区末端給水栓(蛇口)	2012年12月5日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
927	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	高清水地区末端給水栓(蛇口)	2013年1月9日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
928	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	高清水地区末端給水栓(蛇口)	2013年2月6日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
929	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	高清水地区末端給水栓(蛇口)	2013年2月6日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
930	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	高清水地区末端給水栓(蛇口)	2013年3月6日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
931	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	高清水地区末端給水栓(蛇口)	2013年4月3日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
932	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	高清水地区末端給水栓(蛇口)	2013年5月1日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
933	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	高清水地区末端給水栓(蛇口)	2013年6月5日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
934	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	御駒堂浄水場	2012年12月19日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
935	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	御駒堂浄水場	2013年1月23日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
936	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	御駒堂浄水場	2013年2月20日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
937	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	御駒堂浄水場	2013年2月20日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
938	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	御駒堂浄水場	2013年3月19日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
939	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	御駒堂浄水場	2013年4月17日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
940	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	御駒堂浄水場	2013年5月15日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
941	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	御駒堂浄水場	2013年6月19日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
942	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	瀬峰地区末端給水栓(蛇口)	2012年12月5日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
943	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	瀬峰地区末端給水栓(蛇口)	2013年1月9日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
944	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	瀬峰地区末端給水栓(蛇口)	2013年2月6日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
945	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	瀬峰地区末端給水栓(蛇口)	2013年2月6日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
946	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	瀬峰地区末端給水栓(蛇口)	2013年3月6日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
947	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	瀬峰地区末端給水栓(蛇口)	2013年4月3日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
948	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	瀬峰地区末端給水栓(蛇口)	2013年5月1日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
949	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	瀬峰地区末端給水栓(蛇口)	2013年6月5日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
950	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	新山浄水場(栗原市)	2012年12月5日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
951	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	新山浄水場(栗原市)	2013年1月9日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
952	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	新山浄水場(栗原市)	2013年2月6日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
953	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	新山浄水場(栗原市)	2013年2月6日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
954	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	新山浄水場(栗原市)	2013年3月6日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
955	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	新山浄水場(栗原市)	2013年4月3日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
956	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	新山浄水場(栗原市)	2013年5月1日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
957	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	新山浄水場(栗原市)	2013年6月5日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
958	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	新田浄水場	2012年12月12日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
959	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	新田浄水場	2013年1月16日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
960	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	新田浄水場	2013年2月13日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
961	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	新田浄水場	2013年2月13日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
962	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	新田浄水場	2013年3月13日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
963	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	新田浄水場	2013年4月10日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
964	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	新田浄水場	2013年5月8日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
965	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	新田浄水場	2013年6月12日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
966	栗原市	宮城県	栗原市	文字簡易水道事業	荒砥沢浄水場	2012年11月28日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
967	栗原市	宮城県	栗原市	文字簡易水道事業	荒砥沢浄水場	2012年12月26日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
968	栗原市	宮城県	栗原市	文字簡易水道事業	荒砥沢浄水場	2013年1月30日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
969	栗原市	宮城県	栗原市	文字簡易水道事業	荒砥沢浄水場	2013年1月30日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
970	栗原市	宮城県	栗原市	文字簡易水道事業	荒砥沢浄水場	2013年2月27日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
971	栗原市	宮城県	栗原市	文字簡易水道事業	荒砥沢浄水場	2013年3月27日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
972	栗原市	宮城県	栗原市	文字簡易水道事業	荒砥沢浄水場	2013年4月24日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
973	栗原市	宮城県	栗原市	文字簡易水道事業	荒砥沢浄水場	2013年5月22日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
974	栗原市	宮城県	栗原市	栗駒簡易水道事業	上田浄水場	2012年11月28日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
975	栗原市	宮城県	栗原市	栗駒簡易水道事業	上田浄水場	2012年12月26日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
976	栗原市	宮城県	栗原市	栗駒簡易水道事業	上田浄水場	2013年1月30日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
977	栗原市	宮城県	栗原市	栗駒簡易水道事業	上田浄水場	2013年1月30日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
978	栗原市	宮城県	栗原市	栗駒簡易水道事業	上田浄水場	2013年2月27日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
979	栗原市	宮城県	栗原市	栗駒簡易水道事業	上田浄水場	2013年3月27日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
980	栗原市	宮城県	栗原市	栗駒簡易水道事業	上田浄水場	2013年4月24日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
981	栗原市	宮城県	栗原市	栗駒簡易水道事業	上田浄水場	2013年5月22日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
982	栗原市	宮城県	栗原市	耕英簡易水道事業	耕英浄水場	2012年11月28日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
983	栗原市	宮城県	栗原市	耕英簡易水道事業	耕英浄水場	2012年12月26日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
984	栗原市	宮城県	栗原市	耕英簡易水道事業	耕英浄水場	2013年1月30日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
985	栗原市	宮城県	栗原市	耕英簡易水道事業	耕英浄水場	2013年1月30日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
986	栗原市	宮城県	栗原市	耕英簡易水道事業	耕英浄水場	2013年2月27日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
987	栗原市	宮城県	栗原市	耕英簡易水道事業	耕英浄水場	2013年3月27日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
988	栗原市	宮城県	栗原市	耕英簡易水道事業	耕英浄水場	2013年4月24日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
989	栗原市	宮城県	栗原市	耕英簡易水道事業	耕英浄水場	2013年5月22日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
990	栗原市	宮城県	栗原市	真坂簡易水道事業	館下浄水場	2012年12月19日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
991	栗原市	宮城県	栗原市	真坂簡易水道事業	館下浄水場	2013年1月23日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
992	栗原市	宮城県	栗原市	真坂簡易水道事業	館下浄水場	2013年2月20日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
993	栗原市	宮城県	栗原市	真坂簡易水道事業	館下浄水場	2013年2月20日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
994	栗原市	宮城県	栗原市	真坂簡易水道事業	館下浄水場	2013年3月19日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
995	栗原市	宮城県	栗原市	真坂簡易水道事業	館下浄水場	2013年4月17日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
996	栗原市	宮城県	栗原市	真坂簡易水道事業	館下浄水場	2013年5月15日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
997	栗原市	宮城県	栗原市	真坂簡易水道事業	館下浄水場	2013年6月19日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
998	栗原市	宮城県	栗原市	真坂簡易水道事業	真坂浄水場	2012年12月19日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
999	栗原市	宮城県	栗原市	真坂簡易水道事業	真坂浄水場	2013年1月23日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1000	栗原市	宮城県	栗原市	真坂簡易水道事業	真坂浄水場	2013年2月20日	ND(<0.6)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
1001	栗原市	宮城県	栗原市	真坂簡易水道事業	真坂浄水場	2013年2月20日	ND(<0.6)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
1002	栗原市	宮城県	栗原市	真坂簡易水道事業	真坂浄水場	2013年3月19日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1003	栗原市	宮城県	栗原市	真坂簡易水道事業	真坂浄水場	2013年4月17日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1004	栗原市	宮城県	栗原市	真坂簡易水道事業	真坂浄水場	2013年5月15日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1005	栗原市	宮城県	栗原市	真坂簡易水道事業	真坂浄水場	2013年6月19日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1006	栗原市	宮城県	栗原市	一迫簡易水道事業	広川原浄水場	2012年12月19日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
1007	栗原市	宮城県	栗原市	一迫簡易水道事業	広川原浄水場	2013年1月23日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1008	栗原市	宮城県	栗原市	一迫簡易水道事業	広川原浄水場	2013年2月20日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1009	栗原市	宮城県	栗原市	一迫簡易水道事業	広川原浄水場	2013年2月20日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1010	栗原市	宮城県	栗原市	一迫簡易水道事業	広川原浄水場	2013年3月19日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1011	栗原市	宮城県	栗原市	一迫簡易水道事業	広川原浄水場	2013年4月17日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1012	栗原市	宮城県	栗原市	一迫簡易水道事業	広川原浄水場	2013年5月15日	ND(<0.6)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
1013	栗原市	宮城県	栗原市	一迫簡易水道事業	広川原浄水場	2013年6月19日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1014	栗原市	宮城県	栗原市	一迫簡易水道事業	大崩浄水場	2012年12月19日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
1015	栗原市	宮城県	栗原市	一迫簡易水道事業	大崩浄水場	2013年1月23日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1016	栗原市	宮城県	栗原市	一迫簡易水道事業	大崩浄水場	2013年2月20日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1017	栗原市	宮城県	栗原市	一迫簡易水道事業	大崩浄水場	2013年2月20日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1018	栗原市	宮城県	栗原市	一迫簡易水道事業	大崩浄水場	2013年3月19日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1019	栗原市	宮城県	栗原市	一迫簡易水道事業	大崩浄水場	2013年4月17日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1020	栗原市	宮城県	栗原市	一迫簡易水道事業	大崩浄水場	2013年5月15日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
1021	栗原市	宮城県	栗原市	一迫簡易水道事業	大崩浄水場	2013年6月19日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1022	栗原市	宮城県	栗原市	一迫簡易水道事業	不動西浄水場	2012年12月19日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1023	栗原市	宮城県	栗原市	一迫簡易水道事業	不動西浄水場	2013年1月23日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1024	栗原市	宮城県	栗原市	一迫簡易水道事業	不動西浄水場	2013年2月20日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
1025	栗原市	宮城県	栗原市	一迫簡易水道事業	不動西浄水場	2013年2月20日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
1026	栗原市	宮城県	栗原市	一迫簡易水道事業	不動西浄水場	2013年3月19日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1027	栗原市	宮城県	栗原市	一迫簡易水道事業	不動西浄水場	2013年4月17日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1028	栗原市	宮城県	栗原市	一迫簡易水道事業	不動西浄水場	2013年5月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1029	栗原市	宮城県	栗原市	一迫簡易水道事業	不動西浄水場	2013年6月19日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1030	栗原市	宮城県	栗原市	大川口簡易水道事業	大川口浄水場	2012年12月19日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1031	栗原市	宮城県	栗原市	大川口簡易水道事業	大川口浄水場	2013年1月23日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
1032	栗原市	宮城県	栗原市	大川口簡易水道事業	大川口浄水場	2013年2月20日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1033	栗原市	宮城県	栗原市	大川口簡易水道事業	大川口浄水場	2013年2月20日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1034	栗原市	宮城県	栗原市	大川口簡易水道事業	大川口浄水場	2013年3月19日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
1035	栗原市	宮城県	栗原市	大川口簡易水道事業	大川口浄水場	2013年4月17日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1036	栗原市	宮城県	栗原市	大川口簡易水道事業	大川口浄水場	2013年5月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1037	栗原市	宮城県	栗原市	大川口簡易水道事業	大川口浄水場	2013年6月19日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
1038	栗原市	宮城県	栗原市	鶯沢簡易水道事業	荒町浄水場(鶯沢)	2012年12月12日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1039	栗原市	宮城県	栗原市	鶯沢簡易水道事業	荒町浄水場(鶯沢)	2013年1月16日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
1040	栗原市	宮城県	栗原市	鶯沢簡易水道事業	荒町浄水場(鶯沢)	2013年2月13日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1041	栗原市	宮城県	栗原市	鶯沢簡易水道事業	荒町浄水場(鶯沢)	2013年2月13日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1042	栗原市	宮城県	栗原市	鶯沢簡易水道事業	荒町浄水場(鶯沢)	2013年3月13日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1043	栗原市	宮城県	栗原市	鶯沢簡易水道事業	荒町浄水場(鶯沢)	2013年4月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
1044	栗原市	宮城県	栗原市	鶯沢簡易水道事業	荒町浄水場(鶯沢)	2013年5月8日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1045	栗原市	宮城県	栗原市	鶯沢簡易水道事業	荒町浄水場(鶯沢)	2013年6月12日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
1046	栗原市	宮城県	栗原市	鶯沢簡易水道事業	宿川原浄水場	2012年12月12日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1047	栗原市	宮城県	栗原市	鶯沢簡易水道事業	宿川原浄水場	2013年1月16日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1048	栗原市	宮城県	栗原市	鶯沢簡易水道事業	宿川原浄水場	2013年2月13日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1049	栗原市	宮城県	栗原市	鶯沢簡易水道事業	宿川原浄水場	2013年2月13日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1050	栗原市	宮城県	栗原市	鶯沢簡易水道事業	宿川原浄水場	2013年3月13日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1051	栗原市	宮城県	栗原市	鶯沢簡易水道事業	宿川原浄水場	2013年4月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1052	栗原市	宮城県	栗原市	鶯沢簡易水道事業	宿川原浄水場	2013年5月8日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1053	栗原市	宮城県	栗原市	鶯沢簡易水道事業	宿川原浄水場	2013年6月12日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
1054	栗原市	宮城県	栗原市	鶯沢簡易水道事業	新橋浄水場	2012年12月12日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1055	栗原市	宮城県	栗原市	鶯沢簡易水道事業	新橋浄水場	2013年1月16日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
1056	栗原市	宮城県	栗原市	鶯沢簡易水道事業	新橋浄水場	2013年2月13日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1057	栗原市	宮城県	栗原市	鶯沢簡易水道事業	新橋浄水場	2013年2月13日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1058	栗原市	宮城県	栗原市	鶯沢簡易水道事業	新橋浄水場	2013年3月13日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
1059	栗原市	宮城県	栗原市	鶯沢簡易水道事業	新橋浄水場	2013年4月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1060	栗原市	宮城県	栗原市	鶯沢簡易水道事業	新橋浄水場	2013年5月8日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1061	栗原市	宮城県	栗原市	鶯沢簡易水道事業	新橋浄水場	2013年6月12日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1062	栗原市	宮城県	栗原市	沢辺簡易水道事業	姉齒浄水場	2012年12月5日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1063	栗原市	宮城県	栗原市	沢辺簡易水道事業	姉齒浄水場	2013年1月9日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1064	栗原市	宮城県	栗原市	沢辺簡易水道事業	姉齒浄水場	2013年2月6日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1065	栗原市	宮城県	栗原市	沢辺簡易水道事業	姉齒浄水場	2013年2月6日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1066	栗原市	宮城県	栗原市	沢辺簡易水道事業	姉齒浄水場	2013年3月6日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1067	栗原市	宮城県	栗原市	沢辺簡易水道事業	姉齒浄水場	2013年4月3日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1068	栗原市	宮城県	栗原市	沢辺簡易水道事業	姉齒浄水場	2013年5月1日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1069	栗原市	宮城県	栗原市	沢辺簡易水道事業	姉齒浄水場	2013年6月5日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
1070	栗原市	宮城県	栗原市	沢辺簡易水道事業	沢辺浄水場	2012年12月5日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1071	栗原市	宮城県	栗原市	沢辺簡易水道事業	沢辺浄水場	2013年1月9日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1072	栗原市	宮城県	栗原市	沢辺簡易水道事業	沢辺浄水場	2013年2月6日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1073	栗原市	宮城県	栗原市	沢辺簡易水道事業	沢辺浄水場	2013年2月6日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1074	栗原市	宮城県	栗原市	沢辺簡易水道事業	沢辺浄水場	2013年3月6日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
1075	栗原市	宮城県	栗原市	沢辺簡易水道事業	沢辺浄水場	2013年4月3日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1076	栗原市	宮城県	栗原市	沢辺簡易水道事業	沢辺浄水場	2013年5月1日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1077	栗原市	宮城県	栗原市	沢辺簡易水道事業	沢辺浄水場	2013年6月5日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1078	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	金流浄水場	2012年12月5日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
1079	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	金流浄水場	2013年1月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
1080	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	金流浄水場	2013年2月6日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1081	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	金流浄水場	2013年2月6日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1082	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	金流浄水場	2013年3月6日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1083	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	金流浄水場	2013年4月3日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1084	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	金流浄水場	2013年5月1日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1085	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	金流浄水場	2013年6月5日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1086	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	新清水浄水場	2012年12月5日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1087	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	新清水浄水場	2013年1月9日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1088	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	新清水浄水場	2013年2月6日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1089	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	新清水浄水場	2013年2月6日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1090	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	新清水浄水場	2013年3月6日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1091	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	新清水浄水場	2013年4月3日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1092	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	新清水浄水場	2013年5月1日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
1093	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	新清水浄水場	2013年6月5日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1094	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	赤児浄水場	2012年12月5日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
1095	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	赤児浄水場	2013年1月9日	ND(<0.3)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1096	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	赤児浄水場	2013年2月6日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
1097	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	赤児浄水場	2013年2月6日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
1098	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	赤児浄水場	2013年3月6日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1099	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	赤児浄水場	2013年4月3日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
1100	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	赤児浄水場	2013年5月1日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1101	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	赤児浄水場	2013年6月5日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1102	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	畑浄水場	2012年12月5日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1103	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	畑浄水場	2013年1月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1104	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	畑浄水場	2013年2月6日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1105	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	畑浄水場	2013年2月6日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1106	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	畑浄水場	2013年3月6日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1107	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	畑浄水場	2013年4月3日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1108	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	畑浄水場	2013年5月1日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1109	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	畑浄水場	2013年6月5日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1110	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	越戸浄水場	2012年12月19日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1111	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	越戸浄水場	2013年1月23日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1112	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	越戸浄水場	2013年2月20日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1113	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	越戸浄水場	2013年2月20日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1114	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	越戸浄水場	2013年3月19日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1115	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	越戸浄水場	2013年4月17日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1116	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	越戸浄水場	2013年5月15日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1117	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	越戸浄水場	2013年6月19日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1118	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	温湯浄水場	2012年12月19日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1119	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	温湯浄水場	2013年1月23日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1120	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	温湯浄水場	2013年2月20日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
1121	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	温湯浄水場	2013年2月20日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
1122	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	温湯浄水場	2013年3月19日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1123	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	温湯浄水場	2013年4月17日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1124	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	温湯浄水場	2013年5月15日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1125	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	温湯浄水場	2013年6月19日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1126	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	花山沢浄水場	2012年11月28日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1127	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	花山沢浄水場	2012年12月26日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1128	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	花山沢浄水場	2013年1月30日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
1129	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	花山沢浄水場	2013年1月30日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
1130	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	花山沢浄水場	2013年2月27日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1131	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	花山沢浄水場	2013年3月27日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
1132	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	花山沢浄水場	2013年4月24日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1133	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	花山沢浄水場	2013年5月22日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1134	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	権現堂浄水場	2012年11月28日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1135	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	権現堂浄水場	2012年12月26日	ND(<0.7)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
1136	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	権現堂浄水場	2013年1月30日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1137	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	権現堂浄水場	2013年1月30日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1138	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	権現堂浄水場	2013年2月27日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1139	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	権現堂浄水場	2013年3月27日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1140	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	権現堂浄水場	2013年4月24日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1141	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	権現堂浄水場	2013年5月22日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1142	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	山内浄水場	2012年11月28日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1143	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	山内浄水場	2012年12月26日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1144	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	山内浄水場	2013年1月30日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1145	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	山内浄水場	2013年1月30日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1146	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	山内浄水場	2013年2月27日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1147	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	山内浄水場	2013年3月27日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1148	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	山内浄水場	2013年4月24日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1149	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	山内浄水場	2013年5月22日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1150	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	大笹荒谷浄水場	2012年11月28日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1151	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	大笹荒谷浄水場	2012年12月26日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1152	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	大笹荒谷浄水場	2013年1月30日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1153	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	大笹荒谷浄水場	2013年1月30日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1154	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	大笹荒谷浄水場	2013年2月27日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1155	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	大笹荒谷浄水場	2013年3月27日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1156	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	大笹荒谷浄水場	2013年4月24日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1157	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	大笹荒谷浄水場	2013年5月22日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1158	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	金沢浄水場	2012年11月28日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1159	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	金沢浄水場	2012年12月26日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1160	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	金沢浄水場	2013年1月30日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1161	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	金沢浄水場	2013年1月30日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1162	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	金沢浄水場	2013年2月27日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1163	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	金沢浄水場	2013年4月24日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1164	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	金沢浄水場	2013年5月22日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1165	栗原市	宮城県	栗原市	山口飲料水供給施設	山口浄水場	2012年11月28日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1166	栗原市	宮城県	栗原市	山口飲料水供給施設	山口浄水場	2012年12月26日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1167	栗原市	宮城県	栗原市	山口飲料水供給施設	山口浄水場	2013年1月30日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1168	栗原市	宮城県	栗原市	山口飲料水供給施設	山口浄水場	2013年1月30日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1169	栗原市	宮城県	栗原市	山口飲料水供給施設	山口浄水場	2013年2月27日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1170	栗原市	宮城県	栗原市	山口飲料水供給施設	山口浄水場	2013年3月27日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
1171	栗原市	宮城県	栗原市	山口飲料水供給施設	山口浄水場	2013年4月24日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1172	栗原市	宮城県	栗原市	山口飲料水供給施設	山口浄水場	2013年5月22日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1173	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	岩出山浄水場	2012年12月13日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1174	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	岩出山浄水場	2013年1月30日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1175	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	岩出山浄水場	2013年2月27日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1176	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	岩出山浄水場	2013年2月27日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1177	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	岩出山浄水場	2013年2月27日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1178	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	岩出山浄水場	2013年3月14日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1179	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	岩出山浄水場	2013年3月14日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1180	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	岩出山浄水場	2013年4月3日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1181	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	岩出山浄水場	2013年5月8日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1182	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	岩出山浄水場	2013年6月5日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1183	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	向山配水池	2012年12月13日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1184	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	向山配水池	2013年1月30日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1185	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	向山配水池	2013年2月27日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1186	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	向山配水池	2013年2月27日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1187	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	向山配水池	2013年2月27日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1188	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	向山配水池	2013年3月14日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1189	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	向山配水池	2013年4月3日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1190	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	向山配水池	2013年5月8日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1191	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	向山配水池	2013年6月5日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1192	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	高区配水池	2012年12月13日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1193	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	高区配水池	2013年1月30日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1194	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	高区配水池	2013年2月27日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1195	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	高区配水池	2013年2月27日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1196	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	高区配水池	2013年2月27日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1197	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	高区配水池	2013年3月14日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1198	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	高区配水池	2013年4月3日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1199	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	高区配水池	2013年5月8日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1200	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	高区配水池	2013年6月5日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1201	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	小身川原配水池	2012年12月13日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1202	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	小身川原配水池	2013年1月30日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1203	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	小身川原配水池	2013年2月27日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1204	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	小身川原配水池	2013年2月27日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1205	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	小身川原配水池	2013年2月27日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1206	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	小身川原配水池	2013年3月14日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1207	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	小身川原配水池	2013年4月3日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1208	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	小身川原配水池	2013年5月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1209	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	小身川原配水池	2013年6月5日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
1210	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	清水浄水場	2012年12月13日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1211	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	清水浄水場	2013年1月30日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1212	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	清水浄水場	2013年2月27日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1213	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	清水浄水場	2013年2月27日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1214	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	清水浄水場	2013年2月27日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1215	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	清水浄水場	2013年3月14日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1216	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	清水浄水場	2013年3月14日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1217	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	清水浄水場	2013年4月3日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1218	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	清水浄水場	2013年5月8日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1219	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	清水浄水場	2013年6月5日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1220	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	青山浄水場	2012年12月13日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1221	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	青山浄水場	2013年1月30日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1222	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	青山浄水場	2013年2月27日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1223	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	青山浄水場	2013年2月27日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1224	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	青山浄水場	2013年2月27日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1225	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	青山浄水場	2013年3月14日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1226	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	青山浄水場	2013年3月14日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1227	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	青山浄水場	2013年4月3日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1228	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	青山浄水場	2013年5月8日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1229	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	青山浄水場	2013年6月5日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1230	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	鍛冶谷沢配水池	2012年12月13日	ND(<0.8)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1231	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	鍛冶谷沢配水池	2013年1月30日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1232	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	鍛冶谷沢配水池	2013年2月27日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1233	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	鍛冶谷沢配水池	2013年2月27日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1234	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	鍛冶谷沢配水池	2013年2月27日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1235	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	鍛冶谷沢配水池	2013年3月14日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1236	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	鍛冶谷沢配水池	2013年4月3日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1237	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	鍛冶谷沢配水池	2013年5月8日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1238	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	鍛冶谷沢配水池	2013年6月5日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1239	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	低区配水池	2012年12月13日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
1240	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	低区配水池	2013年1月30日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1241	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	低区配水池	2013年2月27日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1242	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	低区配水池	2013年2月27日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1243	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	低区配水池	2013年2月27日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1244	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	低区配水池	2013年3月14日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1245	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	低区配水池	2013年4月3日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1246	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	低区配水池	2013年5月8日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1247	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	低区配水池	2013年6月5日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1248	大崎市	宮城県	大崎市	池月簡易水道事業	池月浄水場	2012年12月13日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.4)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
1249	大崎市	宮城県	大崎市	池月簡易水道事業	池月浄水場	2013年1月30日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1250	大崎市	宮城県	大崎市	池月簡易水道事業	池月浄水場	2013年2月27日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1251	大崎市	宮城県	大崎市	池月簡易水道事業	池月浄水場	2013年2月27日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1252	大崎市	宮城県	大崎市	池月簡易水道事業	池月浄水場	2013年2月27日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1253	大崎市	宮城県	大崎市	池月簡易水道事業	池月浄水場	2013年3月14日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1254	大崎市	宮城県	大崎市	池月簡易水道事業	池月浄水場	2013年3月14日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1255	大崎市	宮城県	大崎市	池月簡易水道事業	池月浄水場	2013年4月3日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1256	大崎市	宮城県	大崎市	池月簡易水道事業	池月浄水場	2013年5月8日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1257	大崎市	宮城県	大崎市	池月簡易水道事業	池月浄水場	2013年6月5日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1258	大崎市	宮城県	大崎市	真山簡易水道事業	真山浄水場	2012年12月13日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1259	大崎市	宮城県	大崎市	真山簡易水道事業	真山浄水場	2013年1月30日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
1260	大崎市	宮城県	大崎市	真山簡易水道事業	真山浄水場	2013年2月27日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1261	大崎市	宮城県	大崎市	真山簡易水道事業	真山浄水場	2013年2月27日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1262	大崎市	宮城県	大崎市	真山簡易水道事業	真山浄水場	2013年2月27日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1263	大崎市	宮城県	大崎市	真山簡易水道事業	真山浄水場	2013年3月14日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1264	大崎市	宮城県	大崎市	真山簡易水道事業	真山浄水場	2013年4月3日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1265	大崎市	宮城県	大崎市	真山簡易水道事業	真山浄水場	2013年5月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1266	大崎市	宮城県	大崎市	真山簡易水道事業	真山浄水場	2013年6月5日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1267	大崎市	宮城県	大崎市	中里簡易水道事業	中里浄水場	2012年12月13日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1268	大崎市	宮城県	大崎市	中里簡易水道事業	中里浄水場	2013年1月30日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1269	大崎市	宮城県	大崎市	中里簡易水道事業	中里浄水場	2013年2月27日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
1270	大崎市	宮城県	大崎市	中里簡易水道事業	中里浄水場	2013年2月27日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
1271	大崎市	宮城県	大崎市	中里簡易水道事業	中里浄水場	2013年2月27日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
1272	大崎市	宮城県	大崎市	中里簡易水道事業	中里浄水場	2013年3月14日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1273	大崎市	宮城県	大崎市	中里簡易水道事業	中里浄水場	2013年3月14日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1274	大崎市	宮城県	大崎市	中里簡易水道事業	中里浄水場	2013年4月3日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1275	大崎市	宮城県	大崎市	中里簡易水道事業	中里浄水場	2013年5月8日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1276	大崎市	宮城県	大崎市	中里簡易水道事業	中里浄水場	2013年6月5日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
1277	大崎市	宮城県	大崎市	鬼首簡易水道事業	宮沢配水池	2012年12月13日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1278	大崎市	宮城県	大崎市	鬼首簡易水道事業	宮沢配水池	2013年1月30日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
1279	大崎市	宮城県	大崎市	鬼首簡易水道事業	宮沢配水池	2013年2月27日	ND(<0.3)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1280	大崎市	宮城県	大崎市	鬼首簡易水道事業	宮沢配水池	2013年2月27日	ND(<0.3)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1281	大崎市	宮城県	大崎市	鬼首簡易水道事業	宮沢配水池	2013年2月27日	ND(<0.3)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1282	大崎市	宮城県	大崎市	鬼首簡易水道事業	宮沢配水池	2013年3月14日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1283	大崎市	宮城県	大崎市	鬼首簡易水道事業	宮沢配水池	2013年4月3日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1284	大崎市	宮城県	大崎市	鬼首簡易水道事業	宮沢配水池	2013年5月8日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1285	大崎市	宮城県	大崎市	鬼首簡易水道事業	宮沢配水池	2013年6月5日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1286	大崎市	宮城県	大崎市	鬼首簡易水道事業	大沢配水池	2012年12月13日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1287	大崎市	宮城県	大崎市	鬼首簡易水道事業	大沢配水池	2013年1月30日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
1288	大崎市	宮城県	大崎市	鬼首簡易水道事業	大沢配水池	2013年2月27日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1289	大崎市	宮城県	大崎市	鬼首簡易水道事業	大沢配水池	2013年2月27日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1290	大崎市	宮城県	大崎市	鬼首簡易水道事業	大沢配水池	2013年2月27日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1291	大崎市	宮城県	大崎市	鬼首簡易水道事業	大沢配水池	2013年3月14日	ND(<0.7)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
1292	大崎市	宮城県	大崎市	鬼首簡易水道事業	大沢配水池	2013年4月3日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1293	大崎市	宮城県	大崎市	鬼首簡易水道事業	大沢配水池	2013年5月8日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1294	大崎市	宮城県	大崎市	鬼首簡易水道事業	大沢配水池	2013年6月5日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1295	大崎市	宮城県	大崎市	鬼首簡易水道事業	鍋倉配水池	2012年12月13日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1296	大崎市	宮城県	大崎市	鬼首簡易水道事業	鍋倉配水池	2013年1月30日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1297	大崎市	宮城県	大崎市	鬼首簡易水道事業	鍋倉配水池	2013年2月27日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1298	大崎市	宮城県	大崎市	鬼首簡易水道事業	鍋倉配水池	2013年2月27日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1299	大崎市	宮城県	大崎市	鬼首簡易水道事業	鍋倉配水池	2013年2月27日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1300	大崎市	宮城県	大崎市	鬼首簡易水道事業	鍋倉配水池	2013年3月14日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
1301	大崎市	宮城県	大崎市	鬼首簡易水道事業	鍋倉配水池	2013年4月3日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1302	大崎市	宮城県	大崎市	鬼首簡易水道事業	鍋倉配水池	2013年5月8日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1303	大崎市	宮城県	大崎市	鬼首簡易水道事業	鍋倉配水池	2013年6月5日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1304	大崎市	宮城県	大崎市	上原簡易水道事業	上原配水池	2012年12月13日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
1305	大崎市	宮城県	大崎市	上原簡易水道事業	上原配水池	2013年1月30日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1306	大崎市	宮城県	大崎市	上原簡易水道事業	上原配水池	2013年2月27日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
1307	大崎市	宮城県	大崎市	上原簡易水道事業	上原配水池	2013年2月27日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
1308	大崎市	宮城県	大崎市	上原簡易水道事業	上原配水池	2013年2月27日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
1309	大崎市	宮城県	大崎市	上原簡易水道事業	上原配水池	2013年3月14日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1310	大崎市	宮城県	大崎市	上原簡易水道事業	上原配水池	2013年3月14日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1311	大崎市	宮城県	大崎市	上原簡易水道事業	上原配水池	2013年4月3日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1312	大崎市	宮城県	大崎市	上原簡易水道事業	上原配水池	2013年5月8日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1313	大崎市	宮城県	大崎市	上原簡易水道事業	上原配水池	2013年6月5日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1314	蔵王町	宮城県	蔵王町	遠刈田地区簡易水道事業	遠刈田配水池	2012年12月12日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1315	蔵王町	宮城県	蔵王町	遠刈田地区簡易水道事業	遠刈田配水池	2013年1月16日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1316	蔵王町	宮城県	蔵王町	遠刈田地区簡易水道事業	遠刈田配水池	2013年2月13日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1317	蔵王町	宮城県	蔵王町	遠刈田地区簡易水道事業	遠刈田配水池	2013年3月13日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1318	蔵王町	宮城県	蔵王町	遠刈田地区簡易水道事業	遠刈田配水池	2013年4月25日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1319	蔵王町	宮城県	蔵王町	遠刈田地区簡易水道事業	遠刈田配水池	2013年5月21日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1320	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	横川簡易水道事業	横川配水池	2012年12月6日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1321	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	横川簡易水道事業	横川配水池	2013年1月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1322	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	横川簡易水道事業	横川配水池	2013年2月7日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1323	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	横川簡易水道事業	横川配水池	2013年2月7日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1324	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	横川簡易水道事業	横川配水池	2013年4月26日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1325	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	横川簡易水道事業	横川配水池	2013年5月21日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1326	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	横川簡易水道事業	横川配水池	2013年6月13日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
1327	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	峠田簡易水道事業	峠田配水池	2012年12月6日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1328	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	峠田簡易水道事業	峠田配水池	2013年1月10日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1329	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	峠田簡易水道事業	峠田配水池	2013年2月7日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
1330	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	峠田簡易水道事業	峠田配水池	2013年2月7日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
1331	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	峠田簡易水道事業	峠田配水池	2013年4月26日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1332	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	峠田簡易水道事業	峠田配水池	2013年5月21日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1333	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	峠田簡易水道事業	峠田配水池	2013年6月13日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1334	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	滑津簡易水道事業	滑津浄水場	2012年12月6日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1335	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	滑津簡易水道事業	滑津浄水場	2013年1月10日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1336	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	滑津簡易水道事業	滑津浄水場	2013年2月7日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1337	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	滑津簡易水道事業	滑津浄水場	2013年2月7日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1338	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	滑津簡易水道事業	滑津浄水場	2013年4月26日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1339	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	滑津簡易水道事業	滑津浄水場	2013年5月21日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1340	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	滑津簡易水道事業	滑津浄水場	2013年6月13日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1341	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	関簡易水道事業	関浄水場	2012年12月6日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1342	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	関簡易水道事業	関浄水場	2013年1月10日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1343	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	関簡易水道事業	関浄水場	2013年2月7日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1344	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	関簡易水道事業	関浄水場	2013年2月7日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1345	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	関簡易水道事業	関浄水場	2013年4月26日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1346	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	関簡易水道事業	関浄水場	2013年5月21日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1347	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	関簡易水道事業	関浄水場	2013年6月13日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1348	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	湯原簡易水道事業	湯原浄水場	2012年12月6日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1349	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	湯原簡易水道事業	湯原浄水場	2013年1月10日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1350	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	湯原簡易水道事業	湯原浄水場	2013年2月7日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1351	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	湯原簡易水道事業	湯原浄水場	2013年2月7日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1352	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	湯原簡易水道事業	湯原浄水場	2013年4月26日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1353	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	湯原簡易水道事業	湯原浄水場	2013年5月21日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1354	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	湯原簡易水道事業	湯原浄水場	2013年6月13日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1355	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	干蒲簡易水道事業	干蒲浄水場	2012年12月6日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1356	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	干蒲簡易水道事業	干蒲浄水場	2013年1月10日	ND(<0.9)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1357	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	干蒲簡易水道事業	干蒲浄水場	2013年2月7日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1358	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	干蒲簡易水道事業	干蒲浄水場	2013年2月7日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1359	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	干蒲簡易水道事業	干蒲浄水場	2013年4月26日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1360	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	干蒲簡易水道事業	干蒲浄水場	2013年5月21日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1361	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	干蒲簡易水道事業	干蒲浄水場	2013年6月13日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1362	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	長老簡易水道事業	長老浄水場	2012年12月6日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1363	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	長老簡易水道事業	長老浄水場	2013年1月10日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1364	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	長老簡易水道事業	長老浄水場	2013年2月7日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1365	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	長老簡易水道事業	長老浄水場	2013年2月7日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
1366	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	長老簡易水道事業	長老浄水場	2013年4月26日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1367	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	長老簡易水道事業	長老浄水場	2013年5月21日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1368	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	長老簡易水道事業	長老浄水場	2013年6月13日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1369	大河原町	宮城県	大河原町	大河原町水道事業	金ヶ瀬揚配水場	2012年12月18日	ND(<0.2)	ND(<0.2)	ND(<0.2)
1370	大河原町	宮城県	大河原町	大河原町水道事業	金ヶ瀬揚配水場	2013年1月22日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1371	大河原町	宮城県	大河原町	大河原町水道事業	金ヶ瀬揚配水場	2013年2月18日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1372	大河原町	宮城県	大河原町	大河原町水道事業	金ヶ瀬揚配水場	2013年2月18日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1373	大河原町	宮城県	大河原町	大河原町水道事業	金ヶ瀬揚配水場	2013年3月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1374	大河原町	宮城県	大河原町	大河原町水道事業	金ヶ瀬揚配水場	2013年4月16日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1375	大河原町	宮城県	大河原町	大河原町水道事業	金ヶ瀬揚配水場	2013年5月14日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1376	川崎町	宮城県	川崎町	川崎町水道事業	碁石浄水場	2012年12月20日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
1377	川崎町	宮城県	川崎町	川崎町水道事業	碁石浄水場	2013年1月18日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1378	川崎町	宮城県	川崎町	川崎町水道事業	碁石浄水場	2013年2月15日	ND(<1.4)	ND(<1.4)	ND(<1.4)
1379	川崎町	宮城県	川崎町	川崎町水道事業	碁石浄水場	2013年2月15日	ND(<1.4)	ND(<1.4)	ND(<1.4)
1380	川崎町	宮城県	川崎町	川崎町水道事業	碁石浄水場	2013年3月15日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1381	川崎町	宮城県	川崎町	川崎町水道事業	碁石浄水場	2013年5月23日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1382	川崎町	宮城県	川崎町	川崎町水道事業	碁石浄水場	2013年6月20日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1383	川崎町	宮城県	川崎町	川崎町水道事業	野上浄水場	2012年12月20日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
1384	川崎町	宮城県	川崎町	川崎町水道事業	野上浄水場	2013年1月18日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1385	川崎町	宮城県	川崎町	川崎町水道事業	野上浄水場	2013年2月15日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1386	川崎町	宮城県	川崎町	川崎町水道事業	野上浄水場	2013年2月15日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1387	川崎町	宮城県	川崎町	川崎町水道事業	野上浄水場	2013年3月15日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1388	川崎町	宮城県	川崎町	川崎町水道事業	野上浄水場	2013年5月23日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1389	川崎町	宮城県	川崎町	川崎町水道事業	野上浄水場	2013年6月20日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1390	川崎町	宮城県	川崎町	本砂金簡易水道事業	本砂金浄水場	2012年12月20日	ND(<0.2)	ND(<0.2)	ND(<0.2)
1391	川崎町	宮城県	川崎町	本砂金簡易水道事業	本砂金浄水場	2013年1月18日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1392	川崎町	宮城県	川崎町	本砂金簡易水道事業	本砂金浄水場	2013年2月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1393	川崎町	宮城県	川崎町	本砂金簡易水道事業	本砂金浄水場	2013年2月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1394	川崎町	宮城県	川崎町	本砂金簡易水道事業	本砂金浄水場	2013年3月15日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1395	川崎町	宮城県	川崎町	本砂金簡易水道事業	本砂金浄水場	2013年5月23日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1396	川崎町	宮城県	川崎町	本砂金簡易水道事業	本砂金浄水場	2013年6月20日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1397	川崎町	宮城県	川崎町	青根簡易水道事業	青根浄水場	2012年12月20日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1398	川崎町	宮城県	川崎町	青根簡易水道事業	青根浄水場	2013年1月18日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1399	川崎町	宮城県	川崎町	青根簡易水道事業	青根浄水場	2013年2月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1400	川崎町	宮城県	川崎町	青根簡易水道事業	青根浄水場	2013年2月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1401	川崎町	宮城県	川崎町	青根簡易水道事業	青根浄水場	2013年3月15日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1402	川崎町	宮城県	川崎町	青根簡易水道事業	青根浄水場	2013年5月23日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1403	川崎町	宮城県	川崎町	青根簡易水道事業	青根浄水場	2013年6月20日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1404	丸森町	宮城県	丸森町	丸森町水道事業	石羽浄水場(給水栓)	2013年4月4日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
1405	丸森町	宮城県	丸森町	丸森町水道事業	石羽浄水場(給水栓)	2013年4月11日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1406	丸森町	宮城県	丸森町	丸森町水道事業	石羽浄水場(給水栓)	2013年4月18日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1407	丸森町	宮城県	丸森町	丸森町水道事業	石羽浄水場(給水栓)	2013年4月25日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1408	丸森町	宮城県	丸森町	丸森町水道事業	石羽浄水場(給水栓)	2013年5月2日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
1409	丸森町	宮城県	丸森町	丸森町水道事業	石羽浄水場(給水栓)	2013年5月9日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1410	丸森町	宮城県	丸森町	丸森町水道事業	石羽浄水場(給水栓)	2013年5月16日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1411	丸森町	宮城県	丸森町	丸森町水道事業	石羽浄水場(給水栓)	2013年5月23日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1412	丸森町	宮城県	丸森町	丸森町水道事業	石羽浄水場(給水栓)	2013年5月30日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1413	丸森町	宮城県	丸森町	丸森町水道事業	石羽浄水場(給水栓)	2013年6月6日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1414	丸森町	宮城県	丸森町	丸森町水道事業	石羽浄水場(給水栓)	2013年6月13日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1415	丸森町	宮城県	丸森町	大内簡易水道事業	黒佐野浄水場(給水栓)	2013年4月4日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1416	丸森町	宮城県	丸森町	大内簡易水道事業	黒佐野浄水場(給水栓)	2013年4月11日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1417	丸森町	宮城県	丸森町	大内簡易水道事業	黒佐野浄水場(給水栓)	2013年4月18日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1418	丸森町	宮城県	丸森町	大内簡易水道事業	黒佐野浄水場(給水栓)	2013年4月25日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1419	丸森町	宮城県	丸森町	大内簡易水道事業	黒佐野浄水場(給水栓)	2013年5月2日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1420	丸森町	宮城県	丸森町	大内簡易水道事業	黒佐野浄水場(給水栓)	2013年5月9日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1421	丸森町	宮城県	丸森町	大内簡易水道事業	黒佐野浄水場(給水栓)	2013年5月16日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1422	丸森町	宮城県	丸森町	大内簡易水道事業	黒佐野浄水場(給水栓)	2013年5月23日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1423	丸森町	宮城県	丸森町	大内簡易水道事業	黒佐野浄水場(給水栓)	2013年5月30日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1424	丸森町	宮城県	丸森町	大内簡易水道事業	黒佐野浄水場(給水栓)	2013年6月6日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1425	丸森町	宮城県	丸森町	大内簡易水道事業	黒佐野浄水場(給水栓)	2013年6月13日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1426	丸森町	宮城県	丸森町	筆甫簡易水道事業	筆甫浄水場(給水栓)	2013年4月4日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1427	丸森町	宮城県	丸森町	筆甫簡易水道事業	筆甫浄水場(給水栓)	2013年4月11日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1428	丸森町	宮城県	丸森町	筆甫簡易水道事業	筆甫浄水場(給水栓)	2013年4月18日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1429	丸森町	宮城県	丸森町	筆甫簡易水道事業	筆甫浄水場(給水栓)	2013年4月25日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1430	丸森町	宮城県	丸森町	筆甫簡易水道事業	筆甫浄水場(給水栓)	2013年5月2日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1431	丸森町	宮城県	丸森町	筆甫簡易水道事業	筆甫浄水場(給水栓)	2013年5月9日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1432	丸森町	宮城県	丸森町	筆甫簡易水道事業	筆甫浄水場(給水栓)	2013年5月16日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1433	丸森町	宮城県	丸森町	筆甫簡易水道事業	筆甫浄水場(給水栓)	2013年5月23日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1434	丸森町	宮城県	丸森町	筆甫簡易水道事業	筆甫浄水場(給水栓)	2013年5月30日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1435	丸森町	宮城県	丸森町	筆甫簡易水道事業	筆甫浄水場(給水栓)	2013年6月6日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1436	丸森町	宮城県	丸森町	筆甫簡易水道事業	筆甫浄水場(給水栓)	2013年6月13日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1437	亙理町	宮城県	亙理町	亙理町水道事業	田沢浄水場	2012年12月3日	ND(<0.78)	ND(<0.72)	ND(<0.78)
1438	亙理町	宮城県	亙理町	亙理町水道事業	田沢浄水場	2012年12月10日	ND(<0.73)	ND(<0.78)	ND(<0.74)
1439	亙理町	宮城県	亙理町	亙理町水道事業	田沢浄水場	2012年12月18日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
1440	亙理町	宮城県	亙理町	亙理町水道事業	田沢浄水場	2012年12月24日	ND(<0.61)	ND(<0.8)	ND(<0.74)
1441	亙理町	宮城県	亙理町	亙理町水道事業	田沢浄水場	2013年1月6日	ND(<0.56)	ND(<0.72)	ND(<0.72)
1442	亙理町	宮城県	亙理町	亙理町水道事業	田沢浄水場	2013年1月15日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1443	亙理町	宮城県	亙理町	亙理町水道事業	田沢浄水場	2013年1月21日	ND(<0.75)	ND(<0.72)	ND(<0.74)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
1444	亙理町	宮城県	亙理町	亙理町水道事業	田沢浄水場	2013年1月28日	ND(<0.54)	ND(<0.62)	ND(<0.73)
1445	亙理町	宮城県	亙理町	亙理町水道事業	田沢浄水場	2013年2月4日	ND(<0.7)	ND(<0.58)	ND(<0.74)
1446	亙理町	宮城県	亙理町	亙理町水道事業	田沢浄水場	2013年2月4日	ND(<0.7)	ND(<0.58)	ND(<0.74)
1447	亙理町	宮城県	亙理町	亙理町水道事業	田沢浄水場	2013年2月11日	ND(<0.6)	ND(<0.62)	ND(<0.52)
1448	亙理町	宮城県	亙理町	亙理町水道事業	田沢浄水場	2013年2月11日	ND(<0.6)	ND(<0.62)	ND(<0.52)
1449	亙理町	宮城県	亙理町	亙理町水道事業	田沢浄水場	2013年2月19日	ND(<1.9)	ND(<1.9)	ND(<1.9)
1450	亙理町	宮城県	亙理町	亙理町水道事業	田沢浄水場	2013年2月19日	ND(<1.9)	ND(<1.9)	ND(<1.9)
1451	亙理町	宮城県	亙理町	亙理町水道事業	田沢浄水場	2013年2月25日	ND(<0.76)	ND(<0.68)	ND(<0.78)
1452	亙理町	宮城県	亙理町	亙理町水道事業	田沢浄水場	2013年2月25日	ND(<0.76)	ND(<0.68)	ND(<0.78)
1453	亙理町	宮城県	亙理町	亙理町水道事業	田沢浄水場	2013年3月11日	ND(<0.67)	ND(<0.69)	ND(<0.74)
1454	亙理町	宮城県	亙理町	亙理町水道事業	田沢浄水場	2013年3月19日	ND(<0.76)	ND(<0.65)	ND(<0.62)
1455	亙理町	宮城県	亙理町	亙理町水道事業	田沢浄水場	2013年3月26日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1456	亙理町	宮城県	亙理町	亙理町水道事業	田沢浄水場	2013年4月1日	ND(<0.61)	ND(<0.61)	ND(<0.66)
1457	亙理町	宮城県	亙理町	亙理町水道事業	田沢浄水場	2013年4月8日	ND(<0.84)	ND(<0.73)	ND(<0.78)
1458	亙理町	宮城県	亙理町	亙理町水道事業	田沢浄水場	2013年4月15日	ND(<0.61)	ND(<0.54)	ND(<0.62)
1459	亙理町	宮城県	亙理町	亙理町水道事業	田沢浄水場	2013年4月23日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1460	亙理町	宮城県	亙理町	亙理町水道事業	田沢浄水場	2013年4月29日	ND(<0.58)	ND(<0.65)	ND(<0.69)
1461	亙理町	宮城県	亙理町	亙理町水道事業	田沢浄水場	2013年5月6日	ND(<0.62)	ND(<0.74)	ND(<0.81)
1462	亙理町	宮城県	亙理町	亙理町水道事業	田沢浄水場	2013年5月14日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1463	亙理町	宮城県	亙理町	亙理町水道事業	田沢浄水場	2013年5月20日	ND(<0.73)	ND(<0.67)	ND(<0.66)
1464	亙理町	宮城県	亙理町	亙理町水道事業	田沢浄水場	2013年5月27日	ND(<0.78)	ND(<0.7)	ND(<0.75)
1465	亙理町	宮城県	亙理町	亙理町水道事業	田沢浄水場	2013年6月3日	ND(<0.69)	ND(<0.72)	ND(<0.72)
1466	亙理町	宮城県	亙理町	亙理町水道事業	田沢浄水場	2013年6月10日	ND(<0.72)	ND(<0.64)	ND(<0.7)
1467	亙理町	宮城県	亙理町	亙理町水道事業	田沢浄水場	2013年6月18日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1468	亙理町	宮城県	亙理町	亙理町水道事業	田沢浄水場	2013年6月24日	ND(<0.74)	ND(<0.66)	ND(<0.68)
1469	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	横山浄水場	2012年12月18日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1470	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	横山浄水場	2013年1月18日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1471	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	横山浄水場	2013年2月18日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
1472	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	横山浄水場	2013年3月18日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1473	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	横山浄水場	2013年4月18日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1474	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	横山浄水場	2013年5月17日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1475	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	横山浄水場	2013年6月18日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1476	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	坂元浄水場	2012年12月18日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1477	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	坂元浄水場	2013年1月18日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1478	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	坂元浄水場	2013年2月18日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1479	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	坂元浄水場	2013年3月18日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1480	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	坂元浄水場	2013年4月18日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1481	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	坂元浄水場	2013年5月17日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1482	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	坂元浄水場	2013年6月18日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
1483	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	山下浄水場	2012年12月18日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1484	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	山下浄水場	2013年1月18日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1485	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	山下浄水場	2013年2月18日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1486	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	山下浄水場	2013年3月18日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1487	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	山下浄水場	2013年4月18日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1488	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	山下浄水場	2013年5月17日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1489	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	山下浄水場	2013年6月18日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1490	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	小平浄水場	2012年12月18日	ND(<0.4)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
1491	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	小平浄水場	2013年1月18日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1492	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	小平浄水場	2013年2月18日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1493	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	小平浄水場	2013年3月18日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1494	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	小平浄水場	2013年4月18日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1495	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	小平浄水場	2013年5月17日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1496	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	小平浄水場	2013年6月18日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1497	松島町	宮城県	松島町	松島町水道事業	二子屋浄水場	2012年12月10日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1498	松島町	宮城県	松島町	松島町水道事業	二子屋浄水場	2013年1月10日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1499	松島町	宮城県	松島町	松島町水道事業	二子屋浄水場	2013年2月8日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1500	松島町	宮城県	松島町	松島町水道事業	二子屋浄水場	2013年2月8日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1501	松島町	宮城県	松島町	松島町水道事業	二子屋浄水場	2013年3月11日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1502	松島町	宮城県	松島町	松島町水道事業	二子屋浄水場	2013年4月10日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1503	松島町	宮城県	松島町	松島町水道事業	二子屋浄水場	2013年5月10日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1504	松島町	宮城県	松島町	松島町水道事業	二子屋浄水場	2013年6月10日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1505	利府町	宮城県	利府町	利府町水道事業	利府浄水場	2012年12月25日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
1506	利府町	宮城県	利府町	利府町水道事業	利府浄水場	2013年1月25日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1507	利府町	宮城県	利府町	利府町水道事業	利府浄水場	2013年2月22日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1508	利府町	宮城県	利府町	利府町水道事業	利府浄水場	2013年2月22日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1509	利府町	宮城県	利府町	利府町水道事業	利府浄水場	2013年3月22日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1510	利府町	宮城県	利府町	利府町水道事業	利府浄水場	2013年3月22日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1511	利府町	宮城県	利府町	利府町水道事業	利府浄水場	2013年4月19日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1512	利府町	宮城県	利府町	利府町水道事業	利府浄水場	2013年5月17日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1513	利府町	宮城県	利府町	利府町水道事業	利府浄水場	2013年6月25日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1514	大和町	宮城県	大和町	升沢簡易水道事業	升沢浄水場	2012年12月21日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1515	大和町	宮城県	大和町	升沢簡易水道事業	升沢浄水場	2013年3月22日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1516	大和町	宮城県	大和町	升沢簡易水道事業	升沢浄水場	2013年4月26日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1517	大和町	宮城県	大和町	根古・若畑簡易水道事業	根古若畑浄水場	2012年12月21日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
1518	大和町	宮城県	大和町	根古・若畑簡易水道事業	根古若畑浄水場	2013年3月22日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1519	大和町	宮城県	大和町	根古・若畑簡易水道事業	根古若畑浄水場	2013年4月26日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1520	大和町	宮城県	大和町	難波・金取南簡易水道事業	難波金取南浄水場	2012年12月21日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
1521	大和町	宮城県	大和町	難波・金取南簡易水道事業	難波金取南浄水場	2013年3月22日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
1522	大和町	宮城県	大和町	難波・金取南簡易水道事業	難波金取南浄水場	2013年4月26日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
1523	大郷町	宮城県	大郷町	大郷町水道事業	東成田浄水場	2012年4月27日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1524	大郷町	宮城県	大郷町	大郷町水道事業	東成田浄水場	2012年5月25日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
1525	大郷町	宮城県	大郷町	大郷町水道事業	東成田浄水場	2012年6月27日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1526	大郷町	宮城県	大郷町	大郷町水道事業	東成田浄水場	2012年7月27日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1527	大郷町	宮城県	大郷町	大郷町水道事業	東成田浄水場	2012年8月31日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1528	大郷町	宮城県	大郷町	大郷町水道事業	東成田浄水場	2012年9月28日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1529	大郷町	宮城県	大郷町	大郷町水道事業	東成田浄水場	2012年10月26日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1530	大郷町	宮城県	大郷町	大郷町水道事業	東成田浄水場	2012年11月30日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1531	大郷町	宮城県	大郷町	大郷町水道事業	東成田浄水場	2012年12月25日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1532	大郷町	宮城県	大郷町	大郷町水道事業	東成田浄水場	2013年1月29日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
1533	大郷町	宮城県	大郷町	大郷町水道事業	東成田浄水場	2013年2月27日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1534	大郷町	宮城県	大郷町	大郷町水道事業	東成田浄水場	2013年3月27日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1535	大郷町	宮城県	大郷町	大郷町水道事業	東成田浄水場	2013年4月30日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1536	大郷町	宮城県	大郷町	大郷町水道事業	東成田浄水場	2013年5月31日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1537	大郷町	宮城県	大郷町	大郷町水道事業	東成田浄水場	2013年6月25日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1538	色麻町	宮城県	色麻町	色麻町水道事業	小栗山浄水場	2013年2月1日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1539	色麻町	宮城県	色麻町	色麻町水道事業	小栗山浄水場	2013年5月2日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1540	色麻町	宮城県	色麻町	色麻町水道事業	新山浄水場(色麻町)	2013年1月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1541	色麻町	宮城県	色麻町	色麻町水道事業	新山浄水場(色麻町)	2013年4月5日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1542	色麻町	宮城県	色麻町	色麻町水道事業	八原浄水場	2012年12月7日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1543	色麻町	宮城県	色麻町	色麻町水道事業	八原浄水場	2013年3月1日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1544	色麻町	宮城県	色麻町	色麻町水道事業	八原浄水場	2013年3月1日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1545	色麻町	宮城県	色麻町	色麻町水道事業	八原浄水場	2013年3月1日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1546	色麻町	宮城県	色麻町	色麻町水道事業	平沢ポンプ場	2012年12月7日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1547	色麻町	宮城県	色麻町	色麻町水道事業	平沢ポンプ場	2013年3月1日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
1548	色麻町	宮城県	色麻町	色麻町水道事業	平沢ポンプ場	2013年3月1日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
1549	色麻町	宮城県	色麻町	色麻町水道事業	平沢ポンプ場	2013年3月1日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
1550	加美町	宮城県	加美町	加美町水道事業	キタイ沼浄水場	2013年2月13日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1551	加美町	宮城県	加美町	加美町水道事業	キタイ沼浄水場	2013年2月13日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1552	加美町	宮城県	加美町	加美町水道事業	キタイ沼浄水場	2013年4月16日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1553	加美町	宮城県	加美町	加美町水道事業	キタイ沼浄水場	2013年5月13日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1554	加美町	宮城県	加美町	加美町水道事業	キタイ沼浄水場	2013年6月18日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
1555	加美町	宮城県	加美町	加美町水道事業	館山浄水場	2013年2月13日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1556	加美町	宮城県	加美町	加美町水道事業	館山浄水場	2013年2月13日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1557	加美町	宮城県	加美町	加美町水道事業	館山浄水場	2013年5月13日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1558	加美町	宮城県	加美町	加美町水道事業	漆沢浄水場	2013年2月13日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1559	加美町	宮城県	加美町	加美町水道事業	漆沢浄水場	2013年2月13日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1560	加美町	宮城県	加美町	加美町水道事業	漆沢浄水場	2013年4月16日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
1561	加美町	宮城県	加美町	加美町水道事業	漆沢浄水場	2013年5月13日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1562	加美町	宮城県	加美町	加美町水道事業	漆沢浄水場	2013年6月18日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1563	加美町	宮城県	加美町	加美町水道事業	多田川浄水場	2013年2月13日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1564	加美町	宮城県	加美町	加美町水道事業	多田川浄水場	2013年2月13日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1565	加美町	宮城県	加美町	加美町水道事業	多田川浄水場	2013年5月13日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1566	加美町	宮城県	加美町	加美町水道事業	滝庭浄水場	2013年2月13日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1567	加美町	宮城県	加美町	加美町水道事業	滝庭浄水場	2013年2月13日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1568	加美町	宮城県	加美町	加美町水道事業	滝庭浄水場	2013年5月13日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1569	涌谷町	宮城県	涌谷町	涌谷町水道事業	福沢浄水場	2012年12月10日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1570	涌谷町	宮城県	涌谷町	涌谷町水道事業	福沢浄水場	2013年1月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1571	涌谷町	宮城県	涌谷町	涌谷町水道事業	福沢浄水場	2013年3月11日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1572	涌谷町	宮城県	涌谷町	涌谷町水道事業	福沢浄水場	2013年4月8日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1573	涌谷町	宮城県	涌谷町	涌谷町水道事業	福沢浄水場	2013年5月20日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1574	涌谷町	宮城県	涌谷町	涌谷町水道事業	福沢浄水場	2013年6月19日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1575	美里町	宮城県	美里町	美里町水道事業	美里町浄水場	2012年12月11日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1576	美里町	宮城県	美里町	美里町水道事業	美里町浄水場	2013年1月8日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1577	美里町	宮城県	美里町	美里町水道事業	美里町浄水場	2013年2月13日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
1578	美里町	宮城県	美里町	美里町水道事業	美里町浄水場	2013年2月13日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
1579	美里町	宮城県	美里町	美里町水道事業	美里町浄水場	2013年3月12日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1580	美里町	宮城県	美里町	美里町水道事業	美里町浄水場	2013年4月8日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1581	美里町	宮城県	美里町	美里町水道事業	美里町浄水場	2013年5月21日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1582	美里町	宮城県	美里町	美里町水道事業	美里町浄水場	2013年6月17日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1583	女川町	宮城県	女川町	女川町水道事業	女川浄水場	2012年12月11日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1584	女川町	宮城県	女川町	女川町水道事業	女川浄水場	2013年4月17日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
1585	女川町	宮城県	女川町	女川町水道事業	女川浄水場	2013年5月14日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1586	女川町	宮城県	女川町	女川町水道事業	鷺神浄水場	2012年12月11日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1587	女川町	宮城県	女川町	女川町水道事業	鷺神浄水場	2013年4月17日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1588	女川町	宮城県	女川町	女川町水道事業	鷺神浄水場	2013年5月14日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1589	女川町	宮城県	女川町	大石原野々浜簡易水道事業	大石原野々浜浄水場	2012年12月11日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1590	女川町	宮城県	女川町	大石原野々浜簡易水道事業	大石原野々浜浄水場	2013年4月17日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1591	女川町	宮城県	女川町	大石原野々浜簡易水道事業	大石原野々浜浄水場	2013年5月14日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1592	女川町	宮城県	女川町	出島・北浦簡易水道事業	御前浄水場	2012年12月11日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1593	女川町	宮城県	女川町	出島・北浦簡易水道事業	御前浄水場	2013年4月17日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1594	女川町	宮城県	女川町	出島・北浦簡易水道事業	御前浄水場	2013年5月14日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1595	女川町	宮城県	女川町	出島・北浦簡易水道事業	江島ポンプ場	2012年12月11日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1596	南三陸町	宮城県	南三陸町	南三陸町水道事業	伊里前浄水場	2012年12月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1597	南三陸町	宮城県	南三陸町	南三陸町水道事業	伊里前浄水場	2013年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1598	南三陸町	宮城県	南三陸町	南三陸町水道事業	伊里前浄水場	2013年6月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1599	南三陸町	宮城県	南三陸町	南三陸町水道事業	助作浄水場	2012年12月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
1600	南三陸町	宮城県	南三陸町	南三陸町水道事業	助作浄水場	2013年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1601	南三陸町	宮城県	南三陸町	南三陸町水道事業	助作浄水場	2013年6月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1602	南三陸町	宮城県	南三陸町	南三陸町水道事業	戸倉浄水場	2012年12月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1603	南三陸町	宮城県	南三陸町	南三陸町水道事業	戸倉浄水場	2013年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1604	南三陸町	宮城県	南三陸町	南三陸町水道事業	戸倉浄水場	2013年6月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1605	南三陸町	宮城県	南三陸町	南三陸町水道事業	上沢浄水場	2012年12月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1606	南三陸町	宮城県	南三陸町	南三陸町水道事業	上沢浄水場	2013年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1607	南三陸町	宮城県	南三陸町	南三陸町水道事業	上沢浄水場	2013年6月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1608	南三陸町	宮城県	南三陸町	南三陸町水道事業	米広浄水場	2012年12月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1609	南三陸町	宮城県	南三陸町	南三陸町水道事業	米広浄水場	2013年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1610	南三陸町	宮城県	南三陸町	南三陸町水道事業	米広浄水場	2013年6月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1611	文部科学省	秋田県	秋田市	秋田市水道事業	秋田県健康環境センター(蛇口)	10月~12月	ND(<0.001)	0.00037	ND(<0.001)
1612	原子力規制委員会	秋田県	秋田市	秋田市水道事業	秋田県健康環境センター(蛇口)	1月~3月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
1613	山形県	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2012年12月10日	ND(<0.47)	ND(<0.61)	ND(<0.61)
1614	山形県	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2012年12月17日	ND(<0.68)	ND(<0.59)	ND(<0.58)
1615	山形県	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2012年12月24日	ND(<0.56)	ND(<0.61)	ND(<0.61)
1616	山形県	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2013年1月7日	ND(<0.51)	ND(<0.59)	ND(<0.64)
1617	山形県	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2013年1月14日	ND(<0.47)	ND(<0.59)	ND(<0.61)
1618	山形県	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2013年1月21日	ND(<0.53)	ND(<0.59)	ND(<0.54)
1619	山形県	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2013年1月28日	ND(<0.51)	ND(<0.59)	ND(<0.56)
1620	山形県	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2013年2月4日	ND(<0.57)	ND(<0.55)	ND(<0.53)
1621	山形県	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2013年2月11日	ND(<0.53)	ND(<0.58)	ND(<0.59)
1622	山形県	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2013年2月18日	ND(<0.48)	ND(<0.39)	ND(<0.54)
1623	山形県	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2013年2月25日	ND(<0.52)	ND(<0.58)	ND(<0.61)
1624	山形県	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2013年3月4日	ND(<0.49)	ND(<0.62)	ND(<0.6)
1625	山形県	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2013年3月11日	ND(<0.64)	ND(<0.62)	ND(<0.69)
1626	山形県	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2013年3月18日	ND(<0.49)	ND(<0.59)	ND(<0.73)
1627	山形県	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2013年3月25日	ND(<0.63)	ND(<0.62)	ND(<0.69)
1628	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2013年4月2日	ND(<0.56)	ND(<0.53)	-
1629	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2013年4月9日	ND(<0.58)	ND(<0.56)	-
1630	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2013年4月16日	ND(<0.57)	ND(<0.54)	-
1631	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2013年4月23日	ND(<0.42)	ND(<0.53)	-
1632	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2013年4月30日	ND(<0.61)	ND(<0.56)	-
1633	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2013年5月7日	ND(<0.64)	ND(<0.68)	-
1634	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2013年5月14日	ND(<0.53)	ND(<0.51)	-
1635	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2013年5月21日	ND(<0.66)	ND(<0.62)	-
1636	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2013年5月28日	ND(<0.49)	ND(<0.6)	-
1637	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2013年6月4日	ND(<0.6)	ND(<0.56)	-
1638	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2013年6月11日	ND(<0.38)	ND(<0.6)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
1639	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2013年6月18日	ND(<0.63)	ND(<0.58)	-
1640	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2013年6月25日	ND(<0.67)	ND(<0.69)	-
1641	山形県	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2012年12月5日	ND(<0.5)	ND(<0.57)	ND(<0.56)
1642	山形県	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2012年12月12日	ND(<0.48)	ND(<0.62)	ND(<0.59)
1643	山形県	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2012年12月19日	ND(<0.48)	ND(<0.47)	ND(<0.6)
1644	山形県	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2012年12月26日	ND(<0.51)	ND(<0.61)	ND(<0.58)
1645	山形県	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2013年1月3日	ND(<0.56)	ND(<0.52)	ND(<0.55)
1646	山形県	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2013年1月9日	ND(<0.55)	ND(<0.7)	ND(<0.64)
1647	山形県	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2013年1月16日	ND(<0.58)	ND(<0.62)	ND(<0.67)
1648	山形県	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2013年1月23日	ND(<0.57)	ND(<0.59)	ND(<0.54)
1649	山形県	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2013年1月30日	ND(<0.46)	ND(<0.47)	ND(<0.59)
1650	山形県	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2013年2月6日	ND(<0.52)	ND(<0.54)	ND(<0.58)
1651	山形県	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2013年2月13日	ND(<0.52)	ND(<0.57)	ND(<0.54)
1652	山形県	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2013年2月20日	ND(<0.51)	ND(<0.61)	ND(<0.62)
1653	山形県	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2013年2月27日	ND(<0.54)	ND(<0.62)	ND(<0.56)
1654	山形県	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2013年2月28日	ND(<0.5)	ND(<0.64)	ND(<0.65)
1655	山形県	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2013年3月6日	ND(<0.46)	ND(<0.55)	ND(<0.52)
1656	山形県	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2013年3月13日	ND(<0.69)	ND(<0.49)	ND(<0.67)
1657	山形県	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2013年3月19日	ND(<0.57)	ND(<0.64)	ND(<0.65)
1658	山形県	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2013年3月27日	ND(<0.62)	ND(<0.58)	ND(<0.69)
1659	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2013年4月3日	ND(<0.52)	ND(<0.68)	-
1660	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2013年4月10日	ND(<0.74)	ND(<0.6)	-
1661	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2013年4月17日	ND(<0.55)	ND(<0.66)	-
1662	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2013年4月24日	ND(<0.57)	ND(<0.62)	-
1663	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2013年5月1日	ND(<0.45)	ND(<0.58)	-
1664	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2013年5月8日	ND(<0.6)	ND(<0.62)	-
1665	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2013年5月15日	ND(<0.6)	ND(<0.56)	-
1666	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2013年5月22日	ND(<0.6)	ND(<0.58)	-
1667	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2013年5月29日	ND(<0.43)	ND(<0.56)	-
1668	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2013年6月5日	ND(<0.66)	ND(<0.56)	-
1669	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2013年6月12日	ND(<0.58)	ND(<0.45)	-
1670	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2013年6月19日	ND(<0.41)	ND(<0.48)	-
1671	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2013年6月26日	ND(<0.5)	ND(<0.51)	-
1672	山形県	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	2012年12月10日	ND(<0.63)	ND(<0.62)	ND(<0.6)
1673	山形県	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	2012年12月17日	ND(<0.63)	ND(<0.54)	ND(<0.52)
1674	山形県	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	2012年12月24日	ND(<0.46)	ND(<0.63)	ND(<0.57)
1675	山形県	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	2013年1月7日	ND(<0.45)	ND(<0.62)	ND(<0.61)
1676	山形県	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	2013年1月14日	ND(<0.43)	ND(<0.59)	ND(<0.55)
1677	山形県	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	2013年1月21日	ND(<0.51)	ND(<0.74)	ND(<0.56)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
1678	山形県	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	2013年1月28日	ND(<0.49)	ND(<0.59)	ND(<0.51)
1679	山形県	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	2013年2月4日	ND(<0.48)	ND(<0.54)	ND(<0.52)
1680	山形県	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	2013年2月11日	ND(<0.47)	ND(<0.61)	ND(<0.55)
1681	山形県	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	2013年2月18日	ND(<0.48)	ND(<0.51)	ND(<0.51)
1682	山形県	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	2013年2月25日	ND(<0.67)	ND(<0.55)	ND(<0.63)
1683	山形県	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	2013年3月4日	ND(<0.58)	ND(<0.51)	ND(<0.6)
1684	山形県	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	2013年3月11日	ND(<0.52)	ND(<0.64)	ND(<0.73)
1685	山形県	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	2013年3月18日	ND(<0.58)	ND(<0.57)	ND(<0.62)
1686	山形県	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	2013年3月25日	ND(<0.57)	ND(<0.54)	ND(<0.71)
1687	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	2013年4月3日	ND(<0.63)	ND(<0.79)	-
1688	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	2013年4月10日	ND(<0.67)	ND(<0.62)	-
1689	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	2013年4月17日	ND(<0.8)	ND(<0.76)	-
1690	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	2013年4月24日	ND(<0.79)	ND(<0.68)	-
1691	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	2013年5月1日	ND(<0.91)	ND(<0.74)	-
1692	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	2013年5月8日	ND(<0.68)	ND(<0.74)	-
1693	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	2013年5月15日	ND(<0.67)	ND(<0.75)	-
1694	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	2013年5月22日	ND(<0.81)	ND(<0.78)	-
1695	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	2013年5月29日	ND(<0.77)	ND(<0.72)	-
1696	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	2013年6月5日	ND(<0.68)	ND(<0.72)	-
1697	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	2013年6月12日	ND(<0.66)	ND(<0.87)	-
1698	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	2013年6月19日	ND(<0.83)	ND(<0.62)	-
1699	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	2013年6月26日	ND(<0.78)	ND(<0.68)	-
1700	山形県	山形県	(用水供給事業)	庄内南部広域水道	朝日浄水場	2012年12月6日	ND(<0.59)	ND(<0.63)	ND(<0.6)
1701	山形県	山形県	(用水供給事業)	庄内南部広域水道	朝日浄水場	2012年12月13日	ND(<0.53)	ND(<0.64)	ND(<0.49)
1702	山形県	山形県	(用水供給事業)	庄内南部広域水道	朝日浄水場	2012年12月20日	ND(<0.56)	ND(<0.49)	ND(<0.61)
1703	山形県	山形県	(用水供給事業)	庄内南部広域水道	朝日浄水場	2012年12月27日	ND(<0.56)	ND(<0.64)	ND(<0.62)
1704	山形県	山形県	(用水供給事業)	庄内南部広域水道	朝日浄水場	2013年1月4日	ND(<0.55)	ND(<0.54)	ND(<0.49)
1705	山形県	山形県	(用水供給事業)	庄内南部広域水道	朝日浄水場	2013年1月10日	ND(<0.57)	ND(<0.51)	ND(<0.58)
1706	山形県	山形県	(用水供給事業)	庄内南部広域水道	朝日浄水場	2013年1月17日	ND(<0.53)	ND(<0.67)	ND(<0.54)
1707	山形県	山形県	(用水供給事業)	庄内南部広域水道	朝日浄水場	2013年1月24日	ND(<0.52)	ND(<0.57)	ND(<0.56)
1708	山形県	山形県	(用水供給事業)	庄内南部広域水道	朝日浄水場	2013年1月31日	ND(<0.53)	ND(<0.64)	ND(<0.64)
1709	山形県	山形県	(用水供給事業)	庄内南部広域水道	朝日浄水場	2013年2月7日	ND(<0.51)	ND(<0.57)	ND(<0.6)
1710	山形県	山形県	(用水供給事業)	庄内南部広域水道	朝日浄水場	2013年2月14日	ND(<0.5)	ND(<0.57)	ND(<0.58)
1711	山形県	山形県	(用水供給事業)	庄内南部広域水道	朝日浄水場	2013年2月21日	ND(<0.58)	ND(<0.69)	ND(<0.53)
1712	山形県	山形県	(用水供給事業)	庄内南部広域水道	朝日浄水場	2013年2月28日	ND(<0.55)	ND(<0.58)	ND(<0.6)
1713	山形県	山形県	(用水供給事業)	庄内南部広域水道	朝日浄水場	2013年3月7日	ND(<0.52)	ND(<0.59)	ND(<0.67)
1714	山形県	山形県	(用水供給事業)	庄内南部広域水道	朝日浄水場	2013年3月14日	ND(<0.57)	ND(<0.69)	ND(<0.69)
1715	山形県	山形県	(用水供給事業)	庄内南部広域水道	朝日浄水場	2013年3月21日	ND(<0.54)	ND(<0.55)	ND(<0.7)
1716	山形県	山形県	(用水供給事業)	庄内南部広域水道	朝日浄水場	2013年3月28日	ND(<0.52)	ND(<0.57)	ND(<0.75)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
1717	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内南部広域水道	朝日浄水場	2013年4月4日	ND(<0.53)	ND(<0.68)	-
1718	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内南部広域水道	朝日浄水場	2013年4月11日	ND(<0.78)	ND(<0.76)	-
1719	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内南部広域水道	朝日浄水場	2013年4月18日	ND(<0.83)	ND(<0.54)	-
1720	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内南部広域水道	朝日浄水場	2013年4月25日	ND(<0.69)	ND(<0.72)	-
1721	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内南部広域水道	朝日浄水場	2013年5月1日	ND(<0.76)	ND(<0.72)	-
1722	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内南部広域水道	朝日浄水場	2013年5月9日	ND(<0.67)	ND(<0.65)	-
1723	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内南部広域水道	朝日浄水場	2013年5月16日	ND(<0.57)	ND(<0.69)	-
1724	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内南部広域水道	朝日浄水場	2013年5月23日	ND(<0.72)	ND(<0.72)	-
1725	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内南部広域水道	朝日浄水場	2013年5月30日	ND(<0.67)	ND(<0.66)	-
1726	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内南部広域水道	朝日浄水場	2013年6月6日	ND(<0.73)	ND(<0.82)	-
1727	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内南部広域水道	朝日浄水場	2013年6月13日	ND(<0.6)	ND(<0.69)	-
1728	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内南部広域水道	朝日浄水場	2013年6月20日	ND(<0.76)	ND(<0.67)	-
1729	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内南部広域水道	朝日浄水場	2013年6月27日	ND(<0.51)	ND(<0.59)	-
1730	山形県	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2012年12月11日	ND(<0.48)	ND(<0.54)	ND(<0.55)
1731	山形県	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2012年12月18日	ND(<0.5)	ND(<0.52)	ND(<0.52)
1732	山形県	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2012年12月25日	ND(<0.58)	ND(<0.61)	ND(<0.52)
1733	山形県	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2013年1月8日	ND(<0.47)	ND(<0.57)	ND(<0.61)
1734	山形県	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2013年1月15日	ND(<0.53)	ND(<0.65)	ND(<0.55)
1735	山形県	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2013年1月22日	ND(<0.52)	ND(<0.52)	ND(<0.59)
1736	山形県	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2013年1月29日	ND(<0.5)	ND(<0.52)	ND(<0.54)
1737	山形県	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2013年2月5日	ND(<0.57)	ND(<0.67)	ND(<0.54)
1738	山形県	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2013年2月12日	ND(<0.54)	ND(<0.64)	ND(<0.63)
1739	山形県	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2013年2月19日	ND(<0.48)	ND(<0.55)	ND(<0.54)
1740	山形県	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2013年2月26日	ND(<0.54)	ND(<0.69)	ND(<0.56)
1741	山形県	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2013年3月5日	ND(<0.55)	ND(<0.59)	ND(<0.54)
1742	山形県	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2013年3月12日	ND(<0.48)	ND(<0.72)	ND(<0.73)
1743	山形県	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2013年3月26日	ND(<0.51)	ND(<0.68)	ND(<0.68)
1744	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2013年4月2日	ND(<0.63)	ND(<0.69)	-
1745	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2013年4月9日	ND(<0.78)	ND(<0.73)	-
1746	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2013年4月15日	ND(<0.64)	ND(<0.5)	-
1747	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2013年4月23日	ND(<0.76)	ND(<0.73)	-
1748	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2013年4月30日	ND(<0.61)	ND(<0.63)	-
1749	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2013年5月7日	ND(<0.79)	ND(<0.69)	-
1750	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2013年5月15日	ND(<0.7)	ND(<0.73)	-
1751	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2013年5月20日	ND(<0.74)	ND(<0.64)	-
1752	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2013年5月28日	ND(<0.65)	ND(<0.73)	-
1753	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2013年6月4日	ND(<0.75)	ND(<0.75)	-
1754	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2013年6月12日	ND(<0.76)	ND(<0.7)	-
1755	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2013年6月18日	ND(<0.77)	ND(<0.75)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
1756	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2013年6月25日	ND(<0.59)	ND(<0.46)	-
1757	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2013年7月2日	ND(<0.79)	ND(<0.66)	-
1758	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2012年12月11日	ND(<0.43)	ND(<0.59)	ND(<0.62)
1759	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2012年12月18日	ND(<0.65)	ND(<0.75)	ND(<0.64)
1760	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2012年12月25日	ND(<0.64)	ND(<0.67)	ND(<0.54)
1761	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2013年1月8日	ND(<0.64)	ND(<0.62)	ND(<0.66)
1762	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2013年1月15日	ND(<0.49)	ND(<0.69)	ND(<0.61)
1763	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2013年1月22日	ND(<0.49)	ND(<0.64)	ND(<0.53)
1764	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2013年1月29日	ND(<0.69)	ND(<0.64)	ND(<0.56)
1765	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2013年2月5日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.63)
1766	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2013年2月12日	ND(<0.48)	ND(<0.73)	ND(<0.6)
1767	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2013年2月19日	ND(<0.66)	ND(<0.73)	ND(<0.6)
1768	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2013年2月26日	ND(<0.64)	ND(<0.54)	ND(<0.63)
1769	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2013年3月5日	ND(<0.58)	ND(<0.57)	ND(<0.56)
1770	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2013年3月12日	ND(<0.52)	ND(<0.73)	ND(<0.5)
1771	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2013年3月19日	ND(<0.57)	ND(<0.64)	ND(<0.55)
1772	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2013年3月26日	ND(<0.72)	ND(<0.69)	ND(<0.55)
1773	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2013年4月2日	ND(<0.61)	ND(<0.75)	ND(<0.53)
1774	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2013年4月9日	ND(<0.61)	ND(<0.57)	ND(<0.57)
1775	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2013年4月16日	ND(<0.54)	ND(<0.59)	ND(<0.55)
1776	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2013年4月23日	ND(<0.63)	ND(<0.54)	ND(<0.58)
1777	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2013年4月30日	ND(<0.61)	ND(<0.64)	ND(<0.54)
1778	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2013年5月7日	ND(<0.56)	ND(<0.54)	ND(<0.55)
1779	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2013年5月14日	ND(<0.43)	ND(<0.62)	ND(<0.59)
1780	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2013年5月21日	ND(<0.57)	ND(<0.62)	ND(<0.59)
1781	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2013年5月28日	ND(<0.52)	ND(<0.69)	ND(<0.56)
1782	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2013年6月4日	ND(<0.46)	ND(<0.59)	ND(<0.58)
1783	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2013年6月11日	ND(<0.51)	ND(<0.62)	ND(<0.6)
1784	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2013年6月18日	ND(<0.62)	ND(<0.71)	ND(<0.6)
1785	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2013年6月25日	ND(<0.56)	ND(<0.44)	ND(<0.55)
1786	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2013年7月2日	ND(<0.62)	ND(<0.77)	ND(<0.63)
1787	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2012年12月11日	ND(<0.54)	ND(<0.61)	ND(<0.54)
1788	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2012年12月18日	ND(<0.49)	ND(<0.57)	ND(<0.53)
1789	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2012年12月25日	ND(<0.45)	ND(<0.7)	ND(<0.62)
1790	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2013年1月8日	ND(<0.58)	ND(<0.59)	ND(<0.66)
1791	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2013年1月15日	ND(<0.51)	ND(<0.64)	ND(<0.58)
1792	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2013年1月22日	ND(<0.59)	ND(<0.67)	ND(<0.55)
1793	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2013年1月29日	ND(<0.51)	ND(<0.69)	ND(<0.6)
1794	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2013年2月5日	ND(<0.5)	ND(<0.52)	ND(<0.56)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
1795	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2013年2月19日	ND(<0.4)	ND(<0.57)	ND(<0.54)
1796	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2013年2月26日	ND(<0.42)	ND(<0.62)	ND(<0.58)
1797	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2013年3月5日	ND(<0.42)	ND(<0.58)	ND(<0.6)
1798	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2013年3月12日	ND(<0.61)	ND(<0.64)	ND(<0.73)
1799	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2013年3月26日	ND(<0.63)	ND(<0.58)	ND(<0.71)
1800	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2013年4月2日	ND(<0.5)	ND(<0.55)	ND(<0.72)
1801	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2013年4月9日	ND(<0.47)	ND(<0.59)	ND(<0.64)
1802	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2013年4月16日	ND(<0.58)	ND(<0.7)	ND(<0.76)
1803	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2013年4月23日	ND(<0.56)	ND(<0.59)	ND(<0.71)
1804	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2013年4月30日	ND(<0.64)	ND(<0.62)	ND(<0.7)
1805	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2013年5月7日	ND(<0.48)	ND(<0.74)	ND(<0.7)
1806	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2013年5月14日	ND(<0.55)	ND(<0.57)	ND(<0.69)
1807	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2013年5月21日	ND(<0.58)	ND(<0.57)	ND(<0.65)
1808	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2013年5月28日	ND(<0.51)	ND(<0.67)	ND(<0.67)
1809	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2013年6月4日	ND(<0.52)	ND(<0.64)	ND(<0.61)
1810	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2013年6月11日	ND(<0.42)	ND(<0.61)	ND(<0.7)
1811	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2013年6月18日	ND(<0.6)	ND(<0.59)	ND(<0.67)
1812	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2013年6月25日	ND(<0.53)	ND(<0.61)	ND(<0.7)
1813	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2013年7月2日	ND(<0.56)	ND(<0.49)	ND(<0.76)
1814	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	山形市上下水道部の蛇口	2013年2月12日	ND(<0.57)	ND(<0.61)	ND(<0.49)
1815	文部科学省	山形県	山形市	山形市水道事業	山形県衛生研究所(蛇口)	10月~12月	0.002	0.0031	ND(<0.001)
1816	原子力規制委員会	山形県	山形市	山形市水道事業	山形県衛生研究所(蛇口)	1月~3月	0.0011	0.0021	ND(<0.001)
1817	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	館山浄水場	2012年12月6日	ND(<0.52)	ND(<0.62)	ND(<0.58)
1818	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	館山浄水場	2012年12月13日	ND(<0.7)	ND(<0.72)	ND(<0.67)
1819	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	館山浄水場	2012年12月20日	ND(<0.52)	ND(<0.55)	ND(<0.63)
1820	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	館山浄水場	2012年12月27日	ND(<0.56)	ND(<0.54)	ND(<0.61)
1821	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	館山浄水場	2013年1月10日	ND(<0.5)	ND(<0.52)	ND(<0.57)
1822	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	館山浄水場	2013年1月17日	ND(<0.51)	ND(<0.67)	ND(<0.58)
1823	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	館山浄水場	2013年1月24日	ND(<0.58)	ND(<0.69)	ND(<0.73)
1824	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	館山浄水場	2013年1月31日	ND(<0.53)	ND(<0.75)	ND(<0.67)
1825	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	館山浄水場	2013年2月7日	ND(<0.63)	ND(<0.63)	ND(<0.61)
1826	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	館山浄水場	2013年2月14日	ND(<0.46)	ND(<0.63)	ND(<0.56)
1827	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	館山浄水場	2013年2月21日	ND(<0.51)	ND(<0.58)	ND(<0.52)
1828	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	館山浄水場	2013年3月7日	ND(<0.53)	ND(<0.57)	ND(<0.65)
1829	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	館山浄水場	2013年3月14日	ND(<0.58)	ND(<0.59)	ND(<0.73)
1830	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	館山浄水場	2013年3月21日	ND(<0.48)	ND(<0.62)	ND(<0.74)
1831	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	館山浄水場	2013年3月28日	ND(<0.66)	ND(<0.58)	ND(<0.67)
1832	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	館山浄水場	2013年4月4日	ND(<0.56)	ND(<0.68)	ND(<0.7)
1833	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	館山浄水場	2013年4月11日	ND(<0.55)	ND(<0.59)	ND(<0.66)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
1834	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	館山浄水場	2013年4月18日	ND(<0.57)	ND(<0.59)	ND(<0.63)
1835	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	館山浄水場	2013年4月25日	ND(<0.52)	ND(<0.55)	ND(<0.74)
1836	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	館山浄水場	2013年5月9日	ND(<0.61)	ND(<0.59)	ND(<0.67)
1837	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	館山浄水場	2013年5月16日	ND(<0.57)	ND(<0.58)	ND(<0.66)
1838	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	館山浄水場	2013年5月23日	ND(<0.59)	ND(<0.71)	ND(<0.66)
1839	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	館山浄水場	2013年5月30日	ND(<0.53)	ND(<0.63)	ND(<0.6)
1840	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	館山浄水場	2013年6月6日	ND(<0.46)	ND(<0.63)	ND(<0.73)
1841	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	館山浄水場	2013年6月13日	ND(<0.61)	ND(<0.54)	ND(<0.72)
1842	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	館山浄水場	2013年6月20日	ND(<0.58)	ND(<0.62)	ND(<0.65)
1843	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	館山浄水場	2013年6月27日	ND(<0.52)	ND(<0.65)	ND(<0.69)
1844	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市水道部	温海温泉林業センター	2012年12月11日	ND(<0.51)	ND(<0.61)	ND(<0.59)
1845	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市水道部	温海温泉林業センター	2012年12月18日	ND(<0.57)	ND(<0.59)	ND(<0.64)
1846	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市水道部	温海温泉林業センター	2012年12月25日	ND(<0.61)	ND(<0.61)	ND(<0.63)
1847	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市水道部	温海温泉林業センター	2013年1月8日	ND(<0.56)	ND(<0.57)	ND(<0.64)
1848	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市水道部	温海温泉林業センター	2013年1月15日	ND(<0.48)	ND(<0.67)	ND(<0.7)
1849	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市水道部	温海温泉林業センター	2013年1月22日	ND(<0.51)	ND(<0.54)	ND(<0.59)
1850	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市水道部	温海温泉林業センター	2013年1月29日	ND(<0.51)	ND(<0.54)	ND(<0.63)
1851	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市水道部	温海温泉林業センター	2013年2月5日	ND(<0.64)	ND(<0.52)	ND(<0.66)
1852	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市水道部	温海温泉林業センター	2013年2月12日	ND(<0.45)	ND(<0.57)	ND(<0.6)
1853	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市水道部	温海温泉林業センター	2013年2月19日	ND(<0.49)	ND(<0.63)	ND(<0.61)
1854	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市水道部	温海温泉林業センター	2013年2月26日	ND(<0.55)	ND(<0.47)	ND(<0.58)
1855	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市水道部	温海温泉林業センター	2013年3月5日	ND(<0.57)	ND(<0.64)	ND(<0.56)
1856	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市水道部	温海温泉林業センター	2013年3月12日	ND(<0.48)	ND(<0.54)	ND(<0.64)
1857	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市水道部	温海温泉林業センター	2013年3月26日	ND(<0.52)	ND(<0.58)	ND(<0.66)
1858	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市水道部	温海温泉林業センター	2013年4月2日	ND(<0.55)	ND(<0.63)	ND(<0.73)
1859	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市水道部	温海温泉林業センター	2013年4月9日	ND(<0.54)	ND(<0.58)	ND(<0.7)
1860	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市水道部	温海温泉林業センター	2013年4月16日	ND(<0.5)	ND(<0.69)	ND(<0.62)
1861	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市水道部	温海温泉林業センター	2013年4月23日	ND(<0.59)	ND(<0.69)	ND(<0.69)
1862	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市水道部	温海温泉林業センター	2013年4月30日	ND(<0.58)	ND(<0.75)	ND(<0.66)
1863	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市水道部	温海温泉林業センター	2013年5月7日	ND(<0.53)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1864	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市水道部	温海温泉林業センター	2013年5月14日	ND(<0.55)	ND(<0.52)	ND(<0.71)
1865	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市水道部	温海温泉林業センター	2013年5月21日	ND(<0.66)	ND(<0.68)	ND(<0.67)
1866	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市水道部	温海温泉林業センター	2013年5月28日	ND(<0.56)	ND(<0.69)	ND(<0.66)
1867	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市水道部	温海温泉林業センター	2013年6月4日	ND(<0.6)	ND(<0.63)	ND(<0.71)
1868	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市上下水道部	温海温泉林業センター	2013年6月11日	ND(<0.68)	ND(<0.59)	ND(<0.71)
1869	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市上下水道部	温海温泉林業センター	2013年6月18日	ND(<0.59)	ND(<0.52)	ND(<0.69)
1870	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市上下水道部	温海温泉林業センター	2013年6月25日	ND(<0.55)	ND(<0.61)	ND(<0.73)
1871	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市上下水道部	温海温泉林業センター	2013年7月2日	ND(<0.59)	ND(<0.63)	ND(<0.65)
1872	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2012年12月5日	ND(<0.57)	ND(<0.7)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
1873	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2012年12月12日	ND(<0.77)	ND(<0.77)	ND(<0.69)
1874	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2012年12月19日	ND(<0.45)	ND(<0.54)	ND(<0.56)
1875	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2012年12月26日	ND(<0.46)	ND(<0.58)	ND(<0.56)
1876	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2013年1月8日	ND(<0.6)	ND(<0.76)	ND(<0.71)
1877	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2013年1月15日	ND(<0.51)	ND(<0.59)	ND(<0.59)
1878	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2013年1月22日	ND(<0.52)	ND(<0.65)	ND(<0.62)
1879	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2013年1月29日	ND(<0.46)	ND(<0.47)	ND(<0.52)
1880	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2013年2月5日	ND(<0.55)	ND(<0.59)	ND(<0.53)
1881	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2013年2月12日	ND(<0.56)	ND(<0.64)	ND(<0.58)
1882	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2013年2月19日	ND(<0.55)	ND(<0.69)	ND(<0.64)
1883	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2013年2月26日	ND(<0.49)	ND(<0.54)	ND(<0.59)
1884	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2013年3月5日	ND(<0.53)	ND(<0.62)	ND(<0.61)
1885	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2013年3月12日	ND(<0.67)	ND(<0.58)	ND(<0.67)
1886	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2013年3月19日	ND(<0.62)	ND(<0.74)	ND(<0.67)
1887	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2013年3月26日	ND(<0.53)	ND(<0.63)	ND(<0.66)
1888	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2013年4月2日	ND(<0.45)	ND(<0.57)	ND(<0.72)
1889	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2013年4月9日	ND(<0.55)	ND(<0.55)	ND(<0.67)
1890	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2013年4月16日	ND(<0.61)	ND(<0.62)	ND(<0.72)
1891	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2013年4月23日	ND(<0.6)	ND(<0.49)	ND(<0.86)
1892	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2013年4月30日	ND(<0.5)	ND(<0.68)	ND(<0.76)
1893	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2013年5月7日	ND(<0.62)	ND(<0.6)	ND(<0.69)
1894	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2013年5月14日	ND(<0.6)	ND(<0.63)	ND(<0.77)
1895	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2013年5月21日	ND(<0.57)	ND(<0.62)	ND(<0.66)
1896	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2013年5月28日	ND(<0.55)	ND(<0.62)	ND(<0.61)
1897	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2013年6月4日	ND(<0.48)	ND(<0.68)	ND(<0.69)
1898	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2013年6月11日	ND(<0.47)	ND(<0.57)	ND(<0.7)
1899	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2013年6月18日	ND(<0.6)	ND(<0.51)	ND(<0.66)
1900	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2013年6月26日	ND(<0.51)	ND(<0.57)	ND(<0.67)
1901	山形県	山形県	長井市	長井市上下水道課	清水町浄配水場	2012年12月11日	ND(<0.55)	ND(<0.72)	ND(<0.76)
1902	山形県	山形県	長井市	長井市上下水道課	清水町浄配水場	2013年1月15日	ND(<0.59)	ND(<0.64)	ND(<0.7)
1903	山形県	山形県	長井市	長井市上下水道課	清水町浄配水場	2013年2月12日	ND(<0.49)	ND(<0.64)	ND(<0.68)
1904	山形県	山形県	長井市	長井市上下水道課	清水町浄配水場	2013年3月12日	ND(<0.59)	ND(<0.62)	ND(<0.69)
1905	山形県	山形県	長井市	長井市上下水道課	清水町浄配水場	2013年4月9日	ND(<0.69)	ND(<0.72)	ND(<0.76)
1906	山形県	山形県	長井市	長井市上下水道課	清水町浄配水場	2013年5月7日	ND(<0.59)	ND(<0.72)	ND(<0.77)
1907	山形県	山形県	長井市	長井市上下水道課	清水町浄配水場	2013年6月4日	ND(<0.67)	ND(<0.73)	ND(<0.7)
1908	山形県	山形県	長井市	長井市上下水道課	清水町浄配水場	2013年7月2日	ND(<0.54)	ND(<0.61)	ND(<0.7)
1909	山形県	山形県	尾花沢市・大石田町	尾花沢市大石田町環境衛生事業組合	豊田水源地(浄水)	2012年12月19日	ND(<0.63)	ND(<0.76)	ND(<0.59)
1910	山形県	山形県	尾花沢市・大石田町	尾花沢市大石田町環境衛生事業組合	豊田水源地(浄水)	2013年1月23日	ND(<0.67)	ND(<0.67)	ND(<0.61)
1911	山形県	山形県	尾花沢市・大石田町	尾花沢市大石田町環境衛生事業組合	豊田水源地(浄水)	2013年2月20日	ND(<0.57)	ND(<0.63)	ND(<0.63)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
1912	山形県	山形県	尾花沢市・大石田町	尾花沢市大石田町環境衛生事業組合	豊田水源地(浄水)	2013年3月27日	ND(<0.62)	ND(<0.67)	ND(<0.74)
1913	山形県	山形県	尾花沢市・大石田町	尾花沢市大石田町環境衛生事業組合	豊田水源地(浄水)	2013年4月24日	ND(<0.68)	ND(<0.75)	ND(<0.88)
1914	山形県	山形県	尾花沢市・大石田町	尾花沢市大石田町環境衛生事業組合	豊田水源地(浄水)	2013年5月22日	ND(<0.66)	ND(<0.68)	ND(<0.81)
1915	山形県	山形県	尾花沢市・大石田町	尾花沢市大石田町環境衛生事業組合	豊田水源地(浄水)	2013年6月19日	ND(<0.66)	ND(<0.72)	ND(<0.71)
1916	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2012年12月10日	ND(<0.52)	ND(<0.78)	ND(<0.62)
1917	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2012年12月17日	ND(<0.5)	ND(<0.47)	ND(<0.6)
1918	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2012年12月25日	ND(<0.59)	ND(<0.68)	ND(<0.64)
1919	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2013年1月7日	ND(<0.52)	ND(<0.63)	ND(<0.6)
1920	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2013年1月14日	ND(<0.49)	ND(<0.55)	ND(<0.62)
1921	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2013年1月21日	ND(<0.43)	ND(<0.61)	ND(<0.6)
1922	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2013年1月28日	ND(<0.63)	ND(<0.64)	ND(<0.65)
1923	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2013年2月4日	ND(<0.6)	ND(<0.61)	ND(<0.59)
1924	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2013年2月11日	ND(<0.5)	ND(<0.52)	ND(<0.57)
1925	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2013年2月18日	ND(<0.58)	ND(<0.54)	ND(<0.58)
1926	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2013年2月25日	ND(<0.4)	ND(<0.57)	ND(<0.48)
1927	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2013年3月4日	ND(<0.51)	ND(<0.54)	ND(<0.58)
1928	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2013年3月11日	ND(<0.53)	ND(<0.61)	ND(<0.7)
1929	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2013年3月18日	ND(<0.55)	ND(<0.61)	ND(<0.67)
1930	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2013年3月25日	ND(<0.5)	ND(<0.52)	ND(<0.63)
1931	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2013年4月2日	ND(<0.61)	ND(<0.64)	ND(<0.69)
1932	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2013年4月9日	ND(<0.59)	ND(<0.52)	ND(<0.77)
1933	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2013年4月16日	ND(<0.58)	ND(<0.74)	ND(<0.73)
1934	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2013年4月23日	ND(<0.62)	ND(<0.62)	ND(<0.79)
1935	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2013年4月30日	ND(<0.39)	ND(<0.49)	ND(<0.62)
1936	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2013年5月7日	ND(<0.6)	ND(<0.56)	ND(<0.71)
1937	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2013年5月14日	ND(<0.5)	ND(<0.65)	ND(<0.72)
1938	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2013年5月21日	ND(<0.51)	ND(<0.54)	ND(<0.65)
1939	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2013年5月28日	ND(<0.46)	ND(<0.54)	ND(<0.7)
1940	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2013年6月4日	ND(<0.57)	ND(<0.59)	ND(<0.58)
1941	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2013年6月11日	ND(<0.49)	ND(<0.71)	ND(<0.72)
1942	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2013年6月18日	ND(<0.48)	ND(<0.62)	ND(<0.63)
1943	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2013年6月25日	ND(<0.55)	ND(<0.59)	ND(<0.71)
1944	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2013年7月2日	ND(<0.64)	ND(<0.57)	ND(<0.7)
1945	山形県	山形県	最上町	最上町建設課	最上町役場の蛇口	2012年12月25日	ND(<0.52)	ND(<0.69)	ND(<0.54)
1946	山形県	山形県	最上町	最上町建設課	最上町役場の蛇口	2013年1月30日	ND(<0.5)	ND(<0.67)	ND(<0.58)
1947	山形県	山形県	最上町	最上町建設課	最上町役場の蛇口	2013年2月26日	ND(<0.54)	ND(<0.6)	ND(<0.54)
1948	最上町	山形県	最上町	最上町建設課	最上町役場の蛇口	2013年4月24日	ND(<0.72)	ND(<0.87)	ND(<0.9)
1949	最上町	山形県	最上町	最上町建設課	最上町役場の蛇口	2013年5月22日	ND(<0.89)	ND(<0.81)	ND(<0.85)
1950	最上町	山形県	最上町	最上町建設課	最上町役場の蛇口	2013年6月19日	ND(<0.62)	ND(<0.8)	ND(<0.68)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
1951	山形県	山形県	舟形町	舟形町地域整備課	舟形町役場の蛇口	2012年12月19日	ND(<0.39)	ND(<0.62)	ND(<0.62)
1952	山形県	山形県	舟形町	舟形町地域整備課	舟形町役場の蛇口	2013年1月16日	ND(<0.52)	ND(<0.71)	ND(<0.69)
1953	山形県	山形県	舟形町	舟形町地域整備課	舟形町役場の蛇口	2013年2月13日	ND(<0.55)	ND(<0.49)	ND(<0.58)
1954	山形県	山形県	舟形町	舟形町地域整備課	舟形町役場の蛇口	2013年3月13日	ND(<0.56)	ND(<0.63)	ND(<0.7)
1955	山形県	山形県	舟形町	舟形町地域整備課	舟形町役場の蛇口	2013年4月10日	ND(<0.54)	ND(<0.61)	ND(<0.76)
1956	山形県	山形県	舟形町	舟形町地域整備課	舟形町役場の蛇口	2013年5月8日	ND(<0.54)	ND(<0.69)	ND(<0.67)
1957	山形県	山形県	舟形町	舟形町地域整備課	舟形町役場の蛇口	2013年6月5日	ND(<0.66)	ND(<0.67)	ND(<0.8)
1958	山形県	山形県	大蔵村	大蔵村地域整備課	清水浄水場	2012年12月26日	ND(<0.5)	ND(<0.57)	ND(<0.64)
1959	山形県	山形県	大蔵村	大蔵村地域整備課	清水浄水場	2013年1月30日	ND(<0.54)	ND(<0.59)	ND(<0.6)
1960	山形県	山形県	大蔵村	大蔵村地域整備課	清水浄水場	2013年2月27日	ND(<0.49)	ND(<0.67)	ND(<0.57)
1961	山形県	山形県	大蔵村	大蔵村地域整備課	清水浄水場	2013年3月27日	ND(<0.49)	ND(<0.63)	ND(<0.69)
1962	山形県	山形県	大蔵村	大蔵村地域整備課	清水浄水場	2013年4月24日	ND(<0.59)	ND(<0.7)	ND(<0.77)
1963	山形県	山形県	大蔵村	大蔵村地域整備課	清水浄水場	2013年5月22日	ND(<0.56)	ND(<0.67)	ND(<0.75)
1964	山形県	山形県	大蔵村	大蔵村地域整備課	清水浄水場	2013年6月19日	ND(<0.53)	ND(<0.68)	ND(<0.71)
1965	山形県	山形県	鮭川村	鮭川村農村整備課	鮭川村役場の蛇口	2012年12月5日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.79)
1966	山形県	山形県	鮭川村	鮭川村農村整備課	鮭川村役場の蛇口	2013年1月9日	ND(<0.61)	ND(<0.64)	ND(<0.76)
1967	山形県	山形県	鮭川村	鮭川村農村整備課	鮭川村役場の蛇口	2013年2月6日	ND(<0.49)	ND(<0.64)	ND(<0.52)
1968	山形県	山形県	鮭川村	鮭川村農村整備課	鮭川村役場の蛇口	2013年3月6日	ND(<0.49)	ND(<0.65)	ND(<0.56)
1969	山形県	山形県	鮭川村	鮭川村農村整備課	鮭川村役場の蛇口	2013年4月3日	ND(<0.55)	ND(<0.62)	ND(<0.65)
1970	山形県	山形県	鮭川村	鮭川村農村整備課	鮭川村役場の蛇口	2013年5月1日	ND(<0.51)	ND(<0.54)	ND(<0.7)
1971	山形県	山形県	鮭川村	鮭川村農村整備課	鮭川村役場の蛇口	2013年5月29日	ND(<0.56)	ND(<0.65)	ND(<0.73)
1972	山形県	山形県	鮭川村	鮭川村農村整備課	鮭川村役場の蛇口	2013年6月26日	ND(<0.56)	ND(<0.64)	ND(<0.61)
1973	戸沢村	山形県	戸沢村	戸沢村建設水道課	平根浄水場	2012年12月4日	ND(<0.64)	ND(<0.59)	ND(<0.63)
1974	戸沢村	山形県	戸沢村	戸沢村建設水道課	平根浄水場	2013年1月8日	ND(<0.47)	ND(<0.48)	ND(<0.53)
1975	戸沢村	山形県	戸沢村	戸沢村建設水道課	平根浄水場	2013年2月5日	ND(<0.61)	ND(<0.51)	ND(<0.56)
1976	戸沢村	山形県	戸沢村	戸沢村建設水道課	平根浄水場	2013年3月5日	ND(<0.5)	ND(<0.53)	ND(<0.51)
1977	戸沢村	山形県	戸沢村	戸沢村建設水道課	平根浄水場	2013年4月9日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1978	戸沢村	山形県	戸沢村	戸沢村建設水道課	平根浄水場	2013年5月7日	ND(<0.49)	ND(<0.62)	ND(<0.52)
1979	戸沢村	山形県	戸沢村	戸沢村建設水道課	平根浄水場	2013年6月4日	ND(<0.68)	ND(<0.66)	ND(<0.51)
1980	戸沢村	山形県	戸沢村	戸沢村建設水道課	戸沢浄水場	2012年12月4日	ND(<0.65)	ND(<0.68)	ND(<0.56)
1981	戸沢村	山形県	戸沢村	戸沢村建設水道課	戸沢浄水場	2013年1月8日	ND(<0.7)	ND(<0.64)	ND(<0.63)
1982	戸沢村	山形県	戸沢村	戸沢村建設水道課	戸沢浄水場	2013年2月5日	ND(<0.46)	ND(<0.56)	ND(<0.58)
1983	戸沢村	山形県	戸沢村	戸沢村建設水道課	戸沢浄水場	2013年3月5日	ND(<0.54)	ND(<0.72)	ND(<0.59)
1984	戸沢村	山形県	戸沢村	戸沢村建設水道課	戸沢浄水場	2013年4月9日	ND(<0.54)	ND(<0.56)	ND(<0.56)
1985	戸沢村	山形県	戸沢村	戸沢村建設水道課	戸沢浄水場	2013年5月7日	ND(<0.71)	ND(<0.69)	ND(<0.47)
1986	戸沢村	山形県	戸沢村	戸沢村建設水道課	戸沢浄水場	2013年6月4日	ND(<0.51)	ND(<0.56)	ND(<0.55)
1987	戸沢村	山形県	戸沢村	戸沢村草薙飲料水供給施設	草薙浄水場	2012年12月4日	ND(<0.52)	ND(<0.46)	ND(<0.57)
1988	戸沢村	山形県	戸沢村	戸沢村草薙飲料水供給施設	草薙浄水場	2013年1月8日	ND(<0.66)	ND(<0.73)	ND(<0.52)
1989	戸沢村	山形県	戸沢村	戸沢村草薙飲料水供給施設	草薙浄水場	2013年2月5日	ND(<0.52)	ND(<0.62)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
1990	戸沢村	山形県	戸沢村	戸沢村草薙飲料水供給施設	草薙浄水場	2013年3月5日	ND(<0.59)	ND(<0.6)	ND(<0.64)
1991	戸沢村	山形県	戸沢村	戸沢村草薙飲料水供給施設	草薙浄水場	2013年4月9日	ND(<0.72)	ND(<0.64)	ND(<0.61)
1992	戸沢村	山形県	戸沢村	戸沢村草薙飲料水供給施設	草薙浄水場	2013年5月7日	ND(<0.69)	ND(<0.63)	ND(<0.52)
1993	戸沢村	山形県	戸沢村	戸沢村草薙飲料水供給施設	草薙浄水場	2013年6月4日	ND(<0.57)	ND(<0.63)	ND(<0.7)
1994	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2012年12月5日	ND(<0.56)	ND(<0.87)	ND(<0.7)
1995	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2012年12月12日	ND(<0.67)	ND(<0.79)	ND(<0.73)
1996	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2012年12月19日	ND(<0.65)	ND(<0.78)	ND(<0.71)
1997	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2012年12月26日	ND(<0.61)	ND(<0.68)	ND(<0.69)
1998	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2013年1月4日	ND(<0.72)	ND(<0.71)	ND(<0.8)
1999	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2013年1月9日	ND(<0.7)	ND(<0.76)	ND(<0.76)
2000	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2013年1月16日	ND(<0.71)	ND(<0.7)	ND(<0.85)
2001	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2013年1月23日	ND(<0.69)	ND(<0.76)	ND(<0.7)
2002	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2013年1月30日	ND(<0.62)	ND(<0.7)	ND(<0.79)
2003	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2013年2月6日	ND(<0.7)	ND(<0.84)	ND(<0.76)
2004	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2013年2月13日	ND(<0.53)	ND(<0.76)	ND(<0.75)
2005	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2013年2月20日	ND(<0.64)	ND(<0.69)	ND(<0.66)
2006	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2013年2月27日	ND(<0.69)	ND(<0.9)	ND(<0.75)
2007	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2013年3月6日	ND(<0.62)	ND(<0.88)	ND(<0.82)
2008	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2013年3月13日	ND(<0.67)	ND(<0.74)	ND(<0.77)
2009	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2013年3月19日	ND(<0.61)	ND(<0.75)	ND(<0.76)
2010	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2013年3月27日	ND(<0.66)	ND(<0.75)	ND(<0.78)
2011	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2013年4月3日	ND(<0.63)	ND(<0.81)	ND(<0.84)
2012	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2013年4月10日	ND(<0.69)	ND(<0.83)	ND(<0.82)
2013	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2013年4月17日	ND(<0.46)	ND(<0.68)	ND(<0.78)
2014	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2013年4月24日	ND(<0.62)	ND(<0.83)	ND(<0.8)
2015	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2013年5月8日	ND(<0.53)	ND(<0.68)	ND(<0.82)
2016	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2013年5月15日	ND(<0.67)	ND(<0.82)	ND(<0.81)
2017	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2013年5月22日	ND(<0.66)	ND(<0.79)	ND(<0.81)
2018	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2013年5月29日	ND(<0.64)	ND(<0.89)	ND(<0.83)
2019	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2013年6月5日	ND(<0.6)	ND(<0.67)	ND(<0.77)
2020	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2013年6月12日	ND(<0.51)	ND(<0.68)	ND(<0.77)
2021	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2013年6月19日	ND(<0.66)	ND(<0.75)	ND(<0.75)
2022	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2013年6月26日	ND(<0.65)	ND(<0.77)	ND(<0.79)
2023	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2012年12月5日	ND(<0.47)	ND(<0.62)	ND(<0.61)
2024	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2012年12月12日	ND(<0.5)	ND(<0.55)	ND(<0.6)
2025	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2012年12月19日	ND(<0.55)	ND(<0.55)	ND(<0.56)
2026	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2012年12月26日	ND(<0.56)	ND(<0.62)	ND(<0.62)
2027	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2013年1月9日	ND(<0.45)	ND(<0.65)	ND(<0.57)
2028	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2013年1月16日	ND(<0.52)	ND(<0.69)	ND(<0.57)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
2029	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2013年1月23日	ND(<0.61)	ND(<0.62)	ND(<0.58)
2030	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2013年1月30日	ND(<0.62)	ND(<0.59)	ND(<0.59)
2031	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2013年2月6日	ND(<0.5)	ND(<0.59)	ND(<0.6)
2032	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2013年2月13日	ND(<0.57)	ND(<0.51)	ND(<0.49)
2033	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2013年2月20日	ND(<0.56)	ND(<0.63)	ND(<0.54)
2034	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2013年2月27日	ND(<0.57)	ND(<0.55)	ND(<0.6)
2035	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2013年3月6日	ND(<0.52)	ND(<0.69)	ND(<0.51)
2036	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2013年3月13日	ND(<0.58)	ND(<0.63)	ND(<0.72)
2037	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2013年3月21日	ND(<0.5)	ND(<0.61)	ND(<0.71)
2038	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2013年3月27日	ND(<0.57)	ND(<0.67)	ND(<0.72)
2039	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2013年4月3日	ND(<0.54)	ND(<0.61)	ND(<0.66)
2040	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2013年4月10日	ND(<0.62)	ND(<0.69)	ND(<0.73)
2041	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2013年4月17日	ND(<0.61)	ND(<0.54)	ND(<0.68)
2042	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2013年4月24日	ND(<0.51)	ND(<0.61)	ND(<0.65)
2043	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2013年5月1日	ND(<0.46)	ND(<0.57)	ND(<0.69)
2044	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2013年5月8日	ND(<0.47)	ND(<0.67)	ND(<0.68)
2045	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2013年5月15日	ND(<0.6)	ND(<0.54)	ND(<0.69)
2046	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2013年5月22日	ND(<0.51)	ND(<0.72)	ND(<0.62)
2047	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2013年5月29日	ND(<0.53)	ND(<0.52)	ND(<0.63)
2048	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2013年6月5日	ND(<0.47)	ND(<0.54)	ND(<0.66)
2049	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2013年6月12日	ND(<0.53)	ND(<0.62)	ND(<0.66)
2050	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2013年6月19日	ND(<0.55)	ND(<0.58)	ND(<0.72)
2051	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2013年6月26日	ND(<0.52)	ND(<0.57)	ND(<0.63)
2052	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2012年12月6日	ND(<0.45)	ND(<0.69)	ND(<0.51)
2053	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2012年12月13日	ND(<0.56)	ND(<0.58)	ND(<0.62)
2054	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2012年12月20日	ND(<0.67)	ND(<0.61)	ND(<0.7)
2055	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2012年12月27日	ND(<0.47)	ND(<0.62)	ND(<0.56)
2056	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2013年1月4日	ND(<0.58)	ND(<0.57)	ND(<0.58)
2057	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2013年1月10日	ND(<0.55)	ND(<0.71)	ND(<0.68)
2058	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2013年1月17日	ND(<0.49)	ND(<0.67)	ND(<0.61)
2059	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2013年1月24日	ND(<0.58)	ND(<0.55)	ND(<0.58)
2060	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2013年1月31日	ND(<0.49)	ND(<0.72)	ND(<0.67)
2061	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2013年2月7日	ND(<0.6)	ND(<0.76)	ND(<0.75)
2062	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2013年2月14日	ND(<0.49)	ND(<0.61)	ND(<0.6)
2063	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2013年2月21日	ND(<0.46)	ND(<0.57)	ND(<0.53)
2064	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2013年2月28日	ND(<0.57)	ND(<0.58)	ND(<0.59)
2065	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2013年3月7日	ND(<0.56)	ND(<0.55)	ND(<0.69)
2066	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2013年3月14日	ND(<0.69)	ND(<0.72)	ND(<0.76)
2067	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2013年3月21日	ND(<0.57)	ND(<0.62)	ND(<0.69)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
2068	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2013年3月28日	ND(<0.59)	ND(<0.62)	ND(<0.69)
2069	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2013年4月4日	ND(<0.51)	ND(<0.61)	ND(<0.73)
2070	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2013年4月11日	ND(<0.56)	ND(<0.63)	ND(<0.72)
2071	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2013年4月18日	ND(<0.58)	ND(<0.57)	ND(<0.68)
2072	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2013年4月25日	ND(<0.53)	ND(<0.74)	ND(<0.69)
2073	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2013年5月9日	ND(<0.63)	ND(<0.65)	ND(<0.74)
2074	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2013年5月16日	ND(<0.58)	ND(<0.61)	ND(<0.61)
2075	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2013年5月23日	ND(<0.67)	ND(<0.75)	ND(<0.73)
2076	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2013年5月30日	ND(<0.56)	ND(<0.59)	ND(<0.76)
2077	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2013年6月6日	ND(<0.56)	ND(<0.63)	ND(<0.64)
2078	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2013年6月13日	ND(<0.48)	ND(<0.59)	ND(<0.68)
2079	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2013年6月20日	ND(<0.54)	ND(<0.63)	ND(<0.64)
2080	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2013年6月27日	ND(<0.62)	ND(<0.69)	ND(<0.66)
2081	山形県	山形県	遊佐町	遊佐町地域生活課	大橋浄水場	2013年1月7日	ND(<0.47)	ND(<0.53)	ND(<0.57)
2082	山形県	山形県	遊佐町	遊佐町地域生活課	大橋浄水場	2013年2月4日	ND(<0.43)	ND(<0.58)	ND(<0.55)
2083	山形県	山形県	遊佐町	遊佐町地域生活課	大橋浄水場	2013年3月4日	ND(<0.56)	ND(<0.64)	ND(<0.59)
2084	山形県	山形県	遊佐町	遊佐町地域生活課	大橋浄水場	2013年4月1日	ND(<0.55)	ND(<0.56)	ND(<0.71)
2085	山形県	山形県	遊佐町	遊佐町地域生活課	大橋浄水場	2013年4月26日	ND(<0.54)	ND(<0.52)	ND(<0.57)
2086	山形県	山形県	遊佐町	遊佐町地域生活課	大橋浄水場	2013年5月27日	ND(<0.5)	ND(<0.51)	ND(<0.62)
2087	山形県	山形県	遊佐町	遊佐町地域生活課	大橋浄水場	2013年6月24日	ND(<0.51)	ND(<0.67)	ND(<0.63)
2088	文部科学省	福島県	福島市	福島市水道事業	福島県原子力センター福島支所(蛇口)	10月~12月	0.0022	0.0034	ND(<0.001)
2089	原子力規制委員会	福島県	福島市	福島市水道事業	福島県原子力センター福島支所(蛇口)	1月~3月	0.0016	0.0025	ND(<0.001)
2090	茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	楮川浄水場	2012年12月3日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2091	茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	楮川浄水場	2012年12月10日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2092	茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	楮川浄水場	2012年12月18日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2093	茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	楮川浄水場	2012年12月25日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2094	茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	楮川浄水場	2013年1月7日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
2095	茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	楮川浄水場	2013年1月15日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
2096	茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	楮川浄水場	2013年1月21日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2097	茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	楮川浄水場	2013年1月28日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
2098	茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	楮川浄水場	2013年2月4日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2099	茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	楮川浄水場	2013年2月4日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2100	茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	楮川浄水場	2013年2月12日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2101	茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	楮川浄水場	2013年2月12日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2102	茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	楮川浄水場	2013年2月18日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2103	茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	楮川浄水場	2013年2月18日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2104	茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	楮川浄水場	2013年2月25日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2105	茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	楮川浄水場	2013年2月25日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2106	茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	楮川浄水場	2013年3月4日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
2107	茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	楮川浄水場	2013年3月11日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2108	茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	楮川浄水場	2013年3月18日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2109	茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	楮川浄水場	2013年3月25日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2110	茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	楮川浄水場	2013年4月1日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.3)
2111	茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	楮川浄水場	2013年4月8日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2112	茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	楮川浄水場	2013年4月15日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2113	茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	楮川浄水場	2013年4月22日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2114	茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	楮川浄水場	2013年5月1日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2115	茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	楮川浄水場	2013年5月7日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2116	茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	楮川浄水場	2013年5月13日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2117	茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	楮川浄水場	2013年5月20日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2118	茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	楮川浄水場	2013年5月27日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2119	茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	楮川浄水場	2013年6月3日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2120	茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	楮川浄水場	2013年6月10日	ND(<0.3)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
2121	茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	楮川浄水場	2013年6月17日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2122	茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	楮川浄水場	2013年6月24日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
2123	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	十王浄水場(浄水)	2012年12月4日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2124	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	十王浄水場(浄水)	2012年12月11日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2125	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	十王浄水場(浄水)	2012年12月18日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2126	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	十王浄水場(浄水)	2012年12月26日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2127	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	十王浄水場(浄水)	2013年1月8日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2128	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	十王浄水場(浄水)	2013年1月16日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2129	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	十王浄水場(浄水)	2013年1月22日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
2130	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	十王浄水場(浄水)	2013年1月29日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2131	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	十王浄水場(浄水)	2013年2月5日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2132	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	十王浄水場(浄水)	2013年2月5日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2133	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	十王浄水場(浄水)	2013年2月13日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
2134	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	十王浄水場(浄水)	2013年2月13日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
2135	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	十王浄水場(浄水)	2013年2月19日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.3)
2136	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	十王浄水場(浄水)	2013年2月19日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.3)
2137	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	十王浄水場(浄水)	2013年2月26日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2138	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	十王浄水場(浄水)	2013年2月26日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2139	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	十王浄水場(浄水)	2013年3月5日	ND(<0.3)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2140	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	十王浄水場(浄水)	2013年3月12日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2141	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	十王浄水場(浄水)	2013年3月19日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
2142	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	十王浄水場(浄水)	2013年3月26日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2143	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	十王浄水場(浄水)	2013年4月2日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
2144	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	十王浄水場(浄水)	2013年4月9日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2145	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	十王浄水場(浄水)	2013年4月16日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
2146	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	十王浄水場(浄水)	2013年4月23日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2147	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	十王浄水場(浄水)	2013年4月30日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2148	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	十王浄水場(浄水)	2013年5月8日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
2149	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	十王浄水場(浄水)	2013年5月14日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
2150	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	十王浄水場(浄水)	2013年5月21日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2151	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	十王浄水場(浄水)	2013年5月28日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2152	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	十王浄水場(浄水)	2013年6月4日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
2153	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	十王浄水場(浄水)	2013年6月11日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2154	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	十王浄水場(浄水)	2013年6月18日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
2155	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	十王浄水場(浄水)	2013年6月25日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2156	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	森山浄水場(浄水)	2012年12月4日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2157	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	森山浄水場(浄水)	2012年12月11日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2158	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	森山浄水場(浄水)	2012年12月18日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2159	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	森山浄水場(浄水)	2012年12月26日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2160	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	森山浄水場(浄水)	2013年1月8日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2161	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	森山浄水場(浄水)	2013年1月16日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
2162	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	森山浄水場(浄水)	2013年1月22日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2163	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	森山浄水場(浄水)	2013年1月29日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2164	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	森山浄水場(浄水)	2013年2月5日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2165	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	森山浄水場(浄水)	2013年2月5日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2166	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	森山浄水場(浄水)	2013年2月13日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2167	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	森山浄水場(浄水)	2013年2月13日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2168	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	森山浄水場(浄水)	2013年2月19日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2169	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	森山浄水場(浄水)	2013年2月19日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2170	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	森山浄水場(浄水)	2013年2月26日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2171	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	森山浄水場(浄水)	2013年2月26日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2172	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	森山浄水場(浄水)	2013年3月5日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2173	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	森山浄水場(浄水)	2013年3月12日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2174	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	森山浄水場(浄水)	2013年3月19日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2175	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	森山浄水場(浄水)	2013年3月26日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
2176	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	森山浄水場(浄水)	2013年4月2日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2177	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	森山浄水場(浄水)	2013年4月9日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2178	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	森山浄水場(浄水)	2013年4月16日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2179	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	森山浄水場(浄水)	2013年4月23日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2180	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	森山浄水場(浄水)	2013年4月30日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
2181	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	森山浄水場(浄水)	2013年5月8日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2182	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	森山浄水場(浄水)	2013年5月14日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2183	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	森山浄水場(浄水)	2013年5月21日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2184	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	森山浄水場(浄水)	2013年5月28日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	ND(<0.4)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
2185	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	森山浄水場(浄水)	2013年6月4日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2186	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	森山浄水場(浄水)	2013年6月11日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2187	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	森山浄水場(浄水)	2013年6月18日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2188	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	森山浄水場(浄水)	2013年6月25日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2189	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	三和浄水場	2013年1月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2190	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	三和浄水場	2013年2月14日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2191	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	三和浄水場	2013年2月14日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2192	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	三和浄水場	2013年4月18日	ND(<0.67)	ND(<0.62)	ND(<0.72)
2193	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	三和浄水場	2013年5月9日	ND(<0.74)	ND(<0.72)	ND(<0.78)
2194	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	三和浄水場	2013年6月13日	ND(<0.65)	ND(<0.82)	ND(<0.78)
2195	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2012年12月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2196	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2012年12月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2197	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2012年12月19日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2198	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2012年12月26日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2199	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2013年1月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2200	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2013年1月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2201	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2013年1月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2202	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2013年1月30日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2203	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2013年2月6日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2204	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2013年2月6日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2205	大子町	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2013年2月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2206	大子町	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2013年2月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2207	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2013年2月20日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2208	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2013年2月20日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2209	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2013年2月27日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2210	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2013年2月27日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2211	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2013年3月6日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2212	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2013年3月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2213	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2013年3月27日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2214	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2013年4月3日	ND(<0.74)	ND(<0.62)	ND(<0.79)
2215	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2013年4月10日	ND(<0.85)	ND(<0.78)	ND(<0.78)
2216	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2013年4月17日	ND(<0.79)	ND(<0.64)	ND(<0.74)
2217	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2013年4月24日	ND(<0.72)	ND(<0.67)	ND(<0.73)
2218	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2013年5月1日	ND(<0.61)	ND(<0.7)	ND(<0.78)
2219	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2013年5月8日	ND(<0.96)	ND(<0.85)	ND(<0.71)
2220	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2013年5月15日	ND(<0.67)	ND(<0.79)	ND(<0.82)
2221	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2013年5月22日	ND(<0.85)	ND(<0.66)	ND(<0.65)
2222	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2013年5月29日	ND(<0.83)	ND(<0.59)	ND(<0.72)
2223	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2013年6月5日	ND(<0.62)	ND(<0.66)	ND(<0.62)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
2224	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2013年6月12日	ND(<0.73)	ND(<0.66)	ND(<0.71)
2225	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2013年6月19日	ND(<0.69)	ND(<0.78)	ND(<0.66)
2226	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2013年6月26日	ND(<0.54)	ND(<0.66)	ND(<0.72)
2227	湖北水道企業団	茨城県	石岡市	湖北水道企業団	柏原配水場	2012年12月18日	ND(<1)	ND(<1)	-
2228	湖北水道企業団	茨城県	石岡市	湖北水道企業団	柏原配水場	2013年1月23日	ND(<1)	ND(<1)	-
2229	湖北水道企業団	茨城県	石岡市	湖北水道企業団	柏原配水場	2013年3月13日	ND(<1)	ND(<1)	-
2230	湖北水道企業団	茨城県	石岡市	湖北水道企業団	柏原配水場	2013年4月30日	ND(<1)	ND(<1)	-
2231	茨城県	茨城県	石岡市	湖北水道企業団	柏原配水場	2013年5月22日	ND(<1)	ND(<1)	-
2232	小美玉市	茨城県	石岡市	湖北水道企業団	柏原配水場	2013年6月19日	ND(<1)	ND(<1)	-
2233	茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2012年12月3日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2234	茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2012年12月10日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.7)
2235	茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2012年12月17日	ND(<1)	ND(<1.1)	ND(<0.7)
2236	茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2012年12月25日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.6)
2237	茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2013年1月7日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.8)
2238	茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2013年1月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<0.6)
2239	茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2013年1月21日	ND(<1)	ND(<1.1)	ND(<0.7)
2240	茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2013年1月28日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.6)
2241	茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2013年2月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<0.6)
2242	茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2013年2月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<0.6)
2243	茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2013年2月12日	ND(<1)	ND(<1.1)	ND(<0.7)
2244	茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2013年2月12日	ND(<1)	ND(<1.1)	ND(<0.7)
2245	茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2013年2月18日	ND(<1.1)	ND(<1)	ND(<0.6)
2246	茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2013年2月18日	ND(<1.1)	ND(<1)	ND(<0.6)
2247	茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2013年2月25日	ND(<1)	ND(<1.1)	ND(<0.6)
2248	茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2013年2月25日	ND(<1)	ND(<1.1)	ND(<0.6)
2249	茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2013年3月4日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.5)
2250	茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2013年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<0.6)
2251	茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2013年3月18日	ND(<1.1)	ND(<1)	ND(<0.6)
2252	茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2013年3月25日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.6)
2253	茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2013年4月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<0.6)
2254	茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2013年4月8日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.5)
2255	茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2013年4月15日	ND(<1)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
2256	茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2013年4月22日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<0.6)
2257	茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2013年4月30日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
2258	茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2013年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<0.6)
2259	茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2013年5月13日	ND(<1)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2260	茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2013年5月20日	ND(<1.1)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2261	茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2013年5月27日	ND(<1.2)	ND(<1.1)	ND(<0.9)
2262	茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2013年6月3日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
2263	茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2013年6月10日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2264	茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2013年6月17日	ND(<1.1)	ND(<1.1)	ND(<0.9)
2265	茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2013年6月24日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
2266	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2012年12月6日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2267	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2012年12月13日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2268	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2012年12月20日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2269	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2012年12月27日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2270	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2013年1月10日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2271	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2013年1月17日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2272	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2013年1月24日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2273	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2013年1月31日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
2274	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2013年2月7日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2275	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2013年2月7日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2276	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2013年2月14日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2277	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2013年2月14日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2278	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2013年2月21日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2279	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2013年2月21日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2280	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2013年2月28日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2281	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2013年2月28日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2282	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2013年3月7日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2283	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2013年3月14日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
2284	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2013年3月21日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2285	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2013年3月28日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2286	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2013年4月4日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2287	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2013年4月11日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2288	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2013年4月18日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2289	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2013年4月25日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2290	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2013年5月1日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2291	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2013年5月9日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2292	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2013年5月16日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2293	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2013年5月23日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
2294	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2013年5月30日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2295	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2013年6月6日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2296	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2013年6月13日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2297	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2013年6月20日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2298	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2013年6月27日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2299	下妻市	茨城県	下妻市	下妻市水道事業	砂沼浄水場	2012年12月11日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.8)
2300	下妻市	茨城県	下妻市	下妻市水道事業	砂沼浄水場	2013年3月12日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2301	下妻市	茨城県	下妻市	下妻市水道事業	砂沼浄水場	2013年6月11日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
2302	下妻市	茨城県	下妻市	下妻市水道事業	宗道浄水場	2012年12月11日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
2303	下妻市	茨城県	下妻市	下妻市水道事業	宗道浄水場	2013年3月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2304	下妻市	茨城県	下妻市	下妻市水道事業	宗道浄水場	2013年6月11日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
2305	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	相野谷浄水場	2013年1月9日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<1)
2306	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	相野谷浄水場	2013年2月6日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2307	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	相野谷浄水場	2013年2月6日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2308	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	相野谷浄水場	2013年3月6日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
2309	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	相野谷浄水場	2013年4月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
2310	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	相野谷浄水場	2013年5月14日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
2311	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	相野谷浄水場	2013年6月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
2312	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	石下西部浄水場	2013年1月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2313	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	石下西部浄水場	2013年2月6日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2314	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	石下西部浄水場	2013年2月6日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2315	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	石下西部浄水場	2013年3月6日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
2316	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	石下西部浄水場	2013年4月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
2317	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	石下西部浄水場	2013年5月14日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
2318	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	石下西部浄水場	2013年6月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
2319	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	石下東部浄水場	2013年1月9日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
2320	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	石下東部浄水場	2013年2月6日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<1)
2321	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	石下東部浄水場	2013年2月6日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<1)
2322	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	石下東部浄水場	2013年3月6日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
2323	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	石下東部浄水場	2013年4月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
2324	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	石下東部浄水場	2013年5月14日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
2325	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	石下東部浄水場	2013年6月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
2326	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	坂手配水場	2013年1月9日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
2327	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	坂手配水場	2013年2月6日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
2328	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	坂手配水場	2013年2月6日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
2329	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	坂手配水場	2013年3月6日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
2330	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	坂手配水場	2013年4月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
2331	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	坂手配水場	2013年5月14日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
2332	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	坂手配水場	2013年6月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
2333	茨城県	茨城県	常陸太田市	常陸太田市水府地区北部簡易水道事業	水府地区北部浄水場(浄水)	2012年12月7日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2334	茨城県	茨城県	常陸太田市	常陸太田市水府地区北部簡易水道事業	水府地区北部浄水場(浄水)	2012年12月14日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2335	茨城県	茨城県	常陸太田市	常陸太田市水府地区北部簡易水道事業	水府地区北部浄水場(浄水)	2012年12月21日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2336	茨城県	茨城県	常陸太田市	常陸太田市水府地区北部簡易水道事業	水府地区北部浄水場(浄水)	2012年12月28日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2337	茨城県	茨城県	常陸太田市	常陸太田市水府地区北部簡易水道事業	水府地区北部浄水場(浄水)	2013年1月11日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
2338	茨城県	茨城県	常陸太田市	常陸太田市水府地区北部簡易水道事業	水府地区北部浄水場(浄水)	2013年1月18日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2339	茨城県	茨城県	常陸太田市	常陸太田市水府地区北部簡易水道事業	水府地区北部浄水場(浄水)	2013年1月25日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2340	茨城県	茨城県	常陸太田市	常陸太田市水府地区北部簡易水道事業	水府地区北部浄水場(浄水)	2013年2月1日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
2380	茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	中郷浄水場(浄水)	2013年2月25日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2381	茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	中郷浄水場(浄水)	2013年2月25日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2382	茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	中郷浄水場(浄水)	2013年3月4日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2383	茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	中郷浄水場(浄水)	2013年3月11日	ND(<0.3)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2384	茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	中郷浄水場(浄水)	2013年3月18日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2385	茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	中郷浄水場(浄水)	2013年3月25日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2386	茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	中郷浄水場(浄水)	2013年4月1日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2387	茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	中郷浄水場(浄水)	2013年4月8日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2388	茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	中郷浄水場(浄水)	2013年4月15日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2389	茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	中郷浄水場(浄水)	2013年4月22日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2390	茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	中郷浄水場(浄水)	2013年4月30日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2391	茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	中郷浄水場(浄水)	2013年5月7日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
2392	茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	中郷浄水場(浄水)	2013年5月13日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2393	茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	中郷浄水場(浄水)	2013年5月20日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2394	茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	中郷浄水場(浄水)	2013年5月27日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2395	茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	中郷浄水場(浄水)	2013年6月3日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2396	茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	中郷浄水場(浄水)	2013年6月10日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2397	茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	中郷浄水場(浄水)	2013年6月17日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
2398	茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	中郷浄水場(浄水)	2013年6月24日	ND(<0.3)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2399	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2012年12月6日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
2400	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2012年12月13日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2401	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2012年12月20日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2402	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2012年12月27日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2403	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2013年1月10日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.3)
2404	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2013年1月17日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2405	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2013年1月24日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2406	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2013年1月31日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2407	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2013年2月7日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2408	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2013年2月7日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2409	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2013年2月14日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2410	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2013年2月14日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2411	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2013年2月21日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
2412	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2013年2月21日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
2413	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2013年2月28日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2414	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2013年2月28日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2415	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2013年3月7日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
2416	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2013年3月14日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2417	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2013年3月21日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2418	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2013年3月28日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
2419	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2013年4月4日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2420	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2013年4月11日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2421	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2013年4月18日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2422	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2013年4月25日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2423	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2013年5月1日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
2424	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2013年5月9日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2425	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2013年5月16日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2426	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2013年5月23日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
2427	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2013年5月30日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2428	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2013年6月6日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2429	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2013年6月13日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2430	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2013年6月20日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2431	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2013年6月27日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2432	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2012年12月6日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2433	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2012年12月13日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2434	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2012年12月20日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
2435	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2012年12月27日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2436	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2013年1月10日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2437	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2013年1月17日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2438	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2013年1月24日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2439	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2013年1月31日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2440	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2013年2月7日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2441	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2013年2月7日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2442	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2013年2月14日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2443	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2013年2月14日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2444	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2013年2月21日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2445	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2013年2月21日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2446	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2013年2月28日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2447	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2013年2月28日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2448	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2013年3月7日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2449	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2013年3月14日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2450	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2013年3月21日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2451	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2013年3月28日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2452	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2013年4月4日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2453	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2013年4月11日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2454	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2013年4月18日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2455	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2013年4月25日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2456	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2013年5月1日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2457	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2013年5月9日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
2458	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2013年5月16日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2459	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2013年5月23日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2460	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2013年5月30日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2461	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2013年6月6日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.3)
2462	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2013年6月13日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2463	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2013年6月20日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2464	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2013年6月27日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
2465	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2012年12月6日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
2466	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2012年12月13日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2467	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2012年12月20日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2468	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2012年12月27日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2469	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2013年1月10日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
2470	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2013年1月17日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2471	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2013年1月24日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2472	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2013年1月31日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2473	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2013年2月7日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2474	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2013年2月7日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2475	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2013年2月14日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2476	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2013年2月14日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2477	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2013年2月21日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
2478	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2013年2月21日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
2479	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2013年2月28日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2480	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2013年2月28日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2481	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2013年3月7日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2482	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2013年3月14日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2483	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2013年3月21日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2484	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2013年3月28日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2485	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2013年4月4日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2486	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2013年4月11日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2487	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2013年4月18日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2488	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2013年4月25日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2489	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2013年5月1日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2490	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2013年5月9日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2491	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2013年5月16日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2492	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2013年5月23日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2493	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2013年5月30日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2494	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2013年6月6日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2495	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2013年6月13日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2496	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2013年6月20日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
2497	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2013年6月27日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2498	文部科学省	茨城県	ひたちなか市	ひたちなか市水道事業	茨城県環境放射線監視センター(蛇口)	10月~12月	0.003	0.0051	ND(<0.001)
2499	原子力規制委員会	茨城県	ひたちなか市	ひたちなか市水道事業	茨城県環境放射線監視センター(蛇口)	1月~3月	0.002	0.003	ND(<0.001)
2500	茨城県	茨城県	鹿嶋市	鹿嶋市水道事業	鹿嶋市役所	2012年12月5日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2501	茨城県	茨城県	鹿嶋市	鹿嶋市水道事業	鹿嶋市役所	2013年1月9日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2502	茨城県	茨城県	鹿嶋市	鹿嶋市水道事業	鹿嶋市役所	2013年2月6日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2503	茨城県	茨城県	鹿嶋市	鹿嶋市水道事業	鹿嶋市役所	2013年2月6日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2504	茨城県	茨城県	鹿嶋市	鹿嶋市水道事業	鹿嶋市役所	2013年3月6日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2505	茨城県	茨城県	鹿嶋市	鹿嶋市水道事業	鹿嶋市役所	2013年4月3日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
2506	茨城県	茨城県	鹿嶋市	鹿嶋市水道事業	鹿嶋市役所	2013年5月9日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2507	茨城県	茨城県	鹿嶋市	鹿嶋市水道事業	鹿嶋市役所	2013年6月6日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2508	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2012年12月7日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2509	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2012年12月14日	ND(<0.3)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2510	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2012年12月21日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2511	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2012年12月28日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
2512	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2013年1月11日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2513	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2013年1月18日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2514	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2013年1月25日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2515	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2013年2月1日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
2516	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2013年2月1日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
2517	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2013年2月8日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2518	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2013年2月8日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2519	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2013年2月15日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2520	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2013年2月15日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2521	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2013年2月22日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2522	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2013年2月22日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2523	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2013年3月1日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
2524	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2013年3月8日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2525	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2013年3月15日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2526	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2013年3月22日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2527	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2013年3月29日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
2528	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2013年4月5日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2529	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2013年4月12日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2530	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2013年4月19日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
2531	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2013年4月26日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2532	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2013年5月2日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2533	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2013年5月10日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2534	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2013年5月17日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
2535	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2013年5月24日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
2536	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2013年5月31日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2537	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2013年6月7日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2538	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2013年6月14日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2539	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2013年6月19日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2540	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2013年6月28日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2541	常陸大宮市	茨城県	常陸大宮市	常陸大宮市上水道事業	西部配水場	2012年12月13日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
2542	常陸大宮市	茨城県	常陸大宮市	常陸大宮市上水道事業	西部配水場	2013年3月13日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
2543	常陸大宮市	茨城県	常陸大宮市	常陸大宮市上水道事業	大宮浄水場	2012年12月13日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
2544	常陸大宮市	茨城県	常陸大宮市	常陸大宮市上水道事業	大宮浄水場	2013年3月13日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
2545	常陸大宮市	茨城県	常陸大宮市	常陸大宮市第2簡易水道事業	小貫浄水場	2012年12月13日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
2546	常陸大宮市	茨城県	常陸大宮市	常陸大宮市第2簡易水道事業	小貫浄水場	2013年3月13日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
2547	常陸大宮市	茨城県	常陸大宮市	常陸大宮市美和地域簡易水道事業	美和浄水場	2012年12月13日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
2548	常陸大宮市	茨城県	常陸大宮市	常陸大宮市美和地域簡易水道事業	美和浄水場	2013年3月13日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
2549	常陸大宮市	茨城県	常陸大宮市	常陸大宮市緒川地域簡易水道事業	緒川浄水場	2012年12月13日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
2550	常陸大宮市	茨城県	常陸大宮市	常陸大宮市緒川地域簡易水道事業	緒川浄水場	2013年3月13日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
2551	常陸大宮市	茨城県	常陸大宮市	常陸大宮市北部地区簡易水道事業	北部浄水場	2012年12月13日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
2552	常陸大宮市	茨城県	常陸大宮市	常陸大宮市北部地区簡易水道事業	北部浄水場	2013年3月13日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
2553	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	関城浄水場	2012年12月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
2554	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	関城浄水場	2013年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
2555	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	関城浄水場	2013年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2556	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	協和浄水場	2012年12月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
2557	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	協和浄水場	2013年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
2558	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	協和浄水場	2013年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2559	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	玉戸浄水場	2012年12月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
2560	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	玉戸浄水場	2013年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
2561	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	玉戸浄水場	2013年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2562	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	小栗浄水場	2012年12月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
2563	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	小栗浄水場	2013年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
2564	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	小栗浄水場	2013年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2565	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	成田浄水場	2012年12月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
2566	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	成田浄水場	2013年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
2567	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	成田浄水場	2013年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2568	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	鷹ノ巣浄水場	2012年12月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
2569	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	鷹ノ巣浄水場	2013年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
2570	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	鷹ノ巣浄水場	2013年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2571	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	本城町浄水場	2012年12月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
2572	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	本城町浄水場	2013年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
2573	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	本城町浄水場	2013年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2574	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	明野浄水場	2012年12月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
2575	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	明野浄水場	2013年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
2576	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	明野浄水場	2013年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2577	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	蓬田浄水場	2012年12月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
2578	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	蓬田浄水場	2013年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
2579	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	蓬田浄水場	2013年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2580	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2012年12月4日	ND(<0.5)	ND(<0.64)	ND(<0.71)
2581	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2012年12月12日	ND(<0.77)	ND(<0.72)	ND(<0.73)
2582	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2012年12月19日	ND(<0.63)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2583	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2012年12月26日	ND(<0.52)	ND(<0.86)	ND(<0.63)
2584	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2013年1月9日	ND(<0.71)	ND(<0.69)	ND(<0.73)
2585	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2013年1月23日	ND(<0.79)	ND(<0.68)	ND(<0.63)
2586	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2013年1月30日	ND(<0.72)	ND(<0.8)	ND(<0.82)
2587	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2013年2月6日	ND(<0.57)	ND(<0.8)	ND(<0.63)
2588	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2013年2月6日	ND(<0.57)	ND(<0.8)	ND(<0.63)
2589	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2013年2月13日	ND(<0.71)	ND(<0.92)	ND(<0.58)
2590	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2013年2月13日	ND(<0.71)	ND(<0.92)	ND(<0.58)
2591	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2013年2月20日	ND(<0.65)	ND(<0.64)	ND(<0.7)
2592	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2013年2月20日	ND(<0.65)	ND(<0.64)	ND(<0.7)
2593	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2013年2月27日	ND(<0.72)	ND(<0.73)	ND(<0.67)
2594	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2013年2月27日	ND(<0.72)	ND(<0.73)	ND(<0.67)
2595	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2013年3月6日	ND(<0.69)	ND(<0.89)	ND(<0.76)
2596	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2013年3月13日	ND(<0.79)	ND(<0.76)	ND(<0.68)
2597	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2013年3月19日	ND(<0.75)	ND(<0.8)	ND(<0.61)
2598	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2013年3月27日	ND(<0.78)	ND(<0.64)	ND(<0.71)
2599	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2013年4月3日	ND(<0.63)	ND(<0.92)	ND(<0.7)
2600	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2013年4月10日	ND(<0.65)	ND(<0.8)	ND(<0.68)
2601	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2013年4月17日	ND(<0.7)	ND(<0.89)	ND(<0.76)
2602	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2013年4月24日	ND(<0.69)	ND(<0.89)	ND(<0.68)
2603	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2013年5月1日	ND(<0.69)	ND(<0.8)	ND(<0.76)
2604	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2013年5月8日	ND(<0.6)	ND(<0.64)	ND(<0.66)
2605	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2013年5月15日	ND(<0.66)	ND(<0.92)	ND(<0.81)
2606	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2013年5月22日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.61)
2607	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2013年5月29日	ND(<0.52)	ND(<0.77)	ND(<0.68)
2608	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2013年6月5日	ND(<0.75)	ND(<0.76)	ND(<0.71)
2609	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2013年6月12日	ND(<0.76)	ND(<0.89)	ND(<0.67)
2610	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2013年6月19日	ND(<0.73)	ND(<0.8)	ND(<0.79)
2611	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2013年6月26日	ND(<0.7)	ND(<0.64)	ND(<0.73)
2612	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2012年12月4日	ND(<0.5)	ND(<0.76)	ND(<0.67)
2613	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2012年12月12日	ND(<0.8)	ND(<0.64)	ND(<0.72)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
2614	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2012年12月19日	ND(<0.77)	ND(<0.53)	ND(<0.7)
2615	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2012年12月26日	ND(<0.62)	ND(<0.64)	ND(<0.68)
2616	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2013年1月9日	ND(<0.6)	ND(<0.93)	ND(<0.75)
2617	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2013年1月23日	ND(<0.68)	ND(<0.53)	ND(<0.67)
2618	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2013年1月30日	ND(<0.74)	ND(<0.92)	ND(<0.66)
2619	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2013年2月6日	ND(<0.6)	ND(<0.64)	ND(<0.61)
2620	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2013年2月6日	ND(<0.6)	ND(<0.64)	ND(<0.61)
2621	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2013年2月13日	ND(<0.72)	ND(<0.92)	ND(<0.68)
2622	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2013年2月13日	ND(<0.72)	ND(<0.92)	ND(<0.68)
2623	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2013年2月20日	ND(<0.66)	ND(<0.87)	ND(<0.7)
2624	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2013年2月20日	ND(<0.66)	ND(<0.87)	ND(<0.7)
2625	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2013年2月27日	ND(<0.72)	ND(<0.8)	ND(<0.67)
2626	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2013年2月27日	ND(<0.72)	ND(<0.8)	ND(<0.67)
2627	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2013年3月6日	ND(<0.8)	ND(<0.64)	ND(<0.71)
2628	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2013年3月13日	ND(<0.8)	ND(<0.83)	ND(<0.7)
2629	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2013年3月19日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2630	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2013年3月27日	ND(<0.67)	ND(<0.83)	ND(<0.71)
2631	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2013年4月3日	ND(<0.67)	ND(<0.64)	ND(<0.75)
2632	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2013年4月10日	ND(<0.87)	ND(<0.83)	ND(<0.57)
2633	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2013年4月17日	ND(<0.79)	ND(<0.69)	ND(<0.75)
2634	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2013年4月24日	ND(<0.5)	ND(<0.95)	ND(<0.65)
2635	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2013年5月1日	ND(<0.85)	ND(<0.69)	ND(<0.72)
2636	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2013年5月8日	ND(<0.74)	ND(<0.95)	ND(<0.7)
2637	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2013年5月15日	ND(<0.67)	ND(<0.83)	ND(<0.73)
2638	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2013年5月22日	ND(<0.75)	ND(<0.69)	ND(<0.64)
2639	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2013年5月29日	ND(<0.79)	ND(<0.83)	ND(<0.66)
2640	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2013年6月5日	ND(<0.74)	ND(<0.83)	ND(<0.72)
2641	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2013年6月12日	ND(<0.76)	ND(<0.76)	ND(<0.72)
2642	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2013年6月19日	ND(<0.76)	ND(<0.76)	ND(<0.63)
2643	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2013年6月26日	ND(<0.73)	ND(<0.64)	ND(<0.68)
2644	稲敷市	茨城県	稲敷市	稲敷市水道事業	東浄水場	2012年12月13日	ND(<0.57)	ND(<0.59)	ND(<0.61)
2645	稲敷市	茨城県	稲敷市	稲敷市水道事業	東浄水場	2013年1月21日	ND(<0.48)	ND(<0.54)	ND(<0.85)
2646	稲敷市	茨城県	稲敷市	稲敷市水道事業	東浄水場	2013年2月15日	ND(<0.63)	ND(<0.58)	ND(<0.62)
2647	稲敷市	茨城県	稲敷市	稲敷市水道事業	東浄水場	2013年2月15日	ND(<0.63)	ND(<0.58)	ND(<0.62)
2648	稲敷市	茨城県	稲敷市	稲敷市水道事業	東浄水場	2013年3月14日	ND(<0.67)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
2649	稲敷市	茨城県	稲敷市	稲敷市水道事業	東浄水場	2013年4月17日	ND(<0.87)	ND(<0.85)	ND(<0.94)
2650	稲敷市	茨城県	稲敷市	稲敷市水道事業	東浄水場	2013年5月20日	ND(<0.84)	ND(<0.93)	ND(<0.95)
2651	稲敷市	茨城県	稲敷市	稲敷市水道事業	東浄水場	2013年6月12日	ND(<0.6)	ND(<0.64)	ND(<0.59)
2652	稲敷市	茨城県	稲敷市	稲敷市水道事業	江戸崎浄水場	2012年12月13日	ND(<0.47)	ND(<0.55)	ND(<0.56)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
2653	稲敷市	茨城県	稲敷市	稲敷市水道事業	江戸崎浄水場	2013年1月21日	ND(<0.59)	ND(<0.64)	ND(<0.65)
2654	稲敷市	茨城県	稲敷市	稲敷市水道事業	江戸崎浄水場	2013年2月15日	ND(<0.64)	ND(<0.61)	ND(<0.59)
2655	稲敷市	茨城県	稲敷市	稲敷市水道事業	江戸崎浄水場	2013年2月15日	ND(<0.64)	ND(<0.61)	ND(<0.59)
2656	稲敷市	茨城県	稲敷市	稲敷市水道事業	江戸崎浄水場	2013年3月14日	ND(<0.51)	ND(<0.66)	ND(<0.5)
2657	稲敷市	茨城県	稲敷市	稲敷市水道事業	江戸崎浄水場	2013年4月17日	ND(<0.92)	ND(<0.87)	ND(<0.77)
2658	稲敷市	茨城県	稲敷市	稲敷市水道事業	江戸崎浄水場	2013年5月16日	ND(<0.57)	ND(<0.75)	ND(<0.45)
2659	稲敷市	茨城県	稲敷市	稲敷市水道事業	江戸崎浄水場	2013年6月12日	ND(<0.59)	ND(<0.58)	ND(<0.51)
2660	稲敷市	茨城県	稲敷市	稲敷市水道事業	根本浄水場	2012年12月13日	ND(<0.53)	ND(<0.69)	ND(<0.49)
2661	稲敷市	茨城県	稲敷市	稲敷市水道事業	根本浄水場	2013年1月21日	ND(<0.59)	ND(<0.53)	ND(<0.85)
2662	稲敷市	茨城県	稲敷市	稲敷市水道事業	根本浄水場	2013年2月15日	ND(<0.62)	ND(<0.64)	ND(<0.58)
2663	稲敷市	茨城県	稲敷市	稲敷市水道事業	根本浄水場	2013年2月15日	ND(<0.62)	ND(<0.64)	ND(<0.58)
2664	稲敷市	茨城県	稲敷市	稲敷市水道事業	根本浄水場	2013年3月14日	ND(<0.56)	ND(<0.53)	ND(<0.57)
2665	稲敷市	茨城県	稲敷市	稲敷市水道事業	根本浄水場	2013年4月17日	ND(<0.51)	ND(<0.66)	ND(<0.7)
2666	稲敷市	茨城県	稲敷市	稲敷市水道事業	根本浄水場	2013年5月16日	ND(<0.62)	ND(<0.63)	ND(<0.54)
2667	稲敷市	茨城県	稲敷市	稲敷市水道事業	根本浄水場	2013年6月12日	ND(<0.46)	ND(<0.68)	ND(<0.54)
2668	茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	岩瀬庁舎	2012年12月7日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
2669	茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	岩瀬庁舎	2012年12月14日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2670	茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	岩瀬庁舎	2012年12月21日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2671	茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	岩瀬庁舎	2012年12月28日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2672	茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	岩瀬庁舎	2013年1月11日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2673	茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	岩瀬庁舎	2013年1月18日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2674	茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	岩瀬庁舎	2013年1月25日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2675	茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	岩瀬庁舎	2013年2月1日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
2676	茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	岩瀬庁舎	2013年2月1日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
2677	茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	岩瀬庁舎	2013年2月8日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
2678	茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	岩瀬庁舎	2013年2月8日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
2679	茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	岩瀬庁舎	2013年2月15日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2680	茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	岩瀬庁舎	2013年2月15日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2681	茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	岩瀬庁舎	2013年2月22日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2682	茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	岩瀬庁舎	2013年2月22日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2683	茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	岩瀬庁舎	2013年3月1日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2684	茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	岩瀬庁舎	2013年3月8日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2685	茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	岩瀬庁舎	2013年3月15日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2686	茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	岩瀬庁舎	2013年3月22日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2687	茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	岩瀬庁舎	2013年3月29日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
2688	茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	岩瀬庁舎	2013年4月5日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
2689	茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	岩瀬庁舎	2013年4月12日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2690	茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	岩瀬庁舎	2013年4月19日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2691	茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	岩瀬庁舎	2013年4月26日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
2692	茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	岩瀬庁舎	2013年5月2日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2693	茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	岩瀬庁舎	2013年5月10日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2694	茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	岩瀬庁舎	2013年5月17日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2695	茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	岩瀬庁舎	2013年5月24日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2696	茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	岩瀬庁舎	2013年5月31日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2697	茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	岩瀬庁舎	2013年6月7日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
2698	茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	岩瀬庁舎	2013年6月14日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2699	茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	岩瀬庁舎	2013年6月19日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2700	茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	岩瀬庁舎	2013年6月28日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2701	茨城県	茨城県	神栖市	神栖市水道事業	若松幼稚園	2012年12月5日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2702	茨城県	茨城県	神栖市	神栖市水道事業	若松幼稚園	2013年1月9日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
2703	茨城県	茨城県	神栖市	神栖市水道事業	若松幼稚園	2013年2月6日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2704	茨城県	茨城県	神栖市	神栖市水道事業	若松幼稚園	2013年2月6日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2705	茨城県	茨城県	神栖市	神栖市水道事業	若松幼稚園	2013年3月6日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2706	茨城県	茨城県	神栖市	神栖市水道事業	若松緑地	2013年4月3日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
2707	茨城県	茨城県	神栖市	神栖市水道事業	若松緑地	2013年5月9日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2708	茨城県	茨城県	神栖市	神栖市水道事業	若松緑地	2013年6月6日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2709	湖北水道企業団	茨城県	小美玉市・石岡市	湖北水道企業団	玉里新配水場	2012年12月18日	ND(<1)	ND(<1)	-
2710	湖北水道企業団	茨城県	小美玉市・石岡市	湖北水道企業団	玉里新配水場	2013年1月23日	ND(<1)	ND(<1)	-
2711	湖北水道企業団	茨城県	小美玉市・石岡市	湖北水道企業団	玉里新配水場	2013年3月13日	ND(<1)	ND(<1)	-
2712	湖北水道企業団	茨城県	小美玉市・石岡市	湖北水道企業団	玉里新配水場	2013年4月30日	ND(<1)	ND(<1)	-
2713	茨城県	茨城県	小美玉市・石岡市	湖北水道企業団	玉里新配水場	2013年5月22日	ND(<1)	ND(<1)	-
2714	小美玉市	茨城県	小美玉市・石岡市	湖北水道企業団	玉里新配水場	2013年6月19日	ND(<1)	ND(<1)	-
2715	小美玉市	茨城県	小美玉市	小美玉市水道事業	小川浄水場	2012年12月19日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
2716	小美玉市	茨城県	小美玉市	小美玉市水道事業	小川浄水場	2013年1月23日	ND(<0.5)	ND(<1)	-
2717	小美玉市	茨城県	小美玉市	小美玉市水道事業	小川浄水場	2013年2月20日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
2718	小美玉市	茨城県	小美玉市	小美玉市水道事業	小川浄水場	2013年2月20日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
2719	小美玉市	茨城県	小美玉市	小美玉市水道事業	小川浄水場	2013年3月25日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
2720	小美玉市	茨城県	小美玉市	小美玉市水道事業	小川浄水場	2013年4月17日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
2721	小美玉市	茨城県	小美玉市	小美玉市水道事業	小川浄水場	2013年5月22日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
2722	小美玉市	茨城県	小美玉市	小美玉市水道事業	小川浄水場	2013年6月19日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
2723	小美玉市	茨城県	小美玉市	小美玉市水道事業	美野里浄水場	2012年12月19日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
2724	小美玉市	茨城県	小美玉市	小美玉市水道事業	美野里浄水場	2013年1月23日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
2725	小美玉市	茨城県	小美玉市	小美玉市水道事業	美野里浄水場	2013年2月20日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
2726	小美玉市	茨城県	小美玉市	小美玉市水道事業	美野里浄水場	2013年2月20日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
2727	小美玉市	茨城県	小美玉市	小美玉市水道事業	美野里浄水場	2013年3月25日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
2728	小美玉市	茨城県	小美玉市	小美玉市水道事業	美野里浄水場	2013年4月17日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
2729	小美玉市	茨城県	小美玉市	小美玉市水道事業	美野里浄水場	2013年5月22日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
2730	小美玉市	茨城県	小美玉市	小美玉市水道事業	美野里浄水場	2013年6月19日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
2731	茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	外宿浄水場	2012年12月4日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2732	茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	外宿浄水場	2012年12月11日	ND(<0.3)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2733	茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	外宿浄水場	2012年12月18日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2734	茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	外宿浄水場	2012年12月26日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2735	茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	外宿浄水場	2013年1月8日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2736	茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	外宿浄水場	2013年1月16日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2737	茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	外宿浄水場	2013年1月22日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2738	茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	外宿浄水場	2013年1月29日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2739	茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	外宿浄水場	2013年2月5日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2740	茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	外宿浄水場	2013年2月5日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2741	茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	外宿浄水場	2013年2月13日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2742	茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	外宿浄水場	2013年2月13日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2743	茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	外宿浄水場	2013年2月19日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2744	茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	外宿浄水場	2013年2月19日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2745	茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	外宿浄水場	2013年2月26日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2746	茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	外宿浄水場	2013年2月26日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2747	茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	外宿浄水場	2013年3月5日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2748	茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	外宿浄水場	2013年3月12日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2749	茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	外宿浄水場	2013年3月19日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2750	茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	外宿浄水場	2013年3月26日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2751	茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	外宿浄水場	2013年4月2日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2752	茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	外宿浄水場	2013年4月9日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2753	茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	外宿浄水場	2013年4月16日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2754	茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	外宿浄水場	2013年4月23日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2755	茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	外宿浄水場	2013年5月2日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2756	茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	外宿浄水場	2013年5月8日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2757	茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	外宿浄水場	2013年5月14日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2758	茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	外宿浄水場	2013年5月21日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2759	茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	外宿浄水場	2013年5月28日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2760	茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	外宿浄水場	2013年6月4日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2761	茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	外宿浄水場	2013年6月11日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2762	茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	外宿浄水場	2013年6月18日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2763	茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	外宿浄水場	2013年6月25日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2764	大子町	茨城県	大子町	大子町水道事業	大子浄水場	2012年12月3日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<1)
2765	大子町	茨城県	大子町	大子町水道事業	大子浄水場	2012年12月17日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
2766	大子町	茨城県	大子町	大子町水道事業	大子浄水場	2013年1月4日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
2767	大子町	茨城県	大子町	大子町水道事業	大子浄水場	2013年1月15日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
2768	大子町	茨城県	大子町	大子町水道事業	大子浄水場	2013年1月28日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<1)
2769	大子町	茨城県	大子町	大子町水道事業	大子浄水場	2013年2月12日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
2770	大子町	茨城県	大子町	大子町水道事業	大子浄水場	2013年2月12日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
2771	大子町	茨城県	大子町	大子町水道事業	大子浄水場	2013年2月25日	ND(<1)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
2772	大子町	茨城県	大子町	大子町水道事業	大子浄水場	2013年2月25日	ND(<1)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
2773	大子町	茨城県	大子町	大子町水道事業	大子浄水場	2013年3月11日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.9)
2774	大子町	茨城県	大子町	大子町水道事業	大子浄水場	2013年3月25日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.9)
2775	大子町	茨城県	大子町	大子町水道事業	大子浄水場	2013年4月8日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
2776	大子町	茨城県	大子町	大子町水道事業	大子浄水場	2013年4月22日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
2777	大子町	茨城県	大子町	大子町水道事業	大子浄水場	2013年5月7日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2778	大子町	茨城県	大子町	大子町水道事業	大子浄水場	2013年5月14日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
2779	大子町	茨城県	大子町	大子町水道事業	大子浄水場	2013年5月20日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.9)
2780	大子町	茨城県	大子町	大子町水道事業	大子浄水場	2013年6月4日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2781	大子町	茨城県	大子町	大子町水道事業	大子浄水場	2013年6月18日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
2782	大子町	茨城県	大子町	大子町生瀬簡易水道事業	生瀬浄水場	2012年12月10日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
2783	大子町	茨城県	大子町	大子町生瀬簡易水道事業	生瀬浄水場	2012年12月25日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
2784	大子町	茨城県	大子町	大子町生瀬簡易水道事業	生瀬浄水場	2013年1月21日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2785	大子町	茨城県	大子町	大子町生瀬簡易水道事業	生瀬浄水場	2013年2月4日	ND(<1)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
2786	大子町	茨城県	大子町	大子町生瀬簡易水道事業	生瀬浄水場	2013年2月4日	ND(<1)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
2787	大子町	茨城県	大子町	大子町生瀬簡易水道事業	生瀬浄水場	2013年2月18日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
2788	大子町	茨城県	大子町	大子町生瀬簡易水道事業	生瀬浄水場	2013年2月18日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
2789	大子町	茨城県	大子町	大子町生瀬簡易水道事業	生瀬浄水場	2013年3月4日	ND(<0.9)	ND(<0.5)	ND(<0.9)
2790	大子町	茨城県	大子町	大子町生瀬簡易水道事業	生瀬浄水場	2013年3月19日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
2791	大子町	茨城県	大子町	大子町生瀬簡易水道事業	生瀬浄水場	2013年4月2日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.9)
2792	大子町	茨城県	大子町	大子町生瀬簡易水道事業	生瀬浄水場	2013年4月15日	ND(<1)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
2793	大子町	茨城県	大子町	大子町生瀬簡易水道事業	生瀬浄水場	2013年4月30日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
2794	大子町	茨城県	大子町	大子町生瀬簡易水道事業	生瀬浄水場	2013年5月28日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
2795	大子町	茨城県	大子町	大子町生瀬簡易水道事業	生瀬浄水場	2013年6月10日	ND(<1)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
2796	大子町	茨城県	大子町	大子町生瀬簡易水道事業	生瀬浄水場	2013年6月25日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
2797	八千代町	茨城県	八千代町	八千代町水道事業	八千代町浄水場	2012年12月11日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2798	八千代町	茨城県	八千代町	八千代町水道事業	八千代町浄水場	2013年1月8日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
2799	八千代町	茨城県	八千代町	八千代町水道事業	八千代町浄水場	2013年2月4日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.9)
2800	八千代町	茨城県	八千代町	八千代町水道事業	八千代町浄水場	2013年2月4日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.9)
2801	八千代町	茨城県	八千代町	八千代町水道事業	八千代町浄水場	2013年4月9日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
2802	八千代町	茨城県	八千代町	八千代町水道事業	八千代町浄水場	2013年5月14日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<1)
2803	八千代町	茨城県	八千代町	八千代町水道事業	八千代町浄水場	2013年6月11日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2804	茨城県	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2012年12月6日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2805	茨城県	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2012年12月13日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2806	茨城県	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2012年12月20日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2807	茨城県	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2012年12月27日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
2808	茨城県	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2013年1月10日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
2809	茨城県	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2013年1月17日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2810	茨城県	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2013年1月24日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2811	茨城県	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2013年1月31日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2812	茨城県	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2013年2月7日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
2813	茨城県	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2013年2月7日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
2814	茨城県	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2013年2月14日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2815	茨城県	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2013年2月14日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2816	茨城県	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2013年2月21日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2817	茨城県	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2013年2月21日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2818	茨城県	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2013年2月28日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2819	茨城県	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2013年2月28日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2820	茨城県	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2013年3月7日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2821	茨城県	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2013年3月14日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2822	茨城県	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2013年3月21日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2823	茨城県	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2013年3月28日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2824	茨城県	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2013年4月4日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2825	茨城県	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2013年4月11日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2826	茨城県	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2013年4月18日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2827	茨城県	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2013年4月25日	ND(<0.3)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2828	茨城県	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2013年5月1日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2829	茨城県	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2013年5月9日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2830	茨城県	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2013年5月16日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
2831	茨城県	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2013年5月23日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
2832	茨城県	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2013年5月30日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
2833	茨城県	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2013年6月6日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2834	茨城県	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2013年6月13日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2835	茨城県	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2013年6月20日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2836	茨城県	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2013年6月27日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
2837	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2012年11月26日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
2838	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2012年12月3日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
2839	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2012年12月10日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
2840	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2012年12月17日	ND(<1)	ND(<0.7)	-
2841	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2012年12月25日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
2842	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2012年12月31日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
2843	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2013年1月7日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
2844	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2013年1月15日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
2845	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2013年1月21日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
2846	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2013年1月28日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
2847	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2013年2月4日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
2848	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2013年2月12日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
2849	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2013年2月18日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
2850	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2013年2月25日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
2851	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2013年3月4日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
2852	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2013年3月11日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
2853	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2013年3月18日	ND(<0.7)	ND(<1)	-
2854	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2013年4月1日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
2855	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2013年4月8日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
2856	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2013年4月15日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
2857	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2013年4月22日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
2858	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2013年4月30日	ND(<1)	ND(<0.8)	-
2859	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2013年5月7日	ND(<1)	ND(<0.6)	-
2860	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2013年5月13日	ND(<1)	ND(<0.9)	-
2861	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2013年5月20日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
2862	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2013年5月27日	ND(<0.75)	ND(<0.8)	-
2863	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2013年6月3日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
2864	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2013年6月10日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
2865	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2013年6月17日	ND(<0.4)	ND(<0.8)	-
2866	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2012年11月29日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
2867	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2012年12月6日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
2868	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2012年12月13日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
2869	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2012年12月20日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
2870	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2012年12月27日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
2871	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2013年1月4日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
2872	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2013年1月10日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
2873	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2013年1月17日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
2874	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2013年1月24日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
2875	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2013年1月31日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
2876	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2013年2月7日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
2877	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2013年2月14日	ND(<1)	ND(<0.9)	-
2878	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2013年2月21日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
2879	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2013年2月28日	ND(<0.8)	ND(<0.5)	-
2880	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2013年3月7日	ND(<0.7)	ND(<1)	-
2881	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2013年3月14日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
2882	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2013年3月21日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
2883	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2013年4月4日	ND(<1)	ND(<1)	-
2884	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2013年4月11日	ND(<0.8)	ND(<0.84)	-
2885	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2013年4月18日	ND(<0.76)	ND(<0.91)	-
2886	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2013年4月25日	ND(<0.45)	ND(<0.84)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
2887	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業) 栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2013年5月2日	ND(<0.74)	ND(<0.75)	-
2888	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業) 栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2013年5月9日	ND(<0.63)	ND(<0.84)	-
2889	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業) 栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2013年5月16日	ND(<0.72)	ND(<0.72)	-
2890	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業) 栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2013年5月23日	ND(<0.75)	ND(<0.81)	-
2891	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業) 栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2013年5月30日	ND(<0.78)	ND(<0.75)	-
2892	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業) 栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2013年6月6日	ND(<0.8)	ND(<0.72)	-
2893	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業) 栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2013年6月13日	ND(<0.78)	ND(<0.75)	-
2894	宇都宮市	栃木県	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2012年12月7日	ND(<1)	ND(<1)	-
2895	宇都宮市	栃木県	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2012年12月13日	ND(<1)	ND(<1)	-
2896	宇都宮市	栃木県	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2012年12月20日	ND(<1)	ND(<1)	-
2897	宇都宮市	栃木県	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2012年12月27日	ND(<1)	ND(<1)	-
2898	宇都宮市	栃木県	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2013年1月4日	ND(<1)	ND(<1)	-
2899	宇都宮市	栃木県	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2013年1月10日	ND(<1)	ND(<1)	-
2900	宇都宮市	栃木県	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2013年1月17日	ND(<1)	ND(<1)	-
2901	宇都宮市	栃木県	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2013年1月24日	ND(<1)	ND(<1)	-
2902	宇都宮市	栃木県	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2013年1月31日	ND(<1)	ND(<1)	-
2903	宇都宮市	栃木県	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2013年2月7日	ND(<1)	ND(<1)	-
2904	宇都宮市	栃木県	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2013年2月14日	ND(<1)	ND(<1)	-
2905	宇都宮市	栃木県	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2013年2月21日	ND(<1)	ND(<1)	-
2906	宇都宮市	栃木県	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2013年2月28日	ND(<1)	ND(<1)	-
2907	宇都宮市	栃木県	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2013年3月7日	ND(<1)	ND(<1)	-
2908	宇都宮市	栃木県	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2013年3月14日	ND(<1)	ND(<1)	-
2909	宇都宮市	栃木県	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2013年3月21日	ND(<1)	ND(<1)	-
2910	宇都宮市	栃木県	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2013年3月28日	ND(<1)	ND(<1)	-
2911	宇都宮市	栃木県	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2013年4月4日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
2912	宇都宮市	栃木県	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2013年4月11日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
2913	宇都宮市	栃木県	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2013年4月18日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
2914	宇都宮市	栃木県	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2013年4月25日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
2915	宇都宮市	栃木県	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2013年5月1日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
2916	宇都宮市	栃木県	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2013年5月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
2917	宇都宮市	栃木県	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2013年5月16日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
2918	宇都宮市	栃木県	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2013年5月23日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
2919	宇都宮市	栃木県	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2013年5月30日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2920	宇都宮市	栃木県	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2013年6月6日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
2921	宇都宮市	栃木県	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2013年6月13日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
2922	宇都宮市	栃木県	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2012年12月7日	ND(<1)	ND(<1)	-
2923	宇都宮市	栃木県	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2012年12月13日	ND(<1)	ND(<1)	-
2924	宇都宮市	栃木県	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2012年12月20日	ND(<1)	ND(<1)	-
2925	宇都宮市	栃木県	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2012年12月27日	ND(<1)	ND(<1)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
2926	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2013年1月4日	ND(<1)	ND(<1)	-
2927	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2013年1月10日	ND(<1)	ND(<1)	-
2928	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2013年1月17日	ND(<1)	ND(<1)	-
2929	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2013年1月24日	ND(<1)	ND(<1)	-
2930	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2013年1月31日	ND(<1)	ND(<1)	-
2931	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2013年2月7日	ND(<1)	ND(<1)	-
2932	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2013年2月14日	ND(<1)	ND(<1)	-
2933	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2013年2月21日	ND(<1)	ND(<1)	-
2934	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2013年2月28日	ND(<1)	ND(<1)	-
2935	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2013年3月7日	ND(<1)	ND(<1)	-
2936	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2013年3月14日	ND(<1)	ND(<1)	-
2937	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2013年3月21日	ND(<1)	ND(<1)	-
2938	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2013年3月28日	ND(<1)	ND(<1)	-
2939	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2013年4月4日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
2940	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2013年4月11日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
2941	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2013年4月18日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
2942	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2013年4月25日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
2943	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2013年5月1日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
2944	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2013年5月9日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2945	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2013年5月16日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
2946	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2013年5月23日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
2947	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2013年5月30日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2948	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2013年6月6日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
2949	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2013年6月13日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
2950	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2012年12月7日	ND(<1)	ND(<1)	-
2951	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2012年12月13日	ND(<1)	ND(<1)	-
2952	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2012年12月20日	ND(<1)	ND(<1)	-
2953	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2012年12月27日	ND(<1)	ND(<1)	-
2954	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2013年1月4日	ND(<1)	ND(<1)	-
2955	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2013年1月10日	ND(<1)	ND(<1)	-
2956	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2013年1月17日	ND(<1)	ND(<1)	-
2957	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2013年1月24日	ND(<1)	ND(<1)	-
2958	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2013年1月31日	ND(<1)	ND(<1)	-
2959	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2013年2月7日	ND(<1)	ND(<1)	-
2960	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2013年2月14日	ND(<1)	ND(<1)	-
2961	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2013年2月21日	ND(<1)	ND(<1)	-
2962	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2013年2月28日	ND(<1)	ND(<1)	-
2963	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2013年3月7日	ND(<1)	ND(<1)	-
2964	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2013年3月14日	ND(<1)	ND(<1)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
2965	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2013年3月21日	ND(<1)	ND(<1)	-
2966	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2013年3月28日	ND(<1)	ND(<1)	-
2967	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2013年4月4日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
2968	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2013年4月11日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
2969	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2013年4月18日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
2970	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2013年4月25日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
2971	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2013年5月1日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2972	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2013年5月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
2973	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2013年5月16日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
2974	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2013年5月23日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
2975	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2013年5月30日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
2976	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2013年6月6日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	-
2977	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2013年6月13日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
2978	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2012年12月7日	ND(<1)	ND(<1)	-
2979	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2012年12月13日	ND(<1)	ND(<1)	-
2980	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2012年12月20日	ND(<1)	ND(<1)	-
2981	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2012年12月27日	ND(<1)	ND(<1)	-
2982	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2013年1月4日	ND(<1)	ND(<1)	-
2983	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2013年1月10日	ND(<1)	ND(<1)	-
2984	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2013年1月17日	ND(<1)	ND(<1)	-
2985	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2013年1月24日	ND(<1)	ND(<1)	-
2986	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2013年1月31日	ND(<1)	ND(<1)	-
2987	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2013年2月7日	ND(<1)	ND(<1)	-
2988	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2013年2月14日	ND(<1)	ND(<1)	-
2989	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2013年2月21日	ND(<1)	ND(<1)	-
2990	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2013年2月28日	ND(<1)	ND(<1)	-
2991	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2013年3月7日	ND(<1)	ND(<1)	-
2992	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2013年3月14日	ND(<1)	ND(<1)	-
2993	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2013年3月21日	ND(<1)	ND(<1)	-
2994	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2013年3月28日	ND(<1)	ND(<1)	-
2995	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2013年4月4日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
2996	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2013年4月11日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2997	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2013年4月18日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
2998	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2013年4月25日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
2999	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2013年5月1日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
3000	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2013年5月9日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
3001	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2013年5月16日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
3002	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2013年5月23日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
3003	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2013年5月30日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
3004	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2013年6月6日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
3005	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2013年6月13日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
3006	文部科学省	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	栃木県保健環境センター(蛇口)	10月~12月	0.004	0.0073	ND(<0.001)
3007	原子力規制委員会	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	栃木県保健環境センター(蛇口)	1月~3月	0.0031	0.0059	ND(<0.001)
3008	足利市	栃木県	足利市	足利市水道事業	今福浄水場	2013年1月16日	ND(<0.9)	ND(<0.85)	-
3009	足利市	栃木県	足利市	足利市水道事業	今福浄水場	2013年3月13日	ND(<0.73)	ND(<0.93)	-
3010	足利市	栃木県	足利市	足利市水道事業	今福浄水場	2013年5月15日	ND(<0.84)	ND(<0.98)	-
3011	足利市	栃木県	足利市	足利市水道事業	大前浄水場	2012年12月12日	ND(<0.87)	ND(<0.86)	-
3012	足利市	栃木県	足利市	足利市水道事業	大前浄水場	2013年2月13日	ND(<0.82)	ND(<0.87)	-
3013	足利市	栃木県	足利市	足利市水道事業	大前浄水場	2013年4月17日	ND(<0.66)	ND(<0.77)	-
3014	足利市	栃木県	足利市	足利市水道事業	大前浄水場	2013年6月12日	ND(<0.82)	ND(<0.93)	-
3015	足利市	栃木県	足利市	足利市水道事業	南部浄水場	2013年1月16日	ND(<0.83)	ND(<0.93)	-
3016	足利市	栃木県	足利市	足利市水道事業	南部浄水場	2013年3月13日	ND(<0.75)	ND(<0.87)	-
3017	足利市	栃木県	足利市	足利市水道事業	南部浄水場	2013年5月15日	ND(<0.72)	ND(<0.84)	-
3018	足利市	栃木県	足利市	足利市水道事業	白髭浄水場	2012年12月12日	ND(<0.84)	ND(<0.91)	-
3019	足利市	栃木県	足利市	足利市水道事業	白髭浄水場	2013年2月13日	ND(<0.81)	ND(<0.84)	-
3020	足利市	栃木県	足利市	足利市水道事業	白髭浄水場	2013年4月17日	ND(<0.62)	ND(<0.7)	-
3021	足利市	栃木県	足利市	足利市水道事業	白髭浄水場	2013年6月12日	ND(<0.93)	ND(<0.89)	-
3022	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	菌部浄水場	2012年12月3日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<1)
3023	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	菌部浄水場	2013年3月1日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3024	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	菌部浄水場	2013年6月3日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.8)
3025	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	川原田浄水場	2012年12月3日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
3026	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	川原田浄水場	2013年3月1日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3027	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	川原田浄水場	2013年6月3日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
3028	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	大宮浄水場	2012年12月3日	ND(<1)	ND(<0.8)	ND(<1)
3029	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	大宮浄水場	2013年3月1日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.7)
3030	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	大宮浄水場	2013年6月3日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
3031	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	大塚浄水場	2012年12月3日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<1)
3032	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	大塚浄水場	2013年3月1日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3033	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	大塚浄水場	2013年6月3日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.9)
3034	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	大平上高島水源地浄水	2012年12月3日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
3035	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	大平上高島水源地浄水	2013年3月1日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3036	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	大平上高島水源地浄水	2013年6月3日	ND(<1)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
3037	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	大平川連水源地浄水	2012年12月3日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<1)
3038	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	大平川連水源地浄水	2013年3月1日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3039	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	大平川連水源地浄水	2013年6月3日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.7)
3040	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	大平蔵井水源地浄水	2012年12月3日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3041	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	大平蔵井水源地浄水	2013年3月1日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3042	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	大平蔵井水源地浄水	2013年6月3日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.9)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
3043	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	藤岡第1浄水場	2012年12月3日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<1)
3044	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	藤岡第1浄水場	2013年3月1日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3045	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	藤岡第1浄水場	2013年6月3日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3046	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	藤岡第2浄水場	2012年12月3日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
3047	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	藤岡第2浄水場	2013年3月1日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3048	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	藤岡第2浄水場	2013年6月3日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
3049	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	藤岡第3浄水場	2012年12月3日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3050	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	藤岡第3浄水場	2013年3月1日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3051	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	藤岡第3浄水場	2013年6月3日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3052	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	都賀第1浄水場	2012年12月3日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3053	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	都賀第1浄水場	2013年3月1日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3054	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	都賀第1浄水場	2013年6月3日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3055	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	都賀第2浄配水場	2012年12月3日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3056	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	都賀第2浄配水場	2013年3月1日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3057	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	都賀第2浄配水場	2013年6月3日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3058	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	真上区域一般住宅	2012年12月3日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
3059	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	真上区域一般住宅	2013年3月1日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3060	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	真上区域一般住宅	2013年6月3日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3061	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	真名子浄水場内	2012年12月3日	ND(<1)	ND(<0.8)	ND(<1)
3062	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	真名子浄水場内	2013年3月1日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3063	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	真名子浄水場内	2013年6月3日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3064	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	西方浄水場	2012年12月3日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<1)
3065	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	西方浄水場	2013年3月1日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3066	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	西方浄水場	2013年6月3日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.9)
3067	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	葛生浄水場	2012年12月14日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.9)
3068	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	葛生浄水場	2013年3月15日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<1)
3069	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	葛生浄水場	2013年6月12日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3070	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	菊川浄水場	2012年12月12日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<1)
3071	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	菊川浄水場	2013年3月13日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3072	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	菊川浄水場	2013年6月12日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3073	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	戸奈良浄水場	2012年12月13日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3074	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	戸奈良浄水場	2013年3月14日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.9)
3075	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	戸奈良浄水場	2013年6月13日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3076	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	市の沢浄水場	2012年12月12日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<1)
3077	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	市の沢浄水場	2013年3月13日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
3078	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	市の沢浄水場	2013年6月12日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3079	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	上羽田浄水場	2012年12月12日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<1)
3080	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	上羽田浄水場	2013年3月13日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3081	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	上羽田浄水場	2013年6月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
3082	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	石塚浄水場	2012年12月12日	ND(<0.6)	ND(<1)	ND(<0.8)
3083	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	石塚浄水場	2013年3月13日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<1)
3084	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	石塚浄水場	2013年6月12日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3085	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	船越浄水場	2012年12月13日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.8)
3086	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	船越浄水場	2013年3月14日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3087	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	船越浄水場	2013年6月13日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3088	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	多田浄水場	2012年12月13日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3089	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	多田浄水場	2013年3月14日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.9)
3090	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	多田浄水場	2013年6月13日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3091	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	大橋浄水場	2012年12月12日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3092	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	大橋浄水場	2013年1月9日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.8)
3093	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	大橋浄水場	2013年2月13日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
3094	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	大橋浄水場	2013年3月13日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.9)
3095	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	大橋浄水場	2013年6月12日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3096	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	田沼浄水場	2012年12月13日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.9)
3097	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	田沼浄水場	2013年1月10日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.9)
3098	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	田沼浄水場	2013年2月14日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
3099	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	田沼浄水場	2013年3月14日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.8)
3100	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	田沼浄水場	2013年6月13日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3101	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	奈良淵浄水場	2012年12月12日	ND(<1)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
3102	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	奈良淵浄水場	2013年3月13日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3103	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	奈良淵浄水場	2013年6月12日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3104	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	鉢木浄水場	2012年12月14日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<1)
3105	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	鉢木浄水場	2013年1月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
3106	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	鉢木浄水場	2013年2月15日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.9)
3107	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	鉢木浄水場	2013年3月15日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.9)
3108	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	鉢木浄水場	2013年6月12日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3109	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市閑馬簡易水道事業	閑馬浄水場	2012年12月13日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
3110	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市閑馬簡易水道事業	閑馬浄水場	2013年3月14日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<0.9)
3111	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市閑馬簡易水道事業	閑馬浄水場	2013年6月13日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3112	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市下彦間簡易水道事業	下彦間浄水場	2012年12月13日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
3113	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市下彦間簡易水道事業	下彦間浄水場	2013年3月14日	ND(<0.6)	ND(<1)	ND(<0.7)
3114	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市下彦間簡易水道事業	下彦間浄水場	2013年6月13日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3115	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市飛駒南簡易水道事業	飛駒南浄水場	2012年12月13日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.9)
3116	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市飛駒南簡易水道事業	飛駒南浄水場	2013年3月14日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<1)
3117	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市飛駒南簡易水道事業	飛駒南浄水場	2013年6月13日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3118	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市飛駒簡易水道事業	飛駒浄水場	2012年12月13日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3119	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市飛駒簡易水道事業	飛駒浄水場	2013年3月14日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<1)
3120	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市飛駒簡易水道事業	飛駒浄水場	2013年6月13日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
3121	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市野上南簡易水道事業	野上南浄水場	2012年12月13日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
3122	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市野上南簡易水道事業	野上南浄水場	2013年3月14日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.9)
3123	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市野上南簡易水道事業	野上南浄水場	2013年6月13日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3124	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市野上中簡易水道事業	野上中浄水場	2012年12月13日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3125	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市野上中簡易水道事業	野上中浄水場	2013年3月14日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
3126	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市野上中簡易水道事業	野上中浄水場	2013年6月13日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3127	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市野上北簡易水道事業	野上北浄水場	2012年12月13日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
3128	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市野上北簡易水道事業	野上北浄水場	2013年3月14日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.9)
3129	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市野上北簡易水道事業	野上北浄水場	2013年6月13日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3130	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市常盤簡易水道事業	常盤第1浄水場	2012年12月14日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
3131	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市常盤簡易水道事業	常盤第1浄水場	2013年3月15日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<1)
3132	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市常盤簡易水道事業	常盤第1浄水場	2013年6月12日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3133	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市常盤簡易水道事業	常盤第2浄水場	2012年12月14日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<1)
3134	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市常盤簡易水道事業	常盤第2浄水場	2013年3月15日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.8)
3135	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市常盤簡易水道事業	常盤第2浄水場	2013年6月12日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3136	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水室簡易水道事業	水室第2浄水場	2012年12月14日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.9)
3137	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水室簡易水道事業	水室第2浄水場	2013年3月15日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.9)
3138	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水室簡易水道事業	水室第2浄水場	2013年6月12日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3139	鹿沼市	栃木県	鹿沼市	鹿沼市水道事業	第1浄水場	2012年12月4日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3140	鹿沼市	栃木県	鹿沼市	鹿沼市水道事業	第1浄水場	2013年4月8日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3141	鹿沼市	栃木県	鹿沼市	鹿沼市水道事業	第1浄水場	2013年5月7日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3142	鹿沼市	栃木県	鹿沼市	鹿沼市水道事業	第2浄水場	2013年1月7日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3143	鹿沼市	栃木県	鹿沼市	鹿沼市水道事業	第2浄水場	2013年4月8日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3144	鹿沼市	栃木県	鹿沼市	鹿沼市水道事業	第2浄水場	2013年6月4日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3145	鹿沼市	栃木県	鹿沼市	鹿沼市水道事業	第3浄水場	2013年2月4日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3146	鹿沼市	栃木県	鹿沼市	鹿沼市水道事業	第4浄水場	2013年3月5日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3147	鹿沼市	栃木県	鹿沼市	鹿沼市水道事業	第5浄水場	2013年4月8日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3148	鹿沼市	栃木県	鹿沼市	鹿沼市西部簡易水道事業	下沢浄水場	2013年4月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3149	鹿沼市	栃木県	鹿沼市	鹿沼市西部簡易水道事業	下沢浄水場	2013年5月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3150	鹿沼市	栃木県	鹿沼市	鹿沼市口栗野簡易水道事業	口栗野第1浄水場	2013年1月7日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3151	鹿沼市	栃木県	鹿沼市	鹿沼市口栗野簡易水道事業	口栗野第2浄水場	2013年4月8日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3152	鹿沼市	栃木県	鹿沼市	鹿沼市口栗野簡易水道事業	口栗野第2浄水場	2013年6月4日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3153	鹿沼市	栃木県	鹿沼市	鹿沼市粕尾簡易水道事業	粕尾第2浄水場	2013年2月4日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3154	鹿沼市	栃木県	鹿沼市	鹿沼市永野簡易水道事業	永野浄水場	2013年3月5日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
3155	鹿沼市	栃木県	鹿沼市	鹿沼市清洲簡易水道事業	清洲第1浄水場	2013年4月8日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3156	鹿沼市	栃木県	鹿沼市	鹿沼市清洲簡易水道事業	清洲第2浄水場	2012年12月4日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3157	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2012年11月28日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	-
3158	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2012年12月5日	ND(<0.9)	ND(<1)	-
3159	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2012年12月12日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
3160	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2012年12月19日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
3161	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2012年12月26日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
3162	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2012年12月31日	ND(<1)	ND(<0.8)	-
3163	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2013年1月9日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
3164	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2013年1月16日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
3165	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2013年1月23日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
3166	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2013年1月30日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
3167	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2013年2月6日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
3168	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2013年2月13日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
3169	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2013年2月20日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
3170	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2013年2月27日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
3171	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2013年3月6日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
3172	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2013年3月13日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
3173	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2013年3月18日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
3174	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2013年3月27日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
3175	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2013年4月3日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
3176	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2013年4月10日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
3177	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2013年4月17日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
3178	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2013年4月24日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
3179	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2013年4月30日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	-
3180	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2013年5月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
3181	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2013年5月15日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
3182	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2013年5月22日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
3183	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2013年5月29日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
3184	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2013年6月5日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
3185	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2013年6月12日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
3186	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2012年11月28日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
3187	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2012年12月5日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
3188	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2012年12月12日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
3189	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2012年12月19日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
3190	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2012年12月26日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
3191	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2012年12月31日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
3192	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2013年1月9日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
3193	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2013年1月16日	ND(<0.7)	ND(<1)	-
3194	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2013年1月23日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
3195	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2013年1月30日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
3196	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2013年2月6日	ND(<1)	ND(<0.9)	-
3197	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2013年2月13日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
3198	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2013年2月20日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
3199	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2013年2月27日	ND(<0.7)	ND(<1)	-
3200	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2013年3月6日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
3201	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2013年3月13日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
3202	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2013年3月18日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
3203	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2013年3月27日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
3204	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2013年4月3日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
3205	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2013年4月10日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
3206	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2013年4月17日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
3207	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2013年4月24日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
3208	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2013年4月30日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
3209	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2013年5月8日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
3210	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2013年5月15日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
3211	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2013年5月22日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
3212	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2013年5月29日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
3213	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2013年6月5日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
3214	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2013年6月12日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
3215	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	佐下部浄水場	2012年11月28日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
3216	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	佐下部浄水場	2012年12月19日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
3217	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	佐下部浄水場	2013年1月30日	ND(<1)	ND(<0.7)	-
3218	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	佐下部浄水場	2013年3月18日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
3219	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	佐下部浄水場	2013年4月17日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
3220	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	佐下部浄水場	2013年5月15日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
3221	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	大沢浄水場	2013年2月13日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
3222	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	大沢浄水場	2013年5月7日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
3223	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	板橋浄水場	2013年2月13日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
3224	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	板橋浄水場	2013年5月7日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
3225	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小百浄水場	2013年2月13日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
3226	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小百浄水場	2013年5月7日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
3227	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2012年12月10日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
3228	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2012年12月17日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
3229	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2012年12月25日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
3230	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2012年12月31日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
3231	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2013年1月7日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
3232	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2013年1月15日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
3233	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2013年1月21日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
3234	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2013年1月28日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
3235	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2013年2月4日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
3236	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2013年2月12日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
3237	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2013年2月18日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
3238	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2013年2月25日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
3239	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2013年3月4日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
3240	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2013年3月11日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
3241	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2013年3月18日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
3242	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2013年3月25日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
3243	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2013年4月1日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
3244	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2013年4月8日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
3245	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2013年4月15日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
3246	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2013年4月22日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
3247	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2013年4月30日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
3248	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2013年5月7日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
3249	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2013年5月13日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
3250	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2013年5月20日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
3251	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2013年5月27日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
3252	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2013年6月3日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
3253	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2013年6月10日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
3254	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2013年6月17日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
3255	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2012年12月10日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
3256	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2012年12月17日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
3257	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2012年12月25日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
3258	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2012年12月31日	ND(<0.7)	ND(<1)	-
3259	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2013年1月7日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
3260	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2013年1月15日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
3261	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2013年1月21日	ND(<0.9)	ND(<1)	-
3262	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2013年1月28日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
3263	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2013年2月4日	ND(<0.7)	ND(<1)	-
3264	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2013年2月12日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
3265	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2013年2月18日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
3266	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2013年2月25日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
3267	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2013年3月4日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
3268	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2013年3月11日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
3269	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2013年3月18日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
3270	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2013年3月25日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
3271	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2013年4月1日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
3272	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2013年4月8日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
3273	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2013年4月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
3274	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2013年4月22日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
3275	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2013年4月30日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
3276	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2013年5月7日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
3277	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2013年5月13日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
3278	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2013年5月20日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
3279	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2013年5月27日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
3280	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2013年6月3日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
3281	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2013年6月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
3282	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2013年6月17日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
3283	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	細尾浄水場	2013年1月8日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
3284	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	細尾浄水場	2013年4月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
3285	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	七里浄水場	2013年1月8日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
3286	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	七里浄水場	2013年4月10日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
3287	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	所野浄水場	2013年1月8日	ND(<0.9)	ND(<1)	-
3288	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	所野浄水場	2013年4月10日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
3289	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日光東浄水場	2013年1月8日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
3290	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日光東浄水場	2013年4月10日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
3291	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	萩垣面浄水場	2013年1月8日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
3292	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	萩垣面浄水場	2013年4月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
3293	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸美浄水場	2013年1月8日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
3294	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸美浄水場	2013年4月10日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
3295	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2012年12月10日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
3296	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2012年12月17日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
3297	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2012年12月25日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	-
3298	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2012年12月31日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
3299	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2013年1月7日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
3300	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2013年1月15日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
3301	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2013年1月21日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
3302	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2013年1月28日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
3303	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2013年2月4日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
3304	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2013年2月12日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
3305	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2013年2月18日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
3306	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2013年2月25日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
3307	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2013年3月4日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
3308	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2013年3月11日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
3309	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2013年3月18日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
3310	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2013年3月25日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
3311	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2013年4月1日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
3312	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2013年4月8日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
3313	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2013年4月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
3314	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2013年4月22日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
3315	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2013年4月30日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
3316	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2013年5月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
3317	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2013年5月13日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
3318	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2013年5月20日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
3319	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2013年5月27日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
3320	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2013年6月3日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
3321	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2013年6月10日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
3322	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2013年6月17日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
3323	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	二荒浄水場	2013年1月8日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
3324	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	二荒浄水場	2013年4月10日	ND(<0.7)	ND(<0.4)	-
3325	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2012年12月10日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
3326	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2012年12月17日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
3327	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2012年12月25日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
3328	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2012年12月31日	ND(<1)	ND(<1)	-
3329	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2013年1月7日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
3330	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2013年1月15日	ND(<0.9)	ND(<1)	-
3331	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2013年1月21日	ND(<0.7)	ND(<1)	-
3332	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2013年1月28日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
3333	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2013年2月4日	ND(<0.7)	ND(<1)	-
3334	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2013年2月12日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
3335	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2013年2月18日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
3336	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2013年2月25日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
3337	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2013年3月4日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
3338	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2013年3月11日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
3339	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2013年3月18日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
3340	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2013年3月25日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
3341	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2013年4月1日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
3342	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2013年4月8日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
3343	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2013年4月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
3344	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2013年4月22日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
3345	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2013年4月30日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
3346	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2013年5月7日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
3347	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2013年5月13日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
3348	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2013年5月20日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
3349	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2013年5月27日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
3350	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2013年6月3日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
3351	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2013年6月10日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
3352	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2013年6月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
3353	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2012年12月10日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
3354	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2012年12月17日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
3355	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2012年12月25日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
3356	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2012年12月31日	ND(<0.9)	ND(<1)	-
3357	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2013年1月7日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
3358	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2013年1月15日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
3359	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2013年1月21日	ND(<1)	ND(<0.9)	-
3360	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2013年1月28日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
3361	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2013年2月4日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
3362	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2013年2月12日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
3363	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2013年2月18日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
3364	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2013年2月25日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
3365	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2013年3月4日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
3366	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2013年3月11日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
3367	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2013年3月18日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
3368	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2013年3月25日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
3369	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2013年4月1日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
3370	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2013年4月8日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
3371	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2013年4月15日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
3372	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2013年4月22日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
3373	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2013年4月30日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
3374	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2013年5月7日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
3375	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2013年5月13日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
3376	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2013年5月20日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
3377	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2013年5月27日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
3378	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2013年6月3日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
3379	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2013年6月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
3380	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2013年6月17日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
3381	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東小来川浄水場	2013年1月8日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
3382	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東小来川浄水場	2013年4月10日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
3383	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2012年11月28日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
3384	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2012年12月5日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
3385	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2012年12月12日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
3386	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2012年12月19日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	-
3387	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2012年12月26日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
3388	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2012年12月31日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
3389	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2013年1月9日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
3390	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2013年1月16日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
3391	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2013年1月23日	ND(<1)	ND(<0.9)	-
3392	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2013年1月30日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
3393	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2013年2月6日	ND(<1)	ND(<0.9)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
3394	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2013年2月13日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
3395	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2013年2月20日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
3396	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2013年2月27日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
3397	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2013年3月6日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
3398	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2013年3月13日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
3399	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2013年3月18日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
3400	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2013年3月27日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
3401	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2013年4月3日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
3402	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2013年4月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
3403	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2013年4月17日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
3404	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2013年4月24日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
3405	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2013年4月30日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
3406	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2013年5月8日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
3407	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2013年5月15日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
3408	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2013年5月22日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
3409	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2013年5月29日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
3410	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2013年6月5日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	-
3411	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2013年6月12日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
3412	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	藤原浄水場	2013年2月12日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
3413	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	中三依浄水場	2013年2月12日	ND(<0.7)	ND(<1)	-
3414	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	中三依浄水場	2013年5月7日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
3415	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	横川浄水場	2013年2月12日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
3416	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	横川浄水場	2013年5月7日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
3417	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2012年11月27日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
3418	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2012年12月4日	ND(<0.9)	ND(<1)	-
3419	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2012年12月11日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
3420	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2012年12月18日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
3421	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2012年12月25日	ND(<0.9)	ND(<1)	-
3422	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2012年12月31日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
3423	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2013年1月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
3424	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2013年1月15日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
3425	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2013年1月22日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
3426	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2013年1月30日	ND(<0.9)	ND(<1)	-
3427	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2013年2月5日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
3428	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2013年2月12日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
3429	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2013年2月19日	ND(<1)	ND(<0.8)	-
3430	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2013年2月26日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	-
3431	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2013年3月5日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
3432	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2013年3月12日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
3433	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2013年3月18日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
3434	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2013年3月27日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
3435	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2013年4月2日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
3436	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2013年4月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
3437	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2013年4月16日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
3438	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2013年4月23日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
3439	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2013年4月30日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
3440	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2013年5月8日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
3441	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2013年5月14日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
3442	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2013年5月21日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
3443	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2013年5月28日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
3444	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2013年6月4日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
3445	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2013年6月11日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
3446	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	芹沢浄水場	2013年2月12日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
3447	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	芹沢浄水場	2013年5月7日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
3448	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2012年12月10日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
3449	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2012年12月17日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	-
3450	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2012年12月25日	ND(<1)	ND(<0.8)	-
3451	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2012年12月31日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
3452	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2013年1月7日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
3453	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2013年1月15日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
3454	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2013年1月21日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
3455	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2013年1月28日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
3456	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2013年2月4日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
3457	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2013年2月12日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
3458	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2013年2月18日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
3459	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2013年2月25日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
3460	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2013年3月4日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
3461	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2013年3月11日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
3462	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2013年3月18日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
3463	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2013年3月25日	ND(<1)	ND(<0.8)	-
3464	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2013年4月1日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
3465	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2013年4月8日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
3466	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2013年4月15日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
3467	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2013年4月22日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
3468	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2013年4月30日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	-
3469	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2013年5月7日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
3470	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2013年5月13日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
3471	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2013年5月20日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
3472	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2013年5月27日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
3473	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2013年6月3日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
3474	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2013年6月10日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
3475	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2013年6月17日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
3476	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	足尾中央浄水場	2012年9月11日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
3477	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	足尾中央浄水場	2012年12月11日	ND(<1)	ND(<0.8)	-
3478	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	足尾中央浄水場	2013年3月13日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
3479	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	足尾中央浄水場	2013年3月13日	ND(<0.9)	ND(<1)	-
3480	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	南部浄水場	2012年12月11日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
3481	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	南部浄水場	2013年3月13日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
3482	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	南部浄水場	2013年6月12日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
3483	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	北部浄水場	2012年12月11日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
3484	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	北部浄水場	2013年3月13日	ND(<0.6)	ND(<1)	-
3485	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	北部浄水場	2013年6月11日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
3486	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	野門浄水場	2012年12月26日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
3487	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	野門浄水場	2013年3月13日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
3488	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	野門浄水場	2013年6月11日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
3489	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	若間浄水場	2012年12月26日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
3490	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	若間浄水場	2013年3月13日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
3491	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	若間浄水場	2013年6月11日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	-
3492	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上栗山浄水場	2012年12月11日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
3493	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上栗山浄水場	2013年3月13日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
3494	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上栗山浄水場	2013年6月12日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
3495	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上栗山浄水場	2013年6月12日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
3496	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2012年11月28日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
3497	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2012年12月5日	ND(<1)	ND(<0.9)	-
3498	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2012年12月12日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
3499	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2012年12月19日	ND(<1)	ND(<0.9)	-
3500	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2012年12月26日	ND(<1)	ND(<0.7)	-
3501	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2012年12月31日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
3502	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2013年1月9日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
3503	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2013年1月16日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
3504	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2013年1月23日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
3505	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2013年1月30日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
3506	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2013年2月6日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
3507	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2013年2月13日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
3508	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2013年2月20日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
3509	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2013年2月27日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
3510	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2013年3月6日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
3511	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2013年3月13日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
3512	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2013年3月18日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	-
3513	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2013年3月27日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
3514	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2013年4月3日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
3515	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2013年4月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
3516	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2013年4月17日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
3517	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2013年4月24日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
3518	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2013年4月30日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
3519	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2013年5月8日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
3520	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2013年5月15日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
3521	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2013年5月22日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	-
3522	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2013年5月29日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
3523	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2013年6月5日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
3524	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2013年6月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
3525	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	川俣湯元浄水場	2012年12月26日	ND(<1)	ND(<0.9)	-
3526	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	川俣湯元浄水場	2013年3月13日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
3527	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	川俣湯元浄水場	2013年6月11日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
3528	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	川俣浄水場	2012年12月26日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
3529	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	川俣浄水場	2013年3月13日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
3530	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	川俣浄水場	2013年6月11日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
3531	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	土呂部浄水場	2012年12月11日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
3532	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	土呂部浄水場	2013年3月13日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
3533	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	土呂部浄水場	2013年6月12日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
3534	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2012年11月28日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
3535	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2012年12月5日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
3536	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2012年12月12日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
3537	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2012年12月19日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
3538	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2012年12月26日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
3539	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2012年12月31日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
3540	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2013年1月9日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
3541	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2013年1月16日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
3542	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2013年1月23日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
3543	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2013年1月30日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
3544	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2013年2月6日	ND(<1)	ND(<0.9)	-
3545	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2013年2月13日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
3546	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2013年2月20日	ND(<1)	ND(<1)	-
3547	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2013年2月27日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
3548	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2013年3月6日	ND(<1)	ND(<0.9)	-
3549	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2013年3月13日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
3550	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2013年3月18日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
3551	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2013年3月27日	ND(<1)	ND(<0.8)	-
3552	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2013年4月3日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
3553	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2013年4月10日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
3554	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2013年4月17日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
3555	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2013年4月24日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
3556	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2013年4月30日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
3557	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2013年5月8日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
3558	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2013年5月15日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
3559	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2013年5月22日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
3560	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2013年5月29日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
3561	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2013年6月5日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
3562	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2013年6月12日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
3563	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	中央部浄水場	2012年12月11日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
3564	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	中央部浄水場	2013年6月12日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
3565	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場配水池	2012年12月6日	ND(<0.55)	ND(<0.69)	ND(<0.73)
3566	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場配水池	2012年12月13日	ND(<0.87)	ND(<0.57)	ND(<0.79)
3567	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場配水池	2012年12月20日	ND(<0.92)	ND(<0.91)	ND(<0.84)
3568	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場配水池	2012年12月27日	ND(<0.49)	ND(<0.99)	ND(<0.76)
3569	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場配水池	2013年1月10日	ND(<0.89)	ND(<0.83)	ND(<0.82)
3570	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場配水池	2013年1月17日	ND(<0.82)	ND(<0.96)	ND(<0.75)
3571	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場配水池	2013年1月24日	ND(<0.92)	ND(<0.91)	ND(<0.78)
3572	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場配水池	2013年1月31日	ND(<0.6)	ND(<0.87)	ND(<0.74)
3573	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場配水池	2013年2月7日	ND(<0.82)	ND(<0.77)	ND(<0.65)
3574	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場配水池	2013年2月13日	ND(<0.64)	ND(<0.79)	ND(<0.64)
3575	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場配水池	2013年2月14日	ND(<0.71)	ND(<0.81)	ND(<0.68)
3576	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場配水池	2013年2月15日	ND(<0.83)	ND(<0.67)	ND(<0.64)
3577	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場配水池	2013年2月21日	ND(<0.69)	ND(<0.85)	ND(<0.7)
3578	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場配水池	2013年2月28日	ND(<0.68)	ND(<0.97)	ND(<0.77)
3579	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場配水池	2013年3月7日	ND(<0.71)	ND(<0.7)	ND(<0.76)
3580	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場配水池	2013年3月14日	ND(<0.86)	ND(<0.83)	ND(<0.69)
3581	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場配水池	2013年3月21日	ND(<0.73)	ND(<0.75)	ND(<0.65)
3582	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場配水池	2013年3月28日	ND(<0.72)	ND(<0.91)	ND(<0.72)
3583	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場配水池	2013年4月4日	ND(<0.84)	ND(<0.79)	ND(<0.73)
3584	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場配水池	2013年4月11日	ND(<0.67)	ND(<0.83)	ND(<0.69)
3585	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場配水池	2013年4月18日	ND(<0.64)	ND(<0.83)	ND(<0.69)
3586	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場配水池	2013年4月25日	ND(<0.75)	ND(<0.77)	ND(<0.81)
3587	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場配水池	2013年5月2日	ND(<0.69)	ND(<0.81)	ND(<0.81)
3588	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場配水池	2013年5月9日	ND(<0.93)	ND(<0.87)	ND(<0.82)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
3589	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場配水池	2013年5月16日	ND(<0.71)	ND(<0.83)	ND(<0.79)
3590	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場配水池	2013年5月23日	ND(<0.75)	ND(<0.75)	ND(<0.66)
3591	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場配水池	2013年6月6日	ND(<0.6)	ND(<0.83)	ND(<0.69)
3592	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場配水池	2013年6月13日	ND(<0.4)	ND(<0.87)	ND(<0.8)
3593	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場配水池	2013年6月20日	ND(<0.57)	ND(<0.83)	ND(<0.63)
3594	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場配水池	2012年12月6日	ND(<0.79)	ND(<0.74)	ND(<0.7)
3595	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場配水池	2012年12月13日	ND(<0.66)	ND(<0.72)	ND(<0.64)
3596	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場配水池	2012年12月20日	ND(<0.83)	ND(<0.69)	ND(<0.75)
3597	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場配水池	2012年12月27日	ND(<0.64)	ND(<0.67)	ND(<0.67)
3598	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場配水池	2013年1月10日	ND(<0.55)	ND(<0.79)	ND(<0.7)
3599	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場配水池	2013年1月17日	ND(<0.84)	ND(<0.67)	ND(<0.72)
3600	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場配水池	2013年1月24日	ND(<0.73)	ND(<0.89)	ND(<0.67)
3601	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場配水池	2013年1月31日	ND(<0.83)	ND(<0.79)	ND(<0.76)
3602	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場配水池	2013年2月7日	ND(<0.66)	ND(<0.81)	ND(<0.7)
3603	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場配水池	2013年2月13日	ND(<0.55)	ND(<0.7)	ND(<0.63)
3604	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場配水池	2013年2月14日	ND(<0.72)	ND(<0.75)	ND(<0.64)
3605	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場配水池	2013年2月15日	ND(<0.68)	ND(<0.72)	ND(<0.73)
3606	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場配水池	2013年2月21日	ND(<0.77)	ND(<0.74)	ND(<0.78)
3607	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場配水池	2013年2月28日	ND(<0.61)	ND(<0.72)	ND(<0.69)
3608	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場配水池	2013年3月7日	ND(<0.71)	ND(<0.75)	ND(<0.71)
3609	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場配水池	2013年3月14日	ND(<0.89)	ND(<0.86)	ND(<0.68)
3610	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場配水池	2013年3月21日	ND(<0.69)	ND(<0.73)	ND(<0.73)
3611	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場配水池	2013年3月28日	ND(<0.58)	ND(<0.75)	ND(<0.63)
3612	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場配水池	2013年4月4日	ND(<0.94)	ND(<0.67)	ND(<0.69)
3613	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場配水池	2013年4月11日	ND(<0.92)	ND(<0.77)	ND(<0.66)
3614	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場配水池	2013年4月18日	ND(<0.78)	ND(<0.7)	ND(<0.66)
3615	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場配水池	2013年4月25日	ND(<0.82)	ND(<0.64)	ND(<0.57)
3616	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場配水池	2013年5月2日	ND(<0.75)	ND(<0.75)	ND(<0.7)
3617	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場配水池	2013年5月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3618	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場配水池	2013年5月16日	ND(<0.73)	ND(<0.83)	ND(<0.67)
3619	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場配水池	2013年5月23日	ND(<0.78)	ND(<0.77)	ND(<0.69)
3620	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場配水池	2013年6月13日	ND(<0.83)	ND(<0.75)	ND(<0.75)
3621	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場配水池	2013年6月20日	ND(<0.83)	ND(<0.75)	ND(<0.68)
3622	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	鶉島浄水場	2012年12月27日	ND(<0.93)	ND(<0.91)	ND(<0.82)
3623	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	鶉島浄水場	2013年1月31日	ND(<0.96)	ND(<0.93)	ND(<0.75)
3624	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	鶉島浄水場	2013年2月28日	ND(<0.68)	ND(<0.86)	ND(<0.87)
3625	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	鶉島浄水場	2013年3月28日	ND(<0.89)	ND(<0.93)	ND(<0.83)
3626	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	京泉浄水場	2012年12月4日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
3627	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	京泉浄水場	2013年1月8日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
3628	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	京泉浄水場	2013年2月5日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
3629	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	京泉浄水場	2013年3月5日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
3630	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	京泉浄水場	2013年4月2日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
3631	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	京泉浄水場	2013年5月7日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
3632	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	京泉浄水場	2013年6月4日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
3633	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	荒町配水場	2012年12月4日	ND(<0.7)	ND(<1)	-
3634	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	荒町配水場	2013年1月8日	ND(<1)	ND(<0.8)	-
3635	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	荒町配水場	2013年2月5日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
3636	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	荒町配水場	2013年3月5日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
3637	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	荒町配水場	2013年4月2日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
3638	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	荒町配水場	2013年5月7日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
3639	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	荒町配水場	2013年6月4日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
3640	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	西田井浄水場	2012年12月4日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
3641	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	西田井浄水場	2013年1月8日	ND(<1)	ND(<0.9)	-
3642	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	西田井浄水場	2013年2月5日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
3643	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	西田井浄水場	2013年3月5日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
3644	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	西田井浄水場	2013年4月2日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	-
3645	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	西田井浄水場	2013年5月7日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
3646	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	西田井浄水場	2013年6月4日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
3647	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	石法寺浄水場高架水槽	2012年12月4日	ND(<0.7)	ND(<1)	-
3648	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	石法寺浄水場高架水槽	2013年1月8日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
3649	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	石法寺浄水場高架水槽	2013年2月5日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
3650	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	石法寺浄水場高架水槽	2013年3月5日	ND(<0.7)	ND(<1)	-
3651	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	石法寺浄水場高架水槽	2013年4月2日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
3652	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	石法寺浄水場高架水槽	2013年5月7日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
3653	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	石法寺浄水場高架水槽	2013年6月4日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
3654	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	台町水源地浄水	2012年12月4日	ND(<0.9)	ND(<1)	-
3655	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	台町水源地浄水	2013年1月8日	ND(<1)	ND(<1)	-
3656	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	台町水源地浄水	2013年2月5日	ND(<0.9)	ND(<1)	-
3657	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	台町水源地浄水	2013年3月5日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
3658	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	台町水源地浄水	2013年4月2日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
3659	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	台町水源地浄水	2013年5月7日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
3660	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	台町水源地浄水	2013年6月4日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	-
3661	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	大谷台配水場	2012年12月4日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
3662	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	大谷台配水場	2013年1月8日	ND(<0.9)	ND(<1)	-
3663	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	大谷台配水場	2013年2月5日	ND(<0.9)	ND(<1)	-
3664	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	大谷台配水場	2013年3月5日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
3665	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	大谷台配水場	2013年4月2日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
3666	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	大谷台配水場	2013年5月7日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
3667	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	大谷台配水場	2013年6月4日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
3668	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	大田山水源地浄水	2012年12月4日	ND(<0.7)	ND(<1)	-
3669	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	大田山水源地浄水	2013年1月8日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
3670	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	大田山水源地浄水	2013年2月5日	ND(<0.9)	ND(<1)	-
3671	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	大田山水源地浄水	2013年3月5日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
3672	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	大田山水源地浄水	2013年4月2日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
3673	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	大田山水源地浄水	2013年5月7日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
3674	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	大田山水源地浄水	2013年6月4日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	-
3675	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市二宮上水道事業	久下田浄水場	2012年12月4日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
3676	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市二宮上水道事業	久下田浄水場	2013年1月8日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
3677	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市二宮上水道事業	久下田浄水場	2013年2月5日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
3678	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市二宮上水道事業	久下田浄水場	2013年3月5日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
3679	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市二宮上水道事業	久下田浄水場	2013年4月2日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
3680	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市二宮上水道事業	久下田浄水場	2013年5月7日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
3681	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市二宮上水道事業	久下田浄水場	2013年6月4日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
3682	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市簡易水道事業	三谷浄水場	2012年12月4日	ND(<0.7)	ND(<1)	-
3683	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市簡易水道事業	三谷浄水場	2013年1月8日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
3684	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市簡易水道事業	三谷浄水場	2013年2月5日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
3685	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市簡易水道事業	三谷浄水場	2013年3月5日	ND(<0.7)	ND(<1)	-
3686	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市簡易水道事業	三谷浄水場	2013年4月2日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
3687	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市簡易水道事業	三谷浄水場	2013年5月7日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
3688	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市簡易水道事業	三谷浄水場	2013年6月4日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
3689	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	乙連沢浄水場	2012年12月3日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
3690	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	乙連沢浄水場	2013年1月7日	ND(<0.6)	ND(<1)	-
3691	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	乙連沢浄水場	2013年2月4日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
3692	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	乙連沢浄水場	2013年3月4日	ND(<0.9)	ND(<1)	-
3693	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	乙連沢浄水場	2013年4月1日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	-
3694	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	乙連沢浄水場	2013年5月7日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
3695	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	乙連沢浄水場	2013年6月3日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
3696	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	狭原浄水場	2012年12月3日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
3697	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	狭原浄水場	2012年12月17日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
3698	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	狭原浄水場	2013年1月7日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
3699	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	狭原浄水場	2013年1月21日	ND(<0.9)	ND(<1)	-
3700	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	狭原浄水場	2013年2月4日	ND(<0.7)	ND(<1)	-
3701	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	狭原浄水場	2013年2月18日	ND(<0.9)	ND(<1)	-
3702	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	狭原浄水場	2013年3月4日	ND(<1)	ND(<0.7)	-
3703	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	狭原浄水場	2013年3月18日	ND(<0.7)	ND(<1)	-
3704	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	狭原浄水場	2013年4月1日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
3705	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	狭原浄水場	2013年4月15日	ND(<1)	ND(<1)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
3706	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	狭原浄水場	2013年4月30日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
3707	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	狭原浄水場	2013年5月13日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
3708	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	狭原浄水場	2013年5月27日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
3709	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	狭原浄水場	2013年6月10日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
3710	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	紫塚浄水場	2012年12月3日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
3711	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	紫塚浄水場	2013年1月7日	ND(<0.7)	ND(<1)	-
3712	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	紫塚浄水場	2013年2月4日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
3713	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	紫塚浄水場	2013年3月4日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
3714	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	紫塚浄水場	2013年4月1日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
3715	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	紫塚浄水場	2013年5月7日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
3716	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	紫塚浄水場	2013年6月3日	ND(<0.7)	ND(<1)	-
3717	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	須賀川浄水場	2012年12月10日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
3718	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	須賀川浄水場	2012年12月25日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
3719	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	須賀川浄水場	2013年1月15日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
3720	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	須賀川浄水場	2013年1月28日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
3721	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	須賀川浄水場	2013年2月12日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
3722	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	須賀川浄水場	2013年2月25日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
3723	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	須賀川浄水場	2013年3月11日	ND(<0.9)	ND(<1)	-
3724	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	須賀川浄水場	2013年3月25日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
3725	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	須賀川浄水場	2013年4月8日	ND(<1)	ND(<0.9)	-
3726	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	須賀川浄水場	2013年4月22日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
3727	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	須賀川浄水場	2013年5月7日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
3728	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	須賀川浄水場	2013年5月20日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
3729	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	須賀川浄水場	2013年6月3日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
3730	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	須賀川浄水場	2013年6月17日	ND(<1)	ND(<0.9)	-
3731	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	川西配水場	2012年12月3日	ND(<0.9)	ND(<1)	-
3732	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	川西配水場	2013年1月7日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
3733	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	川西配水場	2013年2月4日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
3734	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	川西配水場	2013年3月4日	ND(<0.9)	ND(<1)	-
3735	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	川西配水場	2013年4月1日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	-
3736	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	川西配水場	2013年5月7日	ND(<0.9)	ND(<1)	-
3737	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	川西配水場	2013年6月3日	ND(<0.9)	ND(<1)	-
3738	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	川田浄水場	2012年12月3日	ND(<1)	ND(<1)	-
3739	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	川田浄水場	2013年1月7日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
3740	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	川田浄水場	2013年2月4日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
3741	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	川田浄水場	2013年3月4日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
3742	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	川田浄水場	2013年4月1日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
3743	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	川田浄水場	2013年5月7日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
3744	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	川田浄水場	2013年6月3日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
3745	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	大野室浄水場	2012年12月3日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
3746	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	大野室浄水場	2013年1月7日	ND(<0.9)	ND(<1)	-
3747	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	大野室浄水場	2013年2月4日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
3748	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	大野室浄水場	2013年3月4日	ND(<0.7)	ND(<1)	-
3749	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	大野室浄水場	2013年4月1日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
3750	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	大野室浄水場	2013年5月7日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
3751	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	大野室浄水場	2013年6月3日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
3752	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	桧沢浄水場	2012年12月10日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
3753	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	桧沢浄水場	2012年12月25日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
3754	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	桧沢浄水場	2013年1月15日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
3755	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	桧沢浄水場	2013年1月28日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
3756	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	桧沢浄水場	2013年2月12日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
3757	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	桧沢浄水場	2013年2月25日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
3758	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	桧沢浄水場	2013年3月11日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
3759	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	桧沢浄水場	2013年3月25日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
3760	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	桧沢浄水場	2013年4月8日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
3761	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	桧沢浄水場	2013年4月22日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
3762	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	桧沢浄水場	2013年5月7日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
3763	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	桧沢浄水場	2013年5月20日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
3764	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	桧沢浄水場	2013年6月3日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
3765	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	桧沢浄水場	2013年6月17日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
3766	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	片府田浄水場	2012年12月3日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
3767	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	片府田浄水場	2012年12月17日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
3768	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	片府田浄水場	2013年1月7日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
3769	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	片府田浄水場	2013年1月21日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
3770	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	片府田浄水場	2013年2月4日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
3771	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	片府田浄水場	2013年2月18日	ND(<0.7)	ND(<1)	-
3772	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	片府田浄水場	2013年3月4日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
3773	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	片府田浄水場	2013年3月18日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
3774	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	片府田浄水場	2013年4月1日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
3775	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	片府田浄水場	2013年4月15日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
3776	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	片府田浄水場	2013年4月30日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
3777	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	片府田浄水場	2013年5月13日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
3778	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	片府田浄水場	2013年5月27日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
3779	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	片府田浄水場	2013年6月10日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
3780	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	佐久山東部浄水場	2012年12月3日	ND(<1)	ND(<1)	-
3781	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	佐久山東部浄水場	2013年1月7日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
3782	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	佐久山東部浄水場	2013年2月4日	ND(<0.9)	ND(<1)	-
3783	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	佐久山東部浄水場	2013年3月4日	ND(<0.8)	ND(<1)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
3784	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	佐久山東部浄水場	2013年4月1日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
3785	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	佐久山東部浄水場	2013年5月7日	ND(<0.7)	ND(<1)	-
3786	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	佐久山東部浄水場	2013年6月3日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
3787	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	寺山浄水場	2012年12月3日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3788	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	寺山浄水場	2012年12月10日	ND(<1)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3789	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	寺山浄水場	2012年12月17日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3790	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	寺山浄水場	2012年12月25日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3791	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	寺山浄水場	2013年1月7日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3792	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	寺山浄水場	2013年1月15日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3793	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	寺山浄水場	2013年1月21日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3794	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	寺山浄水場	2013年1月28日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3795	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	寺山浄水場	2013年2月4日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3796	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	寺山浄水場	2013年2月12日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3797	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	寺山浄水場	2013年2月18日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3798	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	寺山浄水場	2013年2月25日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3799	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	寺山浄水場	2013年3月4日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3800	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	寺山浄水場	2013年3月11日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3801	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	寺山浄水場	2013年3月18日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3802	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	寺山浄水場	2013年3月25日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3803	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	寺山浄水場	2013年4月1日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3804	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	寺山浄水場	2013年4月8日	ND(<1)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3805	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	寺山浄水場	2013年4月15日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3806	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	寺山浄水場	2013年4月22日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
3807	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	寺山浄水場	2013年4月30日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3808	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	寺山浄水場	2013年5月7日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3809	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	寺山浄水場	2013年5月13日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3810	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	寺山浄水場	2013年5月20日	ND(<1)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3811	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	寺山浄水場	2013年5月27日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3812	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	寺山浄水場	2013年6月3日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3813	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	寺山浄水場	2013年6月10日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3814	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	寺山浄水場	2013年6月17日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3815	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	土屋配水池	2012年12月3日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
3816	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	土屋配水池	2013年1月7日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
3817	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	土屋配水池	2013年2月4日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.9)
3818	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	土屋配水池	2013年3月4日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3819	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	土屋配水池	2013年4月1日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.9)
3820	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	土屋配水池	2013年5月7日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3821	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	土屋配水池	2013年6月3日	ND(<0.6)	ND(<1)	ND(<0.9)
3822	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	片岡配水池	2013年1月15日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
3823	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	片岡配水池	2013年2月25日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
3824	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	片岡配水池	2013年4月8日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.9)
3825	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	片岡配水池	2013年5月20日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.9)
3826	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	第一農場配水池	2012年12月3日	ND(<1)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3827	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	第一農場配水池	2013年1月21日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3828	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	第一農場配水池	2013年3月4日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.9)
3829	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	第一農場配水池	2013年4月15日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
3830	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	第一農場配水池	2013年5月27日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3831	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	第二農場配水池	2012年12月10日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3832	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	第二農場配水池	2013年1月28日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3833	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	第二農場配水池	2013年3月11日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3834	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	第二農場配水池	2013年4月22日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.7)
3835	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	第二農場配水池	2013年6月3日	ND(<1)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3836	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	泉配水池	2012年12月17日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3837	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	泉配水池	2013年2月4日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3838	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	泉配水池	2013年3月18日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3839	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	泉配水池	2013年4月30日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3840	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	泉配水池	2013年6月10日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3841	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	中央配水池	2012年12月25日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.9)
3842	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	中央配水池	2013年2月12日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.8)
3843	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	中央配水池	2013年3月25日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
3844	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	中央配水池	2013年5月7日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.7)
3845	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	中央配水池	2013年6月17日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<1)
3846	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	西部配水池	2013年1月7日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
3847	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	西部配水池	2013年2月18日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
3848	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	西部配水池	2013年4月1日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.8)
3849	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	西部配水池	2013年5月13日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.7)
3850	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2012年12月3日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3851	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2012年12月10日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3852	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2012年12月17日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
3853	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2012年12月25日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
3854	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2013年1月7日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
3855	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2013年1月15日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<1)
3856	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2013年1月21日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
3857	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2013年1月28日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
3858	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2013年2月4日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
3859	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2013年2月12日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
3860	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2013年2月18日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3861	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2013年2月25日	ND(<0.8)	ND(<0.1)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
3862	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2013年3月4日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
3863	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2013年3月11日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3864	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2013年3月18日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.9)
3865	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2013年3月25日	ND(<0.6)	ND(<0.1)	ND(<0.8)
3866	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2013年4月3日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<1)
3867	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2013年4月8日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.8)
3868	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2013年4月15日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
3869	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2013年4月22日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<1)
3870	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2013年4月30日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<1)
3871	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2013年5月7日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
3872	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2013年5月13日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3873	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2013年5月20日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.8)
3874	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2013年5月27日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<1)
3875	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2013年6月3日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<1)
3876	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2013年6月10日	ND(<1)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3877	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2013年6月17日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.9)
3878	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	関谷配水池	2012年12月12日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<1)
3879	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	関谷配水池	2013年1月9日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
3880	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	関谷配水池	2013年2月6日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
3881	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	関谷配水池	2013年3月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<0.9)
3882	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	関谷配水池	2013年4月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
3883	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	関谷配水池	2013年5月8日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.9)
3884	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	関谷配水池	2013年6月5日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.8)
3885	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	金沢下配水池	2012年12月12日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3886	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	金沢下配水池	2013年1月9日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.7)
3887	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	金沢下配水池	2013年2月6日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3888	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	金沢下配水池	2013年3月13日	ND(<1)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3889	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	金沢下配水池	2013年4月10日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
3890	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	金沢下配水池	2013年5月8日	ND(<0.5)	ND(<1)	ND(<0.8)
3891	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	金沢下配水池	2013年6月5日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3892	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	新湯配水池	2012年12月12日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3893	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	新湯配水池	2013年1月9日	ND(<1)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3894	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	新湯配水池	2013年2月6日	ND(<1)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3895	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	新湯配水池	2013年3月13日	ND(<1)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3896	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	新湯配水池	2013年4月10日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3897	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	新湯配水池	2013年5月8日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
3898	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	新湯配水池	2013年6月5日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
3899	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	赤坂水源地浄水	2012年12月12日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.9)
3900	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	赤坂水源地浄水	2013年1月9日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.9)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
3901	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	赤坂水源地浄水	2013年2月6日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<0.8)
3902	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	赤坂水源地浄水	2013年3月13日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3903	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	赤坂水源地浄水	2013年4月10日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.9)
3904	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	赤坂水源地浄水	2013年5月8日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.9)
3905	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	赤坂水源地浄水	2013年6月5日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.8)
3906	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	大貫金沢水源地浄水	2012年12月12日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3907	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	大貫金沢水源地浄水	2013年1月9日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3908	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	大貫金沢水源地浄水	2013年2月6日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3909	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	大貫金沢水源地浄水	2013年3月13日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3910	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	大貫金沢水源地浄水	2013年4月10日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3911	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	大貫金沢水源地浄水	2013年5月8日	ND(<0.6)	ND(<1)	ND(<0.7)
3912	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	大貫金沢水源地浄水	2013年6月5日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<1)
3913	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	板室温泉配水池	2012年12月12日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3914	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	板室温泉配水池	2013年1月9日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
3915	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	板室温泉配水池	2013年2月6日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.8)
3916	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	板室温泉配水池	2013年3月13日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3917	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	板室温泉配水池	2013年4月10日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3918	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	板室温泉配水池	2013年5月8日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
3919	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	板室温泉配水池	2013年6月5日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3920	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	板室本村高区配水池	2012年12月12日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3921	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	板室本村高区配水池	2013年1月9日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.8)
3922	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	板室本村高区配水池	2013年2月6日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3923	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	板室本村高区配水池	2013年3月13日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3924	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	板室本村高区配水池	2013年4月10日	ND(<0.6)	ND(<1)	ND(<0.9)
3925	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	板室本村高区配水池	2013年5月8日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3926	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	板室本村高区配水池	2013年6月5日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3927	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	墓沼浄水場	2012年12月3日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3928	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	墓沼浄水場	2012年12月10日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
3929	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	墓沼浄水場	2012年12月17日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
3930	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	墓沼浄水場	2012年12月25日	ND(<1)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3931	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	墓沼浄水場	2013年1月7日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3932	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	墓沼浄水場	2013年1月15日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3933	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	墓沼浄水場	2013年1月21日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3934	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	墓沼浄水場	2013年1月28日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3935	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	墓沼浄水場	2013年2月4日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3936	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	墓沼浄水場	2013年2月12日	ND(<1)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3937	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	墓沼浄水場	2013年2月18日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3938	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	墓沼浄水場	2013年2月25日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3939	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	墓沼浄水場	2013年3月4日	ND(<1)	ND(<0.8)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
3940	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	墓沼浄水場	2013年3月11日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3941	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	墓沼浄水場	2013年3月18日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3942	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	墓沼浄水場	2013年3月25日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3943	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	墓沼浄水場	2013年4月3日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3944	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	墓沼浄水場	2013年4月8日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.9)
3945	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	墓沼浄水場	2013年4月15日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3946	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	墓沼浄水場	2013年4月22日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3947	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	墓沼浄水場	2013年4月30日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3948	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	墓沼浄水場	2013年5月7日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3949	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	墓沼浄水場	2013年5月13日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3950	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	墓沼浄水場	2013年5月20日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.8)
3951	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	墓沼浄水場	2013年5月27日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3952	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	墓沼浄水場	2013年6月3日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
3953	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	墓沼浄水場	2013年6月10日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3954	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	墓沼浄水場	2013年6月17日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
3955	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2012年12月3日	ND(<1)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3956	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2012年12月10日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3957	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2012年12月17日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3958	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2012年12月25日	ND(<1)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3959	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2013年1月7日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
3960	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2013年1月15日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3961	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2013年1月21日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3962	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2013年1月28日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3963	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2013年2月4日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3964	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2013年2月12日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3965	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2013年2月18日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3966	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2013年2月26日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3967	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2013年3月4日	ND(<1)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3968	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2013年3月11日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3969	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2013年3月18日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3970	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2013年3月25日	ND(<1)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3971	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2013年4月3日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.7)
3972	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2013年4月8日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3973	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2013年4月15日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<1)
3974	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2013年4月22日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3975	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2013年4月30日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
3976	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2013年5月7日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3977	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2013年5月13日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3978	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2013年5月20日	ND(<0.6)	ND(<1)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
3979	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2013年5月27日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3980	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2013年6月3日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3981	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2013年6月10日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.9)
3982	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2013年6月17日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3983	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2012年12月3日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3984	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2012年12月10日	ND(<1)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3985	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2012年12月17日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
3986	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2012年12月25日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3987	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2013年1月7日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3988	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2013年1月15日	ND(<1)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3989	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2013年1月21日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3990	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2013年1月28日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3991	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2013年2月4日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3992	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2013年2月12日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3993	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2013年2月18日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
3994	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2013年2月25日	ND(<1)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3995	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2013年3月4日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3996	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2013年3月11日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3997	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2013年3月18日	ND(<1)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
3998	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2013年3月25日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3999	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2013年4月3日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4000	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2013年4月8日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4001	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2013年4月15日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
4002	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2013年4月22日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
4003	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2013年4月30日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
4004	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2013年5月7日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
4005	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2013年5月13日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4006	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2013年5月20日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.8)
4007	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2013年5月27日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4008	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2013年6月3日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4009	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2013年6月10日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
4010	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2013年6月17日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
4011	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	中山配水場	2012年12月12日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
4012	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	中山配水場	2013年1月9日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.9)
4013	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	中山配水場	2013年2月6日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
4014	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	中山配水場	2013年3月13日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<1)
4015	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	中山配水場	2013年4月10日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<1)
4016	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	中山配水場	2013年5月8日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
4017	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	中山配水場	2013年6月5日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
4018	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2012年12月3日	ND(<1)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4019	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2012年12月10日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4020	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2012年12月17日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4021	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2012年12月25日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4022	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2013年1月7日	ND(<1)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
4023	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2013年1月15日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4024	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2013年1月21日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4025	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2013年1月28日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4026	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2013年2月4日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
4027	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2013年2月12日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4028	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2013年2月18日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
4029	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2013年2月25日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4030	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2013年3月4日	ND(<0.6)	ND(<1)	ND(<0.8)
4031	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2013年3月11日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4032	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2013年3月18日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4033	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2013年3月25日	ND(<1)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4034	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2013年4月3日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
4035	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2013年4月8日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4036	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2013年4月15日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4037	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2013年4月22日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4038	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2013年4月30日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4039	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2013年5月7日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.7)
4040	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2013年5月13日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4041	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2013年5月20日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
4042	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2013年5月27日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4043	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2013年6月3日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
4044	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2013年6月10日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4045	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2013年6月17日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4046	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2012年12月3日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
4047	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2012年12月12日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4048	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2012年12月17日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4049	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2012年12月25日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4050	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2013年1月7日	ND(<0.1)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4051	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2013年1月15日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4052	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2013年1月21日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4053	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2013年1月28日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
4054	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2013年2月4日	ND(<0.1)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4055	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2013年2月12日	ND(<1)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4056	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2013年2月18日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
4057	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2013年2月26日	ND(<1)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4058	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2013年3月4日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4059	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2013年3月11日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4060	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2013年3月18日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4061	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2013年3月25日	ND(<1)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4062	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2013年4月3日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4063	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2013年4月8日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4064	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2013年4月15日	ND(<0.7)	ND(<0.1)	ND(<0.8)
4065	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2013年4月22日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
4066	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2013年4月30日	ND(<0.6)	ND(<1)	ND(<0.8)
4067	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2013年5月7日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
4068	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2013年5月13日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
4069	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2013年5月20日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.7)
4070	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2013年5月27日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4071	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2013年6月3日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4072	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2013年6月10日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<1)
4073	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2013年6月17日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
4074	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市水道事業	向河原浄水場	2012年12月13日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4075	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市水道事業	向河原浄水場	2013年1月10日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
4076	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市水道事業	向河原浄水場	2013年2月14日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4077	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市水道事業	向河原浄水場	2013年3月14日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
4078	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市水道事業	向河原浄水場	2013年4月11日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.7)
4079	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市水道事業	向河原浄水場	2013年5月9日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
4080	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市水道事業	向河原浄水場	2013年6月13日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4081	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市水道事業	野辺山浄水場	2012年12月13日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<1)
4082	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市水道事業	野辺山浄水場	2013年1月10日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.8)
4083	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市水道事業	野辺山浄水場	2013年2月14日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
4084	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市水道事業	野辺山浄水場	2013年3月14日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
4085	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市水道事業	野辺山浄水場	2013年4月11日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<1)
4086	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市水道事業	野辺山浄水場	2013年5月9日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.9)
4087	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市水道事業	野辺山浄水場	2013年6月13日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
4088	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市北部簡易水道事業	押上浄水場	2012年12月27日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<1)
4089	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市北部簡易水道事業	押上浄水場	2013年1月24日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
4090	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市北部簡易水道事業	押上浄水場	2013年2月28日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
4091	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市北部簡易水道事業	押上浄水場	2013年3月28日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<0.9)
4092	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市北部簡易水道事業	押上浄水場	2013年4月25日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<1)
4093	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市北部簡易水道事業	押上浄水場	2013年5月23日	ND(<0.6)	ND(<1)	ND(<0.7)
4094	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市河戸簡易水道事業	河戸浄水場	2012年12月13日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
4095	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市河戸簡易水道事業	河戸浄水場	2013年1月10日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<1)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
4096	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市河戸簡易水道事業	河戸浄水場	2013年2月14日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.9)
4097	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市河戸簡易水道事業	河戸浄水場	2013年3月14日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.9)
4098	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市河戸簡易水道事業	河戸浄水場	2013年4月11日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.9)
4099	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市河戸簡易水道事業	河戸浄水場	2013年5月9日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<1)
4100	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市河戸簡易水道事業	河戸浄水場	2013年6月13日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
4101	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市鹿子畑・穂積簡易水道事業	鹿子畑浄水場	2012年12月27日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.9)
4102	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市鹿子畑・穂積簡易水道事業	鹿子畑浄水場	2013年1月24日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.9)
4103	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市鹿子畑・穂積簡易水道事業	鹿子畑浄水場	2013年2月28日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
4104	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市鹿子畑・穂積簡易水道事業	鹿子畑浄水場	2013年3月28日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
4105	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市鹿子畑・穂積簡易水道事業	鹿子畑浄水場	2013年4月25日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4106	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市鹿子畑・穂積簡易水道事業	鹿子畑浄水場	2013年5月23日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.9)
4107	那須烏山市	栃木県	那須烏山市	那須烏山市水道事業	三箇浄水場	2013年1月9日	ND(<0.7)	ND(<0.55)	-
4108	那須烏山市	栃木県	那須烏山市	那須烏山市水道事業	小白井浄水場	2012年12月12日	ND(<0.6)	ND(<0.33)	-
4109	那須烏山市	栃木県	那須烏山市	那須烏山市水道事業	小白井浄水場	2013年6月5日	ND(<0.65)	ND(<0.77)	-
4110	那須烏山市	栃木県	那須烏山市	那須烏山市水道事業	城東浄水場	2013年5月8日	ND(<0.68)	ND(<0.77)	-
4111	那須烏山市	栃木県	那須烏山市	那須烏山市水道事業	森田浄水場	2013年4月10日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
4112	那須烏山市	栃木県	那須烏山市	那須烏山市水道事業	大金台浄水場	2013年3月13日	ND(<0.45)	ND(<0.54)	-
4113	那須烏山市	栃木県	那須烏山市	那須烏山市水道事業	南大和久浄水場	2013年2月13日	ND(<0.57)	ND(<0.64)	-
4114	那須烏山市	栃木県	那須烏山市	那須烏山市向田簡易水道事業	向田浄水場	2013年1月23日	ND(<0.49)	ND(<0.72)	-
4115	那須烏山市	栃木県	那須烏山市	那須烏山市向田簡易水道事業	向田浄水場	2013年5月22日	ND(<0.81)	ND(<0.8)	-
4116	那須烏山市	栃木県	那須烏山市	那須烏山市境簡易水道事業	境浄水場	2013年3月27日	ND(<0.52)	ND(<0.67)	-
4117	那須烏山市	栃木県	那須烏山市	那須烏山市境東簡易水道事業	境東浄水場	2012年12月26日	ND(<0.47)	ND(<0.52)	-
4118	那須烏山市	栃木県	那須烏山市	那須烏山市境東簡易水道事業	境東浄水場	2013年4月24日	ND(<0.59)	ND(<0.72)	-
4119	那須烏山市	栃木県	那須烏山市	那須烏山市興野簡易水道事業	興野浄水場	2013年6月19日	ND(<0.87)	ND(<0.95)	-
4120	下野市	栃木県	下野市	下野市水道事業	国分寺第1配水場	2012年12月7日	ND(<0.78)	ND(<0.72)	ND(<0.88)
4121	下野市	栃木県	下野市	下野市水道事業	国分寺第1配水場	2013年3月11日	ND(<0.61)	ND(<0.86)	ND(<0.89)
4122	下野市	栃木県	下野市	下野市水道事業	国分寺第1配水場	2013年6月4日	ND(<0.77)	ND(<0.72)	ND(<0.83)
4123	下野市	栃木県	下野市	下野市水道事業	国分寺第2配水場	2012年12月7日	ND(<0.85)	ND(<0.79)	ND(<0.9)
4124	下野市	栃木県	下野市	下野市水道事業	国分寺第2配水場	2013年3月11日	ND(<0.8)	ND(<0.91)	ND(<0.78)
4125	下野市	栃木県	下野市	下野市水道事業	国分寺第2配水場	2013年6月4日	ND(<0.69)	ND(<0.81)	ND(<0.84)
4126	下野市	栃木県	下野市	下野市水道事業	石橋第1配水場	2012年12月7日	ND(<0.79)	ND(<0.98)	ND(<0.9)
4127	下野市	栃木県	下野市	下野市水道事業	石橋第1配水場	2013年3月11日	ND(<0.83)	ND(<0.86)	ND(<0.85)
4128	下野市	栃木県	下野市	下野市水道事業	石橋第1配水場	2013年6月4日	ND(<0.7)	ND(<0.87)	ND(<0.92)
4129	下野市	栃木県	下野市	下野市水道事業	石橋第2配水場	2012年12月7日	ND(<0.55)	ND(<0.83)	ND(<0.69)
4130	下野市	栃木県	下野市	下野市水道事業	石橋第2配水場	2013年3月11日	ND(<0.81)	ND(<0.88)	ND(<0.87)
4131	下野市	栃木県	下野市	下野市水道事業	石橋第2配水場	2013年6月4日	ND(<0.73)	ND(<0.97)	ND(<0.94)
4132	下野市	栃木県	下野市	下野市水道事業	南河内第1配水場	2012年12月7日	ND(<0.75)	ND(<0.77)	ND(<0.98)
4133	下野市	栃木県	下野市	下野市水道事業	南河内第1配水場	2013年3月11日	ND(<0.84)	ND(<0.91)	ND(<0.94)
4134	下野市	栃木県	下野市	下野市水道事業	南河内第1配水場	2013年6月4日	ND(<0.87)	ND(<0.87)	ND(<0.75)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
4135	下野市	栃木県	下野市	下野市水道事業	南河内第2配水場	2012年12月7日	ND(<0.8)	ND(<0.57)	ND(<0.92)
4136	下野市	栃木県	下野市	下野市水道事業	南河内第2配水場	2013年3月11日	ND(<0.64)	ND(<0.7)	ND(<0.65)
4137	下野市	栃木県	下野市	下野市水道事業	南河内第2配水場	2013年6月4日	ND(<0.74)	ND(<0.87)	ND(<0.81)
4138	上三川町	栃木県	上三川町	上三川町水道事業	しらすぎ配水場	2012年12月3日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
4139	上三川町	栃木県	上三川町	上三川町水道事業	しらすぎ配水場	2013年3月4日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4140	上三川町	栃木県	上三川町	上三川町水道事業	しらすぎ配水場	2013年6月5日	ND(<0.4)	ND(<0.3)	ND(<0.4)
4141	上三川町	栃木県	上三川町	上三川町水道事業	多功配水場	2012年12月3日	ND(<1)	ND(<0.9)	ND(<1)
4142	上三川町	栃木県	上三川町	上三川町水道事業	多功配水場	2013年3月4日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<1)
4143	上三川町	栃木県	上三川町	上三川町水道事業	多功配水場	2013年6月5日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
4144	上三川町	栃木県	上三川町	上三川町水道事業	蓼沼配水場	2012年12月3日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
4145	上三川町	栃木県	上三川町	上三川町水道事業	蓼沼配水場	2013年3月4日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4146	上三川町	栃木県	上三川町	上三川町水道事業	蓼沼配水場	2013年6月5日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
4147	芳賀中部上水道企業団	栃木県	益子町	芳賀中部上水道企業団	西田井浄水場	2012年12月5日	ND(<0.77)	ND(<0.96)	ND(<0.84)
4148	芳賀中部上水道企業団	栃木県	益子町	芳賀中部上水道企業団	西田井浄水場	2012年12月12日	ND(<0.66)	ND(<0.89)	ND(<0.84)
4149	芳賀中部上水道企業団	栃木県	益子町	芳賀中部上水道企業団	西田井浄水場	2012年12月19日	ND(<0.98)	ND(<0.83)	ND(<0.94)
4150	芳賀中部上水道企業団	栃木県	益子町	芳賀中部上水道企業団	西田井浄水場	2012年12月26日	ND(<1)	ND(<0.94)	ND(<0.79)
4151	芳賀中部上水道企業団	栃木県	益子町	芳賀中部上水道企業団	西田井浄水場	2013年1月9日	ND(<0.76)	ND(<0.87)	ND(<0.64)
4152	芳賀中部上水道企業団	栃木県	益子町	芳賀中部上水道企業団	西田井浄水場	2013年1月16日	ND(<0.79)	ND(<0.96)	ND(<0.77)
4153	芳賀中部上水道企業団	栃木県	益子町	芳賀中部上水道企業団	西田井浄水場	2013年1月23日	ND(<0.86)	ND(<0.96)	ND(<0.88)
4154	芳賀中部上水道企業団	栃木県	益子町	芳賀中部上水道企業団	西田井浄水場	2013年1月30日	ND(<0.87)	ND(<0.91)	ND(<0.89)
4155	芳賀中部上水道企業団	栃木県	益子町	芳賀中部上水道企業団	西田井浄水場	2013年2月6日	ND(<0.79)	ND(<0.92)	ND(<0.84)
4156	芳賀中部上水道企業団	栃木県	益子町	芳賀中部上水道企業団	西田井浄水場	2013年2月13日	ND(<0.82)	ND(<0.91)	ND(<0.9)
4157	芳賀中部上水道企業団	栃木県	益子町	芳賀中部上水道企業団	西田井浄水場	2013年2月20日	ND(<0.63)	ND(<0.84)	ND(<0.71)
4158	芳賀中部上水道企業団	栃木県	益子町	芳賀中部上水道企業団	西田井浄水場	2013年2月27日	ND(<0.85)	ND(<0.98)	ND(<0.76)
4159	芳賀中部上水道企業団	栃木県	益子町	芳賀中部上水道企業団	西田井浄水場	2013年3月6日	ND(<0.75)	ND(<0.97)	ND(<0.91)
4160	芳賀中部上水道企業団	栃木県	益子町	芳賀中部上水道企業団	西田井浄水場	2013年3月13日	ND(<0.72)	ND(<0.95)	ND(<0.86)
4161	芳賀中部上水道企業団	栃木県	益子町	芳賀中部上水道企業団	西田井浄水場	2013年3月21日	ND(<0.83)	ND(<0.99)	ND(<0.91)
4162	芳賀中部上水道企業団	栃木県	益子町	芳賀中部上水道企業団	西田井浄水場	2013年3月27日	ND(<0.9)	ND(<0.89)	ND(<0.78)
4163	芳賀中部上水道企業団	栃木県	益子町	芳賀中部上水道企業団	西田井浄水場	2013年4月8日	ND(<0.69)	ND(<0.98)	ND(<0.93)
4164	芳賀中部上水道企業団	栃木県	益子町	芳賀中部上水道企業団	西田井浄水場	2013年5月2日	ND(<0.9)	ND(<0.93)	ND(<0.87)
4165	芳賀中部上水道企業団	栃木県	益子町	芳賀中部上水道企業団	西田井浄水場	2013年6月3日	ND(<0.83)	ND(<0.89)	ND(<0.82)
4166	茂木町	栃木県	茂木町	茂木町水道事業	後郷浄水管理センター	2012年12月5日	ND(<0.76)	ND(<0.93)	ND(<0.87)
4167	茂木町	栃木県	茂木町	茂木町水道事業	後郷浄水管理センター	2012年12月12日	ND(<0.74)	ND(<0.81)	ND(<0.72)
4168	茂木町	栃木県	茂木町	茂木町水道事業	後郷浄水管理センター	2012年12月19日	ND(<0.89)	ND(<0.89)	ND(<0.74)
4169	茂木町	栃木県	茂木町	茂木町水道事業	後郷浄水管理センター	2012年12月26日	ND(<0.64)	ND(<0.77)	ND(<0.76)
4170	茂木町	栃木県	茂木町	茂木町水道事業	後郷浄水管理センター	2013年1月9日	ND(<0.72)	ND(<0.91)	ND(<0.84)
4171	茂木町	栃木県	茂木町	茂木町水道事業	後郷浄水管理センター	2013年1月16日	ND(<0.76)	ND(<0.85)	ND(<0.78)
4172	茂木町	栃木県	茂木町	茂木町水道事業	後郷浄水管理センター	2013年1月23日	ND(<0.89)	ND(<0.89)	ND(<0.74)
4173	茂木町	栃木県	茂木町	茂木町水道事業	後郷浄水管理センター	2013年1月30日	ND(<0.7)	ND(<0.83)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
4174	茂木町	栃木県	茂木町	茂木町水道事業	後郷浄水管理センター	2013年2月6日	ND(<0.57)	ND(<0.79)	ND(<0.84)
4175	茂木町	栃木県	茂木町	茂木町水道事業	後郷浄水管理センター	2013年2月13日	ND(<0.8)	ND(<0.89)	ND(<0.72)
4176	茂木町	栃木県	茂木町	茂木町水道事業	後郷浄水管理センター	2013年2月20日	ND(<0.63)	ND(<0.85)	ND(<0.77)
4177	茂木町	栃木県	茂木町	茂木町水道事業	後郷浄水管理センター	2013年2月27日	ND(<0.85)	ND(<0.84)	ND(<0.77)
4178	茂木町	栃木県	茂木町	茂木町水道事業	後郷浄水管理センター	2013年3月6日	ND(<0.78)	ND(<0.86)	ND(<0.74)
4179	茂木町	栃木県	茂木町	茂木町水道事業	後郷浄水管理センター	2013年3月13日	ND(<0.75)	ND(<0.87)	ND(<0.74)
4180	茂木町	栃木県	茂木町	茂木町水道事業	後郷浄水管理センター	2013年3月19日	ND(<0.79)	ND(<0.78)	ND(<0.6)
4181	茂木町	栃木県	茂木町	茂木町水道事業	後郷浄水管理センター	2013年3月27日	ND(<0.72)	ND(<0.84)	ND(<0.81)
4182	茂木町	栃木県	茂木町	茂木町水道事業	後郷浄水管理センター	2013年4月3日	ND(<0.66)	ND(<0.79)	ND(<0.75)
4183	茂木町	栃木県	茂木町	茂木町水道事業	後郷浄水管理センター	2013年4月10日	ND(<0.71)	ND(<0.84)	ND(<0.74)
4184	茂木町	栃木県	茂木町	茂木町水道事業	後郷浄水管理センター	2013年4月17日	ND(<0.87)	ND(<0.75)	ND(<0.66)
4185	茂木町	栃木県	茂木町	茂木町水道事業	後郷浄水管理センター	2013年4月24日	ND(<0.73)	ND(<0.87)	ND(<0.81)
4186	茂木町	栃木県	茂木町	茂木町水道事業	後郷浄水管理センター	2013年5月1日	ND(<0.77)	ND(<0.86)	ND(<0.71)
4187	茂木町	栃木県	茂木町	茂木町水道事業	後郷浄水管理センター	2013年5月8日	ND(<0.77)	ND(<0.79)	ND(<0.75)
4188	茂木町	栃木県	茂木町	茂木町水道事業	後郷浄水管理センター	2013年5月15日	ND(<0.85)	ND(<0.72)	ND(<0.77)
4189	茂木町	栃木県	茂木町	茂木町水道事業	後郷浄水管理センター	2013年5月22日	ND(<0.78)	ND(<0.79)	ND(<0.71)
4190	茂木町	栃木県	茂木町	茂木町水道事業	後郷浄水管理センター	2013年5月29日	ND(<0.71)	ND(<0.77)	ND(<0.71)
4191	茂木町	栃木県	茂木町	茂木町水道事業	後郷浄水管理センター	2013年6月5日	ND(<0.61)	ND(<0.77)	ND(<0.75)
4192	茂木町	栃木県	茂木町	茂木町水道事業	後郷浄水管理センター	2013年6月12日	ND(<0.67)	ND(<0.86)	ND(<0.67)
4193	茂木町	栃木県	茂木町	茂木町水道事業	後郷浄水管理センター	2013年6月19日	ND(<0.73)	ND(<0.87)	ND(<0.68)
4194	芳賀中部上水道企業団	栃木県	市貝町・芳賀町	芳賀中部上水道企業団	芳志戸浄水場	2012年12月5日	ND(<0.8)	ND(<0.74)	ND(<0.77)
4195	芳賀中部上水道企業団	栃木県	市貝町・芳賀町	芳賀中部上水道企業団	芳志戸浄水場	2012年12月12日	ND(<0.88)	ND(<0.85)	ND(<0.74)
4196	芳賀中部上水道企業団	栃木県	市貝町・芳賀町	芳賀中部上水道企業団	芳志戸浄水場	2012年12月19日	ND(<0.6)	ND(<0.77)	ND(<0.68)
4197	芳賀中部上水道企業団	栃木県	市貝町・芳賀町	芳賀中部上水道企業団	芳志戸浄水場	2012年12月26日	ND(<0.79)	ND(<0.54)	ND(<0.74)
4198	芳賀中部上水道企業団	栃木県	市貝町・芳賀町	芳賀中部上水道企業団	芳志戸浄水場	2013年1月9日	ND(<0.96)	ND(<0.74)	ND(<0.61)
4199	芳賀中部上水道企業団	栃木県	市貝町・芳賀町	芳賀中部上水道企業団	芳志戸浄水場	2013年1月16日	ND(<0.75)	ND(<0.69)	ND(<0.76)
4200	芳賀中部上水道企業団	栃木県	市貝町・芳賀町	芳賀中部上水道企業団	芳志戸浄水場	2013年1月23日	ND(<0.7)	ND(<0.89)	ND(<0.77)
4201	芳賀中部上水道企業団	栃木県	市貝町・芳賀町	芳賀中部上水道企業団	芳志戸浄水場	2013年1月30日	ND(<0.98)	ND(<0.67)	ND(<0.65)
4202	芳賀中部上水道企業団	栃木県	市貝町・芳賀町	芳賀中部上水道企業団	芳志戸浄水場	2013年2月6日	ND(<0.47)	ND(<0.72)	ND(<0.68)
4203	芳賀中部上水道企業団	栃木県	市貝町・芳賀町	芳賀中部上水道企業団	芳志戸浄水場	2013年2月13日	ND(<0.83)	ND(<0.81)	ND(<0.66)
4204	芳賀中部上水道企業団	栃木県	市貝町・芳賀町	芳賀中部上水道企業団	芳志戸浄水場	2013年2月20日	ND(<0.49)	ND(<0.83)	ND(<0.71)
4205	芳賀中部上水道企業団	栃木県	市貝町・芳賀町	芳賀中部上水道企業団	芳志戸浄水場	2013年2月27日	ND(<0.85)	ND(<0.61)	ND(<0.63)
4206	芳賀中部上水道企業団	栃木県	市貝町・芳賀町	芳賀中部上水道企業団	芳志戸浄水場	2013年3月6日	ND(<0.85)	ND(<0.79)	ND(<0.6)
4207	芳賀中部上水道企業団	栃木県	市貝町・芳賀町	芳賀中部上水道企業団	芳志戸浄水場	2013年3月13日	ND(<0.71)	ND(<0.75)	ND(<0.58)
4208	芳賀中部上水道企業団	栃木県	市貝町・芳賀町	芳賀中部上水道企業団	芳志戸浄水場	2013年3月21日	ND(<0.66)	ND(<0.78)	ND(<0.64)
4209	芳賀中部上水道企業団	栃木県	市貝町・芳賀町	芳賀中部上水道企業団	芳志戸浄水場	2013年3月27日	ND(<0.8)	ND(<0.79)	ND(<0.72)
4210	芳賀中部上水道企業団	栃木県	市貝町・芳賀町	芳賀中部上水道企業団	芳志戸浄水場	2013年4月8日	ND(<0.85)	ND(<0.79)	ND(<0.76)
4211	芳賀中部上水道企業団	栃木県	市貝町・芳賀町	芳賀中部上水道企業団	芳志戸浄水場	2013年5月2日	ND(<0.51)	ND(<0.77)	ND(<0.61)
4212	芳賀中部上水道企業団	栃木県	市貝町・芳賀町	芳賀中部上水道企業団	芳志戸浄水場	2013年6月3日	ND(<0.78)	ND(<0.77)	ND(<0.72)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
4213	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	中央配水場	2012年12月12日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
4214	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	中央配水場	2013年1月9日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.8)
4215	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	中央配水場	2013年1月30日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
4216	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	中央配水場	2013年2月20日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
4217	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	中央配水場	2013年3月13日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
4218	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	中央配水場	2013年4月3日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<1)
4219	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	中央配水場	2013年4月24日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.8)
4220	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	中央配水場	2013年5月15日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.8)
4221	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	中央配水場	2013年6月5日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.9)
4222	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	南部配水場	2012年12月19日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
4223	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	南部配水場	2013年1月16日	ND(<1)	ND(<0.9)	ND(<1)
4224	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	南部配水場	2013年2月6日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<1)
4225	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	南部配水場	2013年2月27日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
4226	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	南部配水場	2013年3月21日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
4227	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	南部配水場	2013年4月10日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.9)
4228	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	南部配水場	2013年4月30日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<1)
4229	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	南部配水場	2013年5月22日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
4230	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	南部配水場	2013年6月12日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.8)
4231	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	北部配水場	2012年12月5日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<1)
4232	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	北部配水場	2012年12月26日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.9)
4233	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	北部配水場	2013年1月23日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
4234	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	北部配水場	2013年2月13日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.9)
4235	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	北部配水場	2013年3月6日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.8)
4236	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	北部配水場	2013年3月27日	ND(<1)	ND(<0.9)	ND(<1)
4237	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	北部配水場	2013年4月17日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<1)
4238	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	北部配水場	2013年5月8日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.9)
4239	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	北部配水場	2013年5月29日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<1)
4240	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2012年11月28日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4241	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2012年12月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4242	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2012年12月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4243	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2012年12月19日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4244	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2012年12月26日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4245	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2013年1月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4246	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2013年1月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4247	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2013年1月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4248	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2013年1月30日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4249	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2013年2月6日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4250	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2013年2月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4251	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2013年2月20日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
4252	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2013年2月27日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4253	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2013年3月6日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4254	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2013年3月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4255	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2013年3月27日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
4256	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2013年4月3日	ND(<0.74)	ND(<0.62)	ND(<0.79)
4257	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2013年4月10日	ND(<0.86)	ND(<0.78)	ND(<0.78)
4258	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2013年4月17日	ND(<0.79)	ND(<0.64)	ND(<0.74)
4259	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2013年4月24日	ND(<0.72)	ND(<0.67)	ND(<0.73)
4260	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2013年5月1日	ND(<0.61)	ND(<0.7)	ND(<0.78)
4261	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2013年5月8日	ND(<0.96)	ND(<0.85)	ND(<0.71)
4262	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2013年5月15日	ND(<0.67)	ND(<0.79)	ND(<0.82)
4263	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2013年5月22日	ND(<0.85)	ND(<0.65)	ND(<0.65)
4264	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2013年5月29日	ND(<0.83)	ND(<0.59)	ND(<0.72)
4265	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2013年6月5日	ND(<0.62)	ND(<0.66)	ND(<0.62)
4266	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2013年6月12日	ND(<0.73)	ND(<0.66)	ND(<0.71)
4267	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2013年6月19日	ND(<0.69)	ND(<0.78)	ND(<0.66)
4268	岩舟町	栃木県	岩舟町	岩舟町水道事業	岩舟町第1浄水場	2012年12月10日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
4269	岩舟町	栃木県	岩舟町	岩舟町水道事業	岩舟町第1浄水場	2013年1月7日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4270	岩舟町	栃木県	岩舟町	岩舟町水道事業	岩舟町第1浄水場	2013年2月4日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
4271	岩舟町	栃木県	岩舟町	岩舟町水道事業	岩舟町第1浄水場	2013年3月4日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
4272	岩舟町	栃木県	岩舟町	岩舟町水道事業	岩舟町第1浄水場	2013年4月10日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4273	岩舟町	栃木県	岩舟町	岩舟町水道事業	岩舟町第1浄水場	2013年5月27日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
4274	岩舟町	栃木県	岩舟町	岩舟町水道事業	岩舟町第1浄水場	2013年6月24日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
4275	岩舟町	栃木県	岩舟町	岩舟町水道事業	岩舟町第2浄水場	2012年12月25日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
4276	岩舟町	栃木県	岩舟町	岩舟町水道事業	岩舟町第2浄水場	2013年1月21日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4277	岩舟町	栃木県	岩舟町	岩舟町水道事業	岩舟町第2浄水場	2013年2月18日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
4278	岩舟町	栃木県	岩舟町	岩舟町水道事業	岩舟町第2浄水場	2013年3月18日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4279	岩舟町	栃木県	岩舟町	岩舟町水道事業	岩舟町第2浄水場	2013年4月22日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
4280	岩舟町	栃木県	岩舟町	岩舟町水道事業	岩舟町第2浄水場	2013年5月7日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
4281	岩舟町	栃木県	岩舟町	岩舟町水道事業	岩舟町第2浄水場	2013年6月3日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
4282	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	玉生水源池浄水	2012年12月11日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
4283	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	玉生水源池浄水	2013年2月12日	ND(<0.9)	ND(<1)	-
4284	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	玉生水源池浄水	2013年4月9日	ND(<0.7)	ND(<1)	-
4285	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	船生公民館	2012年12月4日	ND(<0.7)	ND(<1)	-
4286	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	船生公民館	2013年2月5日	ND(<1)	ND(<0.9)	-
4287	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	船生公民館	2013年4月2日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
4288	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2012年11月27日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
4289	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2012年12月4日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	-
4290	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2012年12月11日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
4291	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2012年12月18日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
4292	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2012年12月25日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
4293	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2013年1月8日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
4294	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2013年1月15日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
4295	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2013年1月22日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
4296	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2013年1月29日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
4297	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2013年2月5日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
4298	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2013年2月12日	ND(<1)	ND(<0.9)	-
4299	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2013年2月19日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
4300	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2013年2月26日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
4301	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2013年3月5日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
4302	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2013年3月12日	ND(<0.9)	ND(<1)	-
4303	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2013年3月19日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
4304	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2013年3月26日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
4305	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2013年4月2日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
4306	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2013年4月9日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
4307	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2013年4月16日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
4308	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2013年4月23日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
4309	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2013年4月30日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
4310	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2013年5月7日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
4311	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2013年5月14日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	-
4312	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2013年5月21日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
4313	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町西古屋簡易水道事業	西古屋水源池浄水	2012年12月18日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
4314	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町西古屋簡易水道事業	西古屋水源池浄水	2013年1月22日	ND(<1)	ND(<0.9)	-
4315	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町西古屋簡易水道事業	西古屋水源池浄水	2013年2月19日	ND(<1)	ND(<1)	-
4316	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町西古屋簡易水道事業	西古屋水源池浄水	2013年3月19日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
4317	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町西古屋簡易水道事業	西古屋水源池浄水	2013年4月16日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
4318	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町西古屋簡易水道事業	西古屋水源池浄水	2013年5月21日	ND(<0.7)	ND(<1)	-
4319	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町山口簡易水道事業	山口水源池浄水	2013年1月8日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
4320	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町山口簡易水道事業	山口水源池浄水	2013年3月5日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
4321	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町山口簡易水道事業	山口水源池浄水	2013年3月5日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
4322	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町山口簡易水道事業	山口水源池浄水	2013年5月7日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
4323	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町大久保・肘内簡易水道事業	大久保肘内水源池浄水	2013年1月15日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
4324	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町大久保・肘内簡易水道事業	大久保肘内水源池浄水	2013年3月12日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	-
4325	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町大久保・肘内簡易水道事業	大久保肘内水源池浄水	2013年3月12日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	-
4326	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町大久保・肘内簡易水道事業	大久保肘内水源池浄水	2013年5月14日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
4327	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	仁井田配水池	2012年11月26日	ND(<0.42)	ND(<0.51)	ND(<0.59)
4328	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	仁井田配水池	2012年12月3日	ND(<0.61)	ND(<0.65)	ND(<0.63)
4329	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	仁井田配水池	2012年12月10日	ND(<0.47)	ND(<0.6)	ND(<0.58)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
4330	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	仁井田配水池	2012年12月17日	ND(<0.56)	ND(<0.48)	ND(<0.52)
4331	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	仁井田配水池	2012年12月24日	ND(<0.54)	ND(<0.68)	ND(<0.6)
4332	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	仁井田配水池	2013年1月21日	ND(<0.53)	ND(<0.74)	ND(<0.64)
4333	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	仁井田配水池	2013年2月18日	ND(<0.63)	ND(<0.63)	ND(<0.67)
4334	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	仁井田配水池	2013年3月18日	ND(<0.61)	ND(<0.6)	ND(<0.63)
4335	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	仁井田配水池	2013年4月8日	ND(<0.8)	ND(<0.84)	ND(<0.81)
4336	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	仁井田配水池	2013年5月13日	ND(<0.73)	ND(<0.89)	ND(<0.79)
4337	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	仁井田配水池	2013年6月10日	ND(<0.76)	ND(<0.86)	ND(<0.65)
4338	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	中阿久津配水池	2012年11月26日	ND(<0.5)	ND(<0.46)	ND(<0.55)
4339	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	中阿久津配水池	2012年12月3日	ND(<0.44)	ND(<0.65)	ND(<0.56)
4340	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	中阿久津配水池	2012年12月10日	ND(<0.57)	ND(<0.58)	ND(<0.64)
4341	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	中阿久津配水池	2012年12月17日	ND(<0.61)	ND(<0.56)	ND(<0.54)
4342	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	中阿久津配水池	2012年12月24日	ND(<0.5)	ND(<0.55)	ND(<0.63)
4343	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	中阿久津配水池	2013年1月21日	ND(<0.44)	ND(<0.58)	ND(<0.65)
4344	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	中阿久津配水池	2013年2月18日	ND(<0.52)	ND(<0.6)	ND(<0.56)
4345	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	中阿久津配水池	2013年3月18日	ND(<0.5)	ND(<0.56)	ND(<0.6)
4346	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	中阿久津配水池	2013年5月13日	ND(<0.74)	ND(<0.75)	ND(<0.89)
4347	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	中阿久津配水池	2013年6月10日	ND(<0.67)	ND(<0.86)	ND(<0.84)
4348	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	宝石台配水池	2012年11月26日	ND(<0.31)	ND(<0.68)	ND(<0.53)
4349	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	宝石台配水池	2012年12月3日	ND(<0.5)	ND(<0.54)	ND(<0.76)
4350	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	宝石台配水池	2012年12月10日	ND(<0.52)	ND(<0.59)	ND(<0.58)
4351	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	宝石台配水池	2012年12月17日	ND(<0.58)	ND(<0.66)	ND(<0.56)
4352	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	宝石台配水池	2012年12月24日	ND(<0.48)	ND(<0.62)	ND(<0.62)
4353	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	宝石台配水池	2013年1月21日	ND(<0.56)	ND(<0.54)	ND(<0.55)
4354	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	宝石台配水池	2013年2月18日	ND(<0.53)	ND(<0.54)	ND(<0.62)
4355	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	宝石台配水池	2013年3月18日	ND(<0.63)	ND(<0.64)	ND(<0.65)
4356	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	宝石台配水池	2013年4月8日	ND(<0.7)	ND(<0.84)	ND(<0.73)
4357	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	宝石台配水池	2013年5月13日	ND(<0.62)	ND(<0.84)	ND(<0.82)
4358	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	宝石台配水池	2013年6月10日	ND(<0.66)	ND(<0.79)	ND(<0.74)
4359	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町東部簡易水道事業	東部地区配水池	2012年11月26日	ND(<0.45)	ND(<0.8)	ND(<0.64)
4360	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町東部簡易水道事業	東部地区配水池	2012年12月3日	ND(<0.61)	ND(<0.77)	ND(<0.69)
4361	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町東部簡易水道事業	東部地区配水池	2012年12月10日	ND(<0.49)	ND(<0.64)	ND(<0.67)
4362	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町東部簡易水道事業	東部地区配水池	2012年12月17日	ND(<0.47)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4363	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町東部簡易水道事業	東部地区配水池	2012年12月24日	ND(<0.52)	ND(<0.64)	ND(<0.66)
4364	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町東部簡易水道事業	東部地区配水池	2013年1月21日	ND(<0.57)	ND(<0.72)	ND(<0.66)
4365	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町東部簡易水道事業	東部地区配水池	2013年2月18日	ND(<0.53)	ND(<0.73)	ND(<0.55)
4366	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町東部簡易水道事業	東部地区配水池	2013年3月18日	ND(<0.64)	ND(<0.66)	ND(<0.67)
4367	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町東部簡易水道事業	東部地区配水池	2013年4月8日	ND(<0.77)	ND(<0.77)	ND(<0.8)
4368	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町東部簡易水道事業	東部地区配水池	2013年5月13日	ND(<0.74)	ND(<0.7)	ND(<0.83)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
4369	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町東部簡易水道事業	東部地区配水池	2013年6月10日	ND(<0.92)	ND(<0.77)	ND(<0.78)
4370	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2012年12月3日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
4371	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2012年12月10日	ND(<1)	ND(<0.9)	-
4372	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2012年12月17日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
4373	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2012年12月25日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
4374	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2013年1月7日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
4375	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2013年1月15日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
4376	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2013年1月21日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
4377	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2013年1月28日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
4378	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2013年2月4日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
4379	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2013年2月12日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
4380	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2013年2月18日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
4381	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2013年2月25日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
4382	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2013年3月4日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
4383	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2013年3月11日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
4384	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2013年3月18日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
4385	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2013年3月25日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
4386	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2013年3月25日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
4387	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2013年4月1日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
4388	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2013年4月8日	ND(<0.7)	ND(<1)	-
4389	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2013年4月15日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
4390	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2013年4月22日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
4391	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2013年4月30日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
4392	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2013年5月7日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
4393	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2013年5月13日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
4394	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2013年5月20日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
4395	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2013年5月27日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
4396	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2013年6月3日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
4397	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2013年6月10日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
4398	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2013年6月17日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
4399	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2013年6月24日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	-
4400	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	沼野井浄水場	2012年12月25日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
4401	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	沼野井浄水場	2013年1月28日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
4402	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	沼野井浄水場	2013年2月25日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
4403	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	沼野井浄水場	2013年3月25日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
4404	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	沼野井浄水場	2013年3月25日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
4405	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	沼野井浄水場	2013年4月30日	ND(<0.6)	ND(<1)	-
4406	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	沼野井浄水場	2013年5月27日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
4407	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	沼野井浄水場	2013年6月24日	ND(<0.9)	ND(<1)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
4408	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2012年12月3日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
4409	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2012年12月10日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
4410	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2012年12月17日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
4411	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2012年12月25日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
4412	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2013年1月7日	ND(<1)	ND(<0.9)	-
4413	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2013年1月15日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	-
4414	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2013年1月21日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
4415	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2013年1月28日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
4416	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2013年2月4日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
4417	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2013年2月12日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
4418	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2013年2月18日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
4419	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2013年2月25日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
4420	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2013年3月4日	ND(<1)	ND(<0.7)	-
4421	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2013年3月11日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
4422	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2013年3月18日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
4423	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2013年3月25日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
4424	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2013年3月25日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
4425	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2013年4月1日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
4426	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2013年4月8日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
4427	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2013年4月15日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
4428	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2013年4月22日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
4429	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2013年4月30日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
4430	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2013年5月7日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
4431	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2013年5月13日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
4432	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2013年5月20日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
4433	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2013年5月27日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
4434	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2013年6月3日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
4435	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2013年6月10日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
4436	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2013年6月17日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
4437	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2013年6月24日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
4438	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大沢配水池(大沢)	2012年12月25日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
4439	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大沢配水池(大沢)	2013年1月28日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
4440	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大沢配水池(大沢)	2013年2月25日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
4441	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大沢配水池(大沢)	2013年3月25日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
4442	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大沢配水池(大沢)	2013年3月25日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
4443	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大沢配水池(大沢)	2013年4月30日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	-
4444	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大沢配水池(大沢)	2013年5月27日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
4445	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大沢配水池(大沢)	2013年6月24日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
4446	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2012年12月3日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
4447	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2012年12月10日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
4448	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2012年12月17日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
4449	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2012年12月25日	ND(<1)	ND(<0.9)	-
4450	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2013年1月7日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
4451	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2013年1月15日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
4452	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2013年1月21日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
4453	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2013年1月28日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
4454	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2013年2月4日	ND(<1)	ND(<0.7)	-
4455	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2013年2月12日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
4456	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2013年2月18日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
4457	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2013年2月25日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
4458	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2013年3月4日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
4459	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2013年3月11日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
4460	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2013年3月18日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
4461	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2013年3月25日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
4462	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2013年3月25日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
4463	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2013年4月1日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
4464	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2013年4月8日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
4465	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2013年4月15日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
4466	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2013年4月22日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
4467	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2013年4月30日	ND(<1)	ND(<0.8)	-
4468	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2013年5月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
4469	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2013年5月13日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
4470	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2013年5月20日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
4471	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2013年5月27日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
4472	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2013年6月3日	ND(<0.7)	ND(<1)	-
4473	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2013年6月10日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
4474	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2013年6月17日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
4475	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2013年6月24日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
4476	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	北部高区浄水場	2012年12月25日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
4477	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	北部高区浄水場	2013年1月28日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
4478	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	北部高区浄水場	2013年2月25日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
4479	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	北部高区浄水場	2013年3月25日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
4480	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	北部高区浄水場	2013年3月25日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
4481	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	北部高区浄水場	2013年4月30日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
4482	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	北部高区浄水場	2013年5月27日	ND(<0.7)	ND(<1)	-
4483	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	北部高区浄水場	2013年6月24日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
4484	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大沢配水池(北部)	2012年12月25日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
4485	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大沢配水池(北部)	2013年1月28日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
4486	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大沢配水池(北部)	2013年2月25日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
4487	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大沢配水池(北部)	2013年3月25日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
4488	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大沢配水池(北部)	2013年3月25日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
4489	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大沢配水池(北部)	2013年4月30日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
4490	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大沢配水池(北部)	2013年5月27日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
4491	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大沢配水池(北部)	2013年6月24日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
4492	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2012年12月3日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
4493	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2012年12月10日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
4494	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2012年12月17日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
4495	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2012年12月25日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
4496	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2013年1月7日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
4497	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2013年1月15日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
4498	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2013年1月21日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
4499	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2013年1月28日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
4500	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2013年2月4日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
4501	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2013年2月12日	ND(<1)	ND(<0.8)	-
4502	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2013年2月18日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
4503	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2013年2月25日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
4504	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2013年3月4日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
4505	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2013年3月11日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
4506	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2013年3月18日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
4507	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2013年3月25日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
4508	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2013年3月25日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
4509	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2013年4月1日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
4510	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2013年4月8日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
4511	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2013年4月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
4512	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2013年4月22日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
4513	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2013年4月30日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	-
4514	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2013年5月7日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
4515	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2013年5月13日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
4516	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2013年5月20日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
4517	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2013年5月27日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
4518	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2013年6月3日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
4519	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2013年6月10日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
4520	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2013年6月17日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
4521	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2013年6月24日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
4522	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	横沢浄水場	2012年12月25日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	-
4523	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	横沢浄水場	2013年1月28日	ND(<0.9)	ND(<1)	-
4524	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	横沢浄水場	2013年2月25日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
4525	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	横沢浄水場	2013年3月25日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
4526	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	横沢浄水場	2013年3月25日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
4527	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	横沢浄水場	2013年4月30日	ND(<0.9)	ND(<1)	-
4528	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	横沢浄水場	2013年5月27日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
4529	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	横沢浄水場	2013年6月24日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
4530	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	岡室浄水場	2012年12月25日	ND(<0.7)	ND(<1)	-
4531	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	岡室浄水場	2013年1月28日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
4532	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	岡室浄水場	2013年2月25日	ND(<1)	ND(<0.9)	-
4533	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	岡室浄水場	2013年3月25日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
4534	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	岡室浄水場	2013年3月25日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
4535	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	岡室浄水場	2013年4月30日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
4536	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	岡室浄水場	2013年5月27日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
4537	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	岡室浄水場	2013年6月24日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
4538	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	下川浄水場	2012年12月10日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
4539	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	下川浄水場	2013年1月7日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
4540	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	下川浄水場	2013年1月28日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
4541	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	下川浄水場	2013年2月18日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
4542	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	下川浄水場	2013年3月11日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
4543	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	下川浄水場	2013年4月1日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
4544	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	下川浄水場	2013年4月22日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
4545	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	下川浄水場	2013年5月13日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
4546	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	下川浄水場	2013年6月3日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
4547	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	下川浄水場	2013年6月24日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
4548	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	旧黒田浄水場	2012年12月25日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
4549	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	旧黒田浄水場	2013年1月28日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
4550	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	旧黒田浄水場	2013年2月25日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
4551	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	旧黒田浄水場	2013年3月25日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
4552	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	旧黒田浄水場	2013年3月25日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
4553	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	旧黒田浄水場	2013年4月30日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
4554	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	旧黒田浄水場	2013年5月27日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	-
4555	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	旧黒田浄水場	2013年6月24日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
4556	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	小島浄水場	2012年12月3日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
4557	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	小島浄水場	2012年12月25日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
4558	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	小島浄水場	2013年1月21日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
4559	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	小島浄水場	2013年2月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
4560	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	小島浄水場	2013年3月4日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
4561	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	小島浄水場	2013年3月25日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
4562	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	小島浄水場	2013年3月25日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
4563	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	小島浄水場	2013年4月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
4564	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	小島浄水場	2013年5月7日	ND(<0.7)	ND(<1)	-
4565	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	小島浄水場	2013年5月27日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
4566	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	小島浄水場	2013年6月17日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
4567	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2012年12月3日	ND(<1)	ND(<0.8)	-
4568	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2012年12月10日	ND(<1)	ND(<0.7)	-
4569	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2012年12月17日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
4570	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2012年12月25日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
4571	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2013年1月7日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
4572	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2013年1月15日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
4573	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2013年1月21日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
4574	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2013年1月28日	ND(<0.7)	ND(<1)	-
4575	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2013年2月4日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
4576	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2013年2月12日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
4577	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2013年2月18日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
4578	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2013年2月25日	ND(<1)	ND(<0.9)	-
4579	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2013年3月4日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
4580	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2013年3月11日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
4581	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2013年3月18日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
4582	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2013年3月25日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
4583	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2013年3月25日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
4584	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2013年4月1日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
4585	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2013年4月8日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
4586	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2013年4月15日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
4587	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2013年4月22日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
4588	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2013年4月30日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
4589	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2013年5月7日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
4590	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2013年5月13日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
4591	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2013年5月20日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
4592	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2013年5月27日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
4593	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2013年6月3日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
4594	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2013年6月10日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
4595	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2013年6月17日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
4596	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2013年6月24日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
4597	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	占勝園浄水場	2012年12月25日	ND(<0.7)	ND(<1)	-
4598	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	占勝園浄水場	2013年1月28日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
4599	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	占勝園浄水場	2013年2月25日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
4600	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	占勝園浄水場	2013年3月25日	ND(<0.6)	ND(<1)	-
4601	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	占勝園浄水場	2013年3月25日	ND(<0.6)	ND(<1)	-
4602	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	占勝園浄水場	2013年4月30日	ND(<0.8)	ND(<1)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
4603	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	占勝園浄水場	2013年5月27日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
4604	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	占勝園浄水場	2013年6月24日	ND(<0.9)	ND(<1)	-
4605	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本浄水場	2012年12月3日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
4606	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本浄水場	2012年12月10日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
4607	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本浄水場	2012年12月17日	ND(<0.9)	ND(<1)	-
4608	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本浄水場	2012年12月25日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
4609	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本浄水場	2013年1月7日	ND(<0.7)	ND(<1)	-
4610	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本浄水場	2013年1月15日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
4611	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本浄水場	2013年1月21日	ND(<0.9)	ND(<1)	-
4612	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本浄水場	2013年1月28日	ND(<0.7)	ND(<1)	-
4613	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本浄水場	2013年2月4日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
4614	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本浄水場	2013年2月12日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
4615	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本浄水場	2013年2月18日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
4616	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本浄水場	2013年2月25日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
4617	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本浄水場	2013年3月4日	ND(<1)	ND(<0.6)	-
4618	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本浄水場	2013年3月11日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
4619	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本浄水場	2013年3月18日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
4620	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本浄水場	2013年3月25日	ND(<1)	ND(<1)	-
4621	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本浄水場	2013年3月25日	ND(<1)	ND(<1)	-
4622	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本浄水場	2013年4月1日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
4623	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本浄水場	2013年4月8日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
4624	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本浄水場	2013年4月15日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
4625	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本浄水場	2013年4月22日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
4626	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本浄水場	2013年4月30日	ND(<0.6)	ND(<1)	-
4627	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本浄水場	2013年5月7日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
4628	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本浄水場	2013年5月13日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
4629	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本浄水場	2013年5月20日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
4630	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本浄水場	2013年5月27日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
4631	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本浄水場	2013年6月3日	ND(<0.7)	ND(<1)	-
4632	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本浄水場	2013年6月10日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
4633	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本浄水場	2013年6月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
4634	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本浄水場	2013年6月24日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
4635	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	高津浄水場	2012年12月17日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
4636	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	高津浄水場	2013年1月15日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
4637	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	高津浄水場	2013年2月4日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
4638	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	高津浄水場	2013年2月25日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
4639	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	高津浄水場	2013年3月18日	ND(<1)	ND(<0.9)	-
4640	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	高津浄水場	2013年4月8日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
4641	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	高津浄水場	2013年4月30日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
4642	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	高津浄水場	2013年5月20日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
4643	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	高津浄水場	2013年6月10日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
4644	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町水道事業	那珂川町上水道	2012年12月10日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4645	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町水道事業	那珂川町上水道	2013年1月21日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
4646	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町水道事業	那珂川町上水道	2013年2月18日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
4647	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町水道事業	那珂川町上水道	2013年3月11日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
4648	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町水道事業	那珂川町上水道	2013年4月24日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
4649	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町水道事業	川崎浄水場	2013年5月23日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
4650	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町水道事業	川崎浄水場	2013年6月24日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
4651	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町中部簡易水道事業	那珂川町中部	2012年12月10日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
4652	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町中部簡易水道事業	那珂川町中部	2013年1月21日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4653	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町中部簡易水道事業	那珂川町中部	2013年2月18日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.7)
4654	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町中部簡易水道事業	那珂川町中部	2013年3月11日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.8)
4655	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町中部簡易水道事業	那珂川町中部	2013年4月24日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
4656	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町中部簡易水道事業	中部浄水場	2013年5月23日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
4657	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町中部簡易水道事業	中部浄水場	2013年6月24日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
4658	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町北部簡易水道事業	那珂川町北部	2012年12月10日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
4659	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町北部簡易水道事業	那珂川町北部	2013年1月21日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
4660	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町北部簡易水道事業	那珂川町北部	2013年2月18日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
4661	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町北部簡易水道事業	那珂川町北部	2013年3月11日	ND(<1)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4662	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町北部簡易水道事業	那珂川町北部	2013年4月24日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.8)
4663	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町北部簡易水道事業	北部浄水場	2013年5月23日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
4664	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町北部簡易水道事業	北部浄水場	2013年6月24日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4665	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町南部簡易水道事業	那珂川町南部	2012年12月10日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
4666	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町南部簡易水道事業	那珂川町南部	2013年1月21日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
4667	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町南部簡易水道事業	那珂川町南部	2013年2月18日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4668	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町南部簡易水道事業	那珂川町南部	2013年3月11日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
4669	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町南部簡易水道事業	那珂川町南部	2013年4月24日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<1)
4670	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町南部簡易水道事業	南部浄水場	2013年5月23日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4671	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町南部簡易水道事業	南部浄水場	2013年6月24日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4672	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町西部簡易水道事業	那珂川町西部	2012年12月10日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
4673	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町西部簡易水道事業	那珂川町西部	2013年1月21日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
4674	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町西部簡易水道事業	那珂川町西部	2013年2月18日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.8)
4675	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町西部簡易水道事業	那珂川町西部	2013年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<0.7)
4676	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町西部簡易水道事業	那珂川町西部	2013年4月24日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.7)
4677	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町西部簡易水道事業	西部浄水場	2013年5月23日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4678	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町西部簡易水道事業	西部浄水場	2013年6月24日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4679	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町東部簡易水道事業	那珂川町東部	2012年12月10日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.8)
4680	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町東部簡易水道事業	那珂川町東部	2013年1月21日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
4681	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町東部簡易水道事業	那珂川町東部	2013年2月18日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
4682	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町東部簡易水道事業	那珂川町東部	2013年3月11日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.7)
4683	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町東部簡易水道事業	那珂川町東部	2013年4月24日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.7)
4684	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町東部簡易水道事業	東部浄水場	2013年5月23日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
4685	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町東部簡易水道事業	東部浄水場	2013年6月24日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
4686	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町小砂簡易水道事業	那珂川町小砂	2012年12月10日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
4687	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町小砂簡易水道事業	那珂川町小砂	2013年1月21日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4688	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町小砂簡易水道事業	那珂川町小砂	2013年2月18日	ND(<1)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4689	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町小砂簡易水道事業	那珂川町小砂	2013年3月11日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
4690	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町小砂簡易水道事業	那珂川町小砂	2013年4月24日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.7)
4691	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町小砂簡易水道事業	小砂浄水場	2013年5月23日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4692	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町小砂簡易水道事業	小砂浄水場	2013年6月24日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4693	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町富山簡易水道事業	那珂川町富山	2012年12月10日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
4694	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町富山簡易水道事業	那珂川町富山	2013年1月21日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4695	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町富山簡易水道事業	那珂川町富山	2013年2月18日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4696	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町富山簡易水道事業	那珂川町富山	2013年3月11日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
4697	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町富山簡易水道事業	那珂川町富山	2013年4月24日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<1)
4698	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町富山簡易水道事業	富山浄水場	2013年5月23日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
4699	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町富山簡易水道事業	富山浄水場	2013年6月24日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
4700	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町矢又簡易水道事業	那珂川町矢又	2012年12月10日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4701	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町矢又簡易水道事業	那珂川町矢又	2013年1月21日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
4702	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町矢又簡易水道事業	那珂川町矢又	2013年2月18日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4703	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町矢又簡易水道事業	那珂川町矢又	2013年3月11日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4704	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町矢又簡易水道事業	那珂川町矢又	2013年4月24日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4705	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町矢又簡易水道事業	矢又浄水場	2013年5月23日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4706	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町矢又簡易水道事業	矢又浄水場	2013年6月24日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
4707	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町大那地簡易水道事業	那珂川町大那地	2012年12月10日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4708	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町大那地簡易水道事業	那珂川町大那地	2013年1月21日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4709	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町大那地簡易水道事業	那珂川町大那地	2013年2月18日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4710	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町大那地簡易水道事業	那珂川町大那地	2013年3月11日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.7)
4711	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町大那地簡易水道事業	那珂川町大那地	2013年4月24日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
4712	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町大那地簡易水道事業	大那地浄水場	2013年5月23日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
4713	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町大那地簡易水道事業	大那地浄水場	2013年6月24日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4714	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第一水道	県央第一水道事務所	2012年3月23日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4715	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第一水道	県央第一水道事務所	2012年3月26日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
4716	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第一水道	県央第一水道事務所	2012年3月28日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4717	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第一水道	県央第一水道事務所	2012年3月30日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
4718	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第一水道	県央第一水道事務所	2012年4月2日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
4719	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第一水道	県央第一水道事務所	2012年4月4日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
5188	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局県央第二水道	県央第二水道事務所	2013年6月4日	ND(<0.8)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
5189	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局県央第二水道	県央第二水道事務所	2013年6月11日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
5190	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局県央第二水道	県央第二水道事務所	2013年6月18日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5191	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局東部地域水道	東部地域水道事務所	2012年3月23日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5192	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局東部地域水道	東部地域水道事務所	2012年3月26日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
5193	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局東部地域水道	東部地域水道事務所	2012年3月28日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5194	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局東部地域水道	東部地域水道事務所	2012年3月30日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5195	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局東部地域水道	東部地域水道事務所	2012年4月2日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5196	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局東部地域水道	東部地域水道事務所	2012年4月4日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
5197	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局東部地域水道	東部地域水道事務所	2012年4月6日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
5198	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局東部地域水道	東部地域水道事務所	2012年4月9日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
5199	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局東部地域水道	東部地域水道事務所	2012年4月11日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5200	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局東部地域水道	東部地域水道事務所	2012年4月13日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5201	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局東部地域水道	東部地域水道事務所	2012年4月16日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5202	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局東部地域水道	東部地域水道事務所	2012年4月18日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5203	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局東部地域水道	東部地域水道事務所	2012年4月20日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5204	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局東部地域水道	東部地域水道事務所	2012年4月23日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
5205	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局東部地域水道	東部地域水道事務所	2012年4月25日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5206	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局東部地域水道	東部地域水道事務所	2012年4月27日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
5207	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局東部地域水道	東部地域水道事務所	2012年5月1日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5208	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局東部地域水道	東部地域水道事務所	2012年5月7日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
5209	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局東部地域水道	東部地域水道事務所	2012年5月9日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5210	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局東部地域水道	東部地域水道事務所	2012年5月11日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
5211	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局東部地域水道	東部地域水道事務所	2012年5月14日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
5212	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局東部地域水道	東部地域水道事務所	2012年5月16日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
5213	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局東部地域水道	東部地域水道事務所	2012年5月18日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5214	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局東部地域水道	東部地域水道事務所	2012年5月21日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5215	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局東部地域水道	東部地域水道事務所	2012年5月23日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
5216	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局東部地域水道	東部地域水道事務所	2012年5月25日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
5217	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局東部地域水道	東部地域水道事務所	2012年5月28日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5218	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局東部地域水道	東部地域水道事務所	2012年5月30日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5219	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局東部地域水道	東部地域水道事務所	2012年6月1日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5220	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局東部地域水道	東部地域水道事務所	2012年6月4日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
5221	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局東部地域水道	東部地域水道事務所	2012年6月6日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5222	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局東部地域水道	東部地域水道事務所	2012年6月8日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
5223	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局東部地域水道	東部地域水道事務所	2012年6月11日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5224	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局東部地域水道	東部地域水道事務所	2012年6月13日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5225	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局東部地域水道	東部地域水道事務所	2012年6月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
5226	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業) 群馬県企業局東部地域水道	東部地域水道事務所	2012年6月18日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
5344	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)群馬県企業局東部地域水道	東部地域水道事務所	2013年5月14日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5345	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)群馬県企業局東部地域水道	東部地域水道事務所	2013年5月21日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5346	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)群馬県企業局東部地域水道	東部地域水道事務所	2013年5月28日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5347	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)群馬県企業局東部地域水道	東部地域水道事務所	2013年6月4日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
5348	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)群馬県企業局東部地域水道	東部地域水道事務所	2013年6月11日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
5349	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)群馬県企業局東部地域水道	東部地域水道事務所	2013年6月18日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
5350	前橋市	群馬県	前橋市水道事業	大洞浄水場	2012年10月24日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5351	前橋市	群馬県	前橋市水道事業	大洞浄水場	2012年11月6日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
5352	前橋市	群馬県	前橋市水道事業	大洞浄水場	2012年12月4日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5353	前橋市	群馬県	前橋市水道事業	大洞浄水場	2013年1月24日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5354	前橋市	群馬県	前橋市水道事業	大洞浄水場	2013年2月13日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
5355	前橋市	群馬県	前橋市水道事業	大洞浄水場	2013年3月21日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
5356	前橋市	群馬県	前橋市水道事業	大洞浄水場	2013年4月19日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
5357	前橋市	群馬県	前橋市水道事業	大洞浄水場	2013年5月13日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
5358	前橋市	群馬県	前橋市水道事業	芦ヶ関浄水場	2012年12月6日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5359	前橋市	群馬県	前橋市水道事業	芦ヶ関浄水場	2013年3月7日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
5360	文部科学省	群馬県	前橋市水道事業	群馬県衛生環境研究所(蛇口)	10月~12月	0.0022	0.0034	ND(<0.001)
5361	原子力規制委員会	群馬県	前橋市水道事業	群馬県衛生環境研究所(蛇口)	1月~3月	0.0015	0.0031	ND(<0.001)
5362	前橋市	群馬県	前橋市水道事業	稲里浄水場	2012年10月1日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5363	前橋市	群馬県	前橋市水道事業	稲里浄水場	2012年11月5日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5364	前橋市	群馬県	前橋市水道事業	稲里浄水場	2012年12月3日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5365	前橋市	群馬県	前橋市水道事業	稲里浄水場	2013年1月11日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
5366	前橋市	群馬県	前橋市水道事業	稲里浄水場	2013年2月4日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
5367	前橋市	群馬県	前橋市水道事業	稲里浄水場	2013年3月4日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
5368	前橋市	群馬県	前橋市水道事業	稲里浄水場	2013年4月18日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
5369	前橋市	群馬県	前橋市水道事業	稲里浄水場	2013年5月16日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
5370	前橋市	群馬県	前橋市水道事業	横阿内浄水場	2012年12月6日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
5371	前橋市	群馬県	前橋市水道事業	横阿内浄水場	2013年3月7日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5372	前橋市	群馬県	前橋市水道事業	横沢浄水場	2012年10月15日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5373	前橋市	群馬県	前橋市水道事業	横沢浄水場	2013年1月22日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
5374	前橋市	群馬県	前橋市水道事業	横沢浄水場	2013年4月11日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5375	前橋市	群馬県	前橋市水道事業	下細井浄水場	2012年12月3日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
5376	前橋市	群馬県	前橋市水道事業	下細井浄水場	2013年3月4日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
5377	前橋市	群馬県	前橋市水道事業	金丸第1浄水場	2012年11月8日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
5378	前橋市	群馬県	前橋市水道事業	金丸第1浄水場	2013年2月21日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
5379	前橋市	群馬県	前橋市水道事業	金丸第1浄水場	2013年5月9日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5380	前橋市	群馬県	前橋市水道事業	金丸第2浄水場	2012年11月8日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
5381	前橋市	群馬県	前橋市水道事業	金丸第2浄水場	2013年2月21日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5382	前橋市	群馬県	前橋市水道事業	金丸第2浄水場	2013年5月9日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
5383	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	月田浄水場	2012年11月8日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
5384	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	月田浄水場	2013年2月21日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
5385	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	月田浄水場	2013年5月9日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5386	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	山口浄水場	2012年11月1日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
5387	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	山口浄水場	2013年2月13日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5388	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	山口浄水場	2013年5月14日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
5389	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	室沢浄水場	2012年11月8日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5390	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	室沢浄水場	2013年2月21日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
5391	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	室沢浄水場	2013年5月9日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
5392	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	小原目浄水場	2012年10月23日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5393	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	小原目浄水場	2012年11月1日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
5394	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	小原目浄水場	2012年12月18日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5395	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	小原目浄水場	2013年1月15日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
5396	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	小原目浄水場	2013年2月13日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5397	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	小原目浄水場	2013年3月11日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
5398	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	小原目浄水場	2013年4月19日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
5399	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	小原目浄水場	2013年5月14日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5400	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	沼の窪浄水場	2012年11月1日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
5401	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	沼の窪浄水場	2013年2月13日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
5402	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	沼の窪浄水場	2013年5月14日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
5403	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	上西峰浄水場	2012年11月1日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
5404	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	上西峰浄水場	2013年2月13日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
5405	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	上西峰浄水場	2013年5月14日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5406	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	清里浄水場	2012年12月18日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
5407	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	清里浄水場	2013年3月21日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5408	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	西大河原浄水場	2012年11月1日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5409	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	西大河原浄水場	2013年2月13日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
5410	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	西大河原浄水場	2013年5月14日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5411	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	総社浄水場	2012年12月18日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5412	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	総社浄水場	2013年3月21日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5413	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	大松山浄水場	2012年12月6日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
5414	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	大松山浄水場	2013年3月7日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5415	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	滝窪浄水場	2012年10月15日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
5416	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	滝窪浄水場	2013年1月22日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5417	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	滝窪浄水場	2013年4月11日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5418	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	中之沢浄水場	2012年10月22日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
5419	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	中之沢浄水場	2013年1月28日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5420	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	中之沢浄水場	2013年4月11日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
5421	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	田口浄水場	2012年12月11日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
5422	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	田口浄水場	2013年3月11日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5423	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	田島浄水場	2012年11月1日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
5424	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	田島浄水場	2013年2月13日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5425	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	田島浄水場	2013年5月14日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
5426	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	東金丸第1浄水場	2012年12月19日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5427	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	東金丸第1浄水場	2013年3月18日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
5428	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	東金丸第2浄水場	2012年10月15日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
5429	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	東金丸第2浄水場	2012年11月19日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
5430	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	東金丸第2浄水場	2012年12月19日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
5431	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	東金丸第2浄水場	2013年1月22日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5432	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	東金丸第2浄水場	2013年2月19日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5433	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	東金丸第2浄水場	2013年3月18日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
5434	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	東金丸第2浄水場	2013年4月11日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
5435	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	東金丸第2浄水場	2013年5月13日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
5436	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	東片貝浄水場	2012年12月3日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5437	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	東片貝浄水場	2013年3月4日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
5438	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	二本木浄水場	2012年11月19日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
5439	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	二本木浄水場	2013年2月19日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
5440	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	二本木浄水場	2013年5月20日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
5441	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	柏倉浄水場	2012年10月23日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
5442	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	柏倉浄水場	2012年11月19日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5443	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	柏倉浄水場	2012年12月18日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
5444	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	柏倉浄水場	2013年1月15日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
5445	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	柏倉浄水場	2013年2月19日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5446	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	柏倉浄水場	2013年3月11日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
5447	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	柏倉浄水場	2013年4月10日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5448	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	柏倉浄水場	2013年5月20日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5449	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	八幡浄水場	2012年12月6日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
5450	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	八幡浄水場	2013年3月7日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
5451	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	苗ヶ島原配水場	2012年11月8日	ND(<0.9)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
5452	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	苗ヶ島原配水場	2013年2月21日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5453	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	苗ヶ島原配水場	2013年5月9日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
5454	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	苗ヶ島浄水場	2012年11月19日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
5455	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	苗ヶ島浄水場	2013年2月19日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
5456	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	苗ヶ島浄水場	2013年5月20日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5457	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	敷島浄水場	2012年10月1日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
5458	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	敷島浄水場	2012年11月5日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5459	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	敷島浄水場	2012年12月3日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
5460	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	敷島浄水場	2013年1月11日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
5461	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	敷島浄水場	2013年2月4日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5462	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	敷島浄水場	2013年3月4日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
5463	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	敷島浄水場	2013年4月18日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
5464	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	敷島浄水場	2013年5月16日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.6)
5465	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	芳賀浄水場	2012年11月8日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5466	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	芳賀浄水場	2013年2月21日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
5467	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	芳賀浄水場	2013年5月9日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5468	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	堀越第1配水場	2012年10月15日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5469	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	堀越第1配水場	2013年1月22日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
5470	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	堀越第1配水場	2013年4月11日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
5471	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	堀久保浄水場	2012年10月15日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5472	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	堀久保浄水場	2013年1月22日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5473	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	堀久保浄水場	2013年4月11日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
5474	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	野中浄水場	2012年12月3日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
5475	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	野中浄水場	2013年3月4日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
5476	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	竜ノ口浄水場	2012年12月6日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5477	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	竜ノ口浄水場	2013年3月7日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
5478	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	高花台配水場	2012年12月3日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
5479	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	高花台配水場	2013年3月4日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
5480	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	上細井配水場	2012年12月3日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
5481	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	上細井配水場	2013年3月4日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5482	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	荻窪配水場	2012年12月3日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
5483	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	荻窪配水場	2013年3月4日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
5484	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	小坂子浄水場	2012年11月8日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
5485	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	小坂子浄水場	2013年2月21日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5486	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	小坂子浄水場	2013年5月9日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
5487	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	大脇配水場	2012年11月8日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5488	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	大脇配水場	2013年2月21日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
5489	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	大脇配水場	2013年5月9日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5490	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	泉沢配水場	2012年11月8日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
5491	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	泉沢配水場	2013年2月21日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
5492	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	泉沢配水場	2013年5月9日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5493	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	三夜沢簡易水道	2012年7月19日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
5494	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	三夜沢簡易水道	2012年10月23日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
5495	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	三夜沢簡易水道	2013年1月10日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
5496	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	湯之沢小水道	2012年7月19日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
5497	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	湯之沢小水道	2012年10月23日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
5498	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	湯之沢小水道	2013年1月10日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
5499	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	湯之沢浄水場	2013年5月20日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
5500	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	岩崎浄水場(給水栓)	2012年12月4日	ND(<1)	ND(<0.9)	-
5501	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	岩崎浄水場(給水栓)	2012年12月11日	ND(<1)	ND(<1)	-
5502	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	岩崎浄水場(給水栓)	2012年12月17日	ND(<1)	ND(<0.9)	-
5503	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	岩崎浄水場(給水栓)	2012年12月25日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
5504	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	岩崎浄水場(給水栓)	2013年1月7日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
5505	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	岩崎浄水場(給水栓)	2013年1月15日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
5506	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	岩崎浄水場(給水栓)	2013年1月22日	ND(<1)	ND(<0.8)	-
5507	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	岩崎浄水場(給水栓)	2013年1月29日	ND(<1)	ND(<0.8)	-
5508	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	岩崎浄水場(給水栓)	2013年2月5日	ND(<1)	ND(<1)	-
5509	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	岩崎浄水場(給水栓)	2013年2月12日	ND(<1)	ND(<0.7)	-
5510	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	岩崎浄水場(給水栓)	2013年2月19日	ND(<1)	ND(<0.9)	-
5511	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	岩崎浄水場(給水栓)	2013年2月26日	ND(<1)	ND(<0.9)	-
5512	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	岩崎浄水場(給水栓)	2013年3月5日	ND(<1)	ND(<0.7)	-
5513	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	岩崎浄水場(給水栓)	2013年3月12日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
5514	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	岩崎浄水場(給水栓)	2013年3月19日	ND(<1)	ND(<0.9)	-
5515	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	岩崎浄水場(給水栓)	2013年3月26日	ND(<1)	ND(<1)	-
5516	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	岩崎浄水場(給水栓)	2013年4月11日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
5517	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	岩崎浄水場(給水栓)	2013年5月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
5518	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	岩崎浄水場(給水栓)	2013年6月4日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
5519	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	金古浄水場(給水栓)	2012年12月10日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
5520	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	金古浄水場(給水栓)	2013年1月21日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
5521	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	金古浄水場(給水栓)	2013年2月18日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
5522	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	金古浄水場(給水栓)	2013年3月13日	ND(<0.6)	ND(<0.4)	ND(<0.9)
5523	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	金古浄水場(給水栓)	2013年4月19日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
5524	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	高浜浄水場(給水栓)	2012年12月11日	ND(<1)	ND(<0.9)	-
5525	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	高浜浄水場(給水栓)	2013年1月22日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
5526	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	高浜浄水場(給水栓)	2013年2月26日	ND(<0.9)	ND(<1)	-
5527	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	高浜浄水場(給水栓)	2013年6月18日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5528	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	若田浄水場(給水栓)	2012年12月3日	ND(<1)	ND(<0.9)	-
5529	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	若田浄水場(給水栓)	2012年12月11日	ND(<1)	ND(<1)	-
5530	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	若田浄水場(給水栓)	2012年12月17日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
5531	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	若田浄水場(給水栓)	2012年12月25日	ND(<1)	ND(<0.9)	-
5532	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	若田浄水場(給水栓)	2013年1月7日	ND(<1)	ND(<1)	-
5533	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	若田浄水場(給水栓)	2013年1月15日	ND(<1)	ND(<0.9)	-
5534	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	若田浄水場(給水栓)	2013年1月22日	ND(<1)	ND(<0.9)	-
5535	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	若田浄水場(給水栓)	2013年1月29日	ND(<1)	ND(<1)	-
5536	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	若田浄水場(給水栓)	2013年2月5日	ND(<1)	ND(<1)	-
5537	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	若田浄水場(給水栓)	2013年2月12日	ND(<1)	ND(<1)	-
5538	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	若田浄水場(給水栓)	2013年2月19日	ND(<0.9)	ND(<1)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
5539	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	若田浄水場(給水栓)	2013年2月26日	ND(<1)	ND(<1)	-
5540	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	若田浄水場(給水栓)	2013年3月5日	ND(<1)	ND(<0.9)	-
5541	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	若田浄水場(給水栓)	2013年3月12日	ND(<1)	ND(<0.9)	-
5542	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	若田浄水場(給水栓)	2013年3月19日	ND(<1)	ND(<1)	-
5543	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	若田浄水場(給水栓)	2013年3月26日	ND(<1)	ND(<0.7)	-
5544	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	若田浄水場(給水栓)	2013年4月11日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
5545	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	若田浄水場(給水栓)	2013年5月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
5546	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	若田浄水場(給水栓)	2013年6月4日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
5547	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	上里見浄水場(給水栓)	2012年12月3日	ND(<1)	ND(<0.8)	-
5548	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	上里見浄水場(給水栓)	2013年1月15日	ND(<1)	ND(<0.9)	-
5549	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	上里見浄水場(給水栓)	2013年2月19日	ND(<1)	ND(<0.8)	-
5550	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	上里見浄水場(給水栓)	2013年3月26日	ND(<1)	ND(<0.8)	-
5551	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	上里見浄水場(給水栓)	2013年5月20日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5552	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	新町浄水場(給水栓)	2013年1月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
5553	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	新町浄水場(給水栓)	2013年2月12日	ND(<1)	ND(<0.8)	-
5554	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	新町浄水場(給水栓)	2013年3月19日	ND(<1)	ND(<0.8)	-
5555	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	新町浄水場(給水栓)	2013年5月20日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
5556	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	中島浄水場(給水栓)	2012年12月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5557	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	中島浄水場(給水栓)	2013年1月21日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
5558	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	中島浄水場(給水栓)	2013年2月18日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5559	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	中島浄水場(給水栓)	2013年3月13日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
5560	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	中島浄水場(給水栓)	2013年4月19日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
5561	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	唐松浄水場(給水栓)	2012年12月3日	ND(<1)	ND(<1)	-
5562	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	唐松浄水場(給水栓)	2012年12月11日	ND(<0.9)	ND(<1)	-
5563	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	唐松浄水場(給水栓)	2012年12月17日	ND(<1)	ND(<0.7)	-
5564	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	唐松浄水場(給水栓)	2012年12月25日	ND(<1)	ND(<0.9)	-
5565	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	唐松浄水場(給水栓)	2013年1月7日	ND(<1)	ND(<0.8)	-
5566	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	唐松浄水場(給水栓)	2013年1月15日	ND(<0.9)	ND(<1)	-
5567	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	唐松浄水場(給水栓)	2013年1月22日	ND(<1)	ND(<0.8)	-
5568	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	唐松浄水場(給水栓)	2013年1月29日	ND(<1)	ND(<1)	-
5569	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	唐松浄水場(給水栓)	2013年2月5日	ND(<0.9)	ND(<1)	-
5570	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	唐松浄水場(給水栓)	2013年2月12日	ND(<1)	ND(<0.9)	-
5571	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	唐松浄水場(給水栓)	2013年2月19日	ND(<1)	ND(<0.9)	-
5572	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	唐松浄水場(給水栓)	2013年2月26日	ND(<1)	ND(<0.8)	-
5573	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	唐松浄水場(給水栓)	2013年3月5日	ND(<1)	ND(<1)	-
5574	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	唐松浄水場(給水栓)	2013年3月12日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
5575	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	唐松浄水場(給水栓)	2013年3月19日	ND(<1)	ND(<1)	-
5576	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	唐松浄水場(給水栓)	2013年3月26日	ND(<1)	ND(<1)	-
5577	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	唐松浄水場(給水栓)	2013年4月11日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
5578	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	唐松浄水場(給水栓)	2013年5月7日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
5579	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	唐松浄水場(給水栓)	2013年6月4日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
5580	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	白岩浄水場(給水栓)	2012年12月25日	ND(<1)	ND(<0.8)	-
5581	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	白岩浄水場(給水栓)	2013年2月5日	ND(<1)	ND(<0.8)	-
5582	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	白岩浄水場(給水栓)	2013年3月12日	ND(<1)	ND(<0.9)	-
5583	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	白岩浄水場(給水栓)	2013年6月18日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
5584	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	矢原浄水場	2013年1月29日	ND(<1)	ND(<0.8)	-
5585	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	矢原浄水場	2013年5月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
5586	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市簡易水道事業	中部浄水場(給水栓)	2012年12月17日	ND(<1)	ND(<1)	-
5587	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市簡易水道事業	中部浄水場(給水栓)	2013年3月5日	ND(<1)	ND(<0.7)	-
5588	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2012年11月16日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5589	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2012年11月21日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5590	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2012年11月22日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
5591	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2012年11月28日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
5592	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2012年11月30日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
5593	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2012年12月5日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5594	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2012年12月7日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5595	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2012年12月12日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.9)
5596	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2012年12月14日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
5597	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2012年12月19日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
5598	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2012年12月21日	ND(<0.6)	ND(<1)	ND(<0.7)
5599	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2012年12月26日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
5600	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2012年12月28日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.7)
5601	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2013年1月4日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
5602	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2013年1月9日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
5603	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2013年1月11日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
5604	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2013年1月16日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
5605	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2013年1月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5606	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2013年1月23日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5607	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2013年1月25日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
5608	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2013年1月30日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
5609	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2013年2月1日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
5610	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2013年2月6日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
5611	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2013年2月8日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5612	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2013年2月13日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
5613	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2013年2月15日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
5614	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2013年2月20日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5615	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2013年2月22日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
5616	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2013年2月27日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
5617	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2013年3月1日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.7)
5618	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2013年3月6日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.9)
5619	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2013年3月8日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
5620	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2013年3月13日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
5621	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2013年3月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5622	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2013年3月21日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
5623	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2013年3月22日	ND(<0.7)	ND(<1.2)	ND(<0.8)
5624	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2013年3月27日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
5625	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2013年3月29日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5626	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2013年4月3日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
5627	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2013年4月5日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
5628	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2013年4月10日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5629	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2013年4月12日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5630	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2013年4月17日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
5631	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2013年4月19日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
5632	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2013年4月24日	ND(<1)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
5633	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2013年4月26日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
5634	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2013年5月1日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.9)
5635	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2013年5月2日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
5636	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2013年5月8日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5637	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2013年5月10日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5638	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2013年5月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5639	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2013年5月17日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
5640	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2013年5月22日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5641	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2013年5月24日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5642	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2013年5月29日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5643	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2013年5月31日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5644	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2013年6月5日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5645	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2013年6月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
5646	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2013年6月12日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5647	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2013年6月14日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5648	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2012年11月16日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
5649	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2012年11月21日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5650	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2012年11月22日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
5651	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2012年11月28日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
5652	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2012年11月30日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
5653	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2012年12月5日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
5654	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2012年12月7日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
5655	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2012年12月12日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
5656	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2012年12月14日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
5657	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2012年12月19日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
5658	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2012年12月21日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.7)
5659	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2012年12月26日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5660	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2012年12月28日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5661	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年1月4日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
5662	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年1月9日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5663	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年1月11日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
5664	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年1月16日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
5665	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年1月18日	ND(<1)	ND(<0.8)	ND(<1.1)
5666	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年1月23日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
5667	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年1月25日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
5668	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年1月30日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
5669	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年2月1日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.9)
5670	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年2月6日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
5671	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年2月8日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
5672	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年2月13日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
5673	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年2月15日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
5674	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年2月20日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
5675	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年2月22日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<1.1)
5676	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年2月27日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<0.9)
5677	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年3月1日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.9)
5678	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年3月6日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
5679	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年3月8日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
5680	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年3月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<0.8)
5681	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年3月15日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
5682	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年3月21日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5683	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年3月22日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
5684	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年3月27日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5685	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年3月29日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5686	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年4月3日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
5687	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年4月5日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5688	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年4月10日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5689	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年4月12日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
5690	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年4月17日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5691	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年4月19日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5692	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年4月24日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.8)
5693	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年4月26日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
5694	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年5月1日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
5695	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年5月2日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5696	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年5月8日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
5697	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年5月10日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
5698	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年5月15日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5699	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年5月17日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
5700	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年5月22日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5701	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年5月24日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
5702	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年5月29日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5703	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年5月31日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
5704	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年6月5日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5705	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年6月7日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
5706	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年6月12日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5707	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年6月14日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5708	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	梅田ふるさとセンター(給水栓)	2012年11月19日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
5709	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	梅田ふるさとセンター(給水栓)	2012年11月26日	ND(<1)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
5710	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	梅田ふるさとセンター(給水栓)	2012年12月3日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<1)
5711	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	梅田ふるさとセンター(給水栓)	2012年12月10日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
5712	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	梅田ふるさとセンター(給水栓)	2012年12月17日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
5713	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	梅田ふるさとセンター(給水栓)	2012年12月25日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.8)
5714	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	梅田ふるさとセンター(給水栓)	2012年12月31日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<1)
5715	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	梅田ふるさとセンター(給水栓)	2013年1月7日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
5716	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	梅田ふるさとセンター(給水栓)	2013年1月15日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
5717	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	梅田ふるさとセンター(給水栓)	2013年1月21日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
5718	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	梅田ふるさとセンター(給水栓)	2013年1月28日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
5719	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	梅田ふるさとセンター(給水栓)	2013年2月4日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<1)
5720	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	梅田ふるさとセンター(給水栓)	2013年2月12日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<1)
5721	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	梅田ふるさとセンター(給水栓)	2013年2月18日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<1.1)
5722	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	梅田ふるさとセンター(給水栓)	2013年2月25日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
5723	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	梅田ふるさとセンター(給水栓)	2013年3月4日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<1.1)
5724	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	梅田ふるさとセンター(給水栓)	2013年3月11日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<1)
5725	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	梅田ふるさとセンター(給水栓)	2013年3月18日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<1)
5726	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	梅田ふるさとセンター(給水栓)	2013年3月25日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
5727	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	梅田ふるさとセンター(給水栓)	2013年4月1日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
5728	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	梅田ふるさとセンター(給水栓)	2013年4月8日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
5729	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	梅田ふるさとセンター(給水栓)	2013年4月15日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
5730	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	梅田ふるさとセンター(給水栓)	2013年4月22日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
5731	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	梅田ふるさとセンター(給水栓)	2013年4月30日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<0.8)
5732	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	梅田ふるさとセンター(給水栓)	2013年5月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
5733	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	梅田ふるさとセンター(給水栓)	2013年5月14日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
5734	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	梅田ふるさとセンター(給水栓)	2013年5月20日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
5735	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	梅田ふるさとセンター(給水栓)	2013年5月27日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
5736	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	梅田ふるさとセンター(給水栓)	2013年6月3日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
5737	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	梅田ふるさとセンター(給水栓)	2013年6月10日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.9)
5738	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2012年11月16日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
5739	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2012年11月21日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
5740	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2012年11月22日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5741	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2012年11月28日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
5742	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2012年11月30日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
5743	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2012年12月5日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
5744	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2012年12月7日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
5745	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2012年12月12日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
5746	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2012年12月14日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
5747	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2012年12月19日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
5748	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2012年12月21日	ND(<0.6)	ND(<1)	ND(<0.7)
5749	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2012年12月26日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
5750	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2012年12月28日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
5751	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2012年12月31日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<1.2)
5752	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2013年1月9日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.7)
5753	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2013年1月11日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
5754	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2013年1月16日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
5755	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2013年1月18日	ND(<1)	ND(<1.1)	ND(<0.9)
5756	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2013年1月23日	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)
5757	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2013年1月25日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
5758	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2013年1月30日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
5759	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2013年2月1日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
5760	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2013年2月6日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
5761	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2013年2月8日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
5762	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2013年2月13日	ND(<0.8)	ND(<1.1)	ND(<0.9)
5763	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2013年2月15日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
5764	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2013年2月20日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5765	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2013年2月22日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
5766	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2013年2月27日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
5767	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2013年3月1日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
5768	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2013年3月6日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
5769	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2013年3月8日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.8)
5770	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2013年3月13日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
5771	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2013年3月15日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5772	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2013年3月21日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
5773	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2013年3月22日	ND(<0.8)	ND(<1.1)	ND(<0.8)
5774	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2013年3月27日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
5775	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2013年3月29日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
5776	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2013年4月3日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
5777	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2013年4月5日	ND(<0.6)	ND(<1)	ND(<0.7)
5778	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2013年4月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5779	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2013年4月12日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
5780	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2013年4月17日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5781	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2013年4月19日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5782	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2013年4月24日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
5783	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2013年4月26日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5784	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2013年5月1日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
5785	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2013年5月4日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.9)
5786	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2013年5月8日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5787	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2013年5月10日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5788	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2013年5月15日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5789	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2013年5月17日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
5790	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2013年5月22日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5791	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2013年5月24日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5792	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2013年5月29日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5793	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2013年5月31日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5794	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2013年6月5日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
5795	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2013年6月12日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5796	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2013年6月14日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
5797	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	新里第10配水場(浄水場出口)	2012年11月29日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
5798	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	新里第10配水場(浄水場出口)	2012年12月4日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
5799	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	新里第10配水場(浄水場出口)	2012年12月17日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.9)
5800	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	新里第10配水場(浄水場出口)	2013年1月8日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5801	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	新里第10配水場(浄水場出口)	2013年1月24日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
5802	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	新里第10配水場(浄水場出口)	2013年2月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1.1)
5803	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	新里第10配水場(浄水場出口)	2013年2月27日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
5804	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	新里第10配水場(浄水場出口)	2013年3月5日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.8)
5805	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	新里第10配水場(浄水場出口)	2013年3月19日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5806	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	新里第10配水場(浄水場出口)	2013年4月5日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5807	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	新里第10配水場(浄水場出口)	2013年4月16日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
5808	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	新里第10配水場(浄水場出口)	2013年5月14日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5809	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	新里第10配水場(浄水場出口)	2013年5月29日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
5810	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	新里第10配水場(浄水場出口)	2013年6月11日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5811	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	黒根根浄水場(浄水場出口)	2012年12月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
5812	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	黒保根浄水場(浄水場出口)	2013年1月8日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
5813	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	黒保根浄水場(浄水場出口)	2013年2月13日	ND(<1.1)	ND(<1)	ND(<0.9)
5814	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	黒保根浄水場(浄水場出口)	2013年3月5日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
5815	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	黒保根浄水場(浄水場出口)	2013年4月16日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
5816	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	黒保根浄水場(浄水場出口)	2013年5月14日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5817	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	黒保根浄水場(浄水場出口)	2013年6月11日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5818	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	田沢浄水場(浄水場出口)	2012年12月4日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5819	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	田沢浄水場(浄水場出口)	2013年1月8日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
5820	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	田沢浄水場(浄水場出口)	2013年2月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<0.9)
5821	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	田沢浄水場(浄水場出口)	2013年3月5日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
5822	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	田沢浄水場(浄水場出口)	2013年4月16日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5823	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	田沢浄水場(浄水場出口)	2013年5月14日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5824	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	田沢浄水場(浄水場出口)	2013年6月11日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
5825	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	あずま浄水場(給水栓)	2012年12月10日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
5826	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	あずま浄水場(給水栓)	2013年1月21日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
5827	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	あずま浄水場(給水栓)	2013年2月19日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5828	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	あずま浄水場(給水栓)	2013年3月13日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5829	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	あずま浄水場(給水栓)	2013年4月17日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
5830	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	あずま浄水場(給水栓)	2013年5月21日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
5831	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	あずま浄水場(給水栓)	2013年6月19日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
5832	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	境ふちな配水場(給水栓)	2012年12月28日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
5833	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	境ふちな配水場(給水栓)	2013年1月31日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
5834	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	境ふちな配水場(給水栓)	2013年2月28日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
5835	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	境ふちな配水場(給水栓)	2013年3月27日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5836	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	境ふちな配水場(給水栓)	2013年4月24日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5837	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	境ふちな配水場(給水栓)	2013年5月29日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
5838	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	境ふちな配水場(給水栓)	2013年6月26日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
5839	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	境下武士浄水場(給水栓)	2012年12月10日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5840	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	境下武士浄水場(給水栓)	2013年1月21日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5841	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	境下武士浄水場(給水栓)	2013年2月19日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5842	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	境下武士浄水場(給水栓)	2013年3月13日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
5843	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	境下武士浄水場(給水栓)	2013年4月17日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
5844	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	境下武士浄水場(給水栓)	2013年5月21日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5845	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	境下武士浄水場(給水栓)	2013年6月19日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
5846	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	広瀬浄水場(給水栓)	2012年12月10日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
5847	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	広瀬浄水場(給水栓)	2013年1月21日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
5848	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	広瀬浄水場(給水栓)	2013年2月19日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
5849	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	広瀬浄水場(給水栓)	2013年3月13日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
5850	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	広瀬浄水場(給水栓)	2013年4月17日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
5851	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	広瀬浄水場(給水栓)	2013年5月21日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
5852	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	広瀬浄水場(給水栓)	2013年6月19日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5853	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	書上浄水場(給水栓)	2012年12月10日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5854	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	書上浄水場(給水栓)	2013年1月21日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
5855	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	書上浄水場(給水栓)	2013年2月19日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5856	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	書上浄水場(給水栓)	2013年3月13日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
5857	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	書上浄水場(給水栓)	2013年4月17日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
5858	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	書上浄水場(給水栓)	2013年5月21日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5859	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	書上浄水場(給水栓)	2013年6月19日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
5860	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	竜宮浄水場(給水栓)	2012年12月10日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
5861	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	竜宮浄水場(給水栓)	2013年1月21日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
5862	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	竜宮浄水場(給水栓)	2013年2月19日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5863	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	竜宮浄水場(給水栓)	2013年3月13日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
5864	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	竜宮浄水場(給水栓)	2013年4月17日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
5865	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	竜宮浄水場(給水栓)	2013年5月21日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5866	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	竜宮浄水場(給水栓)	2013年6月19日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5867	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場(浄水場出口)	2012年11月6日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
5868	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場(浄水場出口)	2012年11月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
5869	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場(浄水場出口)	2012年11月20日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
5870	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場(浄水場出口)	2012年11月27日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
5871	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場(浄水場出口)	2012年12月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
5872	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場(浄水場出口)	2012年12月14日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5873	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場(浄水場出口)	2012年12月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
5874	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場(浄水場出口)	2012年12月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
5875	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場(浄水場出口)	2013年1月8日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
5876	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場(浄水場出口)	2013年1月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
5877	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場(浄水場出口)	2013年1月22日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
5878	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場(浄水場出口)	2013年1月28日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
5879	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場(浄水場出口)	2013年2月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
5880	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場(浄水場出口)	2013年2月12日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
5881	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場(浄水場出口)	2013年2月19日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
5882	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場(浄水場出口)	2013年2月25日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5883	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場(浄水場出口)	2013年3月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
5884	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場(浄水場出口)	2013年3月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
5885	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場(浄水場出口)	2013年3月18日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5886	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場(浄水場出口)	2013年3月26日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
5887	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場(浄水場出口)	2013年4月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
5888	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場(浄水場出口)	2013年4月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
5889	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場(浄水場出口)	2013年4月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
5890	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場(浄水場出口)	2013年4月23日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
5891	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場(浄水場出口)	2013年4月30日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
5892	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場(浄水場出口)	2013年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
5893	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場(浄水場出口)	2013年5月15日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
5894	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場(浄水場出口)	2013年5月21日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
5895	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場(浄水場出口)	2013年5月28日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
5896	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場(浄水場出口)	2013年6月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
5897	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場(浄水場出口)	2013年6月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
5898	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場(浄水場出口)	2013年6月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
5899	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場(浄水場出口)	2013年6月25日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
5900	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	利根浄水場(浄水池)	2012年11月6日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
5901	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	利根浄水場(浄水池)	2012年12月4日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5902	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	利根浄水場(浄水池)	2013年1月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5903	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	利根浄水場(浄水池)	2013年2月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
5904	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	利根浄水場(浄水池)	2013年3月5日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5905	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	利根浄水場(浄水池)	2013年4月3日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
5906	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	利根浄水場(浄水池)	2013年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
5907	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	利根浄水場(浄水池)	2013年6月6日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5908	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市水道事業	沼田市浄水場(出口水)	2013年4月9日	ND(<1)	ND(<1)	-
5909	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市簡易水道事業	沼田市白沢町振興局(給水栓)	2013年4月9日	ND(<1)	ND(<1)	-
5910	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市簡易水道事業	沼田市利根町大原集会場(給水栓)	2013年4月9日	ND(<1)	ND(<1)	-
5911	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市簡易水道事業	沼田市利根町振興局大場倉庫(給水栓)	2013年4月9日	ND(<1)	ND(<1)	-
5912	群馬県	群馬県	館林市	館林市水道事業	第一浄水場(浄水場出口)	2013年1月7日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5913	館林市	群馬県	館林市	館林市水道事業	第一浄水場(浄水場出口)	2013年4月2日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
5914	群馬県	群馬県	館林市	館林市水道事業	第二浄水場(浄水場出口)	2013年1月28日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5915	館林市	群馬県	館林市	館林市水道事業	第二浄水場(浄水場出口)	2013年4月22日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
5916	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	岩染浄水場(浄水場出口)	2012年11月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5917	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	岩染浄水場(浄水場出口)	2012年11月27日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5918	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	岩染浄水場(浄水場出口)	2012年12月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5919	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	岩染浄水場(浄水場出口)	2013年1月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5920	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	岩染浄水場(浄水場出口)	2013年1月27日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5921	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	岩染浄水場(浄水場出口)	2013年2月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5922	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	岩染浄水場(浄水場出口)	2013年2月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5923	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	岩染浄水場(浄水場出口)	2013年2月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5924	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	岩染浄水場(浄水場出口)	2013年2月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5925	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	岩染浄水場(浄水場出口)	2013年3月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5926	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	岩染浄水場(浄水場出口)	2013年3月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5927	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	岩染浄水場(浄水場出口)	2013年4月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5928	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	岩染浄水場(浄水場出口)	2013年4月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
5929	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	岩染浄水場(浄水場出口)	2013年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5930	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	岩染浄水場(浄水場出口)	2013年5月21日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5931	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	岩染浄水場(浄水場出口)	2013年6月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5932	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	岩染浄水場(浄水場出口)	2013年6月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5933	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	宮崎浄水場(浄水場出口)	2012年11月6日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5934	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	宮崎浄水場(浄水場出口)	2012年11月20日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5935	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	宮崎浄水場(浄水場出口)	2012年12月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5936	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	宮崎浄水場(浄水場出口)	2012年12月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5937	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	宮崎浄水場(浄水場出口)	2013年1月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5938	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	宮崎浄水場(浄水場出口)	2013年1月22日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5939	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	宮崎浄水場(浄水場出口)	2013年2月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5940	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	宮崎浄水場(浄水場出口)	2013年2月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5941	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	宮崎浄水場(浄水場出口)	2013年2月19日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5942	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	宮崎浄水場(浄水場出口)	2013年2月19日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5943	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	宮崎浄水場(浄水場出口)	2013年3月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5944	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	宮崎浄水場(浄水場出口)	2013年3月19日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5945	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	宮崎浄水場(浄水場出口)	2013年4月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5946	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	宮崎浄水場(浄水場出口)	2013年4月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5947	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	宮崎浄水場(浄水場出口)	2013年5月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5948	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	宮崎浄水場(浄水場出口)	2013年5月28日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5949	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	宮崎浄水場(浄水場出口)	2013年6月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5950	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	宮崎浄水場(浄水場出口)	2013年6月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5951	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	行沢配水場(浄水場出口)	2012年11月6日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5952	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	行沢配水場(浄水場出口)	2012年11月20日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
5953	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	行沢配水場(浄水場出口)	2012年12月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5954	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	行沢配水場(浄水場出口)	2012年12月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5955	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	行沢配水場(浄水場出口)	2013年1月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5956	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	行沢配水場(浄水場出口)	2013年1月22日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5957	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	行沢配水場(浄水場出口)	2013年2月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5958	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	行沢配水場(浄水場出口)	2013年2月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5959	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	行沢配水場(浄水場出口)	2013年2月19日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5960	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	行沢配水場(浄水場出口)	2013年2月19日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5961	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	行沢配水場(浄水場出口)	2013年3月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5962	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	行沢配水場(浄水場出口)	2013年3月19日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5963	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	行沢配水場(浄水場出口)	2013年4月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5964	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	行沢配水場(浄水場出口)	2013年4月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5965	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	行沢配水場(浄水場出口)	2013年5月14日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5966	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	行沢配水場(浄水場出口)	2013年5月28日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5967	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	行沢配水場(浄水場出口)	2013年6月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
5968	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	行沢配水場(浄水場出口)	2013年6月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5969	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	城上配水場(出口水)	2012年11月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5970	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	城上配水場(出口水)	2012年11月27日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5971	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	城上配水場(出口水)	2012年12月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5972	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	城上配水場(出口水)	2013年1月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5973	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	城上配水場(出口水)	2013年1月29日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5974	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	城上配水場(出口水)	2013年2月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5975	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	城上配水場(出口水)	2013年2月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5976	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	城上配水場(出口水)	2013年2月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5977	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	城上配水場(出口水)	2013年2月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5978	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	城上配水場(出口水)	2013年3月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5979	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	城上配水場(出口水)	2013年3月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5980	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	城上配水場(出口水)	2013年4月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5981	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	城上配水場(出口水)	2013年4月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5982	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	城上配水場(出口水)	2013年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5983	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	城上配水場(出口水)	2013年5月21日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5984	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	城上配水場(出口水)	2013年6月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5985	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	城上配水場(出口水)	2013年6月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5986	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	丹生浄水場(浄水場出口)	2012年11月6日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5987	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	丹生浄水場(浄水場出口)	2012年11月20日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5988	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	丹生浄水場(浄水場出口)	2012年12月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5989	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	丹生浄水場(浄水場出口)	2012年12月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5990	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	丹生浄水場(浄水場出口)	2013年1月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5991	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	丹生浄水場(浄水場出口)	2013年1月22日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5992	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	丹生浄水場(浄水場出口)	2013年2月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5993	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	丹生浄水場(浄水場出口)	2013年2月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5994	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	丹生浄水場(浄水場出口)	2013年2月19日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5995	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	丹生浄水場(浄水場出口)	2013年2月19日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5996	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	丹生浄水場(浄水場出口)	2013年3月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5997	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	丹生浄水場(浄水場出口)	2013年3月19日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5998	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	丹生浄水場(浄水場出口)	2013年4月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
5999	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	丹生浄水場(浄水場出口)	2013年4月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
6000	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	丹生浄水場(浄水場出口)	2013年5月14日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
6001	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	丹生浄水場(浄水場出口)	2013年5月28日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
6002	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	丹生浄水場(浄水場出口)	2013年6月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
6003	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	丹生浄水場(浄水場出口)	2013年6月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
6004	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	野上浄水場(浄水場出口)	2012年11月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
6005	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	野上浄水場(浄水場出口)	2012年11月27日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
6006	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	野上浄水場(浄水場出口)	2012年12月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
6007	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	野上浄水場(浄水場出口)	2013年1月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
6008	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	野上浄水場(浄水場出口)	2013年1月27日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
6009	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	野上浄水場(浄水場出口)	2013年2月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
6010	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	野上浄水場(浄水場出口)	2013年2月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
6011	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	野上浄水場(浄水場出口)	2013年2月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
6012	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	野上浄水場(浄水場出口)	2013年2月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
6013	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	野上浄水場(浄水場出口)	2013年3月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
6014	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	野上浄水場(浄水場出口)	2013年3月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
6015	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	野上浄水場(浄水場出口)	2013年4月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
6016	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	野上浄水場(浄水場出口)	2013年4月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
6017	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	野上浄水場(浄水場出口)	2013年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
6018	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	野上浄水場(浄水場出口)	2013年5月21日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
6019	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	野上浄水場(浄水場出口)	2013年6月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
6020	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	野上浄水場(浄水場出口)	2013年6月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
6021	安中市	群馬県	安中市	安中市水道事業	一ノ瀬浄水場(浄水)	2012年12月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
6022	安中市	群馬県	安中市	安中市水道事業	一ノ瀬浄水場(浄水)	2013年3月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
6023	安中市	群馬県	安中市	安中市水道事業	久保井戸浄水場(浄水)	2012年11月26日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
6024	安中市	群馬県	安中市	安中市水道事業	久保井戸浄水場(浄水)	2012年12月25日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
6025	安中市	群馬県	安中市	安中市水道事業	久保井戸浄水場(浄水)	2013年3月19日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
6026	安中市	群馬県	安中市	安中市水道事業	坂本浄水場(浄水)	2012年11月26日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6027	安中市	群馬県	安中市	安中市水道事業	坂本浄水場(浄水)	2012年12月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
6028	安中市	群馬県	安中市	安中市水道事業	坂本浄水場(浄水)	2013年3月26日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
6029	安中市	群馬県	安中市	安中市水道事業	滝ノ入浄水場(浄水)	2012年12月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
6030	安中市	群馬県	安中市	安中市水道事業	滝ノ入浄水場(浄水)	2013年3月26日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
6031	安中市	群馬県	安中市	安中市簡易水道事業	西野牧浄水場	2012年12月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
6032	安中市	群馬県	安中市	安中市簡易水道事業	西野牧浄水場	2013年3月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
6033	安中市	群馬県	安中市	安中市簡易水道事業	入牧浄水場	2012年12月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
6034	安中市	群馬県	安中市	安中市簡易水道事業	入牧浄水場	2013年3月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
6035	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2012年12月3日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
6036	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2012年12月10日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
6037	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2012年12月17日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
6038	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2012年12月25日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
6039	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2013年1月4日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
6040	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2013年1月7日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
6041	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2013年1月15日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.9)
6042	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2013年1月21日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
6043	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2013年1月28日	ND(<1.2)	ND(<1.2)	ND(<1.2)
6044	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2013年2月4日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
6045	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2013年2月12日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
6046	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2013年2月18日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
6047	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2013年2月25日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
6048	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2013年3月4日	ND(<1.2)	ND(<1.1)	ND(<1)
6049	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2013年3月12日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
6050	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2013年3月18日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
6051	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2013年3月25日	ND(<0.8)	ND(<1.1)	ND(<0.9)
6052	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2013年4月1日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
6053	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2013年4月8日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
6054	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2013年4月15日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6055	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2013年4月22日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<1)
6056	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2013年4月30日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
6057	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2013年5月7日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
6058	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2013年5月13日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
6059	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2013年5月20日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
6060	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2013年5月27日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
6061	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2013年6月3日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
6062	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2013年6月10日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.5)
6063	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2013年6月17日	ND(<1)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
6064	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2013年6月24日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
6065	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	白倉沢浄水場(浄水場出口)	2012年12月10日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
6066	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	白倉沢浄水場(浄水場出口)	2013年1月4日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
6067	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	白倉沢浄水場(浄水場出口)	2013年1月21日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
6068	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	白倉沢浄水場(浄水場出口)	2013年2月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
6069	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	白倉沢浄水場(浄水場出口)	2013年3月4日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
6070	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	白倉沢浄水場(浄水場出口)	2013年3月25日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
6071	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	白倉沢浄水場(浄水場出口)	2013年4月15日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
6072	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	白倉沢浄水場(浄水場出口)	2013年5月7日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
6073	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	白倉沢浄水場(浄水場出口)	2013年5月27日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
6074	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	白倉沢浄水場(浄水場出口)	2013年6月17日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
6075	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	花輪浄水場(浄水場出口)	2012年12月10日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<1)
6076	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	花輪浄水場(浄水場出口)	2013年1月4日	ND(<1)	ND(<1.1)	ND(<0.9)
6077	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	花輪浄水場(浄水場出口)	2013年1月21日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
6078	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	花輪浄水場(浄水場出口)	2013年2月12日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
6079	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	花輪浄水場(浄水場出口)	2013年3月4日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
6080	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	花輪浄水場(浄水場出口)	2013年3月25日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
6081	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	花輪浄水場(浄水場出口)	2013年4月15日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
6082	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	花輪浄水場(浄水場出口)	2013年5月7日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
6083	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	花輪浄水場(浄水場出口)	2013年5月27日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6084	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	花輪浄水場(浄水場出口)	2013年6月17日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
6085	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	座間浄水場(給水栓)	2012年12月10日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
6086	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	座間浄水場(給水栓)	2013年1月4日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
6087	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	座間浄水場(給水栓)	2013年1月21日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
6088	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	座間浄水場(給水栓)	2013年2月12日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
6089	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	座間浄水場(給水栓)	2013年3月4日	ND(<0.9)	ND(<1.1)	ND(<0.9)
6090	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	座間浄水場(給水栓)	2013年3月25日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
6091	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	座間浄水場(給水栓)	2013年4月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
6092	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	座間浄水場(給水栓)	2013年5月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
6093	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	座間浄水場(給水栓)	2013年5月27日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6094	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	座間浄水場(給水栓)	2013年6月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
6095	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	沢入浄水場(給水栓)	2012年12月17日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
6096	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	沢入浄水場(給水栓)	2013年1月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
6097	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	沢入浄水場(給水栓)	2013年1月28日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
6098	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	沢入浄水場(給水栓)	2013年2月18日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.8)
6099	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	沢入浄水場(給水栓)	2013年3月12日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
6100	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	沢入浄水場(給水栓)	2013年4月1日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.8)
6101	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	沢入浄水場(給水栓)	2013年4月22日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
6102	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	沢入浄水場(給水栓)	2013年5月13日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
6103	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	沢入浄水場(給水栓)	2013年6月3日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
6104	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	沢入浄水場(給水栓)	2013年6月24日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
6105	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	春場見浄水場(飲用井戸)	2012年12月17日	ND(<2)	ND(<1.9)	ND(<2)
6106	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	春場見浄水場(飲用井戸)	2013年1月8日	ND(<1.4)	ND(<1.4)	ND(<1.5)
6107	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	春場見浄水場(飲用井戸)	2013年1月28日	ND(<1.2)	ND(<1)	ND(<1.4)
6108	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	春場見浄水場(飲用井戸)	2013年2月18日	ND(<1.1)	ND(<0.9)	ND(<1.2)
6109	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	春場見浄水場(飲用井戸)	2013年3月12日	ND(<1.1)	ND(<1)	ND(<1.2)
6110	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	春場見浄水場(飲用井戸)	2013年4月1日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
6111	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	春場見浄水場(飲用井戸)	2013年4月22日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
6112	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	春場見浄水場(飲用井戸)	2013年5月13日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<1)
6113	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	春場見浄水場(飲用井戸)	2013年6月3日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<1.1)
6114	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	春場見浄水場(飲用井戸)	2013年6月24日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
6115	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	下草木浄水場(給水栓)	2012年12月3日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
6116	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	下草木浄水場(給水栓)	2012年12月25日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
6117	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	下草木浄水場(給水栓)	2013年1月15日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
6118	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	下草木浄水場(給水栓)	2013年2月4日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
6119	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	下草木浄水場(給水栓)	2013年2月25日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
6120	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	下草木浄水場(給水栓)	2013年3月18日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
6121	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	下草木浄水場(給水栓)	2013年4月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
6122	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	下草木浄水場(給水栓)	2013年4月30日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
6123	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	下草木浄水場(給水栓)	2013年5月20日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
6124	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	下草木浄水場(給水栓)	2013年6月10日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
6125	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	横川浄水場(給水栓)	2012年12月3日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
6126	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	横川浄水場(給水栓)	2012年12月25日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
6127	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	横川浄水場(給水栓)	2013年1月15日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
6128	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	横川浄水場(給水栓)	2013年2月4日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<1)
6129	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	横川浄水場(給水栓)	2013年2月25日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
6130	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	横川浄水場(給水栓)	2013年3月18日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
6131	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	横川浄水場(給水栓)	2013年4月8日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
6132	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	横川浄水場(給水栓)	2013年4月30日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
6133	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	横川浄水場(給水栓)	2013年5月20日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
6134	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	横川浄水場(給水栓)	2013年6月10日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
6135	榛東村	群馬県	榛東村	榛東村水道事業	新井浄水場内	2013年4月19日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<1)
6136	榛東村	群馬県	榛東村	榛東村水道事業	新井浄水場内	2013年5月13日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
6137	榛東村	群馬県	榛東村	榛東村水道事業	新井浄水場内	2013年6月3日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
6138	榛東村	群馬県	榛東村	榛東村水道事業	長岡浄水場内	2013年4月16日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
6139	榛東村	群馬県	榛東村	榛東村水道事業	長岡浄水場内	2013年5月20日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
6140	榛東村	群馬県	榛東村	榛東村水道事業	新長岡浄水場内	2013年6月18日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6141	吉岡町	群馬県	吉岡町	吉岡町水道事業	上野原浄水場(給水栓)	2012年12月19日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
6142	吉岡町	群馬県	吉岡町	吉岡町水道事業	上野原浄水場(給水栓)	2013年3月28日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
6143	吉岡町	群馬県	吉岡町	吉岡町水道事業	上野原浄水場(給水栓)	2013年6月19日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6144	吉岡町	群馬県	吉岡町	吉岡町水道事業	第三浄水場(浄水)	2012年12月19日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
6145	吉岡町	群馬県	吉岡町	吉岡町水道事業	第三浄水場(浄水)	2013年3月28日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
6146	吉岡町	群馬県	吉岡町	吉岡町水道事業	第三浄水場(浄水)	2013年6月19日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
6147	吉岡町	群馬県	吉岡町	吉岡町水道事業	第一浄水場(浄水)	2012年12月12日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6148	吉岡町	群馬県	吉岡町	吉岡町水道事業	第一浄水場(浄水)	2013年1月23日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6149	吉岡町	群馬県	吉岡町	吉岡町水道事業	第一浄水場(浄水)	2013年2月20日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
6150	吉岡町	群馬県	吉岡町	吉岡町水道事業	第一浄水場(浄水)	2013年3月18日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
6151	吉岡町	群馬県	吉岡町	吉岡町水道事業	第一浄水場(浄水)	2013年4月23日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
6152	吉岡町	群馬県	吉岡町	吉岡町水道事業	第一浄水場(浄水)	2013年5月22日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
6153	吉岡町	群馬県	吉岡町	吉岡町水道事業	第一浄水場(浄水)	2013年6月20日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6154	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町水道事業	宮畑浄水場	2012年11月29日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
6155	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町水道事業	宮畑浄水場	2013年2月28日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
6156	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町水道事業	宮畑浄水場	2013年5月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
6157	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町簡易水道事業	虻田浄水場(給水栓)	2012年11月29日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
6158	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町簡易水道事業	虻田浄水場(給水栓)	2013年2月28日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
6159	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町簡易水道事業	虻田浄水場(給水栓)	2013年5月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
6160	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町簡易水道事業	西部浄水場(給水栓)	2013年1月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
6161	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町簡易水道事業	西部浄水場(給水栓)	2013年4月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
6162	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町簡易水道事業	巢郷浄水(給水栓)	2012年12月20日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
6163	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町簡易水道事業	巢郷浄水(給水栓)	2013年3月21日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
6164	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町簡易水道事業	巢郷浄水(給水栓)	2013年5月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
6165	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町簡易水道事業	青倉浄水場(給水栓)	2012年11月29日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
6166	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町簡易水道事業	青倉浄水場(給水栓)	2013年2月28日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
6167	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町簡易水道事業	青倉浄水場(給水栓)	2013年4月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
6168	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町簡易水道事業	土谷沢浄水場(給水栓)	2012年12月20日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
6169	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町簡易水道事業	土谷沢浄水場(給水栓)	2013年3月21日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
6170	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町簡易水道事業	土谷沢浄水場(給水栓)	2013年6月27日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
6171	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町簡易水道事業	上馬山浄水場(給水栓)	2013年1月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
6172	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町簡易水道事業	上馬山浄水場(給水栓)	2013年5月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
6173	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町簡易水道事業	馬山東部浄水場(給水栓)	2013年1月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
6174	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町簡易水道事業	馬山東部浄水場(給水栓)	2013年4月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
6175	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町簡易水道事業	芝の沢浄水場(給水栓)	2012年12月20日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
6176	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町簡易水道事業	芝の沢浄水場(給水栓)	2013年3月21日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
6177	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町簡易水道事業	芝の沢浄水場(給水栓)	2013年6月27日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
6178	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町高倉小水道事業	高倉浄水場(給水栓)	2012年11月29日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
6179	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町高倉小水道事業	高倉浄水場(給水栓)	2013年2月28日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
6180	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町高倉小水道事業	高倉浄水場(給水栓)	2013年5月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
6181	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町細萱小水道事業	細萱小水道浄水場	2013年1月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
6182	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町細萱小水道事業	細萱小水道浄水場	2013年4月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
6183	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町上栗山小水道事業	上栗山浄水場(給水栓)	2012年11月29日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
6184	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町上栗山小水道事業	上栗山浄水場(給水栓)	2013年2月28日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
6185	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町上栗山小水道事業	上栗山浄水場(給水栓)	2013年6月27日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
6186	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町大倉小水道事業	大倉浄水場(給水栓)	2012年12月20日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
6187	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町大倉小水道事業	大倉浄水場(給水栓)	2013年3月21日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
6188	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町大倉小水道事業	大倉浄水場(給水栓)	2013年6月27日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
6189	高山村	群馬県	高山村	高山村簡易水道事業	原浄水場(給水栓)	2013年4月2日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
6190	高山村	群馬県	高山村	高山村簡易水道事業	本宿浄水場(給水栓)	2013年4月2日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
6191	高山村	群馬県	高山村	高山村簡易水道事業	新田浄水場(給水栓)	2013年4月2日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
6192	高山村	群馬県	高山村	高山村簡易水道事業	五領浄水場(給水栓)	2013年4月2日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6193	高山村	群馬県	高山村	高山村簡易水道事業	判形浄水場(給水栓)	2013年4月2日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
6194	高山村	群馬県	高山村	高山村簡易水道事業	役原浄水場(給水栓)	2013年4月2日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6195	高山村	群馬県	高山村	高山村簡易水道事業	関田浄水場(給水栓)	2013年4月2日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
6196	高山村	群馬県	高山村	高山村簡易水道事業	梅沢浄水場(給水栓)	2013年4月2日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
6197	高山村	群馬県	高山村	高山村簡易水道事業	茶屋ヶ松浄水場(給水栓)	2013年4月2日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
6198	高山村	群馬県	高山村	高山村簡易水道事業	火の口浄水場(給水栓)	2013年4月2日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
6199	高山村	群馬県	高山村	高山村簡易水道事業	権現浄水場(給水栓)	2013年4月2日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
6200	東吾妻町	群馬県	東吾妻町	東吾妻町簡易水道事業	古賀良集会所(給水栓)	2012年12月21日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
6201	東吾妻町	群馬県	東吾妻町	東吾妻町簡易水道事業	貫井集会所(給水栓)	2013年1月25日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
6202	東吾妻町	群馬県	東吾妻町	東吾妻町簡易水道事業	東支所(給水栓)	2013年2月26日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6203	東吾妻町	群馬県	東吾妻町	東吾妻町簡易水道事業	松谷神社(給水栓)	2013年5月15日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
6204	東吾妻町	群馬県	東吾妻町	東吾妻町簡易水道事業	大谷集会所(給水栓)	2013年6月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
6205	片品村	群馬県	片品村	片品村簡易水道事業	鎌田配水池(給水栓)	2012年12月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
6206	片品村	群馬県	片品村	片品村簡易水道事業	鎌田配水池(給水栓)	2013年1月22日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
6207	片品村	群馬県	片品村	片品村簡易水道事業	鎌田配水池(給水栓)	2013年2月20日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
6208	片品村	群馬県	片品村	片品村簡易水道事業	鎌田配水池(給水栓)	2013年3月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
6209	片品村	群馬県	片品村	片品村簡易水道事業	鎌田配水池(給水栓)	2013年4月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
6210	片品村	群馬県	片品村	片品村簡易水道事業	鎌田配水池(給水栓)	2013年5月21日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
6211	片品村	群馬県	片品村	片品村簡易水道事業	鎌田配水池(給水栓)	2013年6月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
6212	片品村	群馬県	片品村	片品村簡易水道事業	花咲配水池(給水栓)	2012年12月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
6213	片品村	群馬県	片品村	片品村簡易水道事業	花咲配水池(給水栓)	2013年1月22日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
6214	片品村	群馬県	片品村	片品村簡易水道事業	花咲配水池(給水栓)	2013年2月20日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
6215	片品村	群馬県	片品村	片品村簡易水道事業	花咲配水池(給水栓)	2013年3月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
6216	片品村	群馬県	片品村	片品村簡易水道事業	花咲配水池(給水栓)	2013年4月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
6217	片品村	群馬県	片品村	片品村簡易水道事業	花咲配水池(給水栓)	2013年5月21日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
6218	片品村	群馬県	片品村	片品村簡易水道事業	花咲配水池(給水栓)	2013年6月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
6219	片品村	群馬県	片品村	片品村簡易水道事業	古仲住民センター(給水栓)	2012年12月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
6220	片品村	群馬県	片品村	片品村簡易水道事業	古仲住民センター(給水栓)	2013年1月22日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
6221	片品村	群馬県	片品村	片品村簡易水道事業	古仲住民センター(給水栓)	2013年2月20日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
6222	片品村	群馬県	片品村	片品村簡易水道事業	古仲住民センター(給水栓)	2013年3月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
6223	片品村	群馬県	片品村	片品村簡易水道事業	古仲住民センター(給水栓)	2013年4月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
6224	片品村	群馬県	片品村	片品村簡易水道事業	古仲住民センター(給水栓)	2013年5月21日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
6225	片品村	群馬県	片品村	片品村簡易水道事業	古仲住民センター(給水栓)	2013年6月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
6226	玉村町	群馬県	玉村町	玉村町水道事業	玉村町浄水場	2013年1月18日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
6227	玉村町	群馬県	玉村町	玉村町水道事業	玉村町浄水場	2013年1月30日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
6228	玉村町	群馬県	玉村町	玉村町水道事業	玉村町浄水場	2013年3月12日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
6229	玉村町	群馬県	玉村町	玉村町水道事業	玉村町浄水場	2013年3月26日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6230	玉村町	群馬県	玉村町	玉村町水道事業	玉村町浄水場	2013年4月16日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
6231	玉村町	群馬県	玉村町	玉村町水道事業	玉村町浄水場	2013年4月23日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
6232	板倉町	群馬県	板倉町	板倉町水道事業	岩田(第3)浄水場(給水栓)	2012年12月17日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
6233	板倉町	群馬県	板倉町	板倉町水道事業	岩田(第3)浄水場(給水栓)	2013年1月28日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6234	板倉町	群馬県	板倉町	板倉町水道事業	岩田(第3)浄水場(給水栓)	2013年2月25日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
6235	板倉町	群馬県	板倉町	板倉町水道事業	岩田(第3)浄水場(給水栓)	2013年3月18日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
6236	板倉町	群馬県	板倉町	板倉町水道事業	岩田(第3)浄水場(給水栓)	2013年4月22日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
6237	板倉町	群馬県	板倉町	板倉町水道事業	岩田(第3)浄水場(給水栓)	2013年5月27日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
6238	板倉町	群馬県	板倉町	板倉町水道事業	岩田(第3)浄水場(給水栓)	2013年6月25日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
6239	板倉町	群馬県	板倉町	板倉町水道事業	東(第5)浄水場(給水栓)	2012年12月20日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
6240	板倉町	群馬県	板倉町	板倉町水道事業	東(第5)浄水場(給水栓)	2013年1月17日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
6241	板倉町	群馬県	板倉町	板倉町水道事業	東(第5)浄水場(給水栓)	2013年2月21日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
6242	板倉町	群馬県	板倉町	板倉町水道事業	東(第5)浄水場(給水栓)	2013年3月21日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
6243	板倉町	群馬県	板倉町	板倉町水道事業	東(第5)浄水場(給水栓)	2013年4月18日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
6244	板倉町	群馬県	板倉町	板倉町水道事業	東(第5)浄水場(給水栓)	2013年5月16日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
6245	板倉町	群馬県	板倉町	板倉町水道事業	東(第5)浄水場(給水栓)	2013年6月20日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
6246	板倉町	群馬県	板倉町	板倉町水道事業	南浄水場(給水栓)	2012年12月4日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
6247	板倉町	群馬県	板倉町	板倉町水道事業	南浄水場(給水栓)	2013年1月7日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
6248	板倉町	群馬県	板倉町	板倉町水道事業	南浄水場(給水栓)	2013年2月12日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
6249	板倉町	群馬県	板倉町	板倉町水道事業	南浄水場(給水栓)	2013年3月5日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
6250	板倉町	群馬県	板倉町	板倉町水道事業	南浄水場(給水栓)	2013年4月2日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
6251	板倉町	群馬県	板倉町	板倉町水道事業	南浄水場(給水栓)	2013年5月14日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
6252	板倉町	群馬県	板倉町	板倉町水道事業	南浄水場(給水栓)	2013年6月5日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
6253	板倉町	群馬県	板倉町	板倉町水道事業	北(第1)浄水場(給水栓)	2012年12月20日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
6254	板倉町	群馬県	板倉町	板倉町水道事業	北(第1)浄水場(給水栓)	2013年1月17日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
6255	板倉町	群馬県	板倉町	板倉町水道事業	北(第1)浄水場(給水栓)	2013年2月21日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
6256	板倉町	群馬県	板倉町	板倉町水道事業	北(第1)浄水場(給水栓)	2013年3月21日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
6257	板倉町	群馬県	板倉町	板倉町水道事業	北(第1)浄水場(給水栓)	2013年4月18日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
6258	板倉町	群馬県	板倉町	板倉町水道事業	北(第1)浄水場(給水栓)	2013年5月16日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
6259	板倉町	群馬県	板倉町	板倉町水道事業	北(第1)浄水場(給水栓)	2013年6月20日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
6260	明和町	群馬県	明和町	明和町水道事業	上江黒浄水場(浄水場出口)	2012年12月4日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
6261	明和町	群馬県	明和町	明和町水道事業	上江黒浄水場(浄水場出口)	2013年1月10日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
6262	明和町	群馬県	明和町	明和町水道事業	上江黒浄水場(浄水場出口)	2013年2月14日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
6263	明和町	群馬県	明和町	明和町水道事業	上江黒浄水場(浄水場出口)	2013年3月7日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
6264	明和町	群馬県	明和町	明和町水道事業	上江黒浄水場(浄水場出口)	2013年4月5日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
6265	明和町	群馬県	明和町	明和町水道事業	上江黒浄水場(浄水場出口)	2013年5月17日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
6266	明和町	群馬県	明和町	明和町水道事業	上江黒浄水場(浄水場出口)	2013年6月7日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.9)
6267	明和町	群馬県	明和町	明和町水道事業	大輪浄水場(浄水場出口)	2012年12月17日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
6268	明和町	群馬県	明和町	明和町水道事業	大輪浄水場(浄水場出口)	2013年1月28日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
6269	明和町	群馬県	明和町	明和町水道事業	大輪浄水場(浄水場出口)	2013年2月25日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
6270	明和町	群馬県	明和町	明和町水道事業	大輪浄水場(浄水場出口)	2013年3月21日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
6271	明和町	群馬県	明和町	明和町水道事業	大輪浄水場(浄水場出口)	2013年4月23日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
6272	明和町	群馬県	明和町	明和町水道事業	大輪浄水場(浄水場出口)	2013年5月24日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
6273	明和町	群馬県	明和町	明和町水道事業	大輪浄水場(浄水場出口)	2013年6月21日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
6274	明和町	群馬県	明和町	明和町水道事業	南大島浄水場(浄水場出口)	2012年12月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<0.7)
6275	明和町	群馬県	明和町	明和町水道事業	南大島浄水場(浄水場出口)	2013年1月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<0.9)
6276	明和町	群馬県	明和町	明和町水道事業	南大島浄水場(浄水場出口)	2013年2月7日	ND(<1)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
6277	明和町	群馬県	明和町	明和町水道事業	南大島浄水場(浄水場出口)	2013年3月6日	ND(<1)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
6278	明和町	群馬県	明和町	明和町水道事業	南大島浄水場(浄水場出口)	2013年4月10日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.7)
6279	明和町	群馬県	明和町	明和町水道事業	南大島浄水場(浄水場出口)	2013年5月8日	ND(<1)	ND(<0.8)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
6280	明和町	群馬県	明和町	明和町水道事業	南大島浄水場(浄水場出口)	2013年6月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<0.7)
6281	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第1浄水場(給水栓)	2012年12月20日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6282	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第1浄水場(給水栓)	2013年1月17日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6283	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第1浄水場(給水栓)	2013年2月21日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
6284	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第1浄水場(給水栓)	2013年3月21日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6285	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第1浄水場(給水栓)	2013年5月16日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6286	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第3浄水場(給水栓)	2012年12月19日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
6287	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第3浄水場(給水栓)	2013年1月30日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
6288	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第3浄水場(給水栓)	2013年2月27日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
6289	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第3浄水場(給水栓)	2013年3月25日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
6290	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第3浄水場(給水栓)	2013年4月25日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6291	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第3浄水場(給水栓)	2013年5月28日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
6292	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第4浄水場(給水栓)	2012年12月20日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
6293	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第4浄水場(給水栓)	2013年1月17日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6294	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第4浄水場(給水栓)	2013年2月21日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
6295	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第4浄水場(給水栓)	2013年3月21日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
6296	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第4浄水場(給水栓)	2013年5月16日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
6297	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第5浄水場(給水栓)	2012年12月6日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
6298	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第5浄水場(給水栓)	2013年1月15日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
6299	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第5浄水場(給水栓)	2013年2月18日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
6300	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第5浄水場(給水栓)	2013年3月11日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
6301	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第5浄水場(給水栓)	2013年5月20日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
6302	大泉町	群馬県	大泉町	大泉町水道事業	第一浄配水場(配水池出口水)	2012年12月5日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
6303	大泉町	群馬県	大泉町	大泉町水道事業	第一浄配水場(配水池出口水)	2013年1月11日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<1)
6304	大泉町	群馬県	大泉町	大泉町水道事業	第一浄配水場(配水池出口水)	2013年2月15日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.8)
6305	大泉町	群馬県	大泉町	大泉町水道事業	第一浄配水場(配水池出口水)	2013年3月8日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
6306	大泉町	群馬県	大泉町	大泉町水道事業	第一浄配水場(配水池出口水)	2013年4月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
6307	大泉町	群馬県	大泉町	大泉町水道事業	第一浄配水場(配水池出口水)	2013年5月20日	ND(<0.8)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
6308	大泉町	群馬県	大泉町	大泉町水道事業	第一浄配水場(配水池出口水)	2013年6月11日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.8)
6309	大泉町	群馬県	大泉町	大泉町水道事業	第二浄配水場(配水池出口水)	2012年12月18日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
6310	大泉町	群馬県	大泉町	大泉町水道事業	第二浄配水場(配水池出口水)	2013年1月29日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
6311	大泉町	群馬県	大泉町	大泉町水道事業	第二浄配水場(配水池出口水)	2013年2月26日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
6312	大泉町	群馬県	大泉町	大泉町水道事業	第二浄配水場(配水池出口水)	2013年3月22日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
6313	大泉町	群馬県	大泉町	大泉町水道事業	第二浄配水場(配水池出口水)	2013年4月24日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
6314	大泉町	群馬県	大泉町	大泉町水道事業	第二浄配水場(配水池出口水)	2013年5月27日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.8)
6315	大泉町	群馬県	大泉町	大泉町水道事業	第二浄配水場(配水池出口水)	2013年6月24日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
6316	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年12月6日	ND(<0.391)	ND(<0.565)	ND(<0.38)
6317	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年12月7日	ND(<0.479)	ND(<0.525)	ND(<0.398)
6318	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年12月8日	ND(<0.454)	ND(<0.584)	ND(<0.355)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
6319	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年12月9日	ND(<0.525)	ND(<0.455)	ND(<0.449)
6320	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年12月10日	ND(<0.539)	ND(<0.503)	ND(<0.415)
6321	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年12月11日	ND(<0.495)	ND(<0.62)	ND(<0.382)
6322	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年12月12日	ND(<0.479)	ND(<0.503)	ND(<0.419)
6323	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年12月13日	ND(<0.355)	ND(<0.428)	ND(<0.398)
6324	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年12月14日	ND(<0.356)	ND(<0.48)	ND(<0.361)
6325	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年12月15日	ND(<0.51)	ND(<0.364)	ND(<0.394)
6326	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年12月16日	ND(<0.356)	ND(<0.546)	ND(<0.416)
6327	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年12月17日	ND(<0.495)	ND(<0.546)	ND(<0.439)
6328	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年12月18日	ND(<0.368)	ND(<0.48)	ND(<0.423)
6329	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年12月19日	ND(<0.413)	ND(<0.428)	ND(<0.306)
6330	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年12月20日	ND(<0.479)	ND(<0.428)	ND(<0.382)
6331	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年12月21日	ND(<0.28)	ND(<0.428)	ND(<0.361)
6332	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年12月22日	ND(<0.413)	ND(<0.565)	ND(<0.645)
6333	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年12月23日	ND(<0.403)	ND(<0.398)	ND(<0.408)
6334	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年12月24日	ND(<0.546)	ND(<0.503)	ND(<0.385)
6335	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年12月25日	ND(<0.287)	ND(<0.503)	ND(<0.401)
6336	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年12月26日	ND(<0.426)	ND(<0.525)	ND(<0.317)
6337	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年12月27日	ND(<0.426)	ND(<0.398)	ND(<0.394)
6338	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年12月28日	ND(<0.525)	ND(<0.398)	ND(<0.407)
6339	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年12月29日	ND(<0.353)	ND(<0.565)	ND(<0.392)
6340	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年12月30日	ND(<0.553)	ND(<0.503)	ND(<0.408)
6341	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年12月31日	ND(<0.525)	ND(<0.398)	ND(<0.352)
6342	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年1月1日	ND(<0.462)	ND(<0.503)	ND(<0.402)
6343	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年1月2日	ND(<0.422)	ND(<0.503)	ND(<0.415)
6344	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年1月3日	ND(<0.486)	ND(<0.455)	ND(<0.407)
6345	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年1月4日	ND(<0.479)	ND(<0.428)	ND(<0.35)
6346	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年1月5日	ND(<0.38)	ND(<0.48)	ND(<0.372)
6347	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年1月6日	ND(<0.448)	ND(<0.48)	ND(<0.402)
6348	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年1月7日	ND(<0.444)	ND(<0.503)	ND(<0.389)
6349	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年1月8日	ND(<0.395)	ND(<0.428)	ND(<0.417)
6350	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年1月9日	ND(<0.438)	ND(<0.455)	ND(<0.37)
6351	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年1月10日	ND(<0.405)	ND(<0.48)	ND(<0.424)
6352	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年1月11日	ND(<0.51)	ND(<0.525)	ND(<0.383)
6353	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年1月12日	ND(<0.452)	ND(<0.398)	ND(<0.372)
6354	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年1月13日	ND(<0.413)	ND(<0.428)	ND(<0.341)
6355	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年1月14日	ND(<0.553)	ND(<0.428)	ND(<0.393)
6356	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年1月15日	ND(<0.383)	ND(<0.48)	ND(<0.368)
6357	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年1月16日	ND(<0.434)	ND(<0.503)	ND(<0.329)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
6358	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年1月17日	ND(<0.579)	ND(<0.48)	ND(<0.36)
6359	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年1月18日	ND(<0.381)	ND(<0.428)	ND(<0.384)
6360	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年1月19日	ND(<0.391)	ND(<0.455)	ND(<0.343)
6361	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年1月20日	ND(<0.395)	ND(<0.398)	ND(<0.381)
6362	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年1月21日	ND(<0.44)	ND(<0.503)	ND(<0.361)
6363	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年1月22日	ND(<0.528)	ND(<0.48)	ND(<0.37)
6364	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年1月23日	ND(<0.51)	ND(<0.455)	ND(<0.383)
6365	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年1月24日	ND(<0.539)	ND(<0.48)	ND(<0.424)
6366	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年1月25日	ND(<0.566)	ND(<0.546)	ND(<0.423)
6367	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年1月26日	ND(<0.525)	ND(<0.428)	ND(<0.375)
6368	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年1月27日	ND(<0.296)	ND(<0.455)	ND(<0.384)
6369	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年1月28日	ND(<0.385)	ND(<0.428)	ND(<0.353)
6370	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年1月29日	ND(<0.427)	ND(<0.503)	ND(<0.381)
6371	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年1月30日	ND(<0.499)	ND(<0.503)	ND(<0.363)
6372	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年1月31日	ND(<0.413)	ND(<0.48)	ND(<0.353)
6373	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年2月1日	ND(<0.505)	ND(<0.428)	ND(<0.37)
6374	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年2月2日	ND(<0.493)	ND(<0.324)	ND(<0.362)
6375	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年2月3日	ND(<0.51)	ND(<0.428)	ND(<0.362)
6376	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年2月4日	ND(<0.385)	ND(<0.324)	ND(<0.38)
6377	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年2月5日	ND(<0.394)	ND(<0.525)	ND(<0.371)
6378	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年2月6日	ND(<0.404)	ND(<0.503)	ND(<0.319)
6379	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年2月7日	ND(<0.579)	ND(<0.428)	ND(<0.424)
6380	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年2月8日	ND(<0.353)	ND(<0.565)	ND(<0.389)
6381	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年2月9日	ND(<0.462)	ND(<0.503)	ND(<0.386)
6382	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年2月10日	ND(<0.479)	ND(<0.48)	ND(<0.308)
6383	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年2月11日	ND(<0.525)	ND(<0.428)	ND(<0.371)
6384	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年2月12日	ND(<0.385)	ND(<0.48)	ND(<0.409)
6385	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年2月13日	ND(<0.364)	ND(<0.455)	ND(<0.353)
6386	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年2月14日	ND(<0.406)	ND(<0.398)	ND(<0.296)
6387	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年2月15日	ND(<0.454)	ND(<0.455)	ND(<0.318)
6388	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年2月16日	ND(<0.616)	ND(<0.584)	ND(<0.354)
6389	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年2月17日	ND(<0.471)	ND(<0.525)	ND(<0.353)
6390	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年2月18日	ND(<0.385)	ND(<0.324)	ND(<0.409)
6391	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年2月19日	ND(<0.525)	ND(<0.428)	ND(<0.351)
6392	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年2月20日	ND(<0.462)	ND(<0.428)	ND(<0.373)
6393	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年2月21日	ND(<0.539)	ND(<0.546)	ND(<0.329)
6394	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年2月22日	ND(<0.539)	ND(<0.428)	ND(<0.391)
6395	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年2月23日	ND(<0.553)	ND(<0.398)	ND(<0.416)
6396	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年2月24日	ND(<0.444)	ND(<0.428)	ND(<0.419)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
6397	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年2月25日	ND(<0.393)	ND(<0.324)	ND(<0.371)
6398	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年2月26日	ND(<0.462)	ND(<0.455)	ND(<0.38)
6399	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年2月27日	ND(<0.495)	ND(<0.546)	ND(<0.318)
6400	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年2月28日	ND(<0.422)	ND(<0.364)	ND(<0.398)
6401	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年3月1日	ND(<0.566)	ND(<0.428)	ND(<0.36)
6402	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年3月2日	ND(<0.539)	ND(<0.525)	ND(<0.384)
6403	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年3月3日	ND(<0.479)	ND(<0.48)	ND(<0.352)
6404	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年3月4日	ND(<0.413)	ND(<0.503)	ND(<0.371)
6405	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年3月5日	ND(<0.553)	ND(<0.324)	ND(<0.408)
6406	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年3月6日	ND(<0.413)	ND(<0.455)	ND(<0.439)
6407	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年3月7日	ND(<0.559)	ND(<0.455)	ND(<0.41)
6408	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年3月8日	ND(<0.51)	ND(<0.428)	ND(<0.384)
6409	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年3月9日	ND(<0.604)	ND(<0.48)	ND(<0.39)
6410	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年3月10日	ND(<0.404)	ND(<0.398)	ND(<0.455)
6411	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年3月11日	ND(<0.479)	ND(<0.48)	ND(<0.394)
6412	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年3月12日	ND(<0.462)	ND(<0.364)	ND(<0.415)
6413	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年3月13日	ND(<0.375)	ND(<0.48)	ND(<0.34)
6414	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年3月14日	ND(<0.534)	ND(<0.455)	ND(<0.362)
6415	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年3月15日	ND(<0.493)	ND(<0.364)	ND(<0.343)
6416	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年3月16日	ND(<0.385)	ND(<0.324)	ND(<0.319)
6417	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年3月17日	ND(<0.539)	ND(<0.48)	ND(<0.399)
6418	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年3月18日	ND(<0.352)	ND(<0.48)	ND(<0.393)
6419	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年3月19日	ND(<0.401)	ND(<0.455)	ND(<0.38)
6420	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年3月20日	ND(<0.342)	ND(<0.455)	ND(<0.364)
6421	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年3月21日	ND(<0.385)	ND(<0.503)	ND(<0.351)
6422	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年3月22日	ND(<0.444)	ND(<0.364)	ND(<0.353)
6423	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年3月23日	ND(<0.539)	ND(<0.465)	ND(<0.416)
6424	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年3月24日	ND(<0.493)	ND(<0.428)	ND(<0.393)
6425	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年3月25日	ND(<0.462)	ND(<0.455)	ND(<0.306)
6426	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年3月26日	ND(<0.495)	ND(<0.324)	ND(<0.398)
6427	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年3月27日	ND(<0.462)	ND(<0.428)	ND(<0.385)
6428	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年3月28日	ND(<0.51)	ND(<0.428)	ND(<0.363)
6429	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年3月29日	ND(<0.525)	ND(<0.48)	ND(<0.406)
6430	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年3月30日	ND(<0.271)	ND(<0.398)	ND(<0.333)
6431	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年3月31日	ND(<0.414)	ND(<0.398)	ND(<0.408)
6432	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年4月1日	ND(<0.525)	ND(<0.48)	ND(<0.483)
6433	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年4月2日	ND(<0.566)	ND(<0.428)	ND(<0.398)
6434	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年4月3日	ND(<0.525)	ND(<0.48)	ND(<0.483)
6435	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年4月4日	ND(<0.448)	ND(<0.455)	ND(<0.361)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
6436	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年4月5日	ND(<0.525)	ND(<0.364)	ND(<0.318)
6437	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年4月6日	ND(<0.448)	ND(<0.503)	ND(<0.362)
6438	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年4月7日	ND(<0.479)	ND(<0.62)	ND(<0.329)
6439	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年4月8日	ND(<0.395)	ND(<0.503)	ND(<0.389)
6440	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年4月9日	ND(<0.553)	ND(<0.503)	ND(<0.39)
6441	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年4月10日	ND(<0.539)	ND(<0.364)	ND(<0.38)
6442	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年4月11日	ND(<0.426)	ND(<0.48)	ND(<0.351)
6443	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年4月12日	ND(<0.463)	ND(<0.455)	ND(<0.36)
6444	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年4月13日	ND(<0.479)	ND(<0.398)	ND(<0.342)
6445	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年4月14日	ND(<0.302)	ND(<0.428)	ND(<0.39)
6446	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年4月15日	ND(<0.497)	ND(<0.364)	ND(<0.388)
6447	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年4月16日	ND(<0.51)	ND(<0.455)	ND(<0.389)
6448	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年4月17日	ND(<0.462)	ND(<0.398)	ND(<0.343)
6449	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年4月18日	ND(<0.426)	ND(<0.584)	ND(<0.352)
6450	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年4月19日	ND(<0.462)	ND(<0.48)	ND(<0.364)
6451	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年4月20日	ND(<0.479)	ND(<0.398)	ND(<0.364)
6452	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年4月21日	ND(<0.479)	ND(<0.428)	ND(<0.381)
6453	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年4月22日	ND(<0.566)	ND(<0.364)	ND(<0.401)
6454	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年4月23日	ND(<0.337)	ND(<0.503)	ND(<0.354)
6455	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年4月24日	ND(<0.479)	ND(<0.455)	ND(<0.353)
6456	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年4月25日	ND(<0.479)	ND(<0.455)	ND(<0.37)
6457	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年4月26日	ND(<0.604)	ND(<0.503)	ND(<0.361)
6458	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年4月27日	ND(<0.302)	ND(<0.546)	ND(<0.391)
6459	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年4月28日	ND(<0.528)	ND(<0.455)	ND(<0.33)
6460	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年4月29日	ND(<0.444)	ND(<0.455)	ND(<0.362)
6461	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年4月30日	ND(<0.375)	ND(<0.48)	ND(<0.407)
6462	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年5月1日	ND(<0.477)	ND(<0.48)	ND(<0.392)
6463	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年5月2日	ND(<0.416)	ND(<0.503)	ND(<0.38)
6464	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年5月3日	ND(<0.362)	ND(<0.428)	ND(<0.37)
6465	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年5月4日	ND(<0.479)	ND(<0.503)	ND(<0.425)
6466	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年5月5日	ND(<0.525)	ND(<0.428)	ND(<0.342)
6467	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年5月6日	ND(<0.397)	ND(<0.48)	ND(<0.536)
6468	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年5月7日	ND(<0.391)	ND(<0.584)	ND(<0.407)
6469	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年5月8日	ND(<0.406)	ND(<0.48)	ND(<0.456)
6470	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年5月9日	ND(<0.604)	ND(<0.428)	ND(<0.41)
6471	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年5月10日	ND(<0.479)	ND(<0.503)	ND(<0.343)
6472	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年5月11日	ND(<0.553)	ND(<0.584)	ND(<0.383)
6473	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年5月12日	ND(<0.431)	ND(<0.364)	ND(<0.409)
6474	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年5月13日	ND(<0.495)	ND(<0.455)	ND(<0.415)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
6475	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年5月14日	ND(<0.327)	ND(<0.48)	ND(<0.389)
6476	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年5月15日	ND(<0.51)	ND(<0.525)	ND(<0.351)
6477	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年5月16日	ND(<0.401)	ND(<0.398)	ND(<0.409)
6478	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年5月17日	ND(<0.549)	ND(<0.637)	ND(<0.332)
6479	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年5月18日	ND(<0.495)	ND(<0.398)	ND(<0.342)
6480	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年5月19日	ND(<0.388)	ND(<0.428)	ND(<0.364)
6481	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年5月20日	ND(<0.525)	ND(<0.428)	ND(<0.426)
6482	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年5月21日	ND(<0.414)	ND(<0.455)	ND(<0.351)
6483	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年5月22日	ND(<0.38)	ND(<0.584)	ND(<0.454)
6484	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年5月23日	ND(<0.316)	ND(<0.398)	ND(<0.38)
6485	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年5月24日	ND(<0.525)	ND(<0.525)	ND(<0.351)
6486	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年5月25日	ND(<0.403)	ND(<0.546)	ND(<0.39)
6487	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年5月26日	ND(<0.486)	ND(<0.428)	ND(<0.343)
6488	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年5月27日	ND(<0.448)	ND(<0.546)	ND(<0.38)
6489	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年5月28日	ND(<0.462)	ND(<0.503)	ND(<0.34)
6490	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年5月29日	ND(<0.525)	ND(<0.324)	ND(<0.415)
6491	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年5月30日	ND(<0.462)	ND(<0.503)	ND(<0.401)
6492	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年5月31日	ND(<0.505)	ND(<0.364)	ND(<0.39)
6493	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年6月1日	ND(<0.505)	ND(<0.364)	ND(<0.371)
6494	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年6月2日	ND(<0.539)	ND(<0.455)	ND(<0.383)
6495	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年6月3日	ND(<0.455)	ND(<0.546)	ND(<0.398)
6496	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年6月4日	ND(<0.375)	ND(<0.503)	ND(<0.439)
6497	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年6月5日	ND(<0.327)	ND(<0.48)	ND(<0.38)
6498	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年6月6日	ND(<0.391)	ND(<0.364)	ND(<0.382)
6499	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年6月7日	ND(<0.479)	ND(<0.455)	ND(<0.408)
6500	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年6月8日	ND(<0.444)	ND(<0.48)	ND(<0.319)
6501	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年6月9日	ND(<0.468)	ND(<0.546)	ND(<0.352)
6502	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年6月10日	ND(<0.403)	ND(<0.503)	ND(<0.318)
6503	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年6月11日	ND(<0.525)	ND(<0.428)	ND(<0.362)
6504	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年6月12日	ND(<0.434)	ND(<0.503)	ND(<0.392)
6505	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年6月13日	ND(<0.486)	ND(<0.364)	ND(<0.39)
6506	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年6月14日	ND(<0.51)	ND(<0.546)	ND(<0.383)
6507	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年6月15日	ND(<0.495)	ND(<0.48)	ND(<0.425)
6508	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年6月16日	ND(<0.604)	ND(<0.455)	ND(<0.416)
6509	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年6月17日	ND(<0.51)	ND(<0.428)	ND(<0.39)
6510	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年6月18日	ND(<0.444)	ND(<0.525)	ND(<0.341)
6511	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年6月19日	ND(<0.355)	ND(<0.546)	ND(<0.344)
6512	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年6月20日	ND(<0.479)	ND(<0.48)	ND(<0.389)
6513	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年6月21日	ND(<0.412)	ND(<0.48)	ND(<0.389)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
6514	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年6月22日	ND(<0.495)	ND(<0.48)	ND(<0.39)
6515	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年6月23日	ND(<0.462)	ND(<0.455)	ND(<0.379)
6516	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年6月24日	ND(<0.393)	ND(<0.503)	ND(<0.38)
6517	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年6月25日	ND(<0.299)	ND(<0.398)	ND(<0.37)
6518	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年6月26日	ND(<0.495)	ND(<0.546)	ND(<0.363)
6519	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年6月27日	ND(<0.525)	ND(<0.602)	ND(<0.398)
6520	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年6月28日	ND(<0.495)	ND(<0.525)	ND(<0.389)
6521	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年6月29日	ND(<0.462)	ND(<0.546)	ND(<0.306)
6522	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年6月30日	ND(<0.462)	ND(<0.428)	ND(<0.465)
6523	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年7月1日	ND(<0.403)	ND(<0.428)	ND(<0.398)
6524	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年7月2日	ND(<0.426)	ND(<0.428)	ND(<0.415)
6525	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年7月3日	ND(<0.592)	ND(<0.324)	ND(<0.361)
6526	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年12月6日	ND(<0.424)	ND(<0.565)	ND(<0.429)
6527	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年12月7日	ND(<0.368)	ND(<0.398)	ND(<0.339)
6528	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年12月8日	ND(<0.495)	ND(<0.428)	ND(<0.405)
6529	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年12月9日	ND(<0.628)	ND(<0.525)	ND(<0.339)
6530	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年12月10日	ND(<0.413)	ND(<0.428)	ND(<0.349)
6531	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年12月11日	ND(<0.368)	ND(<0.584)	ND(<0.404)
6532	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年12月12日	ND(<0.553)	ND(<0.48)	ND(<0.413)
6533	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年12月13日	ND(<0.471)	ND(<0.525)	ND(<0.348)
6534	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年12月14日	ND(<0.525)	ND(<0.398)	ND(<0.386)
6535	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年12月15日	ND(<0.438)	ND(<0.428)	ND(<0.371)
6536	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年12月16日	ND(<0.479)	ND(<0.364)	ND(<0.411)
6537	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年12月17日	ND(<0.488)	ND(<0.364)	ND(<0.368)
6538	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年12月18日	ND(<0.423)	ND(<0.503)	ND(<0.378)
6539	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年12月19日	ND(<0.488)	ND(<0.48)	ND(<0.316)
6540	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年12月20日	ND(<0.342)	ND(<0.546)	ND(<0.368)
6541	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年12月21日	ND(<0.479)	ND(<0.546)	ND(<0.428)
6542	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年12月22日	ND(<0.256)	ND(<0.455)	ND(<0.379)
6543	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年12月23日	ND(<0.539)	ND(<0.455)	ND(<0.395)
6544	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年12月24日	ND(<0.479)	ND(<0.398)	ND(<0.377)
6545	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年12月25日	ND(<0.395)	ND(<0.428)	ND(<0.368)
6546	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年12月26日	ND(<0.525)	ND(<0.48)	ND(<0.428)
6547	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年12月27日	ND(<0.341)	ND(<0.48)	ND(<0.404)
6548	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年12月28日	ND(<0.42)	ND(<0.584)	ND(<0.403)
6549	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年12月29日	ND(<0.525)	ND(<0.398)	ND(<0.348)
6550	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年12月30日	ND(<0.443)	ND(<0.525)	ND(<0.34)
6551	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年12月31日	ND(<0.353)	ND(<0.324)	ND(<0.349)
6552	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年1月1日	ND(<0.539)	ND(<0.584)	ND(<0.359)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
6553	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年1月2日	ND(<0.431)	ND(<0.455)	ND(<0.354)
6554	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年1月3日	ND(<0.443)	ND(<0.398)	ND(<0.387)
6555	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年1月4日	ND(<0.51)	ND(<0.428)	ND(<0.377)
6556	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年1月5日	ND(<0.342)	ND(<0.602)	ND(<0.378)
6557	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年1月6日	ND(<0.391)	ND(<0.546)	ND(<0.358)
6558	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年1月7日	ND(<0.404)	ND(<0.525)	ND(<0.413)
6559	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年1月8日	ND(<0.356)	ND(<0.455)	ND(<0.395)
6560	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年1月9日	ND(<0.403)	ND(<0.428)	ND(<0.339)
6561	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年1月10日	ND(<0.42)	ND(<0.525)	ND(<0.368)
6562	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年1月11日	ND(<0.434)	ND(<0.525)	ND(<0.412)
6563	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年1月12日	ND(<0.375)	ND(<0.48)	ND(<0.371)
6564	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年1月13日	ND(<0.52)	ND(<0.398)	ND(<0.29)
6565	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年1月14日	ND(<0.448)	ND(<0.48)	ND(<0.349)
6566	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年1月15日	ND(<0.353)	ND(<0.602)	ND(<0.361)
6567	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年1月16日	ND(<0.539)	ND(<0.48)	ND(<0.36)
6568	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年1月17日	ND(<0.452)	ND(<0.525)	ND(<0.395)
6569	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年1月18日	ND(<0.462)	ND(<0.428)	ND(<0.338)
6570	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年1月19日	ND(<0.328)	ND(<0.398)	ND(<0.415)
6571	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年1月20日	ND(<0.539)	ND(<0.48)	ND(<0.37)
6572	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年1月21日	ND(<0.412)	ND(<0.364)	ND(<0.359)
6573	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年1月22日	ND(<0.495)	ND(<0.428)	ND(<0.327)
6574	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年1月23日	ND(<0.579)	ND(<0.398)	ND(<0.369)
6575	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年1月24日	ND(<0.356)	ND(<0.455)	ND(<0.404)
6576	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年1月25日	ND(<0.502)	ND(<0.584)	ND(<0.337)
6577	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年1月26日	ND(<0.33)	ND(<0.398)	ND(<0.421)
6578	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年1月27日	ND(<0.539)	ND(<0.503)	ND(<0.395)
6579	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年1月28日	ND(<0.404)	ND(<0.398)	ND(<0.358)
6580	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年1月29日	ND(<0.495)	ND(<0.428)	ND(<0.316)
6581	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年1月30日	ND(<0.452)	ND(<0.503)	ND(<0.294)
6582	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年1月31日	ND(<0.338)	ND(<0.546)	ND(<0.36)
6583	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年2月1日	ND(<0.414)	ND(<0.48)	ND(<0.436)
6584	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年2月2日	ND(<0.395)	ND(<0.455)	ND(<0.328)
6585	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年2月3日	ND(<0.434)	ND(<0.48)	ND(<0.379)
6586	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年2月4日	ND(<0.401)	ND(<0.48)	ND(<0.386)
6587	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年2月5日	ND(<0.364)	ND(<0.48)	ND(<0.387)
6588	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年2月6日	ND(<0.329)	ND(<0.455)	ND(<0.358)
6589	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年2月7日	ND(<0.368)	ND(<0.584)	ND(<0.421)
6590	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年2月8日	ND(<0.375)	ND(<0.398)	ND(<0.395)
6591	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年2月9日	ND(<0.496)	ND(<0.428)	ND(<0.397)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
6592	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年2月10日	ND(<0.448)	ND(<0.503)	ND(<0.458)
6593	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年2月11日	ND(<0.328)	ND(<0.428)	ND(<0.359)
6594	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年2月12日	ND(<0.27)	ND(<0.428)	ND(<0.378)
6595	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年2月13日	ND(<0.422)	ND(<0.48)	ND(<0.348)
6596	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年2月14日	ND(<0.38)	ND(<0.48)	ND(<0.378)
6597	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年2月15日	ND(<0.525)	ND(<0.503)	ND(<0.348)
6598	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年2月16日	ND(<0.418)	ND(<0.364)	ND(<0.338)
6599	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年2月17日	ND(<0.372)	ND(<0.455)	ND(<0.328)
6600	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年2月18日	ND(<0.44)	ND(<0.398)	ND(<0.431)
6601	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年2月19日	ND(<0.525)	ND(<0.455)	ND(<0.396)
6602	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年2月20日	ND(<0.493)	ND(<0.428)	ND(<0.412)
6603	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年2月21日	ND(<0.302)	ND(<0.48)	ND(<0.397)
6604	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年2月22日	ND(<0.495)	ND(<0.428)	ND(<0.369)
6605	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年2月23日	ND(<0.462)	ND(<0.428)	ND(<0.406)
6606	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年2月24日	ND(<0.431)	ND(<0.455)	ND(<0.369)
6607	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年2月25日	ND(<0.368)	ND(<0.455)	ND(<0.348)
6608	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年2月26日	ND(<0.507)	ND(<0.546)	ND(<0.338)
6609	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年2月27日	ND(<0.479)	ND(<0.48)	ND(<0.403)
6610	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年2月28日	ND(<0.375)	ND(<0.525)	ND(<0.338)
6611	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年3月1日	ND(<0.44)	ND(<0.428)	ND(<0.377)
6612	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年3月2日	ND(<0.375)	ND(<0.525)	ND(<0.338)
6613	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年3月3日	ND(<0.566)	ND(<0.428)	ND(<0.413)
6614	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年3月4日	ND(<0.476)	ND(<0.565)	ND(<0.387)
6615	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年3月5日	ND(<0.422)	ND(<0.565)	ND(<0.406)
6616	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年3月6日	ND(<0.566)	ND(<0.503)	ND(<0.327)
6617	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年3月7日	ND(<0.404)	ND(<0.364)	ND(<0.414)
6618	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年3月8日	ND(<0.38)	ND(<0.546)	ND(<0.359)
6619	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年3月9日	ND(<0.302)	ND(<0.398)	ND(<0.378)
6620	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年3月10日	ND(<0.493)	ND(<0.503)	ND(<0.43)
6621	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年3月11日	ND(<0.604)	ND(<0.428)	ND(<0.378)
6622	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年3月12日	ND(<0.478)	ND(<0.428)	ND(<0.386)
6623	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年3月13日	ND(<0.477)	ND(<0.62)	ND(<0.42)
6624	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年3月14日	ND(<0.525)	ND(<0.428)	ND(<0.368)
6625	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年3月15日	ND(<0.388)	ND(<0.525)	ND(<0.338)
6626	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年3月16日	ND(<0.408)	ND(<0.48)	ND(<0.389)
6627	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年3月17日	ND(<0.374)	ND(<0.503)	ND(<0.396)
6628	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年3月18日	ND(<0.353)	ND(<0.364)	ND(<0.37)
6629	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年3月19日	ND(<0.462)	ND(<0.428)	ND(<0.316)
6630	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年3月20日	ND(<0.404)	ND(<0.455)	ND(<0.327)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
6631	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年3月21日	ND(<0.579)	ND(<0.503)	ND(<0.377)
6632	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年3月22日	ND(<0.395)	ND(<0.398)	ND(<0.327)
6633	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年3月23日	ND(<0.431)	ND(<0.48)	ND(<0.429)
6634	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年3月24日	ND(<0.375)	ND(<0.546)	ND(<0.359)
6635	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年3月25日	ND(<0.364)	ND(<0.428)	ND(<0.359)
6636	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年3月26日	ND(<0.592)	ND(<0.455)	ND(<0.368)
6637	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年3月27日	ND(<0.495)	ND(<0.503)	ND(<0.413)
6638	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年3月28日	ND(<0.423)	ND(<0.364)	ND(<0.444)
6639	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年3月29日	ND(<0.464)	ND(<0.584)	ND(<0.337)
6640	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年3月30日	ND(<0.411)	ND(<0.398)	ND(<0.422)
6641	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年3月31日	ND(<0.423)	ND(<0.503)	ND(<0.387)
6642	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年4月1日	ND(<0.448)	ND(<0.455)	ND(<0.359)
6643	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年4月2日	ND(<0.424)	ND(<0.503)	ND(<0.428)
6644	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年4月3日	ND(<0.488)	ND(<0.455)	ND(<0.359)
6645	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年4月4日	ND(<0.462)	ND(<0.455)	ND(<0.395)
6646	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年4月5日	ND(<0.353)	ND(<0.455)	ND(<0.396)
6647	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年4月6日	ND(<0.395)	ND(<0.503)	ND(<0.327)
6648	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年4月7日	ND(<0.375)	ND(<0.546)	ND(<0.405)
6649	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年4月8日	ND(<0.411)	ND(<0.503)	ND(<0.405)
6650	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年4月9日	ND(<0.462)	ND(<0.584)	ND(<0.305)
6651	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年4月10日	ND(<0.302)	ND(<0.48)	ND(<0.379)
6652	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年4月11日	ND(<0.579)	ND(<0.48)	ND(<0.386)
6653	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年4月12日	ND(<0.411)	ND(<0.324)	ND(<0.36)
6654	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年4月13日	ND(<0.444)	ND(<0.455)	ND(<0.399)
6655	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年4月14日	ND(<0.352)	ND(<0.398)	ND(<0.338)
6656	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年4月15日	ND(<0.44)	ND(<0.455)	ND(<0.327)
6657	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年4月16日	ND(<0.422)	ND(<0.398)	ND(<0.291)
6658	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年4月17日	ND(<0.462)	ND(<0.48)	ND(<0.459)
6659	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年4月18日	ND(<0.463)	ND(<0.428)	ND(<0.291)
6660	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年4月19日	ND(<0.428)	ND(<0.455)	ND(<0.327)
6661	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年4月20日	ND(<0.371)	ND(<0.525)	ND(<0.378)
6662	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年4月21日	ND(<0.479)	ND(<0.455)	ND(<0.405)
6663	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年4月22日	ND(<0.414)	ND(<0.455)	ND(<0.327)
6664	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年4月23日	ND(<0.553)	ND(<0.48)	ND(<0.379)
6665	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年4月24日	ND(<0.495)	ND(<0.546)	ND(<0.397)
6666	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年4月25日	ND(<0.566)	ND(<0.428)	ND(<0.358)
6667	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年4月26日	ND(<0.434)	ND(<0.455)	ND(<0.377)
6668	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年4月27日	ND(<0.462)	ND(<0.48)	ND(<0.359)
6669	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年4月28日	ND(<0.51)	ND(<0.503)	ND(<0.339)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
6670	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年4月29日	ND(<0.32)	ND(<0.428)	ND(<0.327)
6671	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年4月30日	ND(<0.462)	ND(<0.48)	ND(<0.377)
6672	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年5月1日	ND(<0.51)	ND(<0.525)	ND(<0.386)
6673	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年5月2日	ND(<0.431)	ND(<0.455)	ND(<0.412)
6674	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年5月3日	ND(<0.394)	ND(<0.455)	ND(<0.389)
6675	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年5月4日	ND(<0.355)	ND(<0.398)	ND(<0.361)
6676	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年5月5日	ND(<0.525)	ND(<0.455)	ND(<0.428)
6677	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年5月6日	ND(<0.296)	ND(<0.503)	ND(<0.359)
6678	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年5月7日	ND(<0.424)	ND(<0.503)	ND(<0.396)
6679	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年5月8日	ND(<0.393)	ND(<0.455)	ND(<0.369)
6680	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年5月9日	ND(<0.426)	ND(<0.602)	ND(<0.338)
6681	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年5月10日	ND(<0.312)	ND(<0.546)	ND(<0.421)
6682	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年5月11日	ND(<0.55)	ND(<0.428)	ND(<0.378)
6683	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年5月12日	ND(<0.46)	ND(<0.565)	ND(<0.395)
6684	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年5月13日	ND(<0.51)	ND(<0.428)	ND(<0.304)
6685	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年5月14日	ND(<0.553)	ND(<0.455)	ND(<0.316)
6686	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年5月15日	ND(<0.51)	ND(<0.584)	ND(<0.358)
6687	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年5月16日	ND(<0.479)	ND(<0.48)	ND(<0.316)
6688	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年5月17日	ND(<0.343)	ND(<0.525)	ND(<0.458)
6689	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年5月18日	ND(<0.463)	ND(<0.428)	ND(<0.388)
6690	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年5月19日	ND(<0.462)	ND(<0.503)	ND(<0.399)
6691	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年5月20日	ND(<0.316)	ND(<0.398)	ND(<0.37)
6692	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年5月21日	ND(<0.434)	ND(<0.428)	ND(<0.37)
6693	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年5月22日	ND(<0.539)	ND(<0.48)	ND(<0.349)
6694	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年5月23日	ND(<0.413)	ND(<0.364)	ND(<0.316)
6695	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年5月24日	ND(<0.495)	ND(<0.428)	ND(<0.395)
6696	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年5月25日	ND(<0.375)	ND(<0.48)	ND(<0.387)
6697	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年5月26日	ND(<0.406)	ND(<0.48)	ND(<0.349)
6698	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年5月27日	ND(<0.444)	ND(<0.398)	ND(<0.421)
6699	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年5月28日	ND(<0.479)	ND(<0.455)	ND(<0.359)
6700	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年5月29日	ND(<0.488)	ND(<0.398)	ND(<0.369)
6701	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年5月30日	ND(<0.479)	ND(<0.324)	ND(<0.348)
6702	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年5月31日	ND(<0.495)	ND(<0.455)	ND(<0.387)
6703	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年6月1日	ND(<0.495)	ND(<0.455)	ND(<0.405)
6704	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年6月2日	ND(<0.566)	ND(<0.546)	ND(<0.379)
6705	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年6月3日	ND(<0.401)	ND(<0.546)	ND(<0.451)
6706	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年6月4日	ND(<0.341)	ND(<0.546)	ND(<0.387)
6707	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年6月5日	ND(<0.479)	ND(<0.525)	ND(<0.339)
6708	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年6月6日	ND(<0.42)	ND(<0.525)	ND(<0.379)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
6709	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年6月7日	ND(<0.51)	ND(<0.525)	ND(<0.3316)
6710	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年6月8日	ND(<0.358)	ND(<0.551)	ND(<0.387)
6711	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年6月9日	ND(<0.391)	ND(<0.503)	ND(<0.378)
6712	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年6月10日	ND(<0.539)	ND(<0.428)	ND(<0.36)
6713	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年6月11日	ND(<0.525)	ND(<0.428)	ND(<0.397)
6714	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年6月12日	ND(<0.553)	ND(<0.324)	ND(<0.349)
6715	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年6月13日	ND(<0.525)	ND(<0.525)	ND(<0.397)
6716	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年6月14日	ND(<0.462)	ND(<0.48)	ND(<0.34)
6717	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年6月15日	ND(<0.51)	ND(<0.455)	ND(<0.359)
6718	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年6月16日	ND(<0.592)	ND(<0.48)	ND(<0.292)
6719	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年6月17日	ND(<0.414)	ND(<0.48)	ND(<0.379)
6720	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年6月18日	ND(<0.528)	ND(<0.428)	ND(<0.369)
6721	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年6月19日	ND(<0.553)	ND(<0.525)	ND(<0.378)
6722	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年6月20日	ND(<0.539)	ND(<0.503)	ND(<0.379)
6723	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年6月21日	ND(<0.413)	ND(<0.546)	ND(<0.369)
6724	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年6月22日	ND(<0.452)	ND(<0.525)	ND(<0.359)
6725	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年6月23日	ND(<0.413)	ND(<0.364)	ND(<0.291)
6726	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年6月24日	ND(<0.479)	ND(<0.503)	ND(<0.474)
6727	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年6月25日	ND(<0.51)	ND(<0.503)	ND(<0.404)
6728	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年6月26日	ND(<0.566)	ND(<0.503)	ND(<0.349)
6729	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年6月27日	ND(<0.444)	ND(<0.48)	ND(<0.386)
6730	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年6月28日	ND(<0.566)	ND(<0.398)	ND(<0.404)
6731	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年6月29日	ND(<0.436)	ND(<0.503)	ND(<0.359)
6732	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年6月30日	ND(<0.496)	ND(<0.498)	ND(<0.339)
6733	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年7月1日	ND(<0.479)	ND(<0.398)	ND(<0.404)
6734	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年7月2日	ND(<0.51)	ND(<0.525)	ND(<0.316)
6735	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年7月3日	ND(<0.413)	ND(<0.525)	ND(<0.387)
6736	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年12月6日	ND(<0.443)	ND(<0.525)	ND(<0.382)
6737	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年12月7日	ND(<0.462)	ND(<0.398)	ND(<0.434)
6738	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年12月8日	ND(<0.525)	ND(<0.364)	ND(<0.381)
6739	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年12月9日	ND(<0.403)	ND(<0.398)	ND(<0.317)
6740	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年12月10日	ND(<0.566)	ND(<0.503)	ND(<0.417)
6741	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年12月11日	ND(<0.312)	ND(<0.364)	ND(<0.38)
6742	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年12月12日	ND(<0.52)	ND(<0.455)	ND(<0.398)
6743	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年12月13日	ND(<0.616)	ND(<0.455)	ND(<0.418)
6744	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年12月14日	ND(<0.426)	ND(<0.503)	ND(<0.381)
6745	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年12月15日	ND(<0.479)	ND(<0.398)	ND(<0.37)
6746	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年12月16日	ND(<0.471)	ND(<0.503)	ND(<0.382)
6747	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年12月17日	ND(<0.328)	ND(<0.565)	ND(<0.425)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
6748	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年12月18日	ND(<0.403)	ND(<0.48)	ND(<0.426)
6749	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年12月19日	ND(<0.453)	ND(<0.503)	ND(<0.409)
6750	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年12月20日	ND(<0.391)	ND(<0.455)	ND(<0.351)
6751	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年12月21日	ND(<0.413)	ND(<0.546)	ND(<0.382)
6752	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年12月22日	ND(<0.342)	ND(<0.455)	ND(<0.392)
6753	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年12月23日	ND(<0.38)	ND(<0.565)	ND(<0.362)
6754	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年12月24日	ND(<0.51)	ND(<0.398)	ND(<0.37)
6755	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年12月25日	ND(<0.51)	ND(<0.525)	ND(<0.398)
6756	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年12月26日	ND(<0.426)	ND(<0.398)	ND(<0.417)
6757	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年12月27日	ND(<0.423)	ND(<0.324)	ND(<0.331)
6758	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年12月28日	ND(<0.453)	ND(<0.428)	ND(<0.343)
6759	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年12月29日	ND(<0.358)	ND(<0.398)	ND(<0.35)
6760	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年12月30日	ND(<0.412)	ND(<0.48)	ND(<0.399)
6761	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年12月31日	ND(<0.434)	ND(<0.565)	ND(<0.371)
6762	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年1月1日	ND(<0.478)	ND(<0.398)	ND(<0.38)
6763	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年1月2日	ND(<0.55)	ND(<0.565)	ND(<0.38)
6764	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年1月3日	ND(<0.312)	ND(<0.503)	ND(<0.352)
6765	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年1月4日	ND(<0.539)	ND(<0.398)	ND(<0.408)
6766	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年1月5日	ND(<0.511)	ND(<0.503)	ND(<0.372)
6767	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年1月6日	ND(<0.375)	ND(<0.353)	ND(<0.36)
6768	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年1月7日	ND(<0.413)	ND(<0.48)	ND(<0.331)
6769	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年1月8日	ND(<0.48)	ND(<0.428)	ND(<0.361)
6770	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年1月9日	ND(<0.257)	ND(<0.525)	ND(<0.353)
6771	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年1月10日	ND(<0.539)	ND(<0.503)	ND(<0.382)
6772	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年1月11日	ND(<0.553)	ND(<0.503)	ND(<0.33)
6773	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年1月12日	ND(<0.525)	ND(<0.273)	ND(<0.401)
6774	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年1月13日	ND(<0.302)	ND(<0.503)	ND(<0.352)
6775	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年1月14日	ND(<0.458)	ND(<0.428)	ND(<0.34)
6776	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年1月15日	ND(<0.468)	ND(<0.503)	ND(<0.414)
6777	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年1月16日	ND(<0.525)	ND(<0.48)	ND(<0.364)
6778	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年1月17日	ND(<0.51)	ND(<0.364)	ND(<0.383)
6779	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年1月18日	ND(<0.38)	ND(<0.525)	ND(<0.342)
6780	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年1月19日	ND(<0.422)	ND(<0.428)	ND(<0.374)
6781	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年1月20日	ND(<0.403)	ND(<0.398)	ND(<0.401)
6782	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年1月21日	ND(<0.385)	ND(<0.525)	ND(<0.373)
6783	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年1月22日	ND(<0.553)	ND(<0.503)	ND(<0.411)
6784	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年1月23日	ND(<0.525)	ND(<0.525)	ND(<0.431)
6785	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年1月24日	ND(<0.362)	ND(<0.503)	ND(<0.383)
6786	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年1月25日	ND(<0.408)	ND(<0.565)	ND(<0.426)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
6787	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年1月26日	ND(<0.566)	ND(<0.428)	ND(<0.39)
6788	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年1月27日	ND(<0.505)	ND(<0.525)	ND(<0.37)
6789	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年1月28日	ND(<0.462)	ND(<0.428)	ND(<0.371)
6790	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年1月29日	ND(<0.463)	ND(<0.428)	ND(<0.434)
6791	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年1月30日	ND(<0.453)	ND(<0.565)	ND(<0.425)
6792	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年1月31日	ND(<0.414)	ND(<0.525)	ND(<0.293)
6793	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年2月1日	ND(<0.553)	ND(<0.428)	ND(<0.353)
6794	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年2月2日	ND(<0.256)	ND(<0.428)	ND(<0.401)
6795	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年2月3日	ND(<0.341)	ND(<0.428)	ND(<0.371)
6796	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年2月4日	ND(<0.328)	ND(<0.48)	ND(<0.409)
6797	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年2月5日	ND(<0.413)	ND(<0.398)	ND(<0.353)
6798	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年2月6日	ND(<0.462)	ND(<0.455)	ND(<0.39)
6799	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年2月7日	ND(<0.604)	ND(<0.48)	ND(<0.383)
6800	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年2月8日	ND(<0.525)	ND(<0.48)	ND(<0.343)
6801	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年2月9日	ND(<0.456)	ND(<0.525)	ND(<0.382)
6802	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年2月10日	ND(<0.394)	ND(<0.503)	ND(<0.424)
6803	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年2月11日	ND(<0.495)	ND(<0.428)	ND(<0.391)
6804	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年2月12日	ND(<0.462)	ND(<0.503)	ND(<0.361)
6805	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年2月13日	ND(<0.501)	ND(<0.398)	ND(<0.461)
6806	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年2月14日	ND(<0.444)	ND(<0.546)	ND(<0.33)
6807	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年2月15日	ND(<0.525)	ND(<0.428)	ND(<0.319)
6808	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年2月16日	ND(<0.495)	ND(<0.428)	ND(<0.34)
6809	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年2月17日	ND(<0.495)	ND(<0.525)	ND(<0.38)
6810	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年2月18日	ND(<0.403)	ND(<0.428)	ND(<0.384)
6811	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年2月19日	ND(<0.364)	ND(<0.455)	ND(<0.373)
6812	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年2月20日	ND(<0.484)	ND(<0.503)	ND(<0.33)
6813	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年2月21日	ND(<0.462)	ND(<0.455)	ND(<0.442)
6814	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年2月22日	ND(<0.271)	ND(<0.364)	ND(<0.32)
6815	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年2月23日	ND(<0.329)	ND(<0.428)	ND(<0.414)
6816	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年2月24日	ND(<0.51)	ND(<0.455)	ND(<0.389)
6817	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年2月25日	ND(<0.539)	ND(<0.324)	ND(<0.424)
6818	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年2月26日	ND(<0.604)	ND(<0.525)	ND(<0.409)
6819	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年2月27日	ND(<0.444)	ND(<0.546)	ND(<0.352)
6820	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年2月28日	ND(<0.385)	ND(<0.48)	ND(<0.4)
6821	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年3月1日	ND(<0.422)	ND(<0.398)	ND(<0.4)
6822	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年3月2日	ND(<0.438)	ND(<0.503)	ND(<0.415)
6823	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年3月3日	ND(<0.462)	ND(<0.48)	ND(<0.373)
6824	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年3月4日	ND(<0.44)	ND(<0.364)	ND(<0.342)
6825	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年3月5日	ND(<0.525)	ND(<0.503)	ND(<0.32)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
6826	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年3月6日	ND(<0.302)	ND(<0.48)	ND(<0.382)
6827	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年3月7日	ND(<0.462)	ND(<0.48)	ND(<0.404)
6828	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年3月8日	ND(<0.525)	ND(<0.428)	ND(<0.371)
6829	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年3月9日	ND(<0.51)	ND(<0.546)	ND(<0.383)
6830	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年3月10日	ND(<0.462)	ND(<0.428)	ND(<0.342)
6831	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年3月11日	ND(<0.51)	ND(<0.48)	ND(<0.39)
6832	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年3月12日	ND(<0.495)	ND(<0.546)	ND(<0.313)
6833	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年3月13日	ND(<0.364)	ND(<0.455)	ND(<0.342)
6834	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年3月14日	ND(<0.486)	ND(<0.455)	ND(<0.419)
6835	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年3月15日	ND(<0.414)	ND(<0.398)	ND(<0.424)
6836	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年3月16日	ND(<0.479)	ND(<0.428)	ND(<0.41)
6837	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年3月17日	ND(<0.353)	ND(<0.455)	ND(<0.382)
6838	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年3月18日	ND(<0.391)	ND(<0.503)	ND(<0.362)
6839	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年3月19日	ND(<0.342)	ND(<0.503)	ND(<0.342)
6840	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年3月20日	ND(<0.473)	ND(<0.455)	ND(<0.34)
6841	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年3月21日	ND(<0.505)	ND(<0.525)	ND(<0.372)
6842	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年3月22日	ND(<0.462)	ND(<0.428)	ND(<0.38)
6843	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年3月23日	ND(<0.299)	ND(<0.503)	ND(<0.39)
6844	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年3月24日	ND(<0.579)	ND(<0.48)	ND(<0.37)
6845	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年3月25日	ND(<0.539)	ND(<0.503)	ND(<0.382)
6846	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年3月26日	ND(<0.426)	ND(<0.548)	ND(<0.358)
6847	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年3月27日	ND(<0.462)	ND(<0.48)	ND(<0.373)
6848	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年3月28日	ND(<0.431)	ND(<0.274)	ND(<0.389)
6849	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年3月29日	ND(<0.343)	ND(<0.428)	ND(<0.372)
6850	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年3月30日	ND(<0.445)	ND(<0.398)	ND(<0.37)
6851	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年3月31日	ND(<0.385)	ND(<0.503)	ND(<0.393)
6852	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年4月1日	ND(<0.479)	ND(<0.428)	ND(<0.354)
6853	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年4月2日	ND(<0.439)	ND(<0.398)	ND(<0.342)
6854	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年4月3日	ND(<0.479)	ND(<0.428)	ND(<0.354)
6855	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年4月4日	ND(<0.462)	ND(<0.428)	ND(<0.266)
6856	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年4月5日	ND(<0.406)	ND(<0.428)	ND(<0.362)
6857	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年4月6日	ND(<0.463)	ND(<0.455)	ND(<0.331)
6858	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年4月7日	ND(<0.413)	ND(<0.525)	ND(<0.362)
6859	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年4月8日	ND(<0.525)	ND(<0.48)	ND(<0.363)
6860	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年4月9日	ND(<0.353)	ND(<0.428)	ND(<0.41)
6861	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年4月10日	ND(<0.553)	ND(<0.546)	ND(<0.319)
6862	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年4月11日	ND(<0.444)	ND(<0.428)	ND(<0.374)
6863	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年4月12日	ND(<0.495)	ND(<0.546)	ND(<0.383)
6864	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年4月13日	ND(<0.426)	ND(<0.398)	ND(<0.373)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
6865	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年4月14日	ND(<0.476)	ND(<0.364)	ND(<0.382)
6866	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年4月15日	ND(<0.385)	ND(<0.503)	ND(<0.342)
6867	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年4月16日	ND(<0.462)	ND(<0.525)	ND(<0.373)
6868	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年4月17日	ND(<0.403)	ND(<0.48)	ND(<0.293)
6869	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年4月18日	ND(<0.525)	ND(<0.48)	ND(<0.443)
6870	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年4月19日	ND(<0.495)	ND(<0.48)	ND(<0.407)
6871	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年4月20日	ND(<0.476)	ND(<0.455)	ND(<0.398)
6872	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年4月21日	ND(<0.406)	ND(<0.364)	ND(<0.392)
6873	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年4月22日	ND(<0.431)	ND(<0.398)	ND(<0.329)
6874	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年4月23日	ND(<0.566)	ND(<0.48)	ND(<0.381)
6875	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年4月24日	ND(<0.329)	ND(<0.455)	ND(<0.361)
6876	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年4月25日	ND(<0.44)	ND(<0.48)	ND(<0.392)
6877	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年4月26日	ND(<0.395)	ND(<0.428)	ND(<0.382)
6878	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年4月27日	ND(<0.51)	ND(<0.455)	ND(<0.382)
6879	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年4月28日	ND(<0.495)	ND(<0.48)	ND(<0.373)
6880	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年4月29日	ND(<0.51)	ND(<0.525)	ND(<0.402)
6881	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年4月30日	ND(<0.447)	ND(<0.455)	ND(<0.381)
6882	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年5月1日	ND(<0.495)	ND(<0.503)	ND(<0.38)
6883	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年5月2日	ND(<0.379)	ND(<0.525)	ND(<0.331)
6884	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年5月3日	ND(<0.51)	ND(<0.455)	ND(<0.4)
6885	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年5月4日	ND(<0.444)	ND(<0.48)	ND(<0.391)
6886	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年5月5日	ND(<0.525)	ND(<0.398)	ND(<0.526)
6887	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年5月6日	ND(<0.394)	ND(<0.503)	ND(<0.331)
6888	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年5月7日	ND(<0.444)	ND(<0.364)	ND(<0.384)
6889	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年5月8日	ND(<0.462)	ND(<0.48)	ND(<0.419)
6890	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年5月9日	ND(<0.375)	ND(<0.48)	ND(<0.38)
6891	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年5月10日	ND(<0.423)	ND(<0.455)	ND(<0.322)
6892	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年5月11日	ND(<0.444)	ND(<0.546)	ND(<0.329)
6893	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年5月12日	ND(<0.479)	ND(<0.428)	ND(<0.362)
6894	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年5月13日	ND(<0.386)	ND(<0.428)	ND(<0.386)
6895	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年5月14日	ND(<0.495)	ND(<0.398)	ND(<0.342)
6896	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年5月15日	ND(<0.539)	ND(<0.48)	ND(<0.391)
6897	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年5月16日	ND(<0.495)	ND(<0.428)	ND(<0.341)
6898	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年5月17日	ND(<0.426)	ND(<0.455)	ND(<0.361)
6899	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年5月18日	ND(<0.444)	ND(<0.565)	ND(<0.354)
6900	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年5月19日	ND(<0.42)	ND(<0.525)	ND(<0.389)
6901	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年5月20日	ND(<0.353)	ND(<0.565)	ND(<0.364)
6902	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年5月21日	ND(<0.539)	ND(<0.602)	ND(<0.374)
6903	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年5月22日	ND(<0.553)	ND(<0.428)	ND(<0.401)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
6904	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年5月23日	ND(<0.444)	ND(<0.428)	ND(<0.342)
6905	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年5月24日	ND(<0.412)	ND(<0.398)	ND(<0.364)
6906	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年5月25日	ND(<0.525)	ND(<0.398)	ND(<0.307)
6907	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年5月26日	ND(<0.553)	ND(<0.503)	ND(<0.36)
6908	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年5月27日	ND(<0.414)	ND(<0.428)	ND(<0.351)
6909	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年5月28日	ND(<0.426)	ND(<0.503)	ND(<0.383)
6910	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年5月29日	ND(<0.51)	ND(<0.428)	ND(<0.353)
6911	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年5月30日	ND(<0.488)	ND(<0.398)	ND(<0.361)
6912	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年5月31日	ND(<0.525)	ND(<0.48)	ND(<0.307)
6913	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年6月1日	ND(<0.525)	ND(<0.48)	ND(<0.373)
6914	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年6月2日	ND(<0.353)	ND(<0.525)	ND(<0.38)
6915	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年6月3日	ND(<0.353)	ND(<0.525)	ND(<0.364)
6916	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年6月4日	ND(<0.579)	ND(<0.398)	ND(<0.403)
6917	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年6月5日	ND(<0.484)	ND(<0.48)	ND(<0.426)
6918	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年6月6日	ND(<0.51)	ND(<0.398)	ND(<0.317)
6919	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年6月7日	ND(<0.655)	ND(<0.455)	ND(<0.37)
6920	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年6月8日	ND(<0.293)	ND(<0.503)	ND(<0.392)
6921	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年6月9日	ND(<0.496)	ND(<0.398)	ND(<0.353)
6922	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年6月10日	ND(<0.538)	ND(<0.503)	ND(<0.426)
6923	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年6月11日	ND(<0.462)	ND(<0.48)	ND(<0.374)
6924	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年6月12日	ND(<0.403)	ND(<0.428)	ND(<0.398)
6925	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年6月13日	ND(<0.504)	ND(<0.398)	ND(<0.354)
6926	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年6月14日	ND(<0.478)	ND(<0.398)	ND(<0.39)
6927	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年6月15日	ND(<0.592)	ND(<0.324)	ND(<0.399)
6928	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年6月16日	ND(<0.502)	ND(<0.48)	ND(<0.342)
6929	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年6月17日	ND(<0.434)	ND(<0.428)	ND(<0.441)
6930	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年6月18日	ND(<0.403)	ND(<0.428)	ND(<0.4)
6931	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年6月19日	ND(<0.401)	ND(<0.48)	ND(<0.4)
6932	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年6月20日	ND(<0.364)	ND(<0.364)	ND(<0.31)
6933	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年6月21日	ND(<0.468)	ND(<0.503)	ND(<0.343)
6934	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年6月22日	ND(<0.536)	ND(<0.503)	ND(<0.441)
6935	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年6月23日	ND(<0.51)	ND(<0.455)	ND(<0.397)
6936	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年6月24日	ND(<0.391)	ND(<0.455)	ND(<0.383)
6937	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年6月25日	ND(<0.495)	ND(<0.398)	ND(<0.342)
6938	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年6月26日	ND(<0.51)	ND(<0.428)	ND(<0.423)
6939	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年6月27日	ND(<0.406)	ND(<0.546)	ND(<0.464)
6940	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年6月28日	ND(<0.525)	ND(<0.398)	ND(<0.392)
6941	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年6月29日	ND(<0.369)	ND(<0.364)	ND(<0.373)
6942	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年6月30日	ND(<0.495)	ND(<0.455)	ND(<0.406)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
6943	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年7月1日	ND(<0.406)	ND(<0.455)	ND(<0.434)
6944	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年7月2日	ND(<0.51)	ND(<0.398)	ND(<0.332)
6945	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年7月3日	ND(<0.479)	ND(<0.565)	ND(<0.343)
6946	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年12月6日	ND(<0.553)	ND(<0.48)	ND(<0.41)
6947	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年12月7日	ND(<0.579)	ND(<0.48)	ND(<0.354)
6948	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年12月8日	ND(<0.479)	ND(<0.428)	ND(<0.383)
6949	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年12月9日	ND(<0.317)	ND(<0.48)	ND(<0.391)
6950	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年12月10日	ND(<0.342)	ND(<0.428)	ND(<0.383)
6951	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年12月11日	ND(<0.462)	ND(<0.565)	ND(<0.353)
6952	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年12月12日	ND(<0.385)	ND(<0.546)	ND(<0.373)
6953	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年12月13日	ND(<0.431)	ND(<0.48)	ND(<0.374)
6954	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年12月14日	ND(<0.51)	ND(<0.364)	ND(<0.342)
6955	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年12月15日	ND(<0.375)	ND(<0.503)	ND(<0.364)
6956	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年12月16日	ND(<0.479)	ND(<0.455)	ND(<0.33)
6957	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年12月17日	ND(<0.479)	ND(<0.455)	ND(<0.401)
6958	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年12月18日	ND(<0.421)	ND(<0.455)	ND(<0.382)
6959	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年12月19日	ND(<0.51)	ND(<0.324)	ND(<0.384)
6960	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年12月20日	ND(<0.495)	ND(<0.428)	ND(<0.372)
6961	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年12月21日	ND(<0.505)	ND(<0.503)	ND(<0.332)
6962	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年12月22日	ND(<0.426)	ND(<0.455)	ND(<0.376)
6963	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年12月23日	ND(<0.51)	ND(<0.455)	ND(<0.256)
6964	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年12月24日	ND(<0.401)	ND(<0.525)	ND(<0.353)
6965	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年12月25日	ND(<0.312)	ND(<0.428)	ND(<0.342)
6966	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年12月26日	ND(<0.539)	ND(<0.398)	ND(<0.399)
6967	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年12月27日	ND(<0.329)	ND(<0.398)	ND(<0.384)
6968	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年12月28日	ND(<0.479)	ND(<0.546)	ND(<0.354)
6969	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年12月29日	ND(<0.495)	ND(<0.565)	ND(<0.39)
6970	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年12月30日	ND(<0.444)	ND(<0.428)	ND(<0.321)
6971	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年12月31日	ND(<0.458)	ND(<0.455)	ND(<0.382)
6972	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年1月1日	ND(<0.51)	ND(<0.428)	ND(<0.43)
6973	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年1月2日	ND(<0.553)	ND(<0.48)	ND(<0.362)
6974	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年1月3日	ND(<0.341)	ND(<0.503)	ND(<0.344)
6975	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年1月4日	ND(<0.525)	ND(<0.364)	ND(<0.418)
6976	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年1月5日	ND(<0.51)	ND(<0.455)	ND(<0.333)
6977	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年1月6日	ND(<0.38)	ND(<0.503)	ND(<0.331)
6978	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年1月7日	ND(<0.414)	ND(<0.398)	ND(<0.383)
6979	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年1月8日	ND(<0.448)	ND(<0.455)	ND(<0.399)
6980	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年1月9日	ND(<0.394)	ND(<0.398)	ND(<0.381)
6981	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年1月10日	ND(<0.479)	ND(<0.546)	ND(<0.426)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
6982	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年1月11日	ND(<0.495)	ND(<0.503)	ND(<0.382)
6983	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年1月12日	ND(<0.377)	ND(<0.455)	ND(<0.403)
6984	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年1月13日	ND(<0.422)	ND(<0.525)	ND(<0.421)
6985	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年1月14日	ND(<0.422)	ND(<0.398)	ND(<0.331)
6986	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年1月15日	ND(<0.553)	ND(<0.455)	ND(<0.406)
6987	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年1月16日	ND(<0.431)	ND(<0.455)	ND(<0.393)
6988	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年1月17日	ND(<0.51)	ND(<0.428)	ND(<0.344)
6989	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年1月18日	ND(<0.424)	ND(<0.546)	ND(<0.319)
6990	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年1月19日	ND(<0.495)	ND(<0.525)	ND(<0.422)
6991	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年1月20日	ND(<0.367)	ND(<0.428)	ND(<0.412)
6992	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年1月21日	ND(<0.566)	ND(<0.364)	ND(<0.403)
6993	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年1月22日	ND(<0.458)	ND(<0.584)	ND(<0.409)
6994	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年1月23日	ND(<0.277)	ND(<0.565)	ND(<0.373)
6995	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年1月24日	ND(<0.302)	ND(<0.565)	ND(<0.365)
6996	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年1月25日	ND(<0.364)	ND(<0.398)	ND(<0.295)
6997	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年1月26日	ND(<0.462)	ND(<0.48)	ND(<0.32)
6998	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年1月27日	ND(<0.353)	ND(<0.62)	ND(<0.319)
6999	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年1月28日	ND(<0.479)	ND(<0.48)	ND(<0.362)
7000	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年1月29日	ND(<0.439)	ND(<0.455)	ND(<0.354)
7001	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年1月30日	ND(<0.353)	ND(<0.546)	ND(<0.431)
7002	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年1月31日	ND(<0.422)	ND(<0.525)	ND(<0.39)
7003	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年2月1日	ND(<0.462)	ND(<0.455)	ND(<0.364)
7004	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年2月2日	ND(<0.495)	ND(<0.503)	ND(<0.4)
7005	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年2月3日	ND(<0.51)	ND(<0.503)	ND(<0.382)
7006	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年2月4日	ND(<0.458)	ND(<0.455)	ND(<0.295)
7007	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年2月5日	ND(<0.444)	ND(<0.48)	ND(<0.383)
7008	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年2月6日	ND(<0.413)	ND(<0.428)	ND(<0.409)
7009	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年2月7日	ND(<0.395)	ND(<0.503)	ND(<0.402)
7010	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年2月8日	ND(<0.431)	ND(<0.546)	ND(<0.385)
7011	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年2月9日	ND(<0.353)	ND(<0.428)	ND(<0.321)
7012	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年2月10日	ND(<0.471)	ND(<0.546)	ND(<0.352)
7013	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年2月11日	ND(<0.439)	ND(<0.525)	ND(<0.383)
7014	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年2月12日	ND(<0.444)	ND(<0.364)	ND(<0.33)
7015	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年2月13日	ND(<0.495)	ND(<0.428)	ND(<0.372)
7016	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年2月14日	ND(<0.422)	ND(<0.455)	ND(<0.41)
7017	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年2月15日	ND(<0.495)	ND(<0.525)	ND(<0.354)
7018	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年2月16日	ND(<0.385)	ND(<0.525)	ND(<0.371)
7019	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年2月17日	ND(<0.479)	ND(<0.503)	ND(<0.426)
7020	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年2月18日	ND(<0.385)	ND(<0.48)	ND(<0.412)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
7021	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年2月19日	ND(<0.456)	ND(<0.525)	ND(<0.451)
7022	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年2月20日	ND(<0.342)	ND(<0.48)	ND(<0.372)
7023	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年2月21日	ND(<0.462)	ND(<0.48)	ND(<0.343)
7024	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年2月22日	ND(<0.539)	ND(<0.428)	ND(<0.384)
7025	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年2月23日	ND(<0.445)	ND(<0.455)	ND(<0.355)
7026	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年2月24日	ND(<0.592)	ND(<0.455)	ND(<0.392)
7027	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年2月25日	ND(<0.495)	ND(<0.398)	ND(<0.382)
7028	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年2月26日	ND(<0.411)	ND(<0.525)	ND(<0.419)
7029	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年2月27日	ND(<0.353)	ND(<0.525)	ND(<0.409)
7030	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年2月28日	ND(<0.525)	ND(<0.428)	ND(<0.383)
7031	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年3月1日	ND(<0.539)	ND(<0.48)	ND(<0.401)
7032	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年3月2日	ND(<0.374)	ND(<0.602)	ND(<0.409)
7033	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年3月3日	ND(<0.406)	ND(<0.364)	ND(<0.427)
7034	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年3月4日	ND(<0.385)	ND(<0.455)	ND(<0.354)
7035	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年3月5日	ND(<0.525)	ND(<0.398)	ND(<0.42)
7036	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年3月6日	ND(<0.51)	ND(<0.428)	ND(<0.373)
7037	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年3月7日	ND(<0.566)	ND(<0.273)	ND(<0.396)
7038	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年3月8日	ND(<0.316)	ND(<0.584)	ND(<0.363)
7039	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年3月9日	ND(<0.434)	ND(<0.324)	ND(<0.376)
7040	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年3月10日	ND(<0.539)	ND(<0.48)	ND(<0.353)
7041	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年3月11日	ND(<0.334)	ND(<0.48)	ND(<0.332)
7042	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年3月12日	ND(<0.525)	ND(<0.546)	ND(<0.411)
7043	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年3月13日	ND(<0.439)	ND(<0.428)	ND(<0.41)
7044	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年3月14日	ND(<0.367)	ND(<0.455)	ND(<0.403)
7045	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年3月15日	ND(<0.495)	ND(<0.503)	ND(<0.391)
7046	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年3月16日	ND(<0.28)	ND(<0.428)	ND(<0.43)
7047	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年3月17日	ND(<0.388)	ND(<0.428)	ND(<0.32)
7048	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年3月18日	ND(<0.479)	ND(<0.565)	ND(<0.363)
7049	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年3月19日	ND(<0.49)	ND(<0.503)	ND(<0.419)
7050	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年3月20日	ND(<0.413)	ND(<0.428)	ND(<0.399)
7051	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年3月21日	ND(<0.426)	ND(<0.428)	ND(<0.392)
7052	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年3月22日	ND(<0.364)	ND(<0.398)	ND(<0.399)
7053	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年3月23日	ND(<0.525)	ND(<0.525)	ND(<0.309)
7054	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年3月24日	ND(<0.353)	ND(<0.525)	ND(<0.353)
7055	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年3月25日	ND(<0.479)	ND(<0.546)	ND(<0.402)
7056	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年3月26日	ND(<0.462)	ND(<0.428)	ND(<0.352)
7057	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年3月27日	ND(<0.495)	ND(<0.455)	ND(<0.435)
7058	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年3月28日	ND(<0.448)	ND(<0.48)	ND(<0.307)
7059	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年3月29日	ND(<0.525)	ND(<0.525)	ND(<0.342)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
7060	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年3月30日	ND(<0.444)	ND(<0.364)	ND(<0.342)
7061	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年3月31日	ND(<0.431)	ND(<0.364)	ND(<0.422)
7062	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年4月1日	ND(<0.51)	ND(<0.546)	ND(<0.319)
7063	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年4月2日	ND(<0.299)	ND(<0.455)	ND(<0.435)
7064	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年4月3日	ND(<0.51)	ND(<0.546)	ND(<0.319)
7065	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年4月4日	ND(<0.462)	ND(<0.48)	ND(<0.343)
7066	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年4月5日	ND(<0.452)	ND(<0.503)	ND(<0.373)
7067	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年4月6日	ND(<0.462)	ND(<0.455)	ND(<0.355)
7068	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年4月7日	ND(<0.51)	ND(<0.565)	ND(<0.402)
7069	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年4月8日	ND(<0.406)	ND(<0.455)	ND(<0.394)
7070	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年4月9日	ND(<0.495)	ND(<0.428)	ND(<0.331)
7071	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年4月10日	ND(<0.479)	ND(<0.428)	ND(<0.39)
7072	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年4月11日	ND(<0.592)	ND(<0.398)	ND(<0.321)
7073	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年4月12日	ND(<0.406)	ND(<0.546)	ND(<0.365)
7074	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年4月13日	ND(<0.431)	ND(<0.455)	ND(<0.418)
7075	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年4月14日	ND(<0.479)	ND(<0.546)	ND(<0.42)
7076	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年4月15日	ND(<0.375)	ND(<0.503)	ND(<0.411)
7077	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年4月16日	ND(<0.342)	ND(<0.503)	ND(<0.393)
7078	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年4月17日	ND(<0.495)	ND(<0.455)	ND(<0.373)
7079	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年4月18日	ND(<0.495)	ND(<0.455)	ND(<0.355)
7080	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年4月19日	ND(<0.327)	ND(<0.398)	ND(<0.342)
7081	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年4月20日	ND(<0.391)	ND(<0.503)	ND(<0.362)
7082	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年4月21日	ND(<0.277)	ND(<0.398)	ND(<0.411)
7083	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年4月22日	ND(<0.426)	ND(<0.364)	ND(<0.331)
7084	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年4月23日	ND(<0.51)	ND(<0.364)	ND(<0.373)
7085	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年4月24日	ND(<0.341)	ND(<0.503)	ND(<0.381)
7086	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年4月25日	ND(<0.525)	ND(<0.398)	ND(<0.355)
7087	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年4月26日	ND(<0.525)	ND(<0.455)	ND(<0.427)
7088	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年4月27日	ND(<0.462)	ND(<0.455)	ND(<0.319)
7089	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年4月28日	ND(<0.375)	ND(<0.48)	ND(<0.384)
7090	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年4月29日	ND(<0.375)	ND(<0.455)	ND(<0.403)
7091	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年4月30日	ND(<0.353)	ND(<0.48)	ND(<0.391)
7092	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年5月1日	ND(<0.462)	ND(<0.546)	ND(<0.361)
7093	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年5月2日	ND(<0.525)	ND(<0.324)	ND(<0.383)
7094	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年5月3日	ND(<0.403)	ND(<0.546)	ND(<0.32)
7095	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年5月4日	ND(<0.456)	ND(<0.525)	ND(<0.382)
7096	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年5月5日	ND(<0.462)	ND(<0.525)	ND(<0.366)
7097	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年5月6日	ND(<0.495)	ND(<0.48)	ND(<0.341)
7098	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年5月7日	ND(<0.539)	ND(<0.428)	ND(<0.365)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
7099	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年5月8日	ND(<0.525)	ND(<0.48)	ND(<0.385)
7100	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年5月9日	ND(<0.462)	ND(<0.455)	ND(<0.341)
7101	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年5月10日	ND(<0.566)	ND(<0.48)	ND(<0.408)
7102	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年5月11日	ND(<0.343)	ND(<0.364)	ND(<0.382)
7103	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年5月12日	ND(<0.462)	ND(<0.428)	ND(<0.372)
7104	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年5月13日	ND(<0.51)	ND(<0.48)	ND(<0.374)
7105	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年5月14日	ND(<0.424)	ND(<0.428)	ND(<0.411)
7106	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年5月15日	ND(<0.38)	ND(<0.525)	ND(<0.364)
7107	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年5月16日	ND(<0.495)	ND(<0.48)	ND(<0.391)
7108	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年5月17日	ND(<0.553)	ND(<0.503)	ND(<0.382)
7109	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年5月18日	ND(<0.404)	ND(<0.48)	ND(<0.375)
7110	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年5月19日	ND(<0.479)	ND(<0.428)	ND(<0.28)
7111	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年5月20日	ND(<0.404)	ND(<0.364)	ND(<0.445)
7112	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年5月21日	ND(<0.423)	ND(<0.48)	ND(<0.449)
7113	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年5月22日	ND(<0.426)	ND(<0.503)	ND(<0.352)
7114	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年5月23日	ND(<0.51)	ND(<0.428)	ND(<0.354)
7115	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年5月24日	ND(<0.444)	ND(<0.525)	ND(<0.344)
7116	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年5月25日	ND(<0.462)	ND(<0.565)	ND(<0.467)
7117	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年5月26日	ND(<0.412)	ND(<0.398)	ND(<0.382)
7118	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年5月27日	ND(<0.394)	ND(<0.428)	ND(<0.374)
7119	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年5月28日	ND(<0.51)	ND(<0.48)	ND(<0.333)
7120	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年5月29日	ND(<0.458)	ND(<0.364)	ND(<0.343)
7121	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年5月30日	ND(<0.495)	ND(<0.428)	ND(<0.409)
7122	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年5月31日	ND(<0.616)	ND(<0.398)	ND(<0.467)
7123	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年6月1日	ND(<0.616)	ND(<0.398)	ND(<0.364)
7124	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年6月2日	ND(<0.553)	ND(<0.428)	ND(<0.319)
7125	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年6月3日	ND(<0.525)	ND(<0.48)	ND(<0.436)
7126	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年6月4日	ND(<0.495)	ND(<0.428)	ND(<0.376)
7127	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年6月5日	ND(<0.479)	ND(<0.398)	ND(<0.402)
7128	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年6月6日	ND(<0.488)	ND(<0.546)	ND(<0.375)
7129	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年6月7日	ND(<0.539)	ND(<0.546)	ND(<0.418)
7130	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年6月8日	ND(<0.553)	ND(<0.503)	ND(<0.345)
7131	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年6月9日	ND(<0.414)	ND(<0.398)	ND(<0.428)
7132	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年6月10日	ND(<0.444)	ND(<0.398)	ND(<0.365)
7133	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年6月11日	ND(<0.539)	ND(<0.525)	ND(<0.344)
7134	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年6月12日	ND(<0.51)	ND(<0.503)	ND(<0.391)
7135	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年6月13日	ND(<0.426)	ND(<0.428)	ND(<0.344)
7136	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年6月14日	ND(<0.566)	ND(<0.428)	ND(<0.409)
7137	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年6月15日	ND(<0.538)	ND(<0.503)	ND(<0.374)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
7138	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年6月16日	ND(<0.539)	ND(<0.546)	ND(<0.427)
7139	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年6月17日	ND(<0.256)	ND(<0.48)	ND(<0.41)
7140	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年6月18日	ND(<0.312)	ND(<0.398)	ND(<0.401)
7141	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年6月19日	ND(<0.392)	ND(<0.364)	ND(<0.401)
7142	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年6月20日	ND(<0.539)	ND(<0.398)	ND(<0.33)
7143	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年6月21日	ND(<0.392)	ND(<0.455)	ND(<0.353)
7144	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年6月22日	ND(<0.391)	ND(<0.428)	ND(<0.421)
7145	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年6月23日	ND(<0.495)	ND(<0.525)	ND(<0.319)
7146	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年6月24日	ND(<0.422)	ND(<0.364)	ND(<0.382)
7147	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年6月25日	ND(<0.434)	ND(<0.565)	ND(<0.364)
7148	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年6月26日	ND(<0.51)	ND(<0.546)	ND(<0.472)
7149	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年6月27日	ND(<0.38)	ND(<0.503)	ND(<0.411)
7150	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年6月28日	ND(<0.592)	ND(<0.503)	ND(<0.281)
7151	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年6月29日	ND(<0.497)	ND(<0.398)	ND(<0.344)
7152	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年6月30日	ND(<0.394)	ND(<0.364)	ND(<0.4)
7153	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年7月1日	ND(<0.415)	ND(<0.525)	ND(<0.383)
7154	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年7月2日	ND(<0.403)	ND(<0.584)	ND(<0.344)
7155	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年7月3日	ND(<0.51)	ND(<0.428)	ND(<0.391)
7156	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年12月6日	ND(<0.495)	ND(<0.48)	ND(<0.388)
7157	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年12月7日	ND(<0.51)	ND(<0.364)	ND(<0.305)
7158	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年12月8日	ND(<0.579)	ND(<0.428)	ND(<0.454)
7159	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年12月9日	ND(<0.479)	ND(<0.428)	ND(<0.406)
7160	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年12月10日	ND(<0.444)	ND(<0.565)	ND(<0.379)
7161	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年12月11日	ND(<0.471)	ND(<0.48)	ND(<0.397)
7162	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年12月12日	ND(<0.403)	ND(<0.398)	ND(<0.328)
7163	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年12月13日	ND(<0.375)	ND(<0.546)	ND(<0.36)
7164	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年12月14日	ND(<0.403)	ND(<0.455)	ND(<0.317)
7165	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年12月15日	ND(<0.479)	ND(<0.455)	ND(<0.35)
7166	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年12月16日	ND(<0.553)	ND(<0.398)	ND(<0.369)
7167	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年12月17日	ND(<0.604)	ND(<0.428)	ND(<0.361)
7168	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年12月18日	ND(<0.495)	ND(<0.48)	ND(<0.406)
7169	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年12月19日	ND(<0.413)	ND(<0.524)	ND(<0.424)
7170	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年12月20日	ND(<0.328)	ND(<0.565)	ND(<0.37)
7171	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年12月21日	ND(<0.444)	ND(<0.546)	ND(<0.388)
7172	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年12月22日	ND(<0.471)	ND(<0.48)	ND(<0.398)
7173	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年12月23日	ND(<0.424)	ND(<0.546)	ND(<0.304)
7174	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年12月24日	ND(<0.5)	ND(<0.455)	ND(<0.405)
7175	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年12月25日	ND(<0.482)	ND(<0.525)	ND(<0.397)
7176	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年12月26日	ND(<0.462)	ND(<0.584)	ND(<0.354)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
7177	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年12月27日	ND(<0.553)	ND(<0.428)	ND(<0.408)
7178	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年12月28日	ND(<0.51)	ND(<0.455)	ND(<0.43)
7179	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年12月29日	ND(<0.444)	ND(<0.602)	ND(<0.338)
7180	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年12月30日	ND(<0.426)	ND(<0.364)	ND(<0.379)
7181	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年12月31日	ND(<0.443)	ND(<0.546)	ND(<0.359)
7182	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年1月1日	ND(<0.51)	ND(<0.455)	ND(<0.36)
7183	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年1月2日	ND(<0.514)	ND(<0.398)	ND(<0.338)
7184	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年1月3日	ND(<0.553)	ND(<0.455)	ND(<0.339)
7185	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年1月4日	ND(<0.502)	ND(<0.428)	ND(<0.328)
7186	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年1月5日	ND(<0.496)	ND(<0.525)	ND(<0.378)
7187	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年1月6日	ND(<0.471)	ND(<0.62)	ND(<0.421)
7188	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年1月7日	ND(<0.464)	ND(<0.455)	ND(<0.379)
7189	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年1月8日	ND(<0.423)	ND(<0.525)	ND(<0.36)
7190	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年1月9日	ND(<0.51)	ND(<0.398)	ND(<0.364)
7191	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年1月10日	ND(<0.364)	ND(<0.398)	ND(<0.34)
7192	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年1月11日	ND(<0.368)	ND(<0.514)	ND(<0.37)
7193	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年1月12日	ND(<0.385)	ND(<0.565)	ND(<0.414)
7194	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年1月13日	ND(<0.566)	ND(<0.503)	ND(<0.33)
7195	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年1月14日	ND(<0.352)	ND(<0.428)	ND(<0.371)
7196	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年1月15日	ND(<0.462)	ND(<0.455)	ND(<0.383)
7197	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年1月16日	ND(<0.53)	ND(<0.428)	ND(<0.417)
7198	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年1月17日	ND(<0.462)	ND(<0.428)	ND(<0.361)
7199	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年1月18日	ND(<0.38)	ND(<0.428)	ND(<0.414)
7200	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年1月19日	ND(<0.423)	ND(<0.503)	ND(<0.38)
7201	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年1月20日	ND(<0.355)	ND(<0.525)	ND(<0.369)
7202	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年1月21日	ND(<0.364)	ND(<0.324)	ND(<0.36)
7203	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年1月22日	ND(<0.341)	ND(<0.428)	ND(<0.379)
7204	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年1月23日	ND(<0.51)	ND(<0.398)	ND(<0.379)
7205	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年1月24日	ND(<0.412)	ND(<0.455)	ND(<0.306)
7206	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年1月25日	ND(<0.443)	ND(<0.546)	ND(<0.406)
7207	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年1月26日	ND(<0.51)	ND(<0.546)	ND(<0.35)
7208	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年1月27日	ND(<0.375)	ND(<0.398)	ND(<0.413)
7209	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年1月28日	ND(<0.471)	ND(<0.48)	ND(<0.397)
7210	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年1月29日	ND(<0.404)	ND(<0.455)	ND(<0.37)
7211	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年1月30日	ND(<0.358)	ND(<0.48)	ND(<0.388)
7212	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年1月31日	ND(<0.353)	ND(<0.503)	ND(<0.35)
7213	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年2月1日	ND(<0.367)	ND(<0.503)	ND(<0.339)
7214	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年2月2日	ND(<0.329)	ND(<0.525)	ND(<0.424)
7215	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年2月3日	ND(<0.525)	ND(<0.48)	ND(<0.339)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
7216	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年2月4日	ND(<0.422)	ND(<0.48)	ND(<0.379)
7217	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年2月5日	ND(<0.579)	ND(<0.565)	ND(<0.328)
7218	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年2月6日	ND(<0.539)	ND(<0.428)	ND(<0.394)
7219	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年2月7日	ND(<0.364)	ND(<0.428)	ND(<0.379)
7220	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年2月8日	ND(<0.358)	ND(<0.48)	ND(<0.369)
7221	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年2月9日	ND(<0.287)	ND(<0.503)	ND(<0.36)
7222	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年2月10日	ND(<0.448)	ND(<0.428)	ND(<0.339)
7223	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年2月11日	ND(<0.51)	ND(<0.455)	ND(<0.328)
7224	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年2月12日	ND(<0.367)	ND(<0.324)	ND(<0.359)
7225	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年2月13日	ND(<0.42)	ND(<0.455)	ND(<0.369)
7226	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年2月14日	ND(<0.404)	ND(<0.525)	ND(<0.306)
7227	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年2月15日	ND(<0.539)	ND(<0.455)	ND(<0.35)
7228	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年2月16日	ND(<0.51)	ND(<0.455)	ND(<0.362)
7229	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年2月17日	ND(<0.383)	ND(<0.455)	ND(<0.416)
7230	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年2月18日	ND(<0.479)	ND(<0.428)	ND(<0.362)
7231	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年2月19日	ND(<0.456)	ND(<0.455)	ND(<0.388)
7232	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年2月20日	ND(<0.413)	ND(<0.398)	ND(<0.406)
7233	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年2月21日	ND(<0.539)	ND(<0.398)	ND(<0.379)
7234	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年2月22日	ND(<0.505)	ND(<0.428)	ND(<0.328)
7235	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年2月23日	ND(<0.376)	ND(<0.364)	ND(<0.328)
7236	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年2月24日	ND(<0.385)	ND(<0.428)	ND(<0.339)
7237	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年2月25日	ND(<0.592)	ND(<0.428)	ND(<0.278)
7238	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年2月26日	ND(<0.448)	ND(<0.48)	ND(<0.414)
7239	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年2月27日	ND(<0.287)	ND(<0.48)	ND(<0.36)
7240	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年2月28日	ND(<0.385)	ND(<0.455)	ND(<0.36)
7241	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年3月1日	ND(<0.539)	ND(<0.565)	ND(<0.381)
7242	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年3月2日	ND(<0.422)	ND(<0.546)	ND(<0.422)
7243	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年3月3日	ND(<0.316)	ND(<0.503)	ND(<0.339)
7244	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年3月4日	ND(<0.302)	ND(<0.428)	ND(<0.36)
7245	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年3月5日	ND(<0.462)	ND(<0.455)	ND(<0.279)
7246	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年3月6日	ND(<0.385)	ND(<0.48)	ND(<0.379)
7247	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年3月7日	ND(<0.367)	ND(<0.48)	ND(<0.4)
7248	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年3月8日	ND(<0.458)	ND(<0.503)	ND(<0.389)
7249	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年3月9日	ND(<0.424)	ND(<0.455)	ND(<0.438)
7250	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年3月10日	ND(<0.44)	ND(<0.428)	ND(<0.435)
7251	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年3月11日	ND(<0.395)	ND(<0.48)	ND(<0.371)
7252	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年3月12日	ND(<0.525)	ND(<0.364)	ND(<0.34)
7253	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年3月13日	ND(<0.413)	ND(<0.428)	ND(<0.35)
7254	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年3月14日	ND(<0.551)	ND(<0.364)	ND(<0.38)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
7255	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年3月15日	ND(<0.395)	ND(<0.48)	ND(<0.379)
7256	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年3月16日	ND(<0.414)	ND(<0.398)	ND(<0.331)
7257	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年3月17日	ND(<0.412)	ND(<0.428)	ND(<0.379)
7258	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年3月18日	ND(<0.353)	ND(<0.48)	ND(<0.389)
7259	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年3月19日	ND(<0.539)	ND(<0.503)	ND(<0.36)
7260	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年3月20日	ND(<0.353)	ND(<0.503)	ND(<0.369)
7261	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年3月21日	ND(<0.479)	ND(<0.455)	ND(<0.438)
7262	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年3月22日	ND(<0.364)	ND(<0.525)	ND(<0.37)
7263	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年3月23日	ND(<0.486)	ND(<0.428)	ND(<0.388)
7264	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年3月24日	ND(<0.51)	ND(<0.364)	ND(<0.339)
7265	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年3月25日	ND(<0.44)	ND(<0.428)	ND(<0.414)
7266	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年3月26日	ND(<0.51)	ND(<0.398)	ND(<0.435)
7267	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年3月27日	ND(<0.395)	ND(<0.428)	ND(<0.362)
7268	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年3月28日	ND(<0.426)	ND(<0.525)	ND(<0.422)
7269	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年3月29日	ND(<0.431)	ND(<0.503)	ND(<0.405)
7270	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年3月30日	ND(<0.495)	ND(<0.525)	ND(<0.294)
7271	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年3月31日	ND(<0.463)	ND(<0.503)	ND(<0.459)
7272	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年4月1日	ND(<0.427)	ND(<0.48)	ND(<0.283)
7273	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年4月2日	ND(<0.484)	ND(<0.364)	ND(<0.414)
7274	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年4月3日	ND(<0.427)	ND(<0.48)	ND(<0.283)
7275	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年4月4日	ND(<0.539)	ND(<0.455)	ND(<0.37)
7276	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年4月5日	ND(<0.27)	ND(<0.48)	ND(<0.37)
7277	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年4月6日	ND(<0.493)	ND(<0.525)	ND(<0.328)
7278	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年4月7日	ND(<0.479)	ND(<0.455)	ND(<0.399)
7279	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年4月8日	ND(<0.462)	ND(<0.455)	ND(<0.372)
7280	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年4月9日	ND(<0.553)	ND(<0.364)	ND(<0.365)
7281	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年4月10日	ND(<0.444)	ND(<0.48)	ND(<0.364)
7282	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年4月11日	ND(<0.51)	ND(<0.455)	ND(<0.391)
7283	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年4月12日	ND(<0.525)	ND(<0.398)	ND(<0.381)
7284	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年4月13日	ND(<0.413)	ND(<0.428)	ND(<0.411)
7285	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年4月14日	ND(<0.394)	ND(<0.503)	ND(<0.369)
7286	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年4月15日	ND(<0.539)	ND(<0.455)	ND(<0.319)
7287	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年4月16日	ND(<0.507)	ND(<0.455)	ND(<0.388)
7288	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年4月17日	ND(<0.51)	ND(<0.455)	ND(<0.317)
7289	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年4月18日	ND(<0.566)	ND(<0.525)	ND(<0.381)
7290	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年4月19日	ND(<0.302)	ND(<0.455)	ND(<0.37)
7291	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年4月20日	ND(<0.51)	ND(<0.455)	ND(<0.388)
7292	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年4月21日	ND(<0.443)	ND(<0.455)	ND(<0.37)
7293	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年4月22日	ND(<0.525)	ND(<0.364)	ND(<0.405)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
7294	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年4月23日	ND(<0.471)	ND(<0.428)	ND(<0.318)
7295	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年4月24日	ND(<0.51)	ND(<0.62)	ND(<0.414)
7296	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年4月25日	ND(<0.525)	ND(<0.546)	ND(<0.352)
7297	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年4月26日	ND(<0.553)	ND(<0.503)	ND(<0.388)
7298	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年4月27日	ND(<0.375)	ND(<0.455)	ND(<0.388)
7299	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年4月28日	ND(<0.479)	ND(<0.503)	ND(<0.36)
7300	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年4月29日	ND(<0.341)	ND(<0.398)	ND(<0.437)
7301	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年4月30日	ND(<0.525)	ND(<0.364)	ND(<0.384)
7302	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年5月1日	ND(<0.329)	ND(<0.584)	ND(<0.414)
7303	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年5月2日	ND(<0.51)	ND(<0.455)	ND(<0.578)
7304	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年5月3日	ND(<0.401)	ND(<0.503)	ND(<0.437)
7305	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年5月4日	ND(<0.525)	ND(<0.455)	ND(<0.343)
7306	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年5月5日	ND(<0.471)	ND(<0.455)	ND(<0.378)
7307	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年5月6日	ND(<0.479)	ND(<0.428)	ND(<0.435)
7308	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年5月7日	ND(<0.394)	ND(<0.398)	ND(<0.305)
7309	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年5月8日	ND(<0.462)	ND(<0.48)	ND(<0.351)
7310	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年5月9日	ND(<0.495)	ND(<0.364)	ND(<0.352)
7311	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年5月10日	ND(<0.385)	ND(<0.503)	ND(<0.406)
7312	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年5月11日	ND(<0.579)	ND(<0.398)	ND(<0.349)
7313	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年5月12日	ND(<0.52)	ND(<0.525)	ND(<0.431)
7314	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年5月13日	ND(<0.525)	ND(<0.455)	ND(<0.397)
7315	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年5月14日	ND(<0.525)	ND(<0.602)	ND(<0.388)
7316	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年5月15日	ND(<0.495)	ND(<0.525)	ND(<0.43)
7317	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年5月16日	ND(<0.553)	ND(<0.398)	ND(<0.36)
7318	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年5月17日	ND(<0.539)	ND(<0.398)	ND(<0.37)
7319	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年5月18日	ND(<0.413)	ND(<0.565)	ND(<0.397)
7320	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年5月19日	ND(<0.487)	ND(<0.534)	ND(<0.453)
7321	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年5月20日	ND(<0.38)	ND(<0.428)	ND(<0.424)
7322	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年5月21日	ND(<0.579)	ND(<0.546)	ND(<0.365)
7323	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年5月22日	ND(<0.368)	ND(<0.455)	ND(<0.322)
7324	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年5月23日	ND(<0.484)	ND(<0.525)	ND(<0.401)
7325	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年5月24日	ND(<0.495)	ND(<0.48)	ND(<0.397)
7326	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年5月25日	ND(<0.397)	ND(<0.584)	ND(<0.437)
7327	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年5月26日	ND(<0.479)	ND(<0.455)	ND(<0.37)
7328	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年5月27日	ND(<0.592)	ND(<0.565)	ND(<0.388)
7329	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年5月28日	ND(<0.51)	ND(<0.398)	ND(<0.369)
7330	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年5月29日	ND(<0.462)	ND(<0.503)	ND(<0.37)
7331	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年5月30日	ND(<0.462)	ND(<0.525)	ND(<0.34)
7332	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年5月31日	ND(<0.368)	ND(<0.398)	ND(<0.437)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
7333	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年6月1日	ND(<0.368)	ND(<0.398)	ND(<0.339)
7334	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年6月2日	ND(<0.539)	ND(<0.455)	ND(<0.378)
7335	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年6月3日	ND(<0.579)	ND(<0.48)	ND(<0.35)
7336	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年6月4日	ND(<0.413)	ND(<0.546)	ND(<0.405)
7337	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年6月5日	ND(<0.495)	ND(<0.48)	ND(<0.319)
7338	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年6月6日	ND(<0.525)	ND(<0.428)	ND(<0.354)
7339	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年6月7日	ND(<0.495)	ND(<0.455)	ND(<0.353)
7340	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年6月8日	ND(<0.592)	ND(<0.398)	ND(<0.379)
7341	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年6月9日	ND(<0.413)	ND(<0.525)	ND(<0.396)
7342	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年6月10日	ND(<0.368)	ND(<0.48)	ND(<0.372)
7343	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年6月11日	ND(<0.525)	ND(<0.428)	ND(<0.351)
7344	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年6月12日	ND(<0.342)	ND(<0.455)	ND(<0.328)
7345	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年6月13日	ND(<0.299)	ND(<0.398)	ND(<0.35)
7346	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年6月14日	ND(<0.393)	ND(<0.503)	ND(<0.447)
7347	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年6月15日	ND(<0.413)	ND(<0.503)	ND(<0.36)
7348	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年6月16日	ND(<0.342)	ND(<0.62)	ND(<0.383)
7349	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年6月17日	ND(<0.462)	ND(<0.455)	ND(<0.398)
7350	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年6月18日	ND(<0.431)	ND(<0.455)	ND(<0.247)
7351	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年6月19日	ND(<0.404)	ND(<0.546)	ND(<0.328)
7352	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年6月20日	ND(<0.405)	ND(<0.428)	ND(<0.366)
7353	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年6月21日	ND(<0.452)	ND(<0.48)	ND(<0.42)
7354	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年6月22日	ND(<0.434)	ND(<0.428)	ND(<0.405)
7355	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年6月23日	ND(<0.495)	ND(<0.48)	ND(<0.359)
7356	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年6月24日	ND(<0.355)	ND(<0.503)	ND(<0.42)
7357	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年6月25日	ND(<0.579)	ND(<0.455)	ND(<0.349)
7358	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年6月26日	ND(<0.426)	ND(<0.428)	ND(<0.388)
7359	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年6月27日	ND(<0.55)	ND(<0.428)	ND(<0.379)
7360	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年6月28日	ND(<0.462)	ND(<0.364)	ND(<0.422)
7361	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年6月29日	ND(<0.391)	ND(<0.455)	ND(<0.339)
7362	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年6月30日	ND(<0.426)	ND(<0.364)	ND(<0.37)
7363	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年7月1日	ND(<0.495)	ND(<0.525)	ND(<0.397)
7364	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年7月2日	ND(<0.406)	ND(<0.455)	ND(<0.36)
7365	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年7月3日	ND(<0.385)	ND(<0.48)	ND(<0.369)
7366	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	相野原配水場	2012年12月3日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
7367	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	相野原配水場	2013年1月9日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
7368	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	相野原配水場	2013年2月6日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
7369	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	相野原配水場	2013年3月4日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
7370	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	相野原配水場	2013年4月15日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
7371	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	相野原配水場	2013年5月13日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
7372	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	相野原配水場	2013年6月12日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
7373	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	白幡配水場	2012年12月3日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
7374	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	白幡配水場	2013年1月17日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
7375	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	白幡配水場	2013年2月6日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
7376	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	白幡配水場	2013年3月6日	ND(<0.8)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
7377	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	白幡配水場	2013年4月8日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
7378	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	白幡配水場	2013年5月15日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
7379	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	白幡配水場	2013年6月12日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
7380	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	新都心配水場	2012年12月10日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
7381	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	新都心配水場	2013年2月4日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
7382	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	新都心配水場	2013年3月11日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
7383	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	新都心配水場	2013年4月8日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
7384	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	新都心配水場	2013年5月13日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
7385	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	新都心配水場	2013年6月10日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7386	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	馬宮配水場	2012年12月3日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
7387	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	馬宮配水場	2013年1月17日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
7388	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	馬宮配水場	2013年2月4日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
7389	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	馬宮配水場	2013年3月4日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
7390	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	馬宮配水場	2013年4月17日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7391	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	馬宮配水場	2013年5月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
7392	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	馬宮配水場	2013年6月17日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
7393	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	金重配水場	2012年12月5日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
7394	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	金重配水場	2013年1月9日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
7395	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	金重配水場	2013年2月6日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
7396	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	金重配水場	2013年3月4日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
7397	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	金重配水場	2013年4月15日	ND(<0.8)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
7398	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	金重配水場	2013年5月13日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
7399	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	金重配水場	2013年6月12日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
7400	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	高鼻浄水場	2012年12月17日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
7401	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	高鼻浄水場	2013年1月15日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
7402	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	高鼻浄水場	2013年2月12日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
7403	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	高鼻浄水場	2013年3月13日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
7404	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	高鼻浄水場	2013年4月15日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
7405	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	高鼻浄水場	2013年5月22日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
7406	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	高鼻浄水場	2013年6月3日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
7407	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	深作配水場	2012年12月3日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
7408	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	深作配水場	2013年1月7日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
7409	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	深作配水場	2013年2月4日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
7410	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	深作配水場	2013年3月6日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
7411	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	深作配水場	2013年4月8日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
7412	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	深作配水場	2013年5月22日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
7413	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	深作配水場	2013年6月5日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
7414	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	西部配水場	2012年12月19日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
7415	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	西部配水場	2013年1月23日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
7416	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	西部配水場	2013年2月14日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
7417	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	西部配水場	2013年3月11日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
7418	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	西部配水場	2013年4月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
7419	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	西部配水場	2013年5月20日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
7420	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	西部配水場	2013年6月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
7421	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	大宮配水場	2012年12月3日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7422	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	大宮配水場	2013年1月9日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
7423	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	大宮配水場	2013年2月4日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
7424	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	大宮配水場	2013年3月18日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
7425	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	大宮配水場	2013年4月15日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
7426	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	大宮配水場	2013年5月15日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
7427	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	大宮配水場	2013年6月10日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
7428	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	土合浄水場	2012年12月5日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
7429	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	土合浄水場	2013年1月17日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
7430	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	土合浄水場	2013年2月12日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
7431	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	土合浄水場	2013年3月13日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
7432	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	土合浄水場	2013年4月10日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
7433	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	土合浄水場	2013年5月8日	ND(<0.6)	ND(<1)	ND(<0.7)
7434	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	土合浄水場	2013年6月19日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
7435	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	東浦和浄水場	2012年12月10日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
7436	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	東浦和浄水場	2013年1月15日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
7437	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	東浦和浄水場	2013年2月6日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
7438	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	東浦和浄水場	2013年3月11日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
7439	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	東浦和浄水場	2013年4月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
7440	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	東浦和浄水場	2013年5月15日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
7441	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	東浦和浄水場	2013年6月3日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
7442	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	東大宮浄水場	2012年12月5日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
7443	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	東大宮浄水場	2013年1月7日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
7444	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	東大宮浄水場	2013年2月4日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
7445	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	東大宮浄水場	2013年3月6日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
7446	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	東大宮浄水場	2013年4月8日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
7447	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	東大宮浄水場	2013年5月27日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
7448	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	東大宮浄水場	2013年6月5日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
7449	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	東部配水場	2012年12月17日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
7450	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	東部配水場	2013年1月15日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
7451	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	東部配水場	2013年2月18日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
7452	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	東部配水場	2013年3月18日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
7453	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	東部配水場	2013年4月17日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
7454	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	東部配水場	2013年5月13日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
7455	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	東部配水場	2013年6月19日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
7456	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	南浦和浄水場	2012年12月5日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
7457	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	南浦和浄水場	2013年1月9日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
7458	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	南浦和浄水場	2013年2月12日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
7459	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	南浦和浄水場	2013年3月11日	ND(<0.5)	ND(<1)	ND(<0.7)
7460	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	南浦和浄水場	2013年4月22日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
7461	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	南浦和浄水場	2013年5月27日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
7462	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	南浦和浄水場	2013年6月17日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
7463	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	南下新井配水場	2012年12月19日	ND(<0.7)	ND(<0.4)	ND(<0.6)
7464	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	南下新井配水場	2013年1月7日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
7465	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	南下新井配水場	2013年1月23日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
7466	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	南下新井配水場	2013年2月14日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
7467	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	南下新井配水場	2013年3月18日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
7468	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	南下新井配水場	2013年4月10日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
7469	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	南下新井配水場	2013年5月20日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
7470	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	南下新井配水場	2013年6月10日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
7471	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	南部配水場	2012年12月10日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7472	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	南部配水場	2013年1月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
7473	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	南部配水場	2013年2月18日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
7474	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	南部配水場	2013年3月4日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
7475	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	南部配水場	2013年4月22日	ND(<0.8)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7476	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	南部配水場	2013年5月13日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
7477	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	南部配水場	2013年6月3日	ND(<0.8)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7478	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	日進浄水場	2012年12月25日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
7479	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	日進浄水場	2013年1月17日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
7480	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	日進浄水場	2013年2月12日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
7481	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	日進浄水場	2013年3月13日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
7482	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	日進浄水場	2013年4月15日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
7483	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	日進浄水場	2013年5月22日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
7484	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	日進浄水場	2013年6月3日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
7485	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	尾間木配水場	2012年12月25日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
7486	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	尾間木配水場	2013年1月7日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
7487	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	尾間木配水場	2013年2月6日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
7488	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	尾間木配水場	2013年3月18日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
7489	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	尾間木配水場	2013年4月17日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
7490	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	尾間木配水場	2013年5月27日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
7491	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	尾間木配水場	2013年6月5日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
7492	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	北浦和浄水場	2012年12月19日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
7493	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	北浦和浄水場	2013年1月23日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
7494	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	北浦和浄水場	2013年2月14日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
7495	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	北浦和浄水場	2013年3月13日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
7496	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	北浦和浄水場	2013年4月10日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
7497	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	北浦和浄水場	2013年5月8日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
7498	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	北浦和浄水場	2013年6月19日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
7499	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	北部配水場	2012年12月3日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7500	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	北部配水場	2013年1月9日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
7501	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	北部配水場	2013年2月4日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
7502	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	北部配水場	2013年3月4日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
7503	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	北部配水場	2013年4月17日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
7504	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	北部配水場	2013年5月15日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
7505	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	北部配水場	2013年6月17日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
7506	文部科学省	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	埼玉県衛生研究所(蛇口)	10月~12月	0.0011	0.0019	ND(<0.001)
7507	原子力規制委員会	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	埼玉県衛生研究所(蛇口)	1月~3月	0.0013	0.0027	ND(<0.001)
7508	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	新宿浄水場	2012年12月20日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7509	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	新宿浄水場	2013年1月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7510	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	新宿浄水場	2013年2月21日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7511	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	新宿浄水場	2013年3月21日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7512	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	新宿浄水場	2013年4月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7513	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	伊佐沼浄水場	2012年12月20日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7514	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	伊佐沼浄水場	2013年1月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7515	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	伊佐沼浄水場	2013年2月21日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7516	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	伊佐沼浄水場	2013年3月21日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7517	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	伊佐沼浄水場	2013年4月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7518	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	今福浄水場	2012年12月20日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7519	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	今福浄水場	2013年1月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7520	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	今福浄水場	2013年2月21日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7521	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	今福浄水場	2013年3月21日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7522	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	今福浄水場	2013年4月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7523	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	霞ヶ関第一浄水場	2012年12月20日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7524	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	霞ヶ関第一浄水場	2013年1月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7525	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	霞ヶ関第一浄水場	2013年2月21日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7526	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	霞ヶ関第一浄水場	2013年3月21日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7527	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	霞ヶ関第一浄水場	2013年4月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
7528	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	仙波浄水場	2012年12月20日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7529	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	仙波浄水場	2013年1月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7530	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	仙波浄水場	2013年2月21日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7531	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	仙波浄水場	2013年3月21日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7532	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	仙波浄水場	2013年4月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7533	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	霞ヶ関第二浄水場	2012年12月20日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7534	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	霞ヶ関第二浄水場	2013年1月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7535	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	霞ヶ関第二浄水場	2013年2月21日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7536	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	霞ヶ関第二浄水場	2013年3月21日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7537	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	霞ヶ関第二浄水場	2013年4月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7538	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	郭町浄水場	2012年12月20日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7539	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	郭町浄水場	2013年1月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7540	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	郭町浄水場	2013年2月21日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7541	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	郭町浄水場	2013年3月21日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7542	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	郭町浄水場	2013年4月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7543	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	郭町浄水場	2013年5月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7544	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	郭町浄水場	2013年6月20日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7545	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	中福受水場	2012年12月20日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7546	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	中福受水場	2013年1月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7547	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	中福受水場	2013年2月21日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7548	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	中福受水場	2013年3月21日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7549	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	中福受水場	2013年4月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7550	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	江南浄水場(出口水)	2012年12月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7551	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	江南浄水場(出口水)	2013年1月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7552	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	江南浄水場(出口水)	2013年2月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7553	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	江南浄水場(出口水)	2013年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7554	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	江南浄水場(出口水)	2013年5月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7555	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	江南浄水場(出口水)	2013年6月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7556	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	妻沼新第2浄水場(出口水)	2012年12月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7557	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	妻沼新第2浄水場(出口水)	2013年1月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7558	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	妻沼新第2浄水場(出口水)	2013年2月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7559	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	妻沼新第2浄水場(出口水)	2013年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7560	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	妻沼新第2浄水場(出口水)	2013年5月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7561	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	妻沼新第2浄水場(出口水)	2013年6月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7562	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	東部浄水場(出口水)	2012年12月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7563	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	東部浄水場(出口水)	2013年1月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7564	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	東部浄水場(出口水)	2013年2月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7565	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	東部浄水場(出口水)	2013年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7566	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	東部浄水場(出口水)	2013年5月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
7567	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	東部浄水場(出口水)	2013年6月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7568	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	青山配水場(出口水)	2012年12月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7569	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	青山配水場(出口水)	2013年1月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7570	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	青山配水場(出口水)	2013年2月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7571	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	青山配水場(出口水)	2013年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7572	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	青山配水場(出口水)	2013年5月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7573	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	青山配水場(出口水)	2013年6月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7574	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	上青木浄水場(浄水)	2013年1月8日	ND(<0.48)	ND(<0.5)	ND(<0.35)
7575	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	上青木浄水場(浄水)	2013年2月5日	ND(<0.7)	ND(<0.53)	ND(<0.5)
7576	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	上青木浄水場(浄水)	2013年3月5日	ND(<0.51)	ND(<0.43)	ND(<0.41)
7577	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	上青木浄水場(浄水)	2013年7月2日	ND(<0.46)	ND(<0.4)	ND(<0.44)
7578	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	新郷配水場(浄水)	2013年1月8日	ND(<0.48)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7579	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	新郷配水場(浄水)	2013年2月5日	ND(<0.62)	ND(<0.43)	ND(<0.54)
7580	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	新郷配水場(浄水)	2013年3月5日	ND(<0.55)	ND(<0.56)	ND(<0.6)
7581	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	新郷配水場(浄水)	2013年7月2日	ND(<0.36)	ND(<0.48)	ND(<0.5)
7582	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	神根配水場(浄水)	2013年1月8日	ND(<0.51)	ND(<0.53)	ND(<0.5)
7583	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	神根配水場(浄水)	2013年2月5日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.43)
7584	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	神根配水場(浄水)	2013年3月5日	ND(<0.55)	ND(<0.46)	ND(<0.41)
7585	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	神根配水場(浄水)	2013年7月2日	ND(<0.42)	ND(<0.47)	ND(<0.47)
7586	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	石神配水場	2013年1月8日	ND(<0.55)	ND(<0.46)	ND(<0.5)
7587	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	石神配水場	2013年2月5日	ND(<0.59)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
7588	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	石神配水場	2013年3月5日	ND(<0.62)	ND(<0.43)	ND(<0.52)
7589	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	石神配水場	2013年4月9日	ND(<0.36)	ND(<0.38)	ND(<0.4)
7590	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	石神配水場	2013年5月7日	ND(<0.36)	ND(<0.34)	ND(<0.37)
7591	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	石神配水場	2013年6月4日	ND(<0.44)	ND(<0.43)	ND(<0.36)
7592	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	石神配水場	2013年7月2日	ND(<0.43)	ND(<0.41)	ND(<0.44)
7593	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	鳩ヶ谷浄水場(浄水)	2013年1月8日	ND(<0.55)	ND(<0.53)	ND(<0.52)
7594	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	鳩ヶ谷浄水場(浄水)	2013年2月5日	ND(<0.48)	ND(<0.56)	ND(<0.52)
7595	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	鳩ヶ谷浄水場(浄水)	2013年3月5日	ND(<0.55)	ND(<0.43)	ND(<0.5)
7596	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	鳩ヶ谷浄水場(浄水)	2013年4月9日	ND(<0.39)	ND(<0.48)	ND(<0.43)
7597	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	鳩ヶ谷浄水場(浄水)	2013年4月23日	ND(<0.39)	ND(<0.48)	ND(<0.43)
7598	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	鳩ヶ谷浄水場(浄水)	2013年5月21日	ND(<0.4)	ND(<0.44)	ND(<0.49)
7599	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	鳩ヶ谷浄水場(浄水)	2013年6月4日	ND(<0.4)	ND(<0.48)	ND(<0.45)
7600	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	鳩ヶ谷浄水場(浄水)	2013年6月18日	ND(<0.32)	ND(<0.4)	ND(<0.46)
7601	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	鳩ヶ谷浄水場(浄水)	2013年7月2日	ND(<0.48)	ND(<0.49)	ND(<0.46)
7602	行田市	埼玉県	行田市	行田市水道事業	向町浄水場(出口水)	2012年12月6日	ND(<1)	ND(<1)	-
7603	行田市	埼玉県	行田市	行田市水道事業	向町浄水場(出口水)	2013年1月10日	ND(<1)	ND(<1)	-
7604	行田市	埼玉県	行田市	行田市水道事業	向町浄水場(出口水)	2013年2月7日	ND(<1)	ND(<1)	-
7605	行田市	埼玉県	行田市	行田市水道事業	向町浄水場(出口水)	2013年3月7日	ND(<1)	ND(<1)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
7606	行田市	埼玉県	行田市	行田市水道事業	向町浄水場(出口水)	2013年4月11日	ND(<1)	ND(<1)	-
7607	行田市	埼玉県	行田市	行田市水道事業	向町浄水場(出口水)	2013年5月9日	ND(<1)	ND(<1)	-
7608	行田市	埼玉県	行田市	行田市水道事業	向町浄水場(出口水)	2013年6月6日	ND(<1)	ND(<1)	-
7609	行田市	埼玉県	行田市	行田市南河原地区簡易水道事業	行田市南河原(蛇口)	2012年12月6日	ND(<1)	ND(<1)	-
7610	行田市	埼玉県	行田市	行田市南河原地区簡易水道事業	行田市南河原(蛇口)	2013年1月10日	ND(<1)	ND(<1)	-
7611	行田市	埼玉県	行田市	行田市南河原地区簡易水道事業	行田市南河原(蛇口)	2013年2月7日	ND(<1)	ND(<1)	-
7612	行田市	埼玉県	行田市	行田市南河原地区簡易水道事業	行田市南河原(蛇口)	2013年3月7日	ND(<1)	ND(<1)	-
7613	行田市	埼玉県	行田市	行田市南河原地区簡易水道事業	行田市南河原(蛇口)	2013年4月11日	ND(<1)	ND(<1)	-
7614	行田市	埼玉県	行田市	行田市南河原地区簡易水道事業	行田市南河原(蛇口)	2013年5月9日	ND(<1)	ND(<1)	-
7615	行田市	埼玉県	行田市	行田市南河原地区簡易水道事業	行田市南河原(蛇口)	2013年6月6日	ND(<1)	ND(<1)	-
7616	秩父市	埼玉県	秩父市	秩父市水道事業	影森浄水場	2013年3月21日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7617	秩父市	埼玉県	秩父市	秩父市水道事業	橋立浄水場	2013年2月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7618	秩父市	埼玉県	秩父市	秩父市水道事業	別所浄水場	2013年5月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7619	秩父市	埼玉県	秩父市	大谷日向簡易水道	大谷日向浄水場	2013年4月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7620	秩父市	埼玉県	秩父市	南簡易水道	南浄水場	2013年3月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7621	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	小岩井浄水場(浄水)	2012年12月20日	ND(<0.51)	ND(<0.43)	ND(<0.52)
7622	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	小岩井浄水場(浄水)	2013年1月24日	ND(<0.59)	ND(<0.62)	ND(<0.41)
7623	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	小岩井浄水場(浄水)	2013年2月25日	ND(<0.62)	ND(<0.53)	ND(<0.37)
7624	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	小岩井浄水場(浄水)	2013年3月21日	ND(<0.62)	ND(<0.43)	ND(<0.52)
7625	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	小岩井浄水場(浄水)	2013年4月25日	ND(<0.65)	ND(<0.89)	ND(<0.82)
7626	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	小岩井浄水場(浄水)	2013年5月30日	ND(<0.73)	ND(<0.95)	ND(<0.9)
7627	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	小岩井浄水場(浄水)	2013年6月27日	ND(<0.55)	ND(<0.51)	ND(<0.55)
7628	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	上吾野浄水場(浄水)	2012年12月20日	ND(<0.51)	ND(<0.43)	ND(<0.45)
7629	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	上吾野浄水場(浄水)	2013年1月24日	ND(<0.51)	ND(<0.5)	ND(<0.43)
7630	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	上吾野浄水場(浄水)	2013年2月25日	ND(<0.59)	ND(<0.56)	ND(<0.41)
7631	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	上吾野浄水場(浄水)	2013年3月21日	ND(<0.51)	ND(<0.53)	ND(<0.45)
7632	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	上吾野浄水場(浄水)	2013年4月25日	ND(<0.75)	ND(<0.67)	ND(<0.73)
7633	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	上吾野浄水場(浄水)	2013年5月30日	ND(<0.76)	ND(<0.62)	ND(<0.7)
7634	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	上吾野浄水場(浄水)	2013年6月27日	ND(<0.6)	ND(<0.63)	ND(<0.48)
7635	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	本郷浄水場(浄水)	2012年12月20日	ND(<0.51)	ND(<0.37)	ND(<0.41)
7636	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	本郷浄水場(浄水)	2013年1月24日	ND(<0.51)	ND(<0.5)	ND(<0.41)
7637	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	本郷浄水場(浄水)	2013年2月25日	ND(<0.66)	ND(<0.43)	ND(<0.45)
7638	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	本郷浄水場(浄水)	2013年3月21日	ND(<0.62)	ND(<0.56)	ND(<0.47)
7639	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	本郷浄水場(浄水)	2013年4月25日	ND(<0.58)	ND(<0.85)	ND(<0.82)
7640	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	本郷浄水場(浄水)	2013年5月30日	ND(<0.58)	ND(<0.62)	ND(<0.86)
7641	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	本郷浄水場(浄水)	2013年6月27日	ND(<0.47)	ND(<0.59)	ND(<0.52)
7642	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	両吾野浄水場(浄水)	2013年1月24日	ND(<0.51)	ND(<0.43)	ND(<0.52)
7643	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	両吾野浄水場(浄水)	2013年2月25日	ND(<0.48)	ND(<0.5)	ND(<0.41)
7644	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	両吾野浄水場(浄水)	2013年3月21日	ND(<0.48)	ND(<0.53)	ND(<0.45)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
7645	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	両吾野浄水場(浄水)	2013年4月25日	ND(<0.75)	ND(<0.61)	ND(<0.79)
7646	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	両吾野浄水場(浄水)	2013年5月30日	ND(<0.54)	ND(<0.85)	ND(<0.82)
7647	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	両吾野浄水場(浄水)	2013年6月27日	ND(<0.55)	ND(<0.65)	ND(<0.59)
7648	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市名栗簡易水道	名栗浄水場(浄水)	2012年12月20日	ND(<0.48)	ND(<0.43)	ND(<0.5)
7649	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市名栗簡易水道	名栗浄水場(浄水)	2013年1月24日	ND(<0.59)	ND(<0.56)	ND(<0.5)
7650	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市名栗簡易水道	名栗浄水場(浄水)	2013年2月25日	ND(<0.55)	ND(<0.53)	ND(<0.5)
7651	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市名栗簡易水道	名栗浄水場(浄水)	2013年3月21日	ND(<0.48)	ND(<0.37)	ND(<0.45)
7652	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市名栗簡易水道	名栗浄水場(浄水)	2013年4月25日	ND(<0.62)	ND(<0.92)	ND(<0.76)
7653	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市名栗簡易水道	名栗浄水場(浄水)	2013年5月30日	ND(<0.68)	ND(<0.72)	ND(<0.76)
7654	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市名栗簡易水道	名栗浄水場(浄水)	2013年6月27日	ND(<0.6)	ND(<0.63)	ND(<0.64)
7655	本庄市	埼玉県	本庄市	本庄市水道事業	児玉浄水場	2013年1月7日	ND(<0.62)	ND(<0.78)	ND(<0.57)
7656	本庄市	埼玉県	本庄市	本庄市水道事業	児玉浄水場	2013年2月4日	ND(<0.67)	ND(<0.52)	ND(<0.67)
7657	本庄市	埼玉県	本庄市	本庄市水道事業	児玉浄水場	2013年3月4日	ND(<0.52)	ND(<0.74)	ND(<0.7)
7658	本庄市	埼玉県	本庄市	本庄市水道事業	児玉浄水場	2013年4月1日	ND(<0.57)	ND(<0.65)	ND(<0.61)
7659	本庄市	埼玉県	本庄市	本庄市水道事業	児玉浄水場	2013年5月7日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
7660	本庄市	埼玉県	本庄市	本庄市水道事業	児玉浄水場	2013年6月3日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
7661	本庄市	埼玉県	本庄市	本庄市水道事業	児玉浄水場	2013年7月1日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
7662	本庄市	埼玉県	本庄市	本庄市水道事業	第二浄水場	2013年1月7日	ND(<0.65)	ND(<0.78)	ND(<0.62)
7663	本庄市	埼玉県	本庄市	本庄市水道事業	第二浄水場	2013年2月4日	ND(<0.72)	ND(<0.67)	ND(<0.83)
7664	本庄市	埼玉県	本庄市	本庄市水道事業	第二浄水場	2013年3月4日	ND(<0.63)	ND(<0.68)	ND(<0.65)
7665	本庄市	埼玉県	本庄市	本庄市水道事業	第二浄水場	2013年4月1日	ND(<0.66)	ND(<0.7)	ND(<0.69)
7666	本庄市	埼玉県	本庄市	本庄市水道事業	第二浄水場	2013年5月7日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
7667	本庄市	埼玉県	本庄市	本庄市水道事業	第二浄水場	2013年6月3日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
7668	本庄市	埼玉県	本庄市	本庄市水道事業	第二浄水場	2013年7月1日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
7669	春日部市	埼玉県	春日部市	春日部市水道事業	庄和浄水場	2012年12月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7670	春日部市	埼玉県	春日部市	春日部市水道事業	庄和浄水場	2013年2月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7671	春日部市	埼玉県	春日部市	春日部市水道事業	庄和浄水場	2013年3月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7672	春日部市	埼玉県	春日部市	春日部市水道事業	庄和浄水場	2013年5月8日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7673	春日部市	埼玉県	春日部市	春日部市水道事業	庄和浄水場	2013年6月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7674	春日部市	埼玉県	春日部市	春日部市水道事業	西部浄水場	2012年12月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7675	春日部市	埼玉県	春日部市	春日部市水道事業	西部浄水場	2013年2月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7676	春日部市	埼玉県	春日部市	春日部市水道事業	西部浄水場	2013年3月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7677	春日部市	埼玉県	春日部市	春日部市水道事業	西部浄水場	2013年5月8日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7678	春日部市	埼玉県	春日部市	春日部市水道事業	西部浄水場	2013年6月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7679	春日部市	埼玉県	春日部市	春日部市水道事業	東部浄水場	2012年12月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7680	春日部市	埼玉県	春日部市	春日部市水道事業	東部浄水場	2013年2月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7681	春日部市	埼玉県	春日部市	春日部市水道事業	東部浄水場	2013年3月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7682	春日部市	埼玉県	春日部市	春日部市水道事業	東部浄水場	2013年5月8日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7683	春日部市	埼玉県	春日部市	春日部市水道事業	東部浄水場	2013年6月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
7684	春日部市	埼玉県	春日部市	春日部市水道事業	南部浄水場	2012年12月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7685	春日部市	埼玉県	春日部市	春日部市水道事業	南部浄水場	2013年2月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7686	春日部市	埼玉県	春日部市	春日部市水道事業	南部浄水場	2013年3月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7687	春日部市	埼玉県	春日部市	春日部市水道事業	南部浄水場	2013年5月8日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7688	春日部市	埼玉県	春日部市	春日部市水道事業	南部浄水場	2013年6月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7689	春日部市	埼玉県	春日部市	春日部市水道事業	北部浄水場	2012年12月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7690	春日部市	埼玉県	春日部市	春日部市水道事業	北部浄水場	2013年2月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7691	春日部市	埼玉県	春日部市	春日部市水道事業	北部浄水場	2013年3月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7692	春日部市	埼玉県	春日部市	春日部市水道事業	北部浄水場	2013年5月8日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7693	春日部市	埼玉県	春日部市	春日部市水道事業	北部浄水場	2013年6月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7694	狭山市	埼玉県	狭山市	狭山市水道事業	鶴ノ木浄水場	2012年12月14日	ND(<0.48)	ND(<0.72)	ND(<0.64)
7695	狭山市	埼玉県	狭山市	狭山市水道事業	鶴ノ木浄水場	2013年1月15日	ND(<0.55)	ND(<0.55)	ND(<0.67)
7696	狭山市	埼玉県	狭山市	狭山市水道事業	鶴ノ木浄水場	2013年3月15日	ND(<0.67)	ND(<0.68)	ND(<0.64)
7697	狭山市	埼玉県	狭山市	狭山市水道事業	鶴ノ木浄水場	2013年4月22日	ND(<0.64)	ND(<0.77)	ND(<0.52)
7698	狭山市	埼玉県	狭山市	狭山市水道事業	鶴ノ木浄水場	2013年5月15日	ND(<0.57)	ND(<0.72)	ND(<0.58)
7699	狭山市	埼玉県	狭山市	狭山市水道事業	鶴ノ木浄水場	2013年6月14日	ND(<0.66)	ND(<0.65)	ND(<0.57)
7700	狭山市	埼玉県	狭山市	狭山市水道事業	柏原浄水場	2012年12月14日	ND(<0.6)	ND(<0.66)	ND(<0.7)
7701	狭山市	埼玉県	狭山市	狭山市水道事業	柏原浄水場	2013年1月15日	ND(<0.53)	ND(<0.68)	ND(<0.72)
7702	狭山市	埼玉県	狭山市	狭山市水道事業	柏原浄水場	2013年3月15日	ND(<0.59)	ND(<0.65)	ND(<0.78)
7703	狭山市	埼玉県	狭山市	狭山市水道事業	柏原浄水場	2013年4月22日	ND(<0.46)	ND(<0.65)	ND(<0.55)
7704	狭山市	埼玉県	狭山市	狭山市水道事業	水野浄水場	2012年12月14日	ND(<0.75)	ND(<0.82)	ND(<0.8)
7705	狭山市	埼玉県	狭山市	狭山市水道事業	水野浄水場	2013年1月15日	ND(<0.75)	ND(<0.98)	ND(<0.9)
7706	狭山市	埼玉県	狭山市	狭山市水道事業	水野浄水場	2013年3月15日	ND(<0.82)	ND(<0.92)	ND(<0.91)
7707	狭山市	埼玉県	狭山市	狭山市水道事業	水野浄水場	2013年4月22日	ND(<0.8)	ND(<0.76)	ND(<0.85)
7708	鴻巣市	埼玉県	鴻巣市	鴻巣市水道事業	屈巢浄水場	2012年12月21日	ND(<1)	ND(<1)	-
7709	鴻巣市	埼玉県	鴻巣市	鴻巣市水道事業	屈巢浄水場	2013年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	-
7710	鴻巣市	埼玉県	鴻巣市	鴻巣市水道事業	人形浄水場	2012年12月21日	ND(<1)	ND(<1)	-
7711	鴻巣市	埼玉県	鴻巣市	鴻巣市水道事業	人形浄水場	2013年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	-
7712	鴻巣市	埼玉県	鴻巣市	鴻巣市水道事業	吹上第1浄水場	2012年12月21日	ND(<1)	ND(<1)	-
7713	鴻巣市	埼玉県	鴻巣市	鴻巣市水道事業	吹上第1浄水場	2013年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	-
7714	鴻巣市	埼玉県	鴻巣市	鴻巣市水道事業	吹上第2浄水場	2012年12月21日	ND(<1)	ND(<1)	-
7715	鴻巣市	埼玉県	鴻巣市	鴻巣市水道事業	吹上第2浄水場	2013年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	-
7716	鴻巣市	埼玉県	鴻巣市	鴻巣市水道事業	川里浄水場	2012年12月21日	ND(<1)	ND(<1)	-
7717	鴻巣市	埼玉県	鴻巣市	鴻巣市水道事業	川里浄水場	2013年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	-
7718	鴻巣市	埼玉県	鴻巣市	鴻巣市水道事業	箕田浄水場	2012年12月21日	ND(<1)	ND(<1)	-
7719	鴻巣市	埼玉県	鴻巣市	鴻巣市水道事業	箕田浄水場	2013年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	-
7720	深谷市	埼玉県	深谷市	深谷市水道事業	岡部浄水場	2012年12月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7721	深谷市	埼玉県	深谷市	深谷市水道事業	岡部浄水場	2013年3月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7722	深谷市	埼玉県	深谷市	深谷市水道事業	岡部浄水場	2013年6月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
7723	深谷市	埼玉県	深谷市	深谷市水道事業	花園第一配水場	2012年12月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7724	深谷市	埼玉県	深谷市	深谷市水道事業	花園第一配水場	2013年3月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7725	深谷市	埼玉県	深谷市	深谷市水道事業	花園第一配水場	2013年6月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7726	深谷市	埼玉県	深谷市	深谷市水道事業	血沼浄水場	2012年12月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7727	深谷市	埼玉県	深谷市	深谷市水道事業	血沼浄水場	2013年3月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7728	深谷市	埼玉県	深谷市	深谷市水道事業	血沼浄水場	2013年6月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7729	深谷市	埼玉県	深谷市	深谷市水道事業	川本浄水場	2012年12月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7730	深谷市	埼玉県	深谷市	深谷市水道事業	川本浄水場	2013年3月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7731	深谷市	埼玉県	深谷市	深谷市水道事業	川本浄水場	2013年6月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7732	深谷市	埼玉県	深谷市	深谷市水道事業	前川原浄水場	2012年12月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7733	深谷市	埼玉県	深谷市	深谷市水道事業	前川原浄水場	2013年3月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7734	深谷市	埼玉県	深谷市	深谷市水道事業	前川原浄水場	2013年6月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7735	草加市	埼玉県	草加市	草加市水道事業	旭浄水場(出口水)	2012年12月11日	ND(<3)	ND(<3)	-
7736	草加市	埼玉県	草加市	草加市水道事業	旭浄水場(出口水)	2013年2月12日	ND(<3)	ND(<3)	-
7737	草加市	埼玉県	草加市	草加市水道事業	旭浄水場(出口水)	2013年3月5日	ND(<3)	ND(<3)	-
7738	草加市	埼玉県	草加市	草加市水道事業	旭浄水場(出口水)	2013年4月16日	ND(<3)	ND(<3)	-
7739	草加市	埼玉県	草加市	草加市水道事業	旭浄水場(出口水)	2013年5月8日	ND(<3)	ND(<3)	-
7740	草加市	埼玉県	草加市	草加市水道事業	吉町浄水場(出口水)	2012年12月11日	ND(<3)	ND(<3)	-
7741	草加市	埼玉県	草加市	草加市水道事業	吉町浄水場(出口水)	2013年2月12日	ND(<3)	ND(<3)	-
7742	草加市	埼玉県	草加市	草加市水道事業	吉町浄水場(出口水)	2013年3月5日	ND(<3)	ND(<3)	-
7743	草加市	埼玉県	草加市	草加市水道事業	吉町浄水場(出口水)	2013年4月16日	ND(<3)	ND(<3)	-
7744	草加市	埼玉県	草加市	草加市水道事業	吉町浄水場(出口水)	2013年5月8日	ND(<3)	ND(<3)	-
7745	草加市	埼玉県	草加市	草加市水道事業	谷塚浄水場(出口水)	2012年12月11日	ND(<3)	ND(<3)	-
7746	草加市	埼玉県	草加市	草加市水道事業	谷塚浄水場(出口水)	2013年2月12日	ND(<3)	ND(<3)	-
7747	草加市	埼玉県	草加市	草加市水道事業	谷塚浄水場(出口水)	2013年3月5日	ND(<3)	ND(<3)	-
7748	草加市	埼玉県	草加市	草加市水道事業	谷塚浄水場(出口水)	2013年4月16日	ND(<3)	ND(<3)	-
7749	草加市	埼玉県	草加市	草加市水道事業	谷塚浄水場(出口水)	2013年5月8日	ND(<3)	ND(<3)	-
7750	草加市	埼玉県	草加市	草加市水道事業	中根浄水場(出口水)	2012年12月11日	ND(<3)	ND(<3)	-
7751	草加市	埼玉県	草加市	草加市水道事業	中根浄水場(出口水)	2013年2月12日	ND(<3)	ND(<3)	-
7752	草加市	埼玉県	草加市	草加市水道事業	中根浄水場(出口水)	2013年3月5日	ND(<3)	ND(<3)	-
7753	草加市	埼玉県	草加市	草加市水道事業	中根浄水場(出口水)	2013年4月16日	ND(<3)	ND(<3)	-
7754	草加市	埼玉県	草加市	草加市水道事業	中根浄水場(出口水)	2013年5月8日	ND(<3)	ND(<3)	-
7755	蕨市	埼玉県	蕨市	蕨市水道事業	蕨市南町(蛇口)	2012年12月17日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
7756	蕨市	埼玉県	蕨市	蕨市水道事業	蕨市南町(蛇口)	2013年1月15日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
7757	蕨市	埼玉県	蕨市	蕨市水道事業	蕨市南町(蛇口)	2013年2月15日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
7758	蕨市	埼玉県	蕨市	蕨市水道事業	蕨市南町(蛇口)	2013年3月15日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
7759	蕨市	埼玉県	蕨市	蕨市水道事業	蕨市南町(蛇口)	2013年4月3日	ND(<0.8)	ND(<0.5)	ND(<0.8)
7760	蕨市	埼玉県	蕨市	蕨市水道事業	蕨市南町(蛇口)	2013年4月3日	ND(<0.7)	ND(<0.95)	ND(<0.84)
7761	蕨市	埼玉県	蕨市	蕨市水道事業	蕨市南町(蛇口)	2013年6月4日	ND(<0.61)	ND(<0.85)	ND(<0.73)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
7762	入間市	埼玉県	入間市	入間市水道事業	鍵山浄水場給水栓	2013年1月7日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
7763	入間市	埼玉県	入間市	入間市水道事業	鍵山浄水場給水栓	2013年2月4日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
7764	入間市	埼玉県	入間市	入間市水道事業	鍵山浄水場給水栓	2013年3月4日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
7765	入間市	埼玉県	入間市	入間市水道事業	鍵山浄水場給水栓	2013年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7766	入間市	埼玉県	入間市	入間市水道事業	鍵山浄水場給水栓	2013年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7767	入間市	埼玉県	入間市	入間市水道事業	鍵山浄水場給水栓	2013年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7768	朝霞市	埼玉県	朝霞市	朝霞市水道事業	岡浄水場	2012年12月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7769	朝霞市	埼玉県	朝霞市	朝霞市水道事業	岡浄水場	2013年1月21日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7770	朝霞市	埼玉県	朝霞市	朝霞市水道事業	岡浄水場	2013年2月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7771	朝霞市	埼玉県	朝霞市	朝霞市水道事業	岡浄水場	2013年3月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7772	朝霞市	埼玉県	朝霞市	朝霞市水道事業	溝沼浄水場	2012年12月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7773	朝霞市	埼玉県	朝霞市	朝霞市水道事業	溝沼浄水場	2013年1月21日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7774	朝霞市	埼玉県	朝霞市	朝霞市水道事業	溝沼浄水場	2013年2月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7775	朝霞市	埼玉県	朝霞市	朝霞市水道事業	溝沼浄水場	2013年3月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7776	朝霞市	埼玉県	朝霞市	朝霞市水道事業	泉水浄水場	2012年12月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7777	朝霞市	埼玉県	朝霞市	朝霞市水道事業	泉水浄水場	2013年1月21日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7778	朝霞市	埼玉県	朝霞市	朝霞市水道事業	泉水浄水場	2013年2月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7779	朝霞市	埼玉県	朝霞市	朝霞市水道事業	泉水浄水場	2013年3月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7780	朝霞市	埼玉県	朝霞市	朝霞市水道事業	膝折浄水場	2012年12月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7781	朝霞市	埼玉県	朝霞市	朝霞市水道事業	膝折浄水場	2013年1月21日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7782	朝霞市	埼玉県	朝霞市	朝霞市水道事業	膝折浄水場	2013年2月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7783	朝霞市	埼玉県	朝霞市	朝霞市水道事業	膝折浄水場	2013年3月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7784	志木市	埼玉県	志木市	志木市水道事業	志木市幸町(蛇口)	2012年12月14日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7785	志木市	埼玉県	志木市	志木市水道事業	志木市幸町(蛇口)	2013年1月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7786	志木市	埼玉県	志木市	志木市水道事業	志木市幸町(蛇口)	2013年2月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7787	志木市	埼玉県	志木市	志木市水道事業	志木市幸町(蛇口)	2013年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7788	志木市	埼玉県	志木市	志木市水道事業	志木市幸町(蛇口)	2013年4月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7789	志木市	埼玉県	志木市	志木市水道事業	志木市幸町(蛇口)	2013年5月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7790	志木市	埼玉県	志木市	志木市水道事業	志木市幸町(蛇口)	2013年6月14日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7791	志木市	埼玉県	志木市	志木市水道事業	志木市中宗岡(蛇口)	2012年12月14日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7792	志木市	埼玉県	志木市	志木市水道事業	志木市中宗岡(蛇口)	2013年1月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7793	志木市	埼玉県	志木市	志木市水道事業	志木市中宗岡(蛇口)	2013年2月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7794	志木市	埼玉県	志木市	志木市水道事業	志木市中宗岡(蛇口)	2013年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7795	志木市	埼玉県	志木市	志木市水道事業	志木市中宗岡(蛇口)	2013年4月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7796	志木市	埼玉県	志木市	志木市水道事業	志木市中宗岡(蛇口)	2013年5月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7797	志木市	埼玉県	志木市	志木市水道事業	志木市中宗岡(蛇口)	2013年6月14日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7798	志木市	埼玉県	志木市	志木市水道事業	宗岡浄水場(出口水)	2013年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7799	志木市	埼玉県	志木市	志木市水道事業	宗岡浄水場(出口水)	2013年4月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7800	志木市	埼玉県	志木市	志木市水道事業	宗岡浄水場(出口水)	2013年5月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
7801	志木市	埼玉県	志木市	志木市水道事業	宗岡浄水場(出口水)	2013年6月14日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7802	和光市	埼玉県	和光市	和光市水道事業	酒井浄水場	2012年12月6日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7803	和光市	埼玉県	和光市	和光市水道事業	酒井浄水場	2013年1月8日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7804	和光市	埼玉県	和光市	和光市水道事業	酒井浄水場	2013年2月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7805	和光市	埼玉県	和光市	和光市水道事業	酒井浄水場	2013年3月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7806	和光市	埼玉県	和光市	和光市水道事業	酒井浄水場	2013年4月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7807	和光市	埼玉県	和光市	和光市水道事業	酒井浄水場	2013年6月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7808	和光市	埼玉県	和光市	和光市水道事業	南浄水場	2012年12月6日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7809	和光市	埼玉県	和光市	和光市水道事業	南浄水場	2013年1月8日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7810	和光市	埼玉県	和光市	和光市水道事業	南浄水場	2013年2月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7811	和光市	埼玉県	和光市	和光市水道事業	南浄水場	2013年3月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7812	和光市	埼玉県	和光市	和光市水道事業	南浄水場	2013年4月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7813	和光市	埼玉県	和光市	和光市水道事業	南浄水場	2013年6月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7814	新座市	埼玉県	新座市	新座市水道事業	片山浄水場	2012年12月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7815	新座市	埼玉県	新座市	新座市水道事業	片山浄水場	2012年12月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7816	新座市	埼玉県	新座市	新座市水道事業	片山浄水場	2013年2月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7817	新座市	埼玉県	新座市	新座市水道事業	片山浄水場	2013年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7818	新座市	埼玉県	新座市	新座市水道事業	片山浄水場	2013年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7819	新座市	埼玉県	新座市	新座市水道事業	片山浄水場	2013年5月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7820	新座市	埼玉県	新座市	新座市水道事業	片山浄水場	2013年6月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7821	新座市	埼玉県	新座市	新座市水道事業	新座団地給水場	2012年12月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7822	新座市	埼玉県	新座市	新座市水道事業	新座団地給水場	2012年12月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7823	新座市	埼玉県	新座市	新座市水道事業	新座団地給水場	2013年2月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7824	新座市	埼玉県	新座市	新座市水道事業	新座団地給水場	2013年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7825	新座市	埼玉県	新座市	新座市水道事業	新座団地給水場	2013年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7826	新座市	埼玉県	新座市	新座市水道事業	新座団地給水場	2013年5月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7827	新座市	埼玉県	新座市	新座市水道事業	新座団地給水場	2013年6月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7828	新座市	埼玉県	新座市	新座市水道事業	西堀浄水場	2012年12月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7829	新座市	埼玉県	新座市	新座市水道事業	西堀浄水場	2012年12月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7830	新座市	埼玉県	新座市	新座市水道事業	西堀浄水場	2013年2月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7831	新座市	埼玉県	新座市	新座市水道事業	西堀浄水場	2013年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7832	新座市	埼玉県	新座市	新座市水道事業	西堀浄水場	2013年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7833	新座市	埼玉県	新座市	新座市水道事業	西堀浄水場	2013年5月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7834	新座市	埼玉県	新座市	新座市水道事業	西堀浄水場	2013年6月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7835	新座市	埼玉県	新座市	新座市水道事業	野火止浄水場	2012年12月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7836	新座市	埼玉県	新座市	新座市水道事業	野火止浄水場	2012年12月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7837	新座市	埼玉県	新座市	新座市水道事業	野火止浄水場	2013年2月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7838	新座市	埼玉県	新座市	新座市水道事業	野火止浄水場	2013年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7839	新座市	埼玉県	新座市	新座市水道事業	野火止浄水場	2013年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
7840	新座市	埼玉県	新座市	新座市水道事業	野火止浄水場	2013年5月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7841	新座市	埼玉県	新座市	新座市水道事業	野火止浄水場	2013年6月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7842	桶川北本水道企業団	埼玉県	桶川市・北本市	桶川北本水道企業団	加納配水場	2012年12月11日	ND(<1)	ND(<1)	-
7843	桶川北本水道企業団	埼玉県	桶川市・北本市	桶川北本水道企業団	加納配水場	2013年2月5日	ND(<1)	ND(<1)	-
7844	桶川北本水道企業団	埼玉県	桶川市・北本市	桶川北本水道企業団	加納配水場	2013年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	-
7845	桶川北本水道企業団	埼玉県	桶川市・北本市	桶川北本水道企業団	加納配水場	2013年6月4日	ND(<1)	ND(<1)	-
7846	桶川北本水道企業団	埼玉県	桶川市・北本市	桶川北本水道企業団	川田谷浄水場	2013年1月15日	ND(<1)	ND(<1)	-
7847	桶川北本水道企業団	埼玉県	桶川市・北本市	桶川北本水道企業団	川田谷浄水場	2013年3月5日	ND(<1)	ND(<1)	-
7848	桶川北本水道企業団	埼玉県	桶川市・北本市	桶川北本水道企業団	川田谷浄水場	2013年5月1日	ND(<1)	ND(<1)	-
7849	桶川北本水道企業団	埼玉県	桶川市・北本市	桶川北本水道企業団	中丸浄水場	2012年12月11日	ND(<1)	ND(<1)	-
7850	桶川北本水道企業団	埼玉県	桶川市・北本市	桶川北本水道企業団	中丸浄水場	2013年1月15日	ND(<1)	ND(<1)	-
7851	桶川北本水道企業団	埼玉県	桶川市・北本市	桶川北本水道企業団	中丸浄水場	2013年2月5日	ND(<1)	ND(<1)	-
7852	桶川北本水道企業団	埼玉県	桶川市・北本市	桶川北本水道企業団	中丸浄水場	2013年3月5日	ND(<1)	ND(<1)	-
7853	桶川北本水道企業団	埼玉県	桶川市・北本市	桶川北本水道企業団	中丸浄水場	2013年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	-
7854	桶川北本水道企業団	埼玉県	桶川市・北本市	桶川北本水道企業団	中丸浄水場	2013年5月1日	ND(<1)	ND(<1)	-
7855	桶川北本水道企業団	埼玉県	桶川市・北本市	桶川北本水道企業団	中丸浄水場	2013年6月4日	ND(<1)	ND(<1)	-
7856	久喜市	埼玉県	久喜市	久喜水道事業	吉羽浄水場	2012年12月14日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
7857	久喜市	埼玉県	久喜市	久喜水道事業	吉羽浄水場	2013年1月15日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.9)
7858	久喜市	埼玉県	久喜市	久喜水道事業	吉羽浄水場	2013年2月15日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
7859	久喜市	埼玉県	久喜市	久喜水道事業	吉羽浄水場	2013年3月15日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
7860	久喜市	埼玉県	久喜市	久喜水道事業	吉羽浄水場	2013年4月15日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
7861	久喜市	埼玉県	久喜市	久喜水道事業	吉羽浄水場	2013年5月21日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
7862	久喜市	埼玉県	久喜市	久喜水道事業	吉羽浄水場	2013年6月18日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<1)
7863	久喜市	埼玉県	久喜市	久喜水道事業	鷺宮浄水場	2012年12月14日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
7864	久喜市	埼玉県	久喜市	久喜水道事業	鷺宮浄水場	2013年1月15日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
7865	久喜市	埼玉県	久喜市	久喜水道事業	鷺宮浄水場	2013年2月15日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
7866	久喜市	埼玉県	久喜市	久喜水道事業	鷺宮浄水場	2013年3月15日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
7867	久喜市	埼玉県	久喜市	久喜水道事業	鷺宮浄水場	2013年4月15日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
7868	久喜市	埼玉県	久喜市	久喜水道事業	鷺宮浄水場	2013年5月21日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
7869	久喜市	埼玉県	久喜市	久喜水道事業	鷺宮浄水場	2013年6月18日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
7870	久喜市	埼玉県	久喜市	久喜水道事業	森下浄水場	2012年12月14日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
7871	久喜市	埼玉県	久喜市	久喜水道事業	森下浄水場	2013年1月15日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
7872	久喜市	埼玉県	久喜市	久喜水道事業	森下浄水場	2013年2月15日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
7873	久喜市	埼玉県	久喜市	久喜水道事業	森下浄水場	2013年3月15日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
7874	久喜市	埼玉県	久喜市	久喜水道事業	森下浄水場	2013年4月15日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
7875	久喜市	埼玉県	久喜市	久喜水道事業	森下浄水場	2013年5月21日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
7876	久喜市	埼玉県	久喜市	久喜水道事業	森下浄水場	2013年6月18日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
7877	三郷市	埼玉県	三郷市	三郷市水道事業	中央浄水場	2012年12月13日	ND(<1)	ND(<1)	-
7878	三郷市	埼玉県	三郷市	三郷市水道事業	中央浄水場	2013年1月15日	ND(<1)	ND(<1)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
7957	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	鶴ヶ島浄水場(出口水)	2013年3月8日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7958	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	鶴ヶ島浄水場(出口水)	2013年3月15日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7959	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	鶴ヶ島浄水場(出口水)	2013年3月29日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7960	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	鶴ヶ島浄水場(出口水)	2013年4月5日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7961	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	鶴ヶ島浄水場(出口水)	2013年4月12日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7962	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	鶴ヶ島浄水場(出口水)	2013年4月19日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7963	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	鶴ヶ島浄水場(出口水)	2013年4月26日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7964	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	鶴ヶ島浄水場(出口水)	2013年5月2日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7965	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	鶴ヶ島浄水場(出口水)	2013年5月10日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7966	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	鶴ヶ島浄水場(出口水)	2013年5月17日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7967	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	鶴ヶ島浄水場(出口水)	2013年5月24日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7968	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	鶴ヶ島浄水場(出口水)	2013年5月31日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7969	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	鶴ヶ島浄水場(出口水)	2013年6月7日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7970	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	鶴ヶ島浄水場(出口水)	2013年6月14日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
7971	日高市	埼玉県	日高市	日高市水道事業	高岡浄水場(浄水)	2013年1月8日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
7972	日高市	埼玉県	日高市	日高市水道事業	高岡浄水場(浄水)	2013年2月7日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
7973	日高市	埼玉県	日高市	日高市水道事業	高岡浄水場(浄水)	2013年3月1日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
7974	日高市	埼玉県	日高市	日高市水道事業	高岡浄水場(浄水)	2013年5月1日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
7975	日高市	埼玉県	日高市	日高市水道事業	高岡浄水場(浄水)	2013年6月3日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
7976	日高市	埼玉県	日高市	日高市水道事業	高萩浄水場(浄水)	2013年1月8日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
7977	日高市	埼玉県	日高市	日高市水道事業	高萩浄水場(浄水)	2013年2月7日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
7978	日高市	埼玉県	日高市	日高市水道事業	高萩浄水場(浄水)	2013年3月1日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
7979	日高市	埼玉県	日高市	日高市水道事業	高萩浄水場(浄水)	2013年5月1日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
7980	日高市	埼玉県	日高市	日高市水道事業	高萩浄水場(浄水)	2013年6月3日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
7981	日高市	埼玉県	日高市	日高市水道事業	高麗本郷取水場	2013年1月8日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
7982	日高市	埼玉県	日高市	日高市水道事業	高麗本郷取水場	2013年2月7日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
7983	日高市	埼玉県	日高市	日高市水道事業	高麗本郷取水場	2013年3月1日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
7984	日高市	埼玉県	日高市	日高市水道事業	高麗本郷取水場	2013年4月2日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
7985	日高市	埼玉県	日高市	日高市水道事業	高麗本郷取水場	2013年5月1日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
7986	日高市	埼玉県	日高市	日高市水道事業	高麗本郷取水場	2013年6月3日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
7987	伊奈町	埼玉県	伊奈町	伊奈町水道事業	伊奈町浄水場	2012年12月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7988	伊奈町	埼玉県	伊奈町	伊奈町水道事業	伊奈町浄水場	2013年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7989	三芳町	埼玉県	三芳町	三芳町水道事業	三芳町浄水場(浄水)	2012年12月13日	ND(<0.64)	ND(<0.84)	ND(<0.69)
7990	三芳町	埼玉県	三芳町	三芳町水道事業	三芳町浄水場(浄水)	2013年1月10日	ND(<0.58)	ND(<0.76)	ND(<0.5)
7991	三芳町	埼玉県	三芳町	三芳町水道事業	三芳町浄水場(浄水)	2013年1月10日	ND(<0.71)	ND(<0.72)	ND(<0.7)
7992	三芳町	埼玉県	三芳町	三芳町水道事業	三芳町浄水場(浄水)	2013年2月14日	ND(<0.61)	ND(<0.63)	ND(<0.66)
7993	毛呂山町	埼玉県	毛呂山町	毛呂山町水道事業	苔林浄水場	2013年4月25日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
7994	毛呂山町	埼玉県	毛呂山町	毛呂山町水道事業	苔林浄水場	2013年6月27日	ND(<0.3)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
7995	嵐山町	埼玉県	嵐山町	嵐山町水道事業	嵐山町将軍沢(蛇口)	2012年12月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
7996	嵐山町	埼玉県	嵐山町	嵐山町水道事業	嵐山町將軍沢(蛇口)	2013年2月6日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7997	嵐山町	埼玉県	嵐山町	嵐山町水道事業	嵐山町川島(蛇口)	2013年1月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7998	嵐山町	埼玉県	嵐山町	嵐山町水道事業	嵐山町川島(蛇口)	2013年3月6日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
7999	嵐山町	埼玉県	嵐山町	嵐山町水道事業	嵐山町古里(蛇口)	2012年12月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
8000	嵐山町	埼玉県	嵐山町	嵐山町水道事業	嵐山町古里(蛇口)	2013年2月6日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
8001	小川町	埼玉県	小川町	小川町水道事業	青山浄水場	2012年12月5日	ND(<0.2)	ND(<0.2)	ND(<0.2)
8002	小川町	埼玉県	小川町	小川町水道事業	青山浄水場	2013年3月6日	ND(<0.2)	ND(<0.2)	ND(<0.2)
8003	小川町	埼玉県	小川町	小川町水道事業	青山浄水場	2013年6月10日	ND(<0.2)	ND(<0.2)	ND(<0.2)
8004	鳩山町	埼玉県	鳩山町	鳩山町水道事業	池田浄水場	2012年12月5日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
8005	鳩山町	埼玉県	鳩山町	鳩山町水道事業	池田浄水場	2012年12月19日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
8006	鳩山町	埼玉県	鳩山町	鳩山町水道事業	池田浄水場	2012年12月26日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
8007	鳩山町	埼玉県	鳩山町	鳩山町水道事業	池田浄水場	2013年1月4日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
8008	鳩山町	埼玉県	鳩山町	鳩山町水道事業	池田浄水場	2013年1月23日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
8009	鳩山町	埼玉県	鳩山町	鳩山町水道事業	池田浄水場	2013年2月4日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
8010	鳩山町	埼玉県	鳩山町	鳩山町水道事業	池田浄水場	2013年2月12日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
8011	鳩山町	埼玉県	鳩山町	鳩山町水道事業	池田浄水場	2013年2月18日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
8012	鳩山町	埼玉県	鳩山町	鳩山町水道事業	池田浄水場	2013年2月25日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
8013	鳩山町	埼玉県	鳩山町	鳩山町水道事業	池田浄水場	2013年3月4日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
8014	鳩山町	埼玉県	鳩山町	鳩山町水道事業	池田浄水場	2013年3月18日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
8015	横瀬町	埼玉県	横瀬町	横瀬町水道事業	山口浄水場	2013年1月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
8016	横瀬町	埼玉県	横瀬町	横瀬町水道事業	大畑浄水場	2012年11月1日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
8017	横瀬町	埼玉県	横瀬町	横瀬町水道事業	大畑浄水場	2013年2月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
8018	横瀬町	埼玉県	横瀬町	横瀬町水道事業	中井浄水場	2012年12月6日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
8019	横瀬町	埼玉県	横瀬町	横瀬町水道事業	中井浄水場	2013年3月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
8020	横瀬町	埼玉県	横瀬町	横瀬町水道事業	生川浄水場	2012年11月1日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
8021	横瀬町	埼玉県	横瀬町	横瀬町水道事業	生川浄水場	2013年2月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
8022	横瀬町	埼玉県	横瀬町	横瀬町水道事業	生川浄水場	2013年4月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
8023	横瀬町	埼玉県	横瀬町	横瀬町水道事業	森下浄水場	2013年1月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
8024	横瀬町	埼玉県	横瀬町	横瀬町水道事業	姿見山浄水場	2012年11月1日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
8025	横瀬町	埼玉県	横瀬町	横瀬町水道事業	姿見山浄水場	2012年12月6日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
8026	横瀬町	埼玉県	横瀬町	横瀬町水道事業	姿見山浄水場	2013年1月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
8027	横瀬町	埼玉県	横瀬町	横瀬町水道事業	姿見山浄水場	2013年3月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
8028	横瀬町	埼玉県	横瀬町	横瀬町水道事業	姿見山浄水場	2013年4月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
8029	横瀬町	埼玉県	横瀬町	横瀬町水道事業	姿見山浄水場	2013年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
8030	横瀬町	埼玉県	横瀬町	横瀬町水道事業	姿見山浄水場	2013年6月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
8031	横瀬町	埼玉県	横瀬町	横瀬町水道事業	初花浄水場	2012年12月6日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
8032	横瀬町	埼玉県	横瀬町	横瀬町水道事業	初花浄水場	2013年3月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
8033	小鹿野町	埼玉県	小鹿野町	小鹿野町水道事業	小鹿野浄水場(出口水)	2013年4月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
8034	小鹿野町	埼玉県	小鹿野町	小鹿野町水道事業	倉尾浄水場	2013年4月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
8035	東秩父村	埼玉県	東秩父村	東秩父村簡易水道事業	東秩父村役場	2012年12月5日	ND(<0.51)	ND(<0.43)	ND(<0.45)
8036	東秩父村	埼玉県	東秩父村	東秩父村簡易水道事業	東秩父村役場	2013年3月6日	ND(<0.51)	ND(<0.46)	ND(<0.47)
8037	東秩父村	埼玉県	東秩父村	東秩父村簡易水道事業	安戸児童公園	2012年12月5日	ND(<0.51)	ND(<0.56)	ND(<0.5)
8038	東秩父村	埼玉県	東秩父村	東秩父村簡易水道事業	安戸児童公園	2013年3月6日	ND(<0.55)	ND(<0.53)	ND(<0.45)
8039	東秩父村	埼玉県	東秩父村	東秩父村簡易水道事業	安戸児童公園	2013年5月7日	ND(<0.55)	ND(<0.53)	ND(<0.43)
8040	東秩父村	埼玉県	東秩父村	東秩父村簡易水道事業	上ノ貝戸浄水場(出口水)	2012年12月5日	ND(<0.51)	ND(<0.53)	ND(<0.5)
8041	東秩父村	埼玉県	東秩父村	東秩父村簡易水道事業	上ノ貝戸浄水場(出口水)	2013年3月6日	ND(<0.55)	ND(<0.5)	ND(<0.45)
8042	東秩父村	埼玉県	東秩父村	東秩父村簡易水道事業	上ノ貝戸浄水場(出口水)	2013年5月7日	ND(<0.62)	ND(<0.56)	ND(<0.39)
8043	東秩父村	埼玉県	東秩父村	東秩父村簡易水道事業	帯沢消防車庫	2013年3月6日	ND(<0.55)	ND(<0.59)	ND(<0.43)
8044	東秩父村	埼玉県	東秩父村	東秩父村簡易水道事業	帯沢消防車庫	2013年5月7日	ND(<0.51)	ND(<0.53)	ND(<0.45)
8045	東秩父村	埼玉県	東秩父村	東秩父村簡易水道事業	大内沢消防車庫	2012年12月5日	ND(<0.55)	ND(<0.46)	ND(<0.45)
8046	東秩父村	埼玉県	東秩父村	東秩父村簡易水道事業	大内沢消防車庫	2012年12月5日	ND(<0.44)	ND(<0.56)	ND(<0.47)
8047	東秩父村	埼玉県	東秩父村	東秩父村簡易水道事業	大内沢消防車庫	2013年3月6日	ND(<0.44)	ND(<0.43)	ND(<0.47)
8048	東秩父村	埼玉県	東秩父村	東秩父村簡易水道事業	堂平観光トイレ	2012年12月5日	ND(<0.51)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
8049	東秩父村	埼玉県	東秩父村	東秩父村簡易水道事業	堂平観光トイレ	2013年3月6日	ND(<0.55)	ND(<0.62)	ND(<0.6)
8050	東秩父村	埼玉県	東秩父村	東秩父村簡易水道事業	内手観光トイレ	2012年12月5日	ND(<0.48)	ND(<0.56)	ND(<0.47)
8051	東秩父村	埼玉県	東秩父村	東秩父村簡易水道事業	内手観光トイレ	2013年3月6日	ND(<0.62)	ND(<0.53)	ND(<0.47)
8052	東秩父村	埼玉県	東秩父村	東秩父村簡易水道事業	萩平ゲートボール場	2012年12月5日	ND(<0.48)	ND(<0.53)	ND(<0.5)
8053	東秩父村	埼玉県	東秩父村	東秩父村簡易水道事業	萩平ゲートボール場	2013年3月6日	ND(<0.48)	ND(<0.43)	ND(<0.5)
8054	神川町	埼玉県	神川町	神川町水道事業	中央浄水場	2012年12月26日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
8055	神川町	埼玉県	神川町	神川町水道事業	中央浄水場	2013年1月29日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
8056	神川町	埼玉県	神川町	神川町水道事業	中央浄水場	2013年2月26日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
8057	神川町	埼玉県	神川町	神川町水道事業	中央浄水場	2013年3月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
8058	神川町	埼玉県	神川町	神川町水道事業	中央浄水場	2013年4月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
8059	神川町	埼玉県	神川町	神川町水道事業	中央浄水場	2013年5月28日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
8060	神川町	埼玉県	神川町	神川町水道事業	中央浄水場	2013年6月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
8061	神川町	埼玉県	神川町	阿久原簡易水道事業	阿久原浄水場	2013年1月29日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
8062	神川町	埼玉県	神川町	阿久原簡易水道事業	阿久原浄水場	2013年5月28日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
8063	神川町	埼玉県	神川町	阿久原簡易水道事業	阿久原浄水場	2013年6月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
8064	神川町	埼玉県	神川町	矢納簡易水道事業	矢納浄水場	2012年12月26日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
8065	神川町	埼玉県	神川町	矢納簡易水道事業	矢納浄水場	2013年2月26日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
8066	神川町	埼玉県	神川町	矢納簡易水道事業	矢納浄水場	2013年3月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
8067	神川町	埼玉県	神川町	矢納簡易水道事業	矢納浄水場	2013年4月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
8068	上里町	埼玉県	上里町	上里町水道事業	上里町浄水場	2012年12月10日	ND(<1)	ND(<1)	-
8069	上里町	埼玉県	上里町	上里町水道事業	上里町浄水場	2013年1月10日	ND(<1)	ND(<1)	-
8070	上里町	埼玉県	上里町	上里町水道事業	上里町浄水場	2013年2月4日	ND(<1)	ND(<1)	-
8071	上里町	埼玉県	上里町	上里町水道事業	上里町浄水場	2013年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	-
8072	上里町	埼玉県	上里町	上里町水道事業	上里町浄水場	2013年4月15日	ND(<1)	ND(<1)	-
8073	上里町	埼玉県	上里町	上里町水道事業	上里町浄水場	2013年5月13日	ND(<1)	ND(<1)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
8074	上里町	埼玉県	上里町	上里町水道事業	上里町浄水場	2013年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	-
8075	上里町	埼玉県	上里町	上里町水道事業	第二浄水場	2012年12月10日	ND(<1)	ND(<1)	-
8076	上里町	埼玉県	上里町	上里町水道事業	第二浄水場	2013年1月10日	ND(<1)	ND(<1)	-
8077	上里町	埼玉県	上里町	上里町水道事業	第二浄水場	2013年2月4日	ND(<1)	ND(<1)	-
8078	上里町	埼玉県	上里町	上里町水道事業	第二浄水場	2013年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	-
8079	上里町	埼玉県	上里町	上里町水道事業	第二浄水場	2013年4月15日	ND(<1)	ND(<1)	-
8080	上里町	埼玉県	上里町	上里町水道事業	第二浄水場	2013年5月13日	ND(<1)	ND(<1)	-
8081	上里町	埼玉県	上里町	上里町水道事業	第二浄水場	2013年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	-
8082	寄居町	埼玉県	寄居町	寄居町水道事業	象ヶ鼻浄水場(出口水)	2012年12月4日	ND(<1)	ND(<1)	-
8083	寄居町	埼玉県	寄居町	寄居町水道事業	象ヶ鼻浄水場(出口水)	2013年1月8日	ND(<1)	ND(<1)	-
8084	寄居町	埼玉県	寄居町	寄居町水道事業	象ヶ鼻浄水場(出口水)	2013年2月7日	ND(<1)	ND(<1)	-
8085	寄居町	埼玉県	寄居町	寄居町水道事業	象ヶ鼻浄水場(出口水)	2013年3月5日	ND(<1)	ND(<1)	-
8086	寄居町	埼玉県	寄居町	寄居町水道事業	象ヶ鼻浄水場(出口水)	2013年4月30日	ND(<1)	ND(<1)	-
8087	寄居町	埼玉県	寄居町	寄居町水道事業	象ヶ鼻浄水場(出口水)	2013年5月16日	ND(<1)	ND(<1)	-
8088	寄居町	埼玉県	寄居町	寄居町水道事業	象ヶ鼻浄水場(出口水)	2013年6月4日	ND(<1)	ND(<1)	-
8089	寄居町	埼玉県	寄居町	寄居町水道事業	象ヶ鼻浄水場(出口水)	2013年7月2日	ND(<1)	ND(<1)	-
8090	寄居町	埼玉県	寄居町	寄居町金尾簡易水道事業	金尾浄水場(浄水)	2012年12月4日	ND(<1)	ND(<1)	-
8091	寄居町	埼玉県	寄居町	寄居町金尾簡易水道事業	金尾浄水場(浄水)	2013年1月8日	ND(<1)	ND(<1)	-
8092	寄居町	埼玉県	寄居町	寄居町金尾簡易水道事業	金尾浄水場(浄水)	2013年2月7日	ND(<1)	ND(<1)	-
8093	寄居町	埼玉県	寄居町	寄居町金尾簡易水道事業	金尾浄水場(浄水)	2013年3月5日	ND(<1)	ND(<1)	-
8094	寄居町	埼玉県	寄居町	寄居町金尾簡易水道事業	金尾浄水場(浄水)	2013年4月30日	ND(<1)	ND(<1)	-
8095	寄居町	埼玉県	寄居町	寄居町金尾簡易水道事業	金尾浄水場(浄水)	2013年5月16日	ND(<1)	ND(<1)	-
8096	寄居町	埼玉県	寄居町	寄居町金尾簡易水道事業	金尾浄水場(浄水)	2013年6月4日	ND(<1)	ND(<1)	-
8097	寄居町	埼玉県	寄居町	寄居町金尾簡易水道事業	金尾浄水場(浄水)	2013年7月2日	ND(<1)	ND(<1)	-
8098	宮代町	埼玉県	宮代町	宮代町水道事業	宮代町第1浄水場	2012年11月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
8099	宮代町	埼玉県	宮代町	宮代町水道事業	宮代町第1浄水場	2013年2月14日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
8100	宮代町	埼玉県	宮代町	宮代町水道事業	宮代町第1浄水場	2013年5月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
8101	宮代町	埼玉県	宮代町	宮代町水道事業	宮代町第2浄水場	2012年11月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
8102	宮代町	埼玉県	宮代町	宮代町水道事業	宮代町第2浄水場	2013年2月14日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
8103	宮代町	埼玉県	宮代町	宮代町水道事業	宮代町第2浄水場	2013年5月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
8104	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年12月6日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
8105	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年12月13日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
8106	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年12月20日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8107	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年12月27日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8108	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年12月31日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8109	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2013年1月10日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8110	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2013年1月17日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
8111	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2013年1月24日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
8112	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2013年1月30日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
8113	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2013年2月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
8114	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2013年2月14日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8115	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2013年2月21日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
8116	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2013年2月28日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
8117	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2013年3月7日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8118	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2013年3月14日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8119	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2013年3月21日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
8120	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2013年3月28日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
8121	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2013年4月4日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8122	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2013年4月11日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8123	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2013年4月18日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8124	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2013年4月25日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8125	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2013年5月2日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8126	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2013年5月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8127	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2013年5月16日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8128	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2013年5月23日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
8129	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2013年5月30日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
8130	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2013年6月6日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8131	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2013年6月13日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8132	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2013年6月20日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8133	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2013年6月27日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8134	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年12月5日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8135	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年12月6日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8136	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年12月7日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8137	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年12月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
8138	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年12月9日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8139	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年12月10日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8140	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年12月11日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8141	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年12月12日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8142	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年12月13日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
8143	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年12月14日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8144	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年12月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8145	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年12月16日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8146	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年12月17日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
8147	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年12月18日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8148	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年12月19日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8149	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年12月20日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8150	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年12月21日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8151	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年12月22日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
8152	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年12月23日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8153	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年12月24日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8154	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年12月25日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
8155	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年12月26日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8156	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年12月27日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8157	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年12月28日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8158	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年12月29日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8159	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年12月30日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8160	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年12月31日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8161	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年1月1日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8162	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年1月2日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8163	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年1月3日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8164	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年1月4日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
8165	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年1月5日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8166	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年1月6日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8167	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年1月7日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8168	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年1月8日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8169	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年1月9日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8170	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年1月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8171	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年1月11日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8172	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年1月12日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8173	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年1月13日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8174	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年1月14日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
8175	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年1月15日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8176	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年1月16日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8177	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年1月17日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
8178	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年1月18日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
8179	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年1月19日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
8180	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年1月20日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
8181	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年1月21日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
8182	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年1月22日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
8183	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年1月23日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
8184	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年1月24日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
8185	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年1月25日	ND(<0.8)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
8186	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年1月26日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8187	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年1月27日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8188	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年1月28日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
8189	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年1月29日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8190	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年1月30日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
8191	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年1月31日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
8192	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年2月1日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8193	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年2月2日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
8194	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年2月3日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8195	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年2月4日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8196	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年2月5日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
8197	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年2月6日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8198	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年2月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
8199	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年2月8日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
8200	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年2月9日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8201	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年2月10日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8202	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年2月11日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
8203	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年2月12日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8204	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年2月13日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
8205	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年2月14日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8206	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年2月15日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8207	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年2月16日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
8208	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年2月17日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8209	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年2月18日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8210	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年2月19日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8211	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年2月20日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8212	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年2月21日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
8213	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年2月22日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8214	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年2月23日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
8215	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年2月24日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
8216	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年2月25日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8217	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年2月26日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8218	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年2月27日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8219	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年2月28日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
8220	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年3月1日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8221	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年3月2日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.8)
8222	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年3月3日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
8223	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年3月4日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
8224	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年3月5日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8225	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年3月6日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
8226	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年3月7日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8227	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年3月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8228	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年3月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8229	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年3月10日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
8230	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年3月11日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8231	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年3月12日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8232	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年3月13日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
8233	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年3月14日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8234	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年3月15日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
8235	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年3月16日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8236	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年3月17日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
8237	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年3月18日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8238	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年3月19日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.5)
8239	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年3月20日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8240	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年3月21日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8241	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年3月22日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
8242	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年3月23日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
8243	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年3月24日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
8244	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年3月25日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8245	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年3月26日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
8246	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年3月27日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8247	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年3月28日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
8248	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年3月29日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8249	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年3月30日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.5)
8250	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年3月31日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8251	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年4月1日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
8252	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年4月2日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8253	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年4月3日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8254	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年4月4日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8255	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年4月5日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
8256	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年4月6日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8257	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年4月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8258	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年4月8日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
8259	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年4月9日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8260	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年4月10日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
8261	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年4月11日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8262	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年4月12日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8263	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年4月13日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8264	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年4月14日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8265	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年4月15日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8266	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年4月16日	ND(<0.6)	ND(<0.4)	ND(<0.6)
8267	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年4月17日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
8268	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年4月18日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
8269	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年4月19日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8270	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年4月20日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8271	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年4月21日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8272	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年4月22日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8273	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年4月23日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8274	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年4月24日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
8275	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年4月25日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
8276	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年4月26日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
8277	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年4月27日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.5)
8278	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年4月28日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
8279	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年4月29日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8280	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年4月30日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
8281	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年5月1日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
8282	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年5月2日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
8283	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年5月3日	ND(<0.4)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
8284	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年5月4日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8285	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年5月5日	ND(<0.8)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
8286	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年5月6日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8287	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年5月7日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
8288	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年5月8日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
8289	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年5月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
8290	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年5月10日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8291	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年5月11日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
8292	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年5月12日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8293	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年5月13日	ND(<0.6)	ND(<0.4)	ND(<0.6)
8294	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年5月14日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
8295	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年5月15日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8296	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年5月16日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8297	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年5月17日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
8298	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年5月18日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8299	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年5月19日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
8300	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年5月20日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8301	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年5月21日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
8302	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年5月22日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
8303	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年5月23日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
8304	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年5月24日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8305	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年5月25日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
8306	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年5月26日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8307	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年5月27日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.5)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
8308	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年5月28日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8309	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年5月29日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8310	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年5月30日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
8311	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年5月31日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8312	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年6月1日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8313	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年6月2日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
8314	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年6月3日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8315	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年6月4日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8316	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年6月5日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.5)
8317	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年6月6日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8318	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年6月7日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8319	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年6月8日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8320	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年6月9日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8321	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年6月10日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8322	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年6月11日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
8323	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年6月12日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
8324	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年6月13日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
8325	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年6月14日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8326	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年6月15日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
8327	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年6月16日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8328	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年6月17日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
8329	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年6月18日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8330	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年6月19日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8331	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年6月20日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
8332	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年6月21日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
8333	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年6月22日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8334	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年6月23日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
8335	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年6月24日	ND(<0.4)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8336	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年6月25日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8337	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年6月26日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
8338	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年6月27日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
8339	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年6月28日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8340	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年6月29日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8341	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年6月30日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8342	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年7月1日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8343	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年7月2日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8344	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年12月5日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8345	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年12月6日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8346	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年12月7日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
8347	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2012年12月8日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8348	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2012年12月9日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8349	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2012年12月10日	ND(<0.8)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
8350	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2012年12月11日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
8351	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2012年12月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8352	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2012年12月13日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8353	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2012年12月14日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
8354	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2012年12月15日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8355	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2012年12月16日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
8356	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2012年12月17日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
8357	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2012年12月18日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
8358	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2012年12月19日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8359	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2012年12月20日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8360	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2012年12月21日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8361	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2012年12月22日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
8362	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2012年12月23日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8363	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2012年12月24日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
8364	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2012年12月25日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8365	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2012年12月26日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8366	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2012年12月27日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8367	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2012年12月28日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8368	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2012年12月29日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
8369	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2012年12月30日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8370	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2012年12月31日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8371	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2013年1月1日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8372	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2013年1月2日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8373	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2013年1月3日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8374	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2013年1月4日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
8375	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2013年1月5日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8376	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2013年1月6日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8377	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2013年1月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8378	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2013年1月8日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8379	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2013年1月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8380	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2013年1月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8381	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2013年1月11日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8382	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2013年1月12日	ND(<0.8)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
8383	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2013年1月13日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8384	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2013年1月14日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
8385	千葉県水道局	千葉県	千葉県水道局	栗山浄水場	2013年1月15日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
8386	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年1月16日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8387	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年1月17日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8388	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年1月18日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
8389	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年1月19日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
8390	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年1月20日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
8391	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年1月21日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
8392	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年1月22日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
8393	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年1月23日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8394	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年1月24日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8395	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年1月25日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8396	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年1月26日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8397	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年1月27日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8398	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年1月28日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
8399	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年1月29日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8400	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年1月30日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8401	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年1月31日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
8402	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年2月1日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8403	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年2月2日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8404	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年2月3日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8405	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年2月4日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
8406	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年2月5日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
8407	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年2月6日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
8408	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年2月7日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
8409	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年2月8日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
8410	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年2月9日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
8411	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年2月10日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
8412	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年2月11日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8413	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年2月12日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8414	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年2月13日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8415	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年2月14日	ND(<0.4)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
8416	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年2月15日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
8417	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年2月16日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8418	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年2月17日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8419	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年2月18日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8420	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年2月19日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
8421	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年2月20日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8422	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年2月21日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8423	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年2月22日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8424	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年2月23日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.5)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
8425	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年2月24日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8426	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年2月25日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8427	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年2月26日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8428	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年2月27日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
8429	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年2月28日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8430	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年3月1日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
8431	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年3月2日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
8432	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年3月3日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8433	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年3月4日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8434	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年3月5日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8435	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年3月6日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8436	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年3月7日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
8437	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年3月8日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8438	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年3月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8439	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年3月10日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8440	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年3月11日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8441	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年3月12日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
8442	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年3月13日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
8443	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年3月14日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8444	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年3月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8445	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年3月16日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
8446	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年3月17日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8447	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年3月18日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
8448	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年3月19日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
8449	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年3月20日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
8450	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年3月21日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8451	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年3月22日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8452	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年3月23日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8453	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年3月24日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8454	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年3月25日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8455	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年3月26日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8456	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年3月27日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8457	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年3月28日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
8458	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年3月29日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8459	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年3月30日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8460	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年3月31日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8461	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年4月1日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8462	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年4月2日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
8463	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年4月3日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
8464	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年4月4日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8465	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年4月5日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
8466	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年4月6日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
8467	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年4月7日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
8468	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年4月8日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8469	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年4月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
8470	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年4月10日	ND(<0.7)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
8471	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年4月11日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
8472	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年4月12日	ND(<0.8)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
8473	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年4月13日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8474	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年4月14日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8475	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年4月15日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8476	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年4月16日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8477	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年4月17日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8478	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年4月18日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8479	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年4月19日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
8480	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年4月20日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8481	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年4月21日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8482	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年4月22日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8483	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年4月23日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8484	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年4月24日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8485	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年4月25日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8486	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年4月26日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
8487	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年4月27日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
8488	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年4月28日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8489	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年4月29日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
8490	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年4月30日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8491	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年5月1日	ND(<0.8)	ND(<0.4)	ND(<0.7)
8492	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年5月2日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8493	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年5月3日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8494	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年5月4日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
8495	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年5月5日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8496	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年5月6日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
8497	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年5月7日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
8498	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年5月8日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
8499	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年5月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
8500	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年5月10日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8501	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年5月11日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8502	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年5月12日	ND(<0.8)	ND(<0.5)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
8503	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年5月13日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8504	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年5月14日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
8505	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年5月15日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
8506	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年5月16日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8507	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年5月17日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8508	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年5月18日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8509	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年5月19日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
8510	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年5月20日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
8511	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年5月21日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
8512	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年5月22日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
8513	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年5月23日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
8514	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年5月24日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
8515	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年5月25日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
8516	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年5月26日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8517	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年5月27日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
8518	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年5月28日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
8519	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年5月29日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
8520	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年5月30日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8521	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年5月31日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8522	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年6月1日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
8523	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年6月2日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8524	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年6月3日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8525	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年6月4日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8526	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年6月5日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
8527	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年6月6日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
8528	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年6月7日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
8529	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年6月8日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
8530	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年6月9日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8531	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年6月10日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
8532	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年6月11日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8533	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年6月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8534	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年6月13日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
8535	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年6月14日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8536	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年6月15日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
8537	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年6月16日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8538	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年6月17日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
8539	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年6月18日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8540	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年6月19日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
8541	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年6月20日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.5)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
8542	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年6月21日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
8543	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年6月22日	ND(<0.7)	ND(<0.4)	ND(<0.6)
8544	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年6月23日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8545	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年6月24日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8546	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年6月25日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8547	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年6月26日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
8548	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年6月27日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
8549	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年6月28日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
8550	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年6月29日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8551	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年6月30日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
8552	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年7月1日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
8553	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年7月2日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
8554	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年12月6日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8555	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年12月13日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
8556	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年12月20日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8557	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年12月27日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
8558	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年12月31日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8559	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2013年1月10日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
8560	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2013年1月17日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8561	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2013年1月24日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
8562	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2013年1月30日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8563	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2013年2月7日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8564	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2013年2月14日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8565	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2013年2月21日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
8566	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2013年2月28日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8567	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2013年3月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8568	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2013年3月14日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8569	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2013年3月21日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8570	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2013年3月28日	ND(<0.8)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
8571	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2013年4月4日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8572	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2013年4月11日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8573	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2013年4月18日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
8574	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2013年4月25日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8575	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2013年5月2日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8576	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2013年5月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8577	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2013年5月16日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8578	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2013年5月23日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8579	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2013年5月30日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8580	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2013年6月6日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
8581	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2013年6月13日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
8582	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2013年6月20日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8583	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2013年6月27日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.5)
8584	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2012年12月6日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
8585	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2012年12月13日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
8586	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2012年12月20日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
8587	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2012年12月27日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8588	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2012年12月31日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8589	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2013年1月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
8590	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2013年1月17日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8591	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2013年1月24日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
8592	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2013年1月30日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8593	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2013年2月7日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8594	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2013年2月14日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
8595	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2013年2月21日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8596	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2013年2月28日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8597	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2013年3月7日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8598	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2013年3月14日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.4)
8599	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2013年3月21日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8600	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2013年3月28日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8601	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2013年4月4日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8602	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2013年4月11日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8603	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2013年4月18日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8604	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2013年4月25日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8605	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2013年5月2日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
8606	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2013年5月9日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
8607	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2013年5月16日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8608	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2013年5月23日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8609	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2013年5月30日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
8610	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2013年6月6日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
8611	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2013年6月13日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8612	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2013年6月20日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8613	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2013年6月27日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8614	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年12月5日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8615	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年12月6日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
8616	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年12月7日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8617	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年12月8日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8618	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年12月9日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8619	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年12月10日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
8620	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年12月11日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
8621	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年12月12日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8622	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年12月13日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8623	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年12月14日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8624	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年12月15日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8625	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年12月16日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8626	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年12月17日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8627	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年12月18日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8628	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年12月19日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8629	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年12月20日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
8630	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年12月21日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8631	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年12月22日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
8632	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年12月23日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8633	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年12月24日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
8634	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年12月25日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8635	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年12月26日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
8636	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年12月27日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8637	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年12月28日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
8638	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年12月29日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
8639	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年12月30日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
8640	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年12月31日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
8641	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年1月1日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8642	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年1月2日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8643	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年1月3日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8644	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年1月4日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8645	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年1月5日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
8646	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年1月6日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8647	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年1月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8648	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年1月8日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8649	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年1月9日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
8650	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年1月10日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8651	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年1月11日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8652	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年1月12日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8653	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年1月13日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8654	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年1月14日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8655	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年1月15日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8656	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年1月16日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8657	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年1月17日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8658	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年1月18日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
8659	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年1月19日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
8660	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年1月20日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
8661	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年1月21日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
8662	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年1月22日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
8663	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年1月23日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
8664	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年1月24日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
8665	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年1月25日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
8666	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年1月26日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
8667	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年1月27日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
8668	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年1月28日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8669	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年1月29日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
8670	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年1月30日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8671	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年1月31日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8672	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年2月1日	ND(<0.4)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
8673	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年2月2日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8674	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年2月3日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8675	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年2月4日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8676	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年2月5日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8677	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年2月6日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8678	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年2月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8679	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年2月8日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8680	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年2月9日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.8)
8681	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年2月10日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
8682	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年2月11日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8683	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年2月12日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
8684	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年2月13日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8685	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年2月14日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8686	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年2月15日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8687	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年2月16日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8688	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年2月17日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8689	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年2月18日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8690	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年2月19日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
8691	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年2月20日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8692	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年2月21日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
8693	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年2月22日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8694	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年2月23日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8695	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年2月24日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
8696	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年2月25日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8697	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年2月26日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
8698	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年2月27日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8699	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年2月28日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
8700	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年3月1日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8701	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年3月2日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8702	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年3月3日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
8703	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年3月4日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8704	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年3月5日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8705	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年3月6日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8706	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年3月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
8707	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年3月8日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
8708	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年3月9日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8709	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年3月10日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8710	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年3月11日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
8711	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年3月12日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8712	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年3月13日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8713	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年3月14日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8714	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年3月15日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8715	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年3月16日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
8716	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年3月17日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
8717	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年3月18日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8718	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年3月19日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
8719	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年3月20日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8720	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年3月21日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8721	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年3月22日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8722	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年3月23日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8723	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年3月24日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
8724	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年3月25日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8725	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年3月26日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
8726	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年3月27日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
8727	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年3月28日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
8728	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年3月29日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8729	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年3月30日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
8730	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年3月31日	ND(<0.8)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
8731	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年4月1日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
8732	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年4月2日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8733	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年4月3日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
8734	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年4月4日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8735	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年4月5日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
8736	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年4月6日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
8737	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年4月7日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8738	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年4月8日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
8739	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年4月9日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
8740	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年4月10日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8741	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年4月11日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8742	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年4月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8743	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年4月13日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8744	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年4月14日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
8745	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年4月15日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8746	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年4月16日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8747	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年4月17日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8748	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年4月18日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8749	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年4月19日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8750	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年4月20日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8751	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年4月21日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.9)
8752	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年4月22日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8753	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年4月23日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
8754	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年4月24日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8755	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年4月25日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
8756	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年4月26日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8757	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年4月27日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
8758	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年4月28日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8759	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年4月29日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
8760	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年4月30日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8761	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年5月1日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8762	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年5月2日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
8763	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年5月3日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8764	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年5月4日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8765	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年5月5日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
8766	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年5月6日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8767	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年5月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
8768	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年5月8日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
8769	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年5月9日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8770	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年5月10日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
8771	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年5月11日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8772	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年5月12日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8773	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年5月13日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8774	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年5月14日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8775	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年5月15日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.5)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
8776	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年5月16日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8777	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年5月17日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
8778	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年5月18日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8779	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年5月19日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8780	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年5月20日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8781	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年5月21日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8782	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年5月22日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
8783	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年5月23日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
8784	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年5月24日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
8785	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年5月25日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
8786	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年5月26日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8787	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年5月27日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8788	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年5月28日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
8789	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年5月29日	ND(<0.7)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
8790	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年5月30日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8791	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年5月31日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8792	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年6月1日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
8793	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年6月2日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
8794	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年6月3日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
8795	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年6月4日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8796	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年6月5日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
8797	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年6月6日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
8798	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年6月7日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
8799	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年6月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
8800	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年6月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
8801	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年6月10日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
8802	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年6月11日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
8803	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年6月12日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8804	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年6月13日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
8805	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年6月14日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
8806	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年6月15日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8807	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年6月16日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8808	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年6月17日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8809	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年6月18日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
8810	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年6月19日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
8811	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年6月20日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
8812	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年6月21日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8813	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年6月22日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
8814	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年6月23日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
8815	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年6月24日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
8816	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年6月25日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
8817	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年6月26日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8818	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年6月27日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8819	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年6月28日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
8820	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年6月29日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
8821	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年6月30日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8822	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年7月1日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
8823	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年7月2日	ND(<0.6)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
8824	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	光浄水場	2012年12月11日	ND(<1)	ND(<0.9)	-
8825	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	光浄水場	2012年12月18日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
8826	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	光浄水場	2012年12月25日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
8827	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	光浄水場	2013年1月4日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
8828	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	光浄水場	2013年1月8日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
8829	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	光浄水場	2013年1月15日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	-
8830	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	光浄水場	2013年1月22日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
8831	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	光浄水場	2013年1月29日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
8832	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	光浄水場	2013年2月5日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
8833	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	光浄水場	2013年2月12日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
8834	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	光浄水場	2013年2月19日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
8835	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	光浄水場	2013年2月26日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
8836	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	光浄水場	2013年3月5日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
8837	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	光浄水場	2013年3月12日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
8838	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	光浄水場	2013年3月19日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
8839	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	光浄水場	2013年3月26日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
8840	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	光浄水場	2013年4月2日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
8841	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	光浄水場	2013年4月9日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
8842	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	光浄水場	2013年4月16日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
8843	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	光浄水場	2013年4月23日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
8844	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	光浄水場	2013年4月30日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
8845	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	光浄水場	2013年5月7日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
8846	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	光浄水場	2013年5月14日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
8847	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	光浄水場	2013年5月21日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
8848	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	光浄水場	2013年5月28日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
8849	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	光浄水場	2013年6月4日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
8850	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	光浄水場	2013年6月11日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
8851	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	光浄水場	2013年6月18日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
8852	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	光浄水場	2013年6月25日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
8853	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	光浄水場	2013年7月2日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体		都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
8854	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	長柄浄水場	2012年12月11日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
8855	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	長柄浄水場	2012年12月18日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
8856	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	長柄浄水場	2012年12月25日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
8857	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	長柄浄水場	2013年1月4日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
8858	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	長柄浄水場	2013年1月8日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
8859	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	長柄浄水場	2013年1月15日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
8860	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	長柄浄水場	2013年1月22日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
8861	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	長柄浄水場	2013年1月29日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
8862	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	長柄浄水場	2013年2月5日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
8863	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	長柄浄水場	2013年2月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
8864	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	長柄浄水場	2013年2月19日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
8865	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	長柄浄水場	2013年2月26日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
8866	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	長柄浄水場	2013年3月5日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	-
8867	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	長柄浄水場	2013年3月12日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
8868	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	長柄浄水場	2013年3月19日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
8869	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	長柄浄水場	2013年3月26日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
8870	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	長柄浄水場	2013年4月2日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
8871	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	長柄浄水場	2013年4月9日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
8872	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	長柄浄水場	2013年4月16日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
8873	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	長柄浄水場	2013年4月23日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
8874	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	長柄浄水場	2013年4月30日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	-
8875	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	長柄浄水場	2013年5月7日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	-
8876	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	長柄浄水場	2013年5月14日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
8877	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	長柄浄水場	2013年5月21日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
8878	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	長柄浄水場	2013年5月28日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
8879	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	長柄浄水場	2013年6月4日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
8880	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	長柄浄水場	2013年6月11日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
8881	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	長柄浄水場	2013年6月18日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
8882	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	長柄浄水場	2013年6月25日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
8883	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	長柄浄水場	2013年7月2日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
8884	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	東金浄水場	2012年12月11日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
8885	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	東金浄水場	2012年12月18日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
8886	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	東金浄水場	2012年12月25日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
8887	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	東金浄水場	2013年1月4日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
8888	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	東金浄水場	2013年1月8日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
8889	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	東金浄水場	2013年1月15日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
8890	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	東金浄水場	2013年1月22日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
8891	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	東金浄水場	2013年1月29日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
8892	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	東金浄水場	2013年2月5日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体		都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
8893	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	東金浄水場	2013年2月12日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
8894	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	東金浄水場	2013年2月19日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
8895	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	東金浄水場	2013年2月26日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
8896	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	東金浄水場	2013年3月5日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
8897	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	東金浄水場	2013年3月12日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
8898	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	東金浄水場	2013年3月19日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
8899	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	東金浄水場	2013年3月26日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
8900	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	東金浄水場	2013年4月2日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	-
8901	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	東金浄水場	2013年4月9日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
8902	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	東金浄水場	2013年4月16日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
8903	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	東金浄水場	2013年4月23日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
8904	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	東金浄水場	2013年4月30日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
8905	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	東金浄水場	2013年5月7日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
8906	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	東金浄水場	2013年5月14日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
8907	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	東金浄水場	2013年5月21日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
8908	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	東金浄水場	2013年5月28日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
8909	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	東金浄水場	2013年6月4日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
8910	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	東金浄水場	2013年6月11日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
8911	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	東金浄水場	2013年6月18日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
8912	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	東金浄水場	2013年6月25日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
8913	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	東金浄水場	2013年7月2日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
8914	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2012年12月1日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
8915	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2012年12月2日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
8916	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2012年12月3日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
8917	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2012年12月4日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
8918	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2012年12月5日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
8919	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2012年12月6日	ND(<0.6)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
8920	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2012年12月7日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
8921	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2012年12月8日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
8922	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2012年12月9日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
8923	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2012年12月10日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
8924	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2012年12月11日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
8925	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2012年12月12日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
8926	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2012年12月13日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
8927	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2012年12月14日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
8928	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2012年12月15日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
8929	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2012年12月16日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
8930	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2012年12月17日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
8931	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2012年12月18日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
9127	東総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	東総広域水道企業団	笹川浄水場	2012年12月11日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
9128	東総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	東総広域水道企業団	笹川浄水場	2012年12月18日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
9129	東総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	東総広域水道企業団	笹川浄水場	2012年12月25日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
9130	東総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	東総広域水道企業団	笹川浄水場	2013年1月4日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
9131	東総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	東総広域水道企業団	笹川浄水場	2013年1月8日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
9132	東総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	東総広域水道企業団	笹川浄水場	2013年1月15日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
9133	東総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	東総広域水道企業団	笹川浄水場	2013年1月22日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	-
9134	東総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	東総広域水道企業団	笹川浄水場	2013年1月29日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
9135	東総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	東総広域水道企業団	笹川浄水場	2013年2月5日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
9136	東総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	東総広域水道企業団	笹川浄水場	2013年2月12日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
9137	東総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	東総広域水道企業団	笹川浄水場	2013年2月19日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
9138	東総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	東総広域水道企業団	笹川浄水場	2013年2月26日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
9139	東総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	東総広域水道企業団	笹川浄水場	2013年3月5日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
9140	東総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	東総広域水道企業団	笹川浄水場	2013年3月12日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
9141	東総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	東総広域水道企業団	笹川浄水場	2013年3月19日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
9142	東総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	東総広域水道企業団	笹川浄水場	2013年3月26日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
9143	東総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	東総広域水道企業団	笹川浄水場	2013年4月9日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
9144	東総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	東総広域水道企業団	笹川浄水場	2013年5月7日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
9145	東総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	東総広域水道企業団	笹川浄水場	2013年6月4日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
9146	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2012年12月5日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
9147	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2012年12月6日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
9148	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2012年12月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
9149	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2012年12月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
9150	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2012年12月11日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
9151	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2012年12月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
9152	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2012年12月13日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	-
9153	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2012年12月14日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
9154	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2012年12月17日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
9155	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2012年12月18日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
9156	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2012年12月19日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
9157	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2012年12月20日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	-
9158	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2012年12月21日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
9159	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2012年12月25日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
9160	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2012年12月26日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
9161	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2012年12月27日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
9162	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2012年12月28日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
9163	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年1月4日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	-
9164	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年1月7日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
9165	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年1月8日	ND(<0.6)	ND(<0.4)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
9166	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年1月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
9167	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年1月10日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
9168	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年1月11日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
9169	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年1月15日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
9170	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年1月16日	ND(<0.6)	ND(<0.4)	-
9171	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年1月17日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
9172	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年1月18日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
9173	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年1月21日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
9174	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年1月22日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
9175	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年1月23日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
9176	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年1月24日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
9177	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年1月25日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
9178	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年1月28日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	-
9179	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年1月29日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
9180	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年1月30日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
9181	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年1月31日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
9182	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年2月1日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
9183	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年2月4日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
9184	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年2月5日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
9185	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年2月6日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
9186	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年2月7日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
9187	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年2月8日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
9188	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年2月12日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
9189	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年2月13日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
9190	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年2月14日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
9191	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年2月15日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
9192	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年2月18日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
9193	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年2月19日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
9194	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年2月20日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
9195	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年2月21日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
9196	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年2月22日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
9197	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年2月25日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
9198	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年2月26日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
9199	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年2月27日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
9200	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年2月28日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
9201	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年3月1日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
9202	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年3月4日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
9203	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年3月5日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
9204	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年3月6日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
9205	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年3月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
9206	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年3月8日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
9207	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年3月11日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
9208	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年3月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
9209	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年3月13日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
9210	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年3月14日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
9211	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年3月15日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
9212	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年3月18日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
9213	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年3月19日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
9214	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年3月21日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
9215	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年3月22日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
9216	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年3月25日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
9217	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年3月26日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
9218	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年3月27日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
9219	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年3月28日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
9220	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年3月29日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
9221	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年4月2日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
9222	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年4月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
9223	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年4月16日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
9224	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年4月23日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
9225	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年4月30日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
9226	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年5月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
9227	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年5月14日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
9228	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年5月21日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
9229	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年5月28日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
9230	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年6月4日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
9231	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年6月11日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	-
9232	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年6月18日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
9233	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年6月25日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
9234	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年7月2日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	-
9235	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2012年12月5日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
9236	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2012年12月6日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
9237	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2012年12月7日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
9238	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2012年12月10日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
9239	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2012年12月11日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
9240	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2012年12月12日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	-
9241	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2012年12月13日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
9242	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2012年12月14日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
9243	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2012年12月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
9244	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2012年12月18日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
9245	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2012年12月19日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	-
9246	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2012年12月20日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
9247	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2012年12月21日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
9248	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2012年12月25日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
9249	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2012年12月26日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
9250	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2012年12月27日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
9251	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2012年12月28日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
9252	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年1月4日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
9253	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年1月7日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	-
9254	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年1月8日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
9255	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年1月9日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	-
9256	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年1月10日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
9257	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年1月11日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
9258	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年1月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
9259	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年1月16日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
9260	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年1月17日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
9261	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年1月18日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
9262	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年1月21日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
9263	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年1月22日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
9264	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年1月23日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
9265	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年1月24日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
9266	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年1月25日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
9267	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年1月28日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
9268	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年1月29日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
9269	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年1月30日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
9270	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年1月31日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
9271	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年2月1日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
9272	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年2月4日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
9273	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年2月5日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
9274	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年2月6日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
9275	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年2月7日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	-
9276	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年2月8日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
9277	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年2月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
9278	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年2月13日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
9279	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年2月14日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
9280	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年2月15日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
9281	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年2月18日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
9282	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年2月19日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
9283	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年2月20日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
9284	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年2月21日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
9285	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年2月22日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
9286	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年2月25日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
9287	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年2月26日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
9288	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年2月27日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
9289	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年2月28日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
9290	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年3月1日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
9291	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年3月4日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
9292	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年3月5日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
9293	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年3月6日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
9294	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年3月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
9295	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年3月8日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
9296	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年3月11日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
9297	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年3月12日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
9298	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年3月13日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
9299	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年3月14日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
9300	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年3月15日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
9301	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年3月18日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	-
9302	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年3月19日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
9303	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年3月21日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
9304	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年3月22日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
9305	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年3月25日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
9306	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年3月26日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
9307	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年3月27日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
9308	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年3月28日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
9309	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年3月29日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
9310	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年4月2日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
9311	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年4月9日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
9312	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年4月16日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
9313	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年4月23日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
9314	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年4月30日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
9315	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年5月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
9316	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年5月14日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
9317	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年5月21日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
9318	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年5月28日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
9319	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年6月4日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
9320	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年6月11日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	-
9321	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年6月18日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
9322	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年6月25日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
9323	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年7月2日	ND(<0.6)	ND(<0.4)	-
9324	南房総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	南房総広域水道企業団	大多喜浄水場(出口水)	2012年12月11日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
9325	南房総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	南房総広域水道企業団	大多喜浄水場(出口水)	2012年12月18日	ND(<0.7)	ND(<1)	-
9326	南房総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	南房総広域水道企業団	大多喜浄水場(出口水)	2012年12月25日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
9327	南房総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	南房総広域水道企業団	大多喜浄水場(出口水)	2013年1月4日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
9328	南房総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	南房総広域水道企業団	大多喜浄水場(出口水)	2013年1月8日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
9329	南房総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	南房総広域水道企業団	大多喜浄水場(出口水)	2013年1月15日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
9330	南房総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	南房総広域水道企業団	大多喜浄水場(出口水)	2013年1月22日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
9331	南房総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	南房総広域水道企業団	大多喜浄水場(出口水)	2013年1月29日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
9332	南房総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	南房総広域水道企業団	大多喜浄水場(出口水)	2013年2月5日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
9333	南房総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	南房総広域水道企業団	大多喜浄水場(出口水)	2013年2月12日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
9334	南房総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	南房総広域水道企業団	大多喜浄水場(出口水)	2013年2月19日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
9335	南房総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	南房総広域水道企業団	大多喜浄水場(出口水)	2013年2月26日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
9336	南房総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	南房総広域水道企業団	大多喜浄水場(出口水)	2013年3月5日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
9337	南房総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	南房総広域水道企業団	大多喜浄水場(出口水)	2013年3月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
9338	南房総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	南房総広域水道企業団	大多喜浄水場(出口水)	2013年3月19日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
9339	南房総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	南房総広域水道企業団	大多喜浄水場(出口水)	2013年3月26日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
9340	南房総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	南房総広域水道企業団	大多喜浄水場(出口水)	2013年4月9日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
9341	南房総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	南房総広域水道企業団	大多喜浄水場(出口水)	2013年5月7日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
9342	南房総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	南房総広域水道企業団	大多喜浄水場(出口水)	2013年6月4日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
9343	千葉市	千葉県	千葉市	千葉市	ちばりサーチパーク浄水場	2012年12月20日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
9344	千葉市	千葉県	千葉市	千葉市	ちばりサーチパーク浄水場	2013年1月17日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
9345	千葉市	千葉県	千葉市	千葉市	ちばりサーチパーク浄水場	2013年2月21日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
9346	千葉市	千葉県	千葉市	千葉市	ちばりサーチパーク浄水場	2013年3月22日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
9347	千葉市	千葉県	千葉市	千葉市	ちばりサーチパーク浄水場	2013年4月18日	ND(<0.6)	ND(<1)	-
9348	千葉市	千葉県	千葉市	千葉市	ちばりサーチパーク浄水場(給水栓)	2013年5月16日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
9349	千葉市	千葉県	千葉市	千葉市	更科浄水場	2012年12月20日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
9350	千葉市	千葉県	千葉市	千葉市	更科浄水場	2013年1月17日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
9351	千葉市	千葉県	千葉市	千葉市	更科浄水場	2013年2月21日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
9352	千葉市	千葉県	千葉市	千葉市	更科浄水場	2013年3月22日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
9353	千葉市	千葉県	千葉市	千葉市	更科浄水場	2013年4月18日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
9354	千葉市	千葉県	千葉市	千葉市	更科浄水場(給水栓)	2013年5月16日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
9355	千葉市	千葉県	千葉市	千葉市	土気浄水場	2012年12月20日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
9356	千葉市	千葉県	千葉市	千葉市	土気浄水場	2013年1月17日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
9357	千葉市	千葉県	千葉市	千葉市	土気浄水場	2013年2月21日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
9358	千葉市	千葉県	千葉市	千葉市	土気浄水場	2013年3月22日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
9359	千葉市	千葉県	千葉市	千葉市	土気浄水場	2013年4月18日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
9360	千葉市	千葉県	千葉市	千葉市	土気浄水場(給水栓)	2013年5月16日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
9361	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2011年6月17日	ND	ND	ND
9362	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2012年5月14日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
9363	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2012年12月10日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
9364	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2012年12月17日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
9365	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2012年12月25日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
9366	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2012年12月31日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
9367	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2013年1月7日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
9368	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2013年1月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
9369	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2013年1月21日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
9370	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2013年1月28日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
9371	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2013年2月4日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
9372	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2013年2月12日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
9373	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2013年2月18日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
9374	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2013年2月25日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
9375	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2013年3月4日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
9376	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2013年3月11日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
9377	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2013年3月18日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
9378	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2013年3月25日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
9379	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2013年4月8日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
9380	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2013年5月7日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
9381	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2013年6月3日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
9382	三芳水道企業団	千葉県	館山市	三芳水道企業団	作名浄水場(出口水)	2012年12月4日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
9383	三芳水道企業団	千葉県	館山市	三芳水道企業団	作名浄水場(出口水)	2013年3月21日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
9384	三芳水道企業団	千葉県	館山市	三芳水道企業団	作名浄水場(出口水)	2013年6月13日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
9385	三芳水道企業団	千葉県	館山市	三芳水道企業団	山本浄水場(出口水)	2012年12月4日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9386	三芳水道企業団	千葉県	館山市	三芳水道企業団	山本浄水場(出口水)	2013年3月21日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
9387	三芳水道企業団	千葉県	館山市	三芳水道企業団	山本浄水場(出口水)	2013年6月13日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9388	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	岩根浄水場	2012年12月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9389	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	岩根浄水場	2013年1月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9390	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	岩根浄水場	2013年1月8日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9391	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	岩根浄水場	2013年2月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9392	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	岩根浄水場	2013年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9393	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	岩根浄水場(配水残塩計)	2013年4月9日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
9394	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	中台浄水場(配水残塩計)	2012年12月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9395	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	中台浄水場(配水残塩計)	2013年1月8日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9396	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	中台浄水場(配水残塩計)	2013年1月21日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9397	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	中台浄水場(配水残塩計)	2013年2月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9398	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	中台浄水場(配水残塩計)	2013年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9399	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	中台浄水場(配水残塩計)	2013年4月9日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
9400	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	上烏田浄水場	2012年12月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9401	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	上烏田浄水場	2013年1月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9402	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	上烏田浄水場	2013年1月8日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9403	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	上烏田浄水場	2013年2月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9404	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	上烏田浄水場	2013年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9405	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	上烏田浄水場(配水残塩計)	2013年4月9日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9406	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	伊豆島浄水場	2012年12月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9407	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	伊豆島浄水場	2013年1月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9408	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	伊豆島浄水場	2013年1月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9409	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	伊豆島浄水場	2013年2月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9410	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	伊豆島浄水場	2013年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9411	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	伊豆島浄水場(配水残塩計)	2013年4月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
9412	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	富来田第一浄水場(配水残塩計)	2012年12月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9413	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	富来田第一浄水場(配水残塩計)	2013年1月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9414	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	富来田第一浄水場(配水残塩計)	2013年1月21日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9415	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	富来田第一浄水場(配水残塩計)	2013年2月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9416	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	富来田第一浄水場(配水残塩計)	2013年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9417	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	富来田第一浄水場(配水残塩計)	2013年4月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
9418	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	富来田第二浄水場(配水残塩計)	2012年12月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9419	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	富来田第二浄水場(配水残塩計)	2013年1月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9420	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	富来田第二浄水場(配水残塩計)	2013年1月21日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9421	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	富来田第二浄水場(配水残塩計)	2013年2月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9422	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	富来田第二浄水場(配水残塩計)	2013年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9423	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	富来田第二浄水場(配水残塩計)	2013年4月10日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
9424	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	かずさ配水場	2012年12月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9425	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	かずさ配水場	2013年1月21日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9426	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	かずさ配水場	2013年2月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9427	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	かずさ配水場	2013年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9428	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2012年12月5日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
9429	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2012年12月12日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9430	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2012年12月19日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
9431	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2012年12月26日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9432	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2013年1月4日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
9433	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2013年1月9日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
9434	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2013年1月16日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
9435	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2013年1月23日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9436	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2013年1月30日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9437	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2013年2月6日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
9438	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2013年2月13日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
9439	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2013年2月20日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
9440	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2013年2月27日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
9441	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2013年3月6日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
9442	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2013年3月13日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9443	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2013年3月21日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
9444	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2013年3月27日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9445	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2013年4月3日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9446	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2013年4月10日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9447	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2013年4月17日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9448	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2013年4月24日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
9449	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2013年5月1日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9450	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2013年5月8日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
9451	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2013年5月15日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9452	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2013年5月22日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
9453	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2013年5月29日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
9454	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2013年6月5日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
9455	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2013年6月12日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9456	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2013年6月19日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9457	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2013年6月26日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
9458	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2013年7月3日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9459	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2012年12月5日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
9460	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2012年12月12日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
9461	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2012年12月19日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9462	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2012年12月26日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9463	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2013年1月4日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9464	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2013年1月9日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9465	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2013年1月16日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9466	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2013年1月23日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9467	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2013年1月30日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
9468	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2013年2月6日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
9469	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2013年2月13日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
9470	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2013年2月20日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9471	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2013年2月27日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
9472	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2013年3月6日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9473	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2013年3月13日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9474	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2013年3月21日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9475	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2013年3月27日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
9476	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2013年4月3日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
9477	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2013年4月10日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
9478	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2013年4月17日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9479	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2013年4月24日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9480	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2013年5月1日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	ND(<0.6)
9481	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2013年5月8日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
9482	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2013年5月15日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9483	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2013年5月22日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
9484	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2013年5月29日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
9485	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2013年6月5日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
9486	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2013年6月12日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
9487	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2013年6月19日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
9488	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2013年6月26日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
9489	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2013年7月3日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9490	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2012年12月5日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9491	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2012年12月12日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
9492	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2012年12月19日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
9493	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2012年12月26日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
9494	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2013年1月4日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
9495	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2013年1月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
9496	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2013年1月16日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
9497	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2013年1月23日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9498	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2013年1月30日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
9499	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2013年2月6日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
9500	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2013年2月13日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9501	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2013年2月20日	ND(<0.6)	ND(<0.4)	ND(<0.6)
9502	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2013年2月27日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
9503	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2013年3月6日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
9504	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2013年3月13日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
9505	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2013年3月21日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
9506	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2013年3月27日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9507	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2013年4月3日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
9508	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2013年4月10日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9509	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2013年4月17日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9510	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2013年4月24日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9511	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2013年5月1日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
9512	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2013年5月8日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9513	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2013年5月15日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
9514	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2013年5月22日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
9515	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2013年5月29日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
9516	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2013年6月5日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
9517	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2013年6月12日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
9518	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2013年6月19日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9519	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2013年6月26日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
9520	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2013年7月3日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9521	松戸市	千葉県	松戸市・流山市	松戸市	幸田配水場	2012年12月5日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
9522	松戸市	千葉県	松戸市・流山市	松戸市	幸田配水場	2012年12月12日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
9523	松戸市	千葉県	松戸市・流山市	松戸市	幸田配水場	2012年12月19日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
9524	松戸市	千葉県	松戸市・流山市	松戸市	幸田配水場	2012年12月26日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
9525	松戸市	千葉県	松戸市・流山市	松戸市	幸田配水場	2013年1月4日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
9526	松戸市	千葉県	松戸市・流山市	松戸市	幸田配水場	2013年1月9日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
9527	松戸市	千葉県	松戸市・流山市	松戸市	幸田配水場	2013年1月16日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
9528	松戸市	千葉県	松戸市・流山市	松戸市	幸田配水場	2013年1月23日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
9529	松戸市	千葉県	松戸市・流山市	松戸市	幸田配水場	2013年1月30日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
9530	松戸市	千葉県	松戸市・流山市	松戸市	幸田配水場	2013年2月6日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.8)
9531	松戸市	千葉県	松戸市・流山市	松戸市	幸田配水場	2013年2月13日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
9532	松戸市	千葉県	松戸市・流山市	松戸市	幸田配水場	2013年2月20日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
9533	松戸市	千葉県	松戸市・流山市	松戸市	幸田配水場	2013年2月27日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
9534	松戸市	千葉県	松戸市・流山市	松戸市	幸田配水場	2013年3月6日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
9535	松戸市	千葉県	松戸市・流山市	松戸市	幸田配水場	2013年3月13日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
9536	松戸市	千葉県	松戸市・流山市	松戸市	幸田配水場	2013年3月21日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
9537	松戸市	千葉県	松戸市・流山市	松戸市	幸田配水場	2013年3月27日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
9538	松戸市	千葉県	松戸市・流山市	松戸市	幸田配水場	2013年4月3日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
9539	松戸市	千葉県	松戸市・流山市	松戸市	幸田配水場	2013年4月10日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
9540	松戸市	千葉県	松戸市・流山市	松戸市	幸田配水場	2013年4月17日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
9541	松戸市	千葉県	松戸市・流山市	松戸市	幸田配水場	2013年4月24日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9542	松戸市	千葉県	松戸市・流山市	松戸市	幸田配水場	2013年5月1日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
9543	松戸市	千葉県	松戸市・流山市	松戸市	幸田配水場	2013年5月8日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
9544	松戸市	千葉県	松戸市・流山市	松戸市	幸田配水場	2013年5月15日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
9545	松戸市	千葉県	松戸市・流山市	松戸市	幸田配水場	2013年5月22日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
9546	松戸市	千葉県	松戸市・流山市	松戸市	幸田配水場	2013年5月29日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
9547	松戸市	千葉県	松戸市・流山市	松戸市	幸田配水場	2013年6月5日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
9548	松戸市	千葉県	松戸市・流山市	松戸市	幸田配水場	2013年6月12日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
9549	松戸市	千葉県	松戸市・流山市	松戸市	幸田配水場	2013年6月19日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
9550	松戸市	千葉県	松戸市・流山市	松戸市	幸田配水場	2013年6月26日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
9551	松戸市	千葉県	松戸市・流山市	松戸市	幸田配水場	2013年7月3日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
9552	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2012年12月11日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
9553	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2012年12月18日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
9554	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2012年12月25日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
9555	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2013年1月8日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
9556	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2013年1月15日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
9557	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2013年1月22日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
9558	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2013年1月29日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
9559	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2013年2月5日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
9560	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2013年2月12日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
9561	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2013年2月19日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9562	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2013年2月26日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
9563	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2013年3月5日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
9564	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2013年3月12日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
9565	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2013年3月19日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
9566	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2013年3月26日	ND(<0.6)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
9567	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2013年4月2日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
9568	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2013年4月9日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
9569	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2013年4月16日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
9570	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2013年4月23日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
9571	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2013年4月30日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
9572	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2013年5月7日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
9573	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2013年5月14日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
9574	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2013年5月21日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
9575	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2013年5月28日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
9576	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2013年6月4日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
9577	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2013年6月11日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.6)
9578	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2013年6月18日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
9579	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2013年6月25日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
9580	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場(浄水)	2012年12月11日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
9581	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場(浄水)	2012年12月18日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
9582	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場(浄水)	2012年12月25日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
9583	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場(浄水)	2013年1月8日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
9584	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場(浄水)	2013年1月15日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9585	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場(浄水)	2013年1月22日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
9586	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場(浄水)	2013年1月29日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
9587	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場(浄水)	2013年2月5日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9588	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場(浄水)	2013年2月12日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
9589	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場(浄水)	2013年2月19日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
9590	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場(浄水)	2013年2月26日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
9591	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場(浄水)	2013年3月5日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
9592	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場(浄水)	2013年3月12日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9593	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場(浄水)	2013年3月19日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9594	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場(浄水)	2013年3月26日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
9595	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場(浄水)	2013年4月2日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
9596	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場(浄水)	2013年4月9日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
9597	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場(浄水)	2013年4月16日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9598	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場(浄水)	2013年4月23日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
9599	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場(浄水)	2013年4月30日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
9600	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場(浄水)	2013年5月7日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
9601	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場(浄水)	2013年5月14日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9602	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場(浄水)	2013年5月21日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
9603	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場(浄水)	2013年5月28日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
9604	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場(浄水)	2013年6月4日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
9605	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場(浄水)	2013年6月11日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9606	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場(浄水)	2013年6月18日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
9607	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場(浄水)	2013年6月25日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
9608	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場(浄水)	2012年12月11日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
9609	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場(浄水)	2012年12月18日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
9610	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場(浄水)	2012年12月25日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9611	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場(浄水)	2013年1月8日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
9612	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場(浄水)	2013年1月15日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
9613	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場(浄水)	2013年1月22日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
9614	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場(浄水)	2013年1月29日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9615	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場(浄水)	2013年2月5日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
9616	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場(浄水)	2013年2月12日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
9617	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場(浄水)	2013年2月19日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
9618	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場(浄水)	2013年2月26日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
9619	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場(浄水)	2013年3月5日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
9620	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場(浄水)	2013年3月12日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
9621	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場(浄水)	2013年3月19日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9622	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場(浄水)	2013年3月26日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
9623	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場(浄水)	2013年4月2日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
9624	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場(浄水)	2013年4月9日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9625	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場(浄水)	2013年4月16日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
9626	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場(浄水)	2013年4月23日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
9627	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場(浄水)	2013年4月30日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
9628	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場(浄水)	2013年5月7日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9629	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場(浄水)	2013年5月14日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9630	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場(浄水)	2013年5月21日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9631	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場(浄水)	2013年5月28日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
9632	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場(浄水)	2013年6月4日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
9633	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場(浄水)	2013年6月11日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
9634	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場(浄水)	2013年6月18日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
9635	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場(浄水)	2013年6月25日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
9636	成田市	千葉県	成田市	成田市	三里塚配水場(給水栓)	2012年12月10日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
9637	成田市	千葉県	成田市	成田市	三里塚配水場(給水栓)	2013年3月11日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
9638	成田市	千葉県	成田市	成田市	並木町配水場(給水栓)	2012年12月10日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
9639	成田市	千葉県	成田市	成田市	並木町配水場(給水栓)	2013年3月11日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.9)
9640	成田市	千葉県	成田市	成田市	宗吾配水場(給水栓)	2012年12月10日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.9)
9641	成田市	千葉県	成田市	成田市	宗吾配水場(給水栓)	2013年3月11日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
9642	成田市	千葉県	成田市	成田市	東町配水場(給水栓)	2012年12月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
9643	成田市	千葉県	成田市	成田市	東町配水場(給水栓)	2013年3月11日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
9644	成田市	千葉県	成田市	成田市	東和田配水場(給水栓)	2012年12月10日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
9645	成田市	千葉県	成田市	成田市	東和田配水場(給水栓)	2013年3月11日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
9646	成田市	千葉県	成田市	成田市	飯田町配水場(給水栓)	2012年12月10日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<1)
9647	成田市	千葉県	成田市	成田市	飯田町配水場(給水栓)	2013年3月11日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
9648	成田市	千葉県	成田市	成田市	伊能浄水場(給水栓)	2012年12月10日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
9649	成田市	千葉県	成田市	成田市	伊能浄水場(給水栓)	2013年3月14日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
9650	成田市	千葉県	成田市	成田市	下総小野浄水場(給水栓)	2012年12月10日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
9651	成田市	千葉県	成田市	成田市	下総小野浄水場(給水栓)	2013年3月14日	ND(<0.9)	ND(<0.5)	ND(<0.8)
9652	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場(給水栓)	2011年4月16日	ND	ND	ND
9653	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場(給水栓)	2011年4月17日	ND	ND	ND
9654	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場(給水栓)	2011年4月21日	ND	ND	ND
9655	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場(給水栓)	2011年4月22日	ND	ND	ND
9656	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場(給水栓)	2012年12月3日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
9657	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場(給水栓)	2012年12月10日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
9658	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場(給水栓)	2012年12月17日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
9659	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場(給水栓)	2012年12月31日	ND(<0.9)	ND(<0.4)	ND(<0.7)
9660	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場(給水栓)	2013年1月7日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
9661	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場(給水栓)	2013年1月14日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
9662	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場(給水栓)	2013年1月21日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
9663	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場(給水栓)	2013年1月28日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
9664	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場(給水栓)	2013年2月4日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
9665	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場(給水栓)	2013年2月11日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
9666	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場(給水栓)	2013年2月18日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
9667	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場(給水栓)	2013年2月25日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
9668	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場(給水栓)	2013年3月4日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
9669	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場(給水栓)	2013年3月11日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
9670	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場(給水栓)	2013年3月18日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
9671	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場(給水栓)	2013年3月25日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
9672	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場(給水栓)	2013年4月1日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
9673	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場(給水栓)	2013年4月8日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
9674	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場(給水栓)	2013年4月15日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
9675	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場(給水栓)	2013年4月22日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
9676	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場(給水栓)	2013年4月29日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
9677	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場(給水栓)	2013年5月6日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
9678	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場(給水栓)	2013年5月13日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
9679	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場(給水栓)	2013年5月20日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
9680	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場(給水栓)	2013年5月27日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
9681	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場(給水栓)	2013年6月10日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
9682	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場(給水栓)	2013年6月17日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
9683	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場(給水栓)	2013年6月24日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
9684	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場(給水栓)	2011年4月16日	ND	ND	ND
9685	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場(給水栓)	2011年4月17日	ND	ND	ND
9686	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場(給水栓)	2011年4月21日	ND	ND	ND
9687	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場(給水栓)	2011年4月22日	ND	ND	ND
9688	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場(給水栓)	2012年12月3日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
9689	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場(給水栓)	2012年12月10日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
9690	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場(給水栓)	2012年12月17日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
9691	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場(給水栓)	2012年12月31日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
9692	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場(給水栓)	2013年1月7日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
9693	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場(給水栓)	2013年1月14日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
9694	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場(給水栓)	2013年1月21日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
9695	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場(給水栓)	2013年1月28日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
9696	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場(給水栓)	2013年2月4日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
9697	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場(給水栓)	2013年2月11日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
9698	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場(給水栓)	2013年2月18日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
9699	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場(給水栓)	2013年2月25日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
9700	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場(給水栓)	2013年3月4日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
9701	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場(給水栓)	2013年3月11日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
9702	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場(給水栓)	2013年3月18日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
9703	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場(給水栓)	2013年3月25日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
9704	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場(給水栓)	2013年4月1日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
9705	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場(給水栓)	2013年4月8日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
9706	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場(給水栓)	2013年4月15日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
9707	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場(給水栓)	2013年4月22日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
9708	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場(給水栓)	2013年4月29日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
9709	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場(給水栓)	2013年5月6日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
9710	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場(給水栓)	2013年5月13日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
9711	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場(給水栓)	2013年5月20日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
9712	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場(給水栓)	2013年5月27日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
9713	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場(給水栓)	2013年6月10日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
9714	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場(給水栓)	2013年6月17日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
9715	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場(給水栓)	2013年6月24日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
9716	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場(給水栓)	2011年4月16日	ND	ND	ND
9717	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場(給水栓)	2011年4月17日	ND	ND	ND
9718	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場(給水栓)	2011年4月21日	ND	ND	ND
9719	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場(給水栓)	2011年4月22日	ND	ND	ND
9720	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場(給水栓)	2012年12月3日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
9721	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場(給水栓)	2012年12月10日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
9722	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場(給水栓)	2012年12月17日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
9723	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場(給水栓)	2012年12月31日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
9724	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場(給水栓)	2013年1月7日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
9725	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場(給水栓)	2013年1月14日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
9726	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場(給水栓)	2013年1月21日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
9727	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場(給水栓)	2013年1月28日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
9728	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場(給水栓)	2013年2月4日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
9729	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場(給水栓)	2013年2月11日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
9730	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場(給水栓)	2013年2月18日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
9731	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場(給水栓)	2013年2月25日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.5)
9732	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場(給水栓)	2013年3月4日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
9733	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場(給水栓)	2013年3月11日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
9734	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場(給水栓)	2013年3月18日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
9735	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場(給水栓)	2013年3月25日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
9736	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場(給水栓)	2013年4月1日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
9737	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場(給水栓)	2013年4月8日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
9738	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場(給水栓)	2013年4月15日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
9739	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場(給水栓)	2013年4月22日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
9740	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場(給水栓)	2013年4月29日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
9741	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場(給水栓)	2013年5月6日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
9742	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場(給水栓)	2013年5月13日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
9743	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場(給水栓)	2013年5月20日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
9744	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場(給水栓)	2013年5月27日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
9745	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場(給水栓)	2013年6月10日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
9746	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場(給水栓)	2013年6月17日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
9747	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場(給水栓)	2013年6月24日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
9748	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	習志野市津田沼給水栓	2012年11月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9749	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	習志野市津田沼給水栓	2012年11月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9750	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	習志野市津田沼給水栓	2012年11月19日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
9751	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市津田沼給水栓	2012年11月26日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9752	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市津田沼給水栓	2012年12月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9753	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市津田沼給水栓	2012年12月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9754	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市津田沼給水栓	2012年12月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9755	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市津田沼給水栓	2013年1月8日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9756	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市津田沼給水栓	2013年1月14日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9757	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市津田沼給水栓	2013年1月21日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9758	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市津田沼給水栓	2013年1月28日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9759	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市津田沼給水栓	2013年2月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9760	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市津田沼給水栓	2013年2月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9761	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市津田沼給水栓	2013年2月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9762	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市津田沼給水栓	2013年2月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9763	習志野市	千葉県	習志野市	船橋市三山給水栓	2012年11月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9764	習志野市	千葉県	習志野市	船橋市三山給水栓	2012年11月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9765	習志野市	千葉県	習志野市	船橋市三山給水栓	2012年11月19日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9766	習志野市	千葉県	習志野市	船橋市三山給水栓	2012年11月26日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9767	習志野市	千葉県	習志野市	船橋市三山給水栓	2012年12月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9768	習志野市	千葉県	習志野市	船橋市三山給水栓	2012年12月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9769	習志野市	千葉県	習志野市	船橋市三山給水栓	2012年12月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9770	習志野市	千葉県	習志野市	船橋市三山給水栓	2013年1月8日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9771	習志野市	千葉県	習志野市	船橋市三山給水栓	2013年1月14日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9772	習志野市	千葉県	習志野市	船橋市三山給水栓	2013年1月21日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9773	習志野市	千葉県	習志野市	船橋市三山給水栓	2013年1月28日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9774	習志野市	千葉県	習志野市	船橋市三山給水栓	2013年2月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9775	習志野市	千葉県	習志野市	船橋市三山給水栓	2013年2月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9776	習志野市	千葉県	習志野市	船橋市三山給水栓	2013年2月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9777	習志野市	千葉県	習志野市	船橋市三山給水栓	2013年2月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9778	柏市	千葉県	柏市	第一水源地場内給水栓	2012年12月4日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9779	柏市	千葉県	柏市	第一水源地場内給水栓	2012年12月10日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
9780	柏市	千葉県	柏市	第一水源地場内給水栓	2012年12月18日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9781	柏市	千葉県	柏市	第一水源地場内給水栓	2012年12月25日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
9782	柏市	千葉県	柏市	第一水源地場内給水栓	2013年1月4日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
9783	柏市	千葉県	柏市	第一水源地場内給水栓	2013年1月8日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
9784	柏市	千葉県	柏市	第一水源地場内給水栓	2013年1月15日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
9785	柏市	千葉県	柏市	第一水源地場内給水栓	2013年1月22日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
9786	柏市	千葉県	柏市	第一水源地場内給水栓	2013年1月28日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
9787	柏市	千葉県	柏市	第一水源地場内給水栓	2013年2月5日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
9788	柏市	千葉県	柏市	第一水源地場内給水栓	2013年2月12日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
9789	柏市	千葉県	柏市	第一水源地場内給水栓	2013年2月18日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
9790	柏市	千葉県	柏市	柏市	第一水源地場内給水栓	2013年2月25日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9791	柏市	千葉県	柏市	柏市	第一水源地場内給水栓	2013年3月5日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
9792	柏市	千葉県	柏市	柏市	第一水源地場内給水栓	2013年3月11日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9793	柏市	千葉県	柏市	柏市	第一水源地場内給水栓	2013年3月18日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
9794	柏市	千葉県	柏市	柏市	第一水源地場内給水栓	2013年3月25日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
9795	柏市	千葉県	柏市	柏市	第一水源地場内給水栓	2013年4月4日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
9796	柏市	千葉県	柏市	柏市	第一水源地場内給水栓	2013年4月8日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
9797	柏市	千葉県	柏市	柏市	第一水源地場内給水栓	2013年5月8日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
9798	柏市	千葉県	柏市	柏市	第一水源地場内給水栓	2013年5月8日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
9799	柏市	千葉県	柏市	柏市	第一水源地場内給水栓	2013年5月13日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
9800	柏市	千葉県	柏市	柏市	第一水源地場内給水栓	2013年5月21日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
9801	柏市	千葉県	柏市	柏市	第一水源地場内給水栓	2013年5月27日	ND(<0.6)	ND(<0.4)	ND(<0.6)
9802	柏市	千葉県	柏市	柏市	第一水源地場内給水栓	2013年6月4日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
9803	柏市	千葉県	柏市	柏市	第一水源地場内給水栓	2013年6月10日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
9804	柏市	千葉県	柏市	柏市	第一水源地場内給水栓	2013年6月18日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
9805	柏市	千葉県	柏市	柏市	第三水源地場内給水栓	2012年12月4日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
9806	柏市	千葉県	柏市	柏市	第三水源地場内給水栓	2012年12月10日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
9807	柏市	千葉県	柏市	柏市	第三水源地場内給水栓	2012年12月18日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
9808	柏市	千葉県	柏市	柏市	第三水源地場内給水栓	2012年12月25日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
9809	柏市	千葉県	柏市	柏市	第三水源地場内給水栓	2013年1月4日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
9810	柏市	千葉県	柏市	柏市	第三水源地場内給水栓	2013年1月8日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
9811	柏市	千葉県	柏市	柏市	第三水源地場内給水栓	2013年1月15日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
9812	柏市	千葉県	柏市	柏市	第三水源地場内給水栓	2013年1月22日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
9813	柏市	千葉県	柏市	柏市	第三水源地場内給水栓	2013年1月28日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
9814	柏市	千葉県	柏市	柏市	第三水源地場内給水栓	2013年2月5日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	ND(<0.6)
9815	柏市	千葉県	柏市	柏市	第三水源地場内給水栓	2013年2月12日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9816	柏市	千葉県	柏市	柏市	第三水源地場内給水栓	2013年2月18日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
9817	柏市	千葉県	柏市	柏市	第三水源地場内給水栓	2013年2月25日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
9818	柏市	千葉県	柏市	柏市	第三水源地場内給水栓	2013年3月5日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
9819	柏市	千葉県	柏市	柏市	第三水源地場内給水栓	2013年3月11日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
9820	柏市	千葉県	柏市	柏市	第三水源地場内給水栓	2013年3月18日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
9821	柏市	千葉県	柏市	柏市	第三水源地場内給水栓	2013年3月25日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
9822	柏市	千葉県	柏市	柏市	第三水源地場内給水栓	2013年4月4日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
9823	柏市	千葉県	柏市	柏市	第三水源地場内給水栓	2013年4月8日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
9824	柏市	千葉県	柏市	柏市	第三水源地場内給水栓	2013年5月8日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
9825	柏市	千葉県	柏市	柏市	第三水源地場内給水栓	2013年5月13日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
9826	柏市	千葉県	柏市	柏市	第三水源地場内給水栓	2013年5月21日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
9827	柏市	千葉県	柏市	柏市	第三水源地場内給水栓	2013年5月27日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
9828	柏市	千葉県	柏市	柏市	第三水源地場内給水栓	2013年6月4日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
9829	柏市	千葉県	柏市	柏市	第三水源地場内給水栓	2013年6月10日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9830	柏市	千葉県	柏市	柏市	第三水源地場内給水栓	2013年6月18日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
9831	柏市	千葉県	柏市	柏市	第四水源地場内給水栓	2012年12月4日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
9832	柏市	千葉県	柏市	柏市	第四水源地場内給水栓	2012年12月10日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
9833	柏市	千葉県	柏市	柏市	第四水源地場内給水栓	2012年12月18日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9834	柏市	千葉県	柏市	柏市	第四水源地場内給水栓	2012年12月25日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
9835	柏市	千葉県	柏市	柏市	第四水源地場内給水栓	2013年1月4日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
9836	柏市	千葉県	柏市	柏市	第四水源地場内給水栓	2013年1月8日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9837	柏市	千葉県	柏市	柏市	第四水源地場内給水栓	2013年1月15日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
9838	柏市	千葉県	柏市	柏市	第四水源地場内給水栓	2013年1月22日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
9839	柏市	千葉県	柏市	柏市	第四水源地場内給水栓	2013年1月28日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
9840	柏市	千葉県	柏市	柏市	第四水源地場内給水栓	2013年2月5日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9841	柏市	千葉県	柏市	柏市	第四水源地場内給水栓	2013年2月12日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9842	柏市	千葉県	柏市	柏市	第四水源地場内給水栓	2013年2月18日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
9843	柏市	千葉県	柏市	柏市	第四水源地場内給水栓	2013年2月25日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
9844	柏市	千葉県	柏市	柏市	第四水源地場内給水栓	2013年3月5日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
9845	柏市	千葉県	柏市	柏市	第四水源地場内給水栓	2013年3月11日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9846	柏市	千葉県	柏市	柏市	第四水源地場内給水栓	2013年3月18日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
9847	柏市	千葉県	柏市	柏市	第四水源地場内給水栓	2013年3月25日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
9848	柏市	千葉県	柏市	柏市	第四水源地場内給水栓	2013年4月4日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
9849	柏市	千葉県	柏市	柏市	第四水源地場内給水栓	2013年4月8日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9850	柏市	千葉県	柏市	柏市	第四水源地場内給水栓	2013年5月8日	ND(<0.6)	ND(<0.4)	ND(<0.6)
9851	柏市	千葉県	柏市	柏市	第四水源地場内給水栓	2013年5月8日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
9852	柏市	千葉県	柏市	柏市	第四水源地場内給水栓	2013年5月13日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
9853	柏市	千葉県	柏市	柏市	第四水源地場内給水栓	2013年5月21日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
9854	柏市	千葉県	柏市	柏市	第四水源地場内給水栓	2013年5月27日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
9855	柏市	千葉県	柏市	柏市	第四水源地場内給水栓	2013年6月4日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
9856	柏市	千葉県	柏市	柏市	第四水源地場内給水栓	2013年6月10日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
9857	柏市	千葉県	柏市	柏市	第四水源地場内給水栓	2013年6月18日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
9858	柏市	千葉県	柏市	柏市	第五水源地場内給水栓	2012年12月4日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9859	柏市	千葉県	柏市	柏市	第五水源地場内給水栓	2012年12月10日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
9860	柏市	千葉県	柏市	柏市	第五水源地場内給水栓	2012年12月18日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
9861	柏市	千葉県	柏市	柏市	第五水源地場内給水栓	2012年12月25日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9862	柏市	千葉県	柏市	柏市	第五水源地場内給水栓	2013年1月4日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
9863	柏市	千葉県	柏市	柏市	第五水源地場内給水栓	2013年1月8日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
9864	柏市	千葉県	柏市	柏市	第五水源地場内給水栓	2013年1月15日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
9865	柏市	千葉県	柏市	柏市	第五水源地場内給水栓	2013年1月22日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9866	柏市	千葉県	柏市	柏市	第五水源地場内給水栓	2013年1月28日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
9867	柏市	千葉県	柏市	柏市	第五水源地場内給水栓	2013年2月5日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
9868	柏市	千葉県	柏市	柏市	第五水源地場内給水栓	2013年2月12日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
9869	柏市	千葉県	柏市	柏市	第五水源地場内給水栓	2013年2月18日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
9870	柏市	千葉県	柏市	柏市	第五水源地場内給水栓	2013年2月25日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
9871	柏市	千葉県	柏市	柏市	第五水源地場内給水栓	2013年3月5日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
9872	柏市	千葉県	柏市	柏市	第五水源地場内給水栓	2013年3月11日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	ND(<0.7)
9873	柏市	千葉県	柏市	柏市	第五水源地場内給水栓	2013年3月18日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
9874	柏市	千葉県	柏市	柏市	第五水源地場内給水栓	2013年3月25日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
9875	柏市	千葉県	柏市	柏市	第五水源地場内給水栓	2013年4月4日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
9876	柏市	千葉県	柏市	柏市	第五水源地場内給水栓	2013年4月8日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9877	柏市	千葉県	柏市	柏市	第五水源地場内給水栓	2013年5月8日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9878	柏市	千葉県	柏市	柏市	第五水源地場内給水栓	2013年5月8日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
9879	柏市	千葉県	柏市	柏市	第五水源地場内給水栓	2013年5月13日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
9880	柏市	千葉県	柏市	柏市	第五水源地場内給水栓	2013年5月21日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
9881	柏市	千葉県	柏市	柏市	第五水源地場内給水栓	2013年5月27日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.8)
9882	柏市	千葉県	柏市	柏市	第五水源地場内給水栓	2013年6月4日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9883	柏市	千葉県	柏市	柏市	第五水源地場内給水栓	2013年6月10日	ND(<0.6)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
9884	柏市	千葉県	柏市	柏市	第五水源地場内給水栓	2013年6月18日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
9885	柏市	千葉県	柏市	柏市	第六水源地場内給水栓	2012年12月4日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
9886	柏市	千葉県	柏市	柏市	第六水源地場内給水栓	2012年12月10日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
9887	柏市	千葉県	柏市	柏市	第六水源地場内給水栓	2012年12月18日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
9888	柏市	千葉県	柏市	柏市	第六水源地場内給水栓	2012年12月25日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
9889	柏市	千葉県	柏市	柏市	第六水源地場内給水栓	2013年1月4日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9890	柏市	千葉県	柏市	柏市	第六水源地場内給水栓	2013年1月8日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
9891	柏市	千葉県	柏市	柏市	第六水源地場内給水栓	2013年1月15日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9892	柏市	千葉県	柏市	柏市	第六水源地場内給水栓	2013年1月22日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
9893	柏市	千葉県	柏市	柏市	第六水源地場内給水栓	2013年1月28日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9894	柏市	千葉県	柏市	柏市	第六水源地場内給水栓	2013年2月5日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
9895	柏市	千葉県	柏市	柏市	第六水源地場内給水栓	2013年2月12日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
9896	柏市	千葉県	柏市	柏市	第六水源地場内給水栓	2013年2月18日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
9897	柏市	千葉県	柏市	柏市	第六水源地場内給水栓	2013年2月25日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
9898	柏市	千葉県	柏市	柏市	第六水源地場内給水栓	2013年3月5日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
9899	柏市	千葉県	柏市	柏市	第六水源地場内給水栓	2013年3月11日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
9900	柏市	千葉県	柏市	柏市	第六水源地場内給水栓	2013年3月18日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.6)
9901	柏市	千葉県	柏市	柏市	第六水源地場内給水栓	2013年3月25日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
9902	柏市	千葉県	柏市	柏市	第六水源地場内給水栓	2013年4月4日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
9903	柏市	千葉県	柏市	柏市	第六水源地場内給水栓	2013年4月8日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
9904	柏市	千葉県	柏市	柏市	第六水源地場内給水栓	2013年5月8日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
9905	柏市	千葉県	柏市	柏市	第六水源地場内給水栓	2013年5月8日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
9906	柏市	千葉県	柏市	柏市	第六水源地場内給水栓	2013年5月13日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
9907	柏市	千葉県	柏市	柏市	第六水源地場内給水栓	2013年5月21日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9908	柏市	千葉県	柏市	柏市	第六水源地場内給水栓	2013年5月27日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
9909	柏市	千葉県	柏市	柏市	第六水源地場内給水栓	2013年6月4日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9910	柏市	千葉県	柏市	柏市	第六水源地場内給水栓	2013年6月10日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
9911	柏市	千葉県	柏市	柏市	第六水源地場内給水栓	2013年6月18日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
9912	勝浦市	千葉県	勝浦市	勝浦市	佐野浄水場(出口)	2012年10月31日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9913	勝浦市	千葉県	勝浦市	勝浦市	佐野浄水場(出口)	2012年11月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9914	勝浦市	千葉県	勝浦市	勝浦市	佐野浄水場(出口)	2012年11月14日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9915	勝浦市	千葉県	勝浦市	勝浦市	佐野浄水場(出口)	2012年11月21日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9916	勝浦市	千葉県	勝浦市	勝浦市	佐野浄水場(出口)	2012年11月28日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9917	勝浦市	千葉県	勝浦市	勝浦市	佐野浄水場(出口)	2012年12月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9918	勝浦市	千葉県	勝浦市	勝浦市	佐野浄水場(出口)	2012年12月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9919	勝浦市	千葉県	勝浦市	勝浦市	佐野浄水場(出口)	2012年12月19日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9920	勝浦市	千葉県	勝浦市	勝浦市	佐野浄水場(出口)	2013年1月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9921	勝浦市	千葉県	勝浦市	勝浦市	佐野浄水場(出口)	2013年1月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9922	勝浦市	千葉県	勝浦市	勝浦市	佐野浄水場(出口)	2013年1月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9923	勝浦市	千葉県	勝浦市	勝浦市	佐野浄水場(出口)	2013年1月30日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9924	勝浦市	千葉県	勝浦市	勝浦市	佐野浄水場(出口)	2013年2月6日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9925	勝浦市	千葉県	勝浦市	勝浦市	佐野浄水場(出口)	2013年2月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9926	勝浦市	千葉県	勝浦市	勝浦市	佐野浄水場(出口)	2013年2月20日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9927	勝浦市	千葉県	勝浦市	勝浦市	佐野浄水場(出口)	2013年2月27日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9928	勝浦市	千葉県	勝浦市	勝浦市	佐野浄水場(出口)	2013年3月6日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9929	勝浦市	千葉県	勝浦市	勝浦市	佐野浄水場(出口)	2013年3月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9930	勝浦市	千葉県	勝浦市	勝浦市	佐野浄水場(出口)	2013年3月20日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9931	勝浦市	千葉県	勝浦市	勝浦市	佐野浄水場(出口)	2013年3月27日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
9932	勝浦市	千葉県	勝浦市	勝浦市	佐野浄水場(出口)	2013年4月24日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
9933	文部科学省	千葉県	市原市	千葉県水道局	千葉県環境研究センター(蛇口)	10月~12月	0.0011	0.0019	ND(<0.001)
9934	原子力規制委員会	千葉県	市原市	千葉県水道局	千葉県環境研究センター(蛇口)	1月~3月	ND(<0.001)	0.0011	ND(<0.001)
9935	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2012年12月3日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
9936	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2012年12月10日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
9937	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2012年12月17日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
9938	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2012年12月25日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
9939	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2013年1月4日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
9940	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2013年1月7日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
9941	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2013年1月15日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
9942	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2013年1月21日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
9943	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2013年1月28日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
9944	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2013年2月4日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
9945	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2013年2月12日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
9946	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2013年2月18日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
9947	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2013年2月25日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
9948	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2013年3月4日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
9949	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2013年3月11日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
9950	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2013年3月18日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
9951	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2013年3月25日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
9952	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2013年4月1日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
9953	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2013年4月8日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
9954	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2013年4月15日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
9955	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2013年4月22日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
9956	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2013年5月7日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
9957	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2013年5月13日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
9958	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2013年5月20日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
9959	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2013年5月27日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
9960	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2013年6月3日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
9961	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2013年6月10日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
9962	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2013年6月17日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
9963	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2013年6月24日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
9964	市原市	千葉県	市原市	市原市	内田浄水場	2012年12月3日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
9965	市原市	千葉県	市原市	市原市	内田浄水場	2013年1月4日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
9966	市原市	千葉県	市原市	市原市	内田浄水場	2013年2月4日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
9967	市原市	千葉県	市原市	市原市	内田浄水場	2013年3月4日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
9968	市原市	千葉県	市原市	市原市	内田浄水場	2013年4月1日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
9969	市原市	千葉県	市原市	市原市	内田浄水場浄水	2013年5月7日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
9970	市原市	千葉県	市原市	市原市	内田浄水場浄水	2013年6月3日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
9971	流山市	千葉県	流山市	流山市	おおたかの森浄水場	2012年12月6日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
9972	流山市	千葉県	流山市	流山市	おおたかの森浄水場	2013年1月10日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
9973	流山市	千葉県	流山市	流山市	おおたかの森浄水場	2013年2月7日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
9974	流山市	千葉県	流山市	流山市	おおたかの森浄水場	2013年3月7日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
9975	流山市	千葉県	流山市	流山市	おおたかの森浄水場	2013年4月4日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
9976	流山市	千葉県	流山市	流山市	おおたかの森浄水場	2013年5月2日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
9977	流山市	千葉県	流山市	流山市	おおたかの森浄水場(給水栓)	2013年6月6日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
9978	流山市	千葉県	流山市	流山市	江戸川台浄水場	2012年12月6日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
9979	流山市	千葉県	流山市	流山市	江戸川台浄水場	2013年1月10日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
9980	流山市	千葉県	流山市	流山市	江戸川台浄水場	2013年2月7日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
9981	流山市	千葉県	流山市	流山市	江戸川台浄水場	2013年3月7日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
9982	流山市	千葉県	流山市	流山市	江戸川台浄水場	2013年4月4日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
9983	流山市	千葉県	流山市	流山市	江戸川台浄水場	2013年5月2日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
9984	流山市	千葉県	流山市	流山市	江戸川台浄水場(給水栓)	2013年6月6日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	ND(<0.5)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
9985	流山市	千葉県	流山市	流山市	西平井浄水場	2012年12月6日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
9986	流山市	千葉県	流山市	流山市	西平井浄水場	2013年1月10日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
9987	流山市	千葉県	流山市	流山市	西平井浄水場	2013年2月7日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
9988	流山市	千葉県	流山市	流山市	西平井浄水場	2013年3月7日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
9989	流山市	千葉県	流山市	流山市	西平井浄水場	2013年4月4日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
9990	流山市	千葉県	流山市	流山市	西平井浄水場	2013年5月2日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
9991	流山市	千葉県	流山市	流山市	西平井浄水場(給水栓)	2013年6月6日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
9992	流山市	千葉県	流山市	流山市	東部浄水場	2012年12月6日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9993	流山市	千葉県	流山市	流山市	東部浄水場	2013年1月10日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
9994	流山市	千葉県	流山市	流山市	東部浄水場	2013年2月7日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
9995	流山市	千葉県	流山市	流山市	東部浄水場	2013年3月7日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
9996	流山市	千葉県	流山市	流山市	東部浄水場	2013年4月4日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
9997	流山市	千葉県	流山市	流山市	東部浄水場	2013年5月2日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
9998	流山市	千葉県	流山市	流山市	東部浄水場(給水栓)	2013年6月6日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
9999	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	八千代台浄水場(給水栓)	2012年12月10日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
10000	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	八千代台浄水場(給水栓)	2013年1月16日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
10001	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	八千代台浄水場(給水栓)	2013年2月12日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
10002	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	八千代台浄水場(給水栓)	2013年3月11日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
10003	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	八千代台浄水場(給水栓)	2013年4月9日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
10004	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	八千代台浄水場(給水栓)	2013年5月13日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
10005	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	八千代台浄水場(給水栓)	2013年6月10日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
10006	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	勝田台浄水場(給水栓)	2012年12月10日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
10007	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	勝田台浄水場(給水栓)	2013年1月16日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
10008	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	勝田台浄水場(給水栓)	2013年2月12日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
10009	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	勝田台浄水場(給水栓)	2013年3月11日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
10010	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	勝田台浄水場(給水栓)	2013年4月9日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
10011	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	勝田台浄水場(給水栓)	2013年5月13日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
10012	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	勝田台浄水場(給水栓)	2013年6月10日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
10013	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	米本浄水場(給水栓)	2012年12月10日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
10014	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	米本浄水場(給水栓)	2013年1月16日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
10015	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	米本浄水場(給水栓)	2013年2月12日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
10016	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	米本浄水場(給水栓)	2013年3月11日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
10017	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	米本浄水場(給水栓)	2013年4月9日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
10018	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	米本浄水場(給水栓)	2013年5月13日	ND(<0.3)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
10019	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	米本浄水場(給水栓)	2013年6月10日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
10020	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	高津浄水場(給水栓)	2012年12月10日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
10021	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	高津浄水場(給水栓)	2013年1月16日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
10022	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	高津浄水場(給水栓)	2013年2月12日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
10023	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	高津浄水場(給水栓)	2013年3月11日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
10024	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	高津浄水場(給水栓)	2013年4月9日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
10025	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	高津浄水場(給水栓)	2013年5月13日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
10026	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	高津浄水場(給水栓)	2013年6月10日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
10027	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	村上給水場(給水栓)	2012年12月10日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
10028	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	村上給水場(給水栓)	2013年1月16日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
10029	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	村上給水場(給水栓)	2013年2月12日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
10030	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	村上給水場(給水栓)	2013年3月11日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
10031	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	村上給水場(給水栓)	2013年4月9日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
10032	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	村上給水場(給水栓)	2013年5月13日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
10033	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	村上給水場(給水栓)	2013年6月10日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
10034	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	睦浄水場受水池(出口)(給水栓)	2012年12月10日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
10035	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	睦浄水場受水池(出口)(給水栓)	2013年1月16日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
10036	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	睦浄水場受水池(出口)(給水栓)	2013年2月12日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
10037	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	睦浄水場受水池(出口)(給水栓)	2013年3月11日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
10038	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	睦浄水場受水池(出口)(給水栓)	2013年4月9日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
10039	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	睦浄水場受水池(出口)(給水栓)	2013年5月13日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
10040	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	睦浄水場受水池(出口)(給水栓)	2013年6月10日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
10041	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	萱田浄水場(給水栓)	2012年12月10日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
10042	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	萱田浄水場(給水栓)	2013年1月16日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
10043	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	萱田浄水場(給水栓)	2013年2月12日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
10044	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	萱田浄水場(給水栓)	2013年3月11日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
10045	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	萱田浄水場(給水栓)	2013年4月9日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
10046	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	萱田浄水場(給水栓)	2013年5月13日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
10047	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	萱田浄水場(給水栓)	2013年6月10日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
10048	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2012年12月11日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
10049	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2012年12月18日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
10050	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2012年12月25日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
10051	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2013年1月8日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
10052	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2013年1月15日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
10053	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2013年1月22日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
10054	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2013年1月29日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
10055	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2013年2月5日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
10056	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2013年2月12日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
10057	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2013年2月19日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
10058	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2013年2月26日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
10059	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2013年3月5日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
10060	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2013年3月12日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
10061	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2013年3月19日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
10062	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2013年3月26日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
10063	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2013年4月2日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
10064	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2013年4月9日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
10065	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2013年4月16日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
10066	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2013年4月23日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
10067	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2013年4月30日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
10068	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2013年5月7日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
10069	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2013年5月12日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
10070	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2013年5月14日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
10071	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2013年5月28日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
10072	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2013年6月4日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
10073	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2013年6月11日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
10074	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2013年6月18日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
10075	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2013年6月25日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
10076	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2013年7月2日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
10077	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	奥谷浄水場(出口水)	2012年12月5日	ND(<1)	ND(<1)	-
10078	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	奥谷浄水場(出口水)	2012年12月12日	ND(<1)	ND(<1)	-
10079	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	奥谷浄水場(出口水)	2012年12月19日	ND(<1)	ND(<1)	-
10080	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	奥谷浄水場(出口水)	2012年12月26日	ND(<1)	ND(<1)	-
10081	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	奥谷浄水場(出口水)	2013年1月2日	ND(<1)	ND(<1)	-
10082	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	奥谷浄水場(出口水)	2013年1月9日	ND(<1)	ND(<1)	-
10083	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	奥谷浄水場(出口水)	2013年1月16日	ND(<1)	ND(<1)	-
10084	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	奥谷浄水場(出口水)	2013年1月23日	ND(<1)	ND(<1)	-
10085	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	奥谷浄水場(出口水)	2013年1月30日	ND(<1)	ND(<1)	-
10086	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	奥谷浄水場(出口水)	2013年2月6日	ND(<1)	ND(<1)	-
10087	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	奥谷浄水場(出口水)	2013年2月13日	ND(<1)	ND(<1)	-
10088	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	奥谷浄水場(出口水)	2013年2月20日	ND(<1)	ND(<1)	-
10089	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	奥谷浄水場(出口水)	2013年2月27日	ND(<1)	ND(<1)	-
10090	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	奥谷浄水場(出口水)	2013年3月6日	ND(<1)	ND(<1)	-
10091	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	奥谷浄水場(出口水)	2013年3月13日	ND(<1)	ND(<1)	-
10092	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	奥谷浄水場(出口水)	2013年3月19日	ND(<1)	ND(<1)	-
10093	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	奥谷浄水場(出口水)	2013年3月27日	ND(<1)	ND(<1)	-
10094	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	奥谷浄水場(出口水)	2013年4月9日	ND(<1)	ND(<1)	-
10095	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	奥谷浄水場(出口水)	2013年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	-
10096	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	奥谷浄水場(出口水)	2013年6月4日	ND(<1)	ND(<1)	-
10097	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	横渚浄水場(ろ過水)	2012年12月5日	ND(<1)	ND(<1)	-
10098	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	横渚浄水場(ろ過水)	2012年12月12日	ND(<1)	ND(<1)	-
10099	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	横渚浄水場(ろ過水)	2012年12月19日	ND(<1)	ND(<1)	-
10100	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	横渚浄水場(ろ過水)	2012年12月26日	ND(<1)	ND(<1)	-
10101	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	横渚浄水場(ろ過水)	2013年1月2日	ND(<1)	ND(<1)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
10102	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	横渚浄水場(ろ過水)	2013年1月9日	ND(<1)	ND(<1)	-
10103	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	横渚浄水場(ろ過水)	2013年1月16日	ND(<1)	ND(<1)	-
10104	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	横渚浄水場(ろ過水)	2013年1月23日	ND(<1)	ND(<1)	-
10105	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	横渚浄水場(ろ過水)	2013年1月30日	ND(<1)	ND(<1)	-
10106	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	横渚浄水場(ろ過水)	2013年2月6日	ND(<1)	ND(<1)	-
10107	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	横渚浄水場(ろ過水)	2013年2月13日	ND(<1)	ND(<1)	-
10108	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	横渚浄水場(ろ過水)	2013年2月20日	ND(<1)	ND(<1)	-
10109	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	横渚浄水場(ろ過水)	2013年2月27日	ND(<1)	ND(<1)	-
10110	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	横渚浄水場(ろ過水)	2013年3月6日	ND(<1)	ND(<1)	-
10111	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	横渚浄水場(ろ過水)	2013年3月13日	ND(<1)	ND(<1)	-
10112	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	横渚浄水場(ろ過水)	2013年3月19日	ND(<1)	ND(<1)	-
10113	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	横渚浄水場(ろ過水)	2013年3月27日	ND(<1)	ND(<1)	-
10114	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	横渚浄水場(ろ過水)	2013年4月9日	ND(<1)	ND(<1)	-
10115	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	横渚浄水場(ろ過水)	2013年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	-
10116	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	横渚浄水場(ろ過水)	2013年6月4日	ND(<1)	ND(<1)	-
10117	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	東町浄水場(給水栓)	2012年12月5日	ND(<1)	ND(<1)	-
10118	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	東町浄水場(給水栓)	2012年12月12日	ND(<1)	ND(<1)	-
10119	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	東町浄水場(給水栓)	2012年12月19日	ND(<1)	ND(<1)	-
10120	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	東町浄水場(給水栓)	2012年12月26日	ND(<1)	ND(<1)	-
10121	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	東町浄水場(給水栓)	2013年1月2日	ND(<1)	ND(<1)	-
10122	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	東町浄水場(給水栓)	2013年1月9日	ND(<1)	ND(<1)	-
10123	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	東町浄水場(給水栓)	2013年1月16日	ND(<1)	ND(<1)	-
10124	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	東町浄水場(給水栓)	2013年1月23日	ND(<1)	ND(<1)	-
10125	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	東町浄水場(給水栓)	2013年1月30日	ND(<1)	ND(<1)	-
10126	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	東町浄水場(給水栓)	2013年2月6日	ND(<1)	ND(<1)	-
10127	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	東町浄水場(給水栓)	2013年2月13日	ND(<1)	ND(<1)	-
10128	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	東町浄水場(給水栓)	2013年2月20日	ND(<1)	ND(<1)	-
10129	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	東町浄水場(給水栓)	2013年2月27日	ND(<1)	ND(<1)	-
10130	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	東町浄水場(給水栓)	2013年3月6日	ND(<1)	ND(<1)	-
10131	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	東町浄水場(給水栓)	2013年3月13日	ND(<1)	ND(<1)	-
10132	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	東町浄水場(給水栓)	2013年3月19日	ND(<1)	ND(<1)	-
10133	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	東町浄水場(給水栓)	2013年3月27日	ND(<1)	ND(<1)	-
10134	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	東町浄水場(給水栓)	2013年4月9日	ND(<1)	ND(<1)	-
10135	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	東町浄水場(給水栓)	2013年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	-
10136	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	東町浄水場(給水栓)	2013年6月4日	ND(<1)	ND(<1)	-
10137	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	保台浄水場(ろ過水)	2012年12月5日	ND(<1)	ND(<1)	-
10138	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	保台浄水場(ろ過水)	2012年12月12日	ND(<1)	ND(<1)	-
10139	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	保台浄水場(ろ過水)	2012年12月19日	ND(<1)	ND(<1)	-
10140	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	保台浄水場(ろ過水)	2012年12月26日	ND(<1)	ND(<1)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
10141	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	保台浄水場(ろ過水)	2013年1月2日	ND(<1)	ND(<1)	-
10142	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	保台浄水場(ろ過水)	2013年1月9日	ND(<1)	ND(<1)	-
10143	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	保台浄水場(ろ過水)	2013年1月16日	ND(<1)	ND(<1)	-
10144	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	保台浄水場(ろ過水)	2013年1月23日	ND(<1)	ND(<1)	-
10145	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	保台浄水場(ろ過水)	2013年1月30日	ND(<1)	ND(<1)	-
10146	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	保台浄水場(ろ過水)	2013年2月6日	ND(<1)	ND(<1)	-
10147	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	保台浄水場(ろ過水)	2013年2月13日	ND(<1)	ND(<1)	-
10148	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	保台浄水場(ろ過水)	2013年2月20日	ND(<1)	ND(<1)	-
10149	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	保台浄水場(ろ過水)	2013年2月27日	ND(<1)	ND(<1)	-
10150	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	保台浄水場(ろ過水)	2013年3月6日	ND(<1)	ND(<1)	-
10151	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	保台浄水場(ろ過水)	2013年3月13日	ND(<1)	ND(<1)	-
10152	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	保台浄水場(ろ過水)	2013年3月19日	ND(<1)	ND(<1)	-
10153	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	保台浄水場(ろ過水)	2013年3月27日	ND(<1)	ND(<1)	-
10154	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	保台浄水場(ろ過水)	2013年4月9日	ND(<1)	ND(<1)	-
10155	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	保台浄水場(ろ過水)	2013年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	-
10156	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	保台浄水場(ろ過水)	2013年6月4日	ND(<1)	ND(<1)	-
10157	君津市	千葉県	君津市	君津市	宮下配水場	2012年12月4日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
10158	君津市	千葉県	君津市	君津市	宮下配水場	2013年3月5日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
10159	君津市	千葉県	君津市	君津市	愛宕配水場	2012年12月11日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
10160	君津市	千葉県	君津市	君津市	愛宕配水場	2013年3月12日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
10161	君津市	千葉県	君津市	君津市	鎌滝配水場	2012年12月11日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
10162	君津市	千葉県	君津市	君津市	鎌滝配水場	2013年3月12日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
10163	君津市	千葉県	君津市	君津市	坂畑配水場	2012年12月11日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
10164	君津市	千葉県	君津市	君津市	坂畑配水場	2013年3月12日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
10165	君津市	千葉県	君津市	君津市	山滝野配水場	2012年12月11日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
10166	君津市	千葉県	君津市	君津市	山滝野配水場	2013年3月12日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
10167	君津市	千葉県	君津市	君津市	川谷配水場	2012年12月11日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
10168	君津市	千葉県	君津市	君津市	川谷配水場	2013年3月12日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
10169	君津市	千葉県	君津市	君津市	久保配水場	2012年12月4日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
10170	君津市	千葉県	君津市	君津市	久保配水場	2013年3月5日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
10171	君津市	千葉県	君津市	君津市	血引配水場	2012年12月4日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
10172	君津市	千葉県	君津市	君津市	血引配水場	2013年3月5日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
10173	君津市	千葉県	君津市	君津市	小糸大谷配水場	2012年12月11日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
10174	君津市	千葉県	君津市	君津市	小糸大谷配水場	2013年3月12日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
10175	君津市	千葉県	君津市	君津市	清和市场配水場	2012年12月4日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
10176	君津市	千葉県	君津市	君津市	清和市场配水場	2013年3月5日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
10177	君津市	千葉県	君津市	君津市	俵田配水場	2012年12月11日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
10178	君津市	千葉県	君津市	君津市	俵田配水場	2013年3月12日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
10179	君津市	千葉県	君津市	君津市	東日笠配水場	2012年12月4日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
10180	君津市	千葉県	君津市	君津市	東日笠配水場	2013年3月5日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
10181	君津市	千葉県	君津市	君津市	大戸見配水場	2012年12月11日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
10182	君津市	千葉県	君津市	君津市	大戸見配水場	2013年3月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
10183	君津市	千葉県	君津市	君津市	白駒配水場	2012年12月11日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
10184	君津市	千葉県	君津市	君津市	白駒配水場	2013年3月12日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
10185	君津市	千葉県	君津市	君津市	蔵玉配水場	2012年12月11日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
10186	君津市	千葉県	君津市	君津市	蔵玉配水場	2013年3月12日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
10187	鹿野山水道	千葉県	君津市	鹿野山水道	市場浄水場給水栓	2012年12月20日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
10188	鹿野山水道(株)	千葉県	君津市	鹿野山水道	市場浄水場給水栓	2013年3月21日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
10189	鹿野山水道(株)	千葉県	君津市	鹿野山水道	市場浄水場給水栓	2013年6月20日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
10190	富津市	千葉県	富津市	富津市	亀田浄水場(井戸系)	2012年12月4日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
10191	富津市	千葉県	富津市	富津市	亀田浄水場(井戸系)	2013年1月8日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
10192	富津市	千葉県	富津市	富津市	亀田浄水場(井戸系)	2013年2月5日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
10193	富津市	千葉県	富津市	富津市	亀田浄水場(井戸系)	2013年3月5日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
10194	富津市	千葉県	富津市	富津市	亀田浄水場(井戸系)	2013年4月9日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
10195	富津市	千葉県	富津市	富津市	亀田浄水場(ダム系)	2012年12月4日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
10196	富津市	千葉県	富津市	富津市	亀田浄水場(ダム系)	2012年12月11日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
10197	富津市	千葉県	富津市	富津市	亀田浄水場(ダム系)	2012年12月18日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
10198	富津市	千葉県	富津市	富津市	亀田浄水場(ダム系)	2012年12月25日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
10199	富津市	千葉県	富津市	富津市	亀田浄水場(ダム系)	2013年1月8日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
10200	富津市	千葉県	富津市	富津市	亀田浄水場(ダム系)	2013年1月15日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
10201	富津市	千葉県	富津市	富津市	亀田浄水場(ダム系)	2013年1月22日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
10202	富津市	千葉県	富津市	富津市	亀田浄水場(ダム系)	2013年1月29日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
10203	富津市	千葉県	富津市	富津市	亀田浄水場(ダム系)	2013年2月5日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
10204	富津市	千葉県	富津市	富津市	亀田浄水場(ダム系)	2013年2月12日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
10205	富津市	千葉県	富津市	富津市	亀田浄水場(ダム系)	2013年2月19日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
10206	富津市	千葉県	富津市	富津市	亀田浄水場(ダム系)	2013年2月26日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
10207	富津市	千葉県	富津市	富津市	亀田浄水場(ダム系)	2013年3月5日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
10208	富津市	千葉県	富津市	富津市	亀田浄水場(ダム系)	2013年3月12日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
10209	富津市	千葉県	富津市	富津市	亀田浄水場(ダム系)	2013年3月19日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
10210	富津市	千葉県	富津市	富津市	亀田浄水場(ダム系)	2013年3月26日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
10211	富津市	千葉県	富津市	富津市	亀田浄水場(ダム系)	2013年4月9日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
10212	富津市	千葉県	富津市	富津市	犬吠配水池給水栓	2012年12月4日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
10213	富津市	千葉県	富津市	富津市	犬吠配水池給水栓	2013年1月8日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
10214	富津市	千葉県	富津市	富津市	犬吠配水池給水栓	2013年2月5日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
10215	富津市	千葉県	富津市	富津市	犬吠配水池給水栓	2013年3月5日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
10216	富津市	千葉県	富津市	富津市	犬吠配水池給水栓	2013年4月9日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
10217	鹿野山水道	千葉県	富津市	鹿野山水道	古屋敷揚水場給水栓	2012年12月20日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.5)
10218	鹿野山水道(株)	千葉県	富津市	鹿野山水道	古屋敷揚水場給水栓	2013年3月21日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.9)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
10219	鹿野山水道株式会社	千葉県	富津市	鹿野山水道	古屋敷揚水場給水栓	2013年6月20日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
10220	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第1浄水場(給水栓)	2012年11月20日	ND(<1)	ND(<1)	-
10221	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第1浄水場(給水栓)	2012年12月18日	ND(<1)	ND(<1)	-
10222	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第1浄水場(給水栓)	2013年1月22日	ND(<1)	ND(<1)	-
10223	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第1浄水場(給水栓)	2013年2月19日	ND(<1)	ND(<1)	-
10224	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第1浄水場(給水栓)	2013年3月19日	ND(<1)	ND(<1)	-
10225	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第1浄水場(給水栓)	2013年4月16日	ND(<1)	ND(<1)	-
10226	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第1浄水場(給水栓)	2013年5月21日	ND(<1)	ND(<1)	-
10227	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第1浄水場(給水栓)	2013年6月18日	ND(<1)	ND(<1)	-
10228	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第2浄水場(給水栓)	2012年11月20日	ND(<1)	ND(<1)	-
10229	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第2浄水場(給水栓)	2012年12月18日	ND(<1)	ND(<1)	-
10230	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第2浄水場(給水栓)	2013年1月22日	ND(<1)	ND(<1)	-
10231	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第2浄水場(給水栓)	2013年2月20日	ND(<1)	ND(<1)	-
10232	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第2浄水場(給水栓)	2013年3月19日	ND(<1)	ND(<1)	-
10233	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第2浄水場(給水栓)	2013年4月16日	ND(<1)	ND(<1)	-
10234	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第2浄水場(給水栓)	2013年5月21日	ND(<1)	ND(<1)	-
10235	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第2浄水場(給水栓)	2013年6月18日	ND(<1)	ND(<1)	-
10236	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第3浄水場(給水栓)	2012年11月20日	ND(<1)	ND(<1)	-
10237	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第3浄水場(給水栓)	2012年12月18日	ND(<1)	ND(<1)	-
10238	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第3浄水場(給水栓)	2013年1月22日	ND(<1)	ND(<1)	-
10239	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第3浄水場(給水栓)	2013年2月21日	ND(<1)	ND(<1)	-
10240	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第3浄水場(給水栓)	2013年3月19日	ND(<1)	ND(<1)	-
10241	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第3浄水場(給水栓)	2013年4月16日	ND(<1)	ND(<1)	-
10242	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第3浄水場(給水栓)	2013年5月21日	ND(<1)	ND(<1)	-
10243	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第3浄水場(給水栓)	2013年6月18日	ND(<1)	ND(<1)	-
10244	袖ヶ浦市	千葉県	袖ヶ浦市	袖ヶ浦市	永吉浄水場	2012年10月1日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
10245	袖ヶ浦市	千葉県	袖ヶ浦市	袖ヶ浦市	永吉浄水場	2012年11月5日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
10246	袖ヶ浦市	千葉県	袖ヶ浦市	袖ヶ浦市	永吉浄水場	2012年12月3日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
10247	袖ヶ浦市	千葉県	袖ヶ浦市	袖ヶ浦市	永吉浄水場	2013年1月7日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
10248	袖ヶ浦市	千葉県	袖ヶ浦市	袖ヶ浦市	勝下浄水場	2012年10月1日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
10249	袖ヶ浦市	千葉県	袖ヶ浦市	袖ヶ浦市	勝下浄水場	2012年11月5日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
10250	袖ヶ浦市	千葉県	袖ヶ浦市	袖ヶ浦市	勝下浄水場	2012年12月3日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
10251	袖ヶ浦市	千葉県	袖ヶ浦市	袖ヶ浦市	勝下浄水場	2013年1月7日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
10252	袖ヶ浦市	千葉県	袖ヶ浦市	袖ヶ浦市	川原井浄水場	2012年10月15日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
10253	袖ヶ浦市	千葉県	袖ヶ浦市	袖ヶ浦市	川原井浄水場	2012年11月19日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
10254	袖ヶ浦市	千葉県	袖ヶ浦市	袖ヶ浦市	川原井浄水場	2012年12月3日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
10255	袖ヶ浦市	千葉県	袖ヶ浦市	袖ヶ浦市	川原井浄水場	2013年1月21日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
10256	袖ヶ浦市	千葉県	袖ヶ浦市	袖ヶ浦市	蔵波浄水場	2012年10月15日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
10257	袖ヶ浦市	千葉県	袖ヶ浦市	袖ヶ浦市	蔵波浄水場	2012年11月19日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
10258	袖ヶ浦市	千葉県	袖ヶ浦市	袖ヶ浦市	蔵波浄水場	2012年12月3日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
10259	袖ヶ浦市	千葉県	袖ヶ浦市	袖ヶ浦市	蔵波浄水場	2013年1月21日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
10260	袖ヶ浦市	千葉県	袖ヶ浦市	袖ヶ浦市	代宿浄水場	2012年10月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
10261	袖ヶ浦市	千葉県	袖ヶ浦市	袖ヶ浦市	代宿浄水場	2012年11月19日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
10262	袖ヶ浦市	千葉県	袖ヶ浦市	袖ヶ浦市	代宿浄水場	2012年12月3日	ND(<0.7)	ND(<0.4)	ND(<0.7)
10263	袖ヶ浦市	千葉県	袖ヶ浦市	袖ヶ浦市	代宿浄水場	2013年1月21日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
10264	八街市	千葉県	八街市	八街市	榎戸配水場内給水栓	2012年12月10日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
10265	八街市	千葉県	八街市	八街市	榎戸配水場内給水栓	2012年12月17日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
10266	八街市	千葉県	八街市	八街市	榎戸配水場内給水栓	2012年12月25日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
10267	八街市	千葉県	八街市	八街市	榎戸配水場内給水栓	2013年1月7日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
10268	八街市	千葉県	八街市	八街市	榎戸配水場内給水栓	2013年1月15日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
10269	八街市	千葉県	八街市	八街市	榎戸配水場内給水栓	2013年1月21日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
10270	八街市	千葉県	八街市	八街市	榎戸配水場内給水栓	2013年1月28日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
10271	八街市	千葉県	八街市	八街市	榎戸配水場内給水栓	2013年2月4日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
10272	八街市	千葉県	八街市	八街市	榎戸配水場内給水栓	2013年2月12日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
10273	八街市	千葉県	八街市	八街市	榎戸配水場内給水栓	2013年2月18日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
10274	八街市	千葉県	八街市	八街市	榎戸配水場内給水栓	2013年2月25日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
10275	八街市	千葉県	八街市	八街市	榎戸配水場内給水栓	2013年3月4日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
10276	八街市	千葉県	八街市	八街市	榎戸配水場内給水栓	2013年3月11日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
10277	八街市	千葉県	八街市	八街市	榎戸配水場内給水栓	2013年3月18日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
10278	八街市	千葉県	八街市	八街市	榎戸配水場内給水栓	2013年3月25日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
10279	八街市	千葉県	八街市	八街市	榎戸配水場内給水栓	2013年4月1日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
10280	八街市	千葉県	八街市	八街市	榎戸配水場内給水栓	2013年4月8日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
10281	八街市	千葉県	八街市	八街市	榎戸配水場内給水栓	2013年4月15日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
10282	八街市	千葉県	八街市	八街市	榎戸配水場内給水栓	2013年4月22日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
10283	八街市	千葉県	八街市	八街市	榎戸配水場内給水栓	2013年4月30日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
10284	八街市	千葉県	八街市	八街市	榎戸配水場内給水栓	2013年5月7日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
10285	八街市	千葉県	八街市	八街市	榎戸配水場内給水栓	2013年5月13日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
10286	八街市	千葉県	八街市	八街市	榎戸配水場内給水栓	2013年5月20日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
10287	八街市	千葉県	八街市	八街市	榎戸配水場内給水栓	2013年5月27日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
10288	八街市	千葉県	八街市	八街市	榎戸配水場内給水栓	2013年6月3日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
10289	八街市	千葉県	八街市	八街市	榎戸配水場内給水栓	2013年6月10日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
10290	八街市	千葉県	八街市	八街市	榎戸配水場内給水栓	2013年6月17日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
10291	八街市	千葉県	八街市	八街市	榎戸配水場内給水栓	2013年6月24日	ND(<0.4)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
10292	八街市	千葉県	八街市	八街市	榎戸配水場内給水栓	2013年7月1日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
10293	長門川水道企業団	千葉県	印西市・栄町	長門川水道企業団	前新田浄水場(給水栓)	2012年12月12日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
10294	長門川水道企業団	千葉県	印西市・栄町	長門川水道企業団	前新田浄水場(給水栓)	2013年3月4日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
10295	富里市	千葉県	富里市	富里市	富里市浄水場	2013年1月7日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
10296	富里市	千葉県	富里市	富里市	富里市浄水場	2013年2月4日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.9)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
10297	富里市	千葉県	富里市	富里市	富里市浄水場	2013年3月4日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
10298	富里市	千葉県	富里市	富里市	富里市浄水場	2013年4月2日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
10299	富里市	千葉県	富里市	富里市	富里市浄水場	2013年5月7日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.7)
10300	富里市	千葉県	富里市	富里市	富里市浄水場	2013年6月4日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
10301	富里市	千葉県	富里市	富里市	富里市浄水場	2013年7月2日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
10302	南房総市	千葉県	南房総市	南房総市	小向浄水場(出口水)	2012年12月4日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
10303	南房総市	千葉県	南房総市	南房総市	小向浄水場(出口水)	2013年3月5日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
10304	南房総市	千葉県	南房総市	南房総市	小向浄水場(出口水)	2013年6月4日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
10305	南房総市	千葉県	南房総市	南房総市	白浜浄水場(出口水)	2012年12月4日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
10306	南房総市	千葉県	南房総市	南房総市	白浜浄水場(出口水)	2013年3月5日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
10307	南房総市	千葉県	南房総市	南房総市	白浜浄水場(出口水)	2013年6月4日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
10308	南房総市	千葉県	南房総市	南房総市	富山浄水場(出口水)	2012年12月4日	ND(<0.9)	ND(<0.5)	-
10309	南房総市	千葉県	南房総市	南房総市	富山浄水場(出口水)	2013年3月5日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
10310	南房総市	千葉県	南房総市	南房総市	富山浄水場(出口水)	2013年6月4日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
10311	三芳水道企業団	千葉県	南房総市	三芳水道企業団	増間浄水場(出口水)	2012年12月4日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
10312	三芳水道企業団	千葉県	南房総市	三芳水道企業団	増間浄水場(出口水)	2013年3月21日	ND(<0.6)	ND(<0.4)	ND(<0.6)
10313	三芳水道企業団	千葉県	南房総市	三芳水道企業団	増間浄水場(出口水)	2013年6月13日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
10314	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2012年12月4日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
10315	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2012年12月11日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
10316	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2012年12月18日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
10317	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2012年12月25日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
10318	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2013年1月4日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
10319	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2013年1月8日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.9)
10320	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2013年1月15日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
10321	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2013年1月22日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
10322	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2013年1月29日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.9)
10323	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2013年2月5日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
10324	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2013年2月12日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
10325	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2013年2月19日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
10326	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2013年2月26日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
10327	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2013年4月16日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
10328	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2013年4月23日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
10329	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2013年4月30日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
10330	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2013年5月7日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
10331	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2013年5月14日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
10332	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2013年5月21日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
10333	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2013年5月28日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
10334	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	2012年12月4日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
10335	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	2012年12月11日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.9)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
10336	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	2012年12月18日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
10337	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	2012年12月26日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
10338	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	2013年1月4日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
10339	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	2013年1月8日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
10340	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	2013年1月15日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
10341	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	2013年1月22日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
10342	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	2013年1月30日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
10343	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	2013年2月5日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
10344	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	2013年2月12日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
10345	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	2013年2月19日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
10346	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	2013年2月26日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
10347	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	2013年4月16日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
10348	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	2013年4月23日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
10349	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	2013年4月30日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
10350	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	2013年5月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
10351	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	2013年5月14日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
10352	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	2013年5月21日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
10353	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	2013年5月28日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
10354	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	2012年12月4日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.9)
10355	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	2012年12月11日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
10356	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	2012年12月18日	ND(<0.6)	ND(<1)	ND(<0.8)
10357	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	2012年12月25日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
10358	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	2013年1月4日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
10359	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	2013年1月8日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
10360	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	2013年1月15日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
10361	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	2013年1月22日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
10362	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	2013年1月29日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
10363	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	2013年2月5日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
10364	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	2013年2月12日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
10365	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	2013年2月19日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
10366	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	2013年2月26日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
10367	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	2013年4月16日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
10368	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	2013年4月23日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
10369	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	2013年4月30日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
10370	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	2013年5月7日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
10371	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	2013年5月14日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
10372	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	2013年5月21日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<1)
10373	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	2013年5月28日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
10374	香取市	千葉県	香取市	香取市	大畑浄水場(水栓水)	2012年12月18日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<1)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
10375	香取市	千葉県	香取市	香取市	大畑浄水場(水栓水)	2013年1月21日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
10376	香取市	千葉県	香取市	香取市	大畑浄水場(水栓水)	2013年2月19日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
10377	香取市	千葉県	香取市	香取市	大畑浄水場(水栓水)	2013年4月16日	ND(<0.6)	ND(<1)	ND(<0.9)
10378	香取市	千葉県	香取市	香取市	大畑浄水場(水栓水)	2013年5月14日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
10379	香取市	千葉県	香取市	香取市	中央浄水場(水栓水)	2012年12月18日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
10380	香取市	千葉県	香取市	香取市	中央浄水場(水栓水)	2013年1月21日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
10381	香取市	千葉県	香取市	香取市	中央浄水場(水栓水)	2013年2月19日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
10382	香取市	千葉県	香取市	香取市	中央浄水場(水栓水)	2013年4月16日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
10383	香取市	千葉県	香取市	香取市	中央浄水場(水栓水)	2013年5月14日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
10384	山武市	千葉県	山武市	山武市	山武浄水場(浄水場内給水栓)	2012年12月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10385	山武市	千葉県	山武市	山武市	山武浄水場(浄水場内給水栓)	2013年1月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10386	山武市	千葉県	山武市	山武市	山武浄水場(浄水場内給水栓)	2013年2月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10387	山武市	千葉県	山武市	山武市	山武浄水場(浄水場内給水栓)	2013年3月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10388	山武市	千葉県	山武市	山武市	山武浄水場(浄水場内給水栓)	2013年4月24日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
10389	山武市	千葉県	山武市	山武市	山武浄水場(浄水場内給水栓)	2013年5月14日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
10390	山武市	千葉県	山武市	山武市	山武浄水場(浄水場内給水栓)	2013年6月18日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
10391	酒々井町	千葉県	酒々井町	酒々井町	尾上浄水場	2012年11月5日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
10392	酒々井町	千葉県	酒々井町	酒々井町	尾上浄水場	2013年2月4日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
10393	神崎町	千葉県	神崎町	神崎町	香取市堀之内給水栓	2012年12月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10394	神崎町	千葉県	神崎町	神崎町	香取市堀之内給水栓	2013年1月22日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10395	神崎町	千葉県	神崎町	神崎町	香取市堀之内給水栓	2013年2月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10396	神崎町	千葉県	神崎町	神崎町	香取市堀之内給水栓	2013年3月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10397	神崎町	千葉県	神崎町	神崎町	香取市堀之内給水栓	2013年4月15日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
10398	神崎町	千葉県	神崎町	神崎町	香取市堀之内給水栓	2013年5月9日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
10399	神崎町	千葉県	神崎町	神崎町	香取市堀之内給水栓	2013年6月7日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.8)
10400	多古町	千葉県	多古町	多古町	久賀浄水場	2012年12月6日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
10401	多古町	千葉県	多古町	多古町	久賀浄水場	2013年3月7日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
10402	多古町	千葉県	多古町	多古町	久賀浄水場	2013年6月4日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.8)
10403	多古町	千葉県	多古町	多古町	常磐浄水場	2012年12月6日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.9)
10404	多古町	千葉県	多古町	多古町	常磐浄水場	2013年3月7日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.9)
10405	多古町	千葉県	多古町	多古町	常磐浄水場	2013年6月4日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
10406	多古町	千葉県	多古町	多古町	多古浄水場	2012年12月6日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
10407	多古町	千葉県	多古町	多古町	多古浄水場	2013年3月7日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
10408	多古町	千葉県	多古町	多古町	多古浄水場	2013年6月4日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
10409	長生郡市広域市町村圏組合	千葉県	長柄町・茂原市	長生郡市広域市町村圏組合	山之郷浄水場(給水栓)	2012年12月19日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
10410	長生郡市広域市町村圏組合	千葉県	長柄町・茂原市	長生郡市広域市町村圏組合	山之郷浄水場(給水栓)	2013年3月18日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
10411	長生郡市広域市町村圏組合	千葉県	長南町・長柄町・茂原市	長生郡市広域市町村圏組合	皿木浄水場(給水栓)	2012年12月19日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
10412	長生郡市広域市町村圏組合	千葉県	長南町・長柄町・茂原市	長生郡市広域市町村圏組合	皿木浄水場(給水栓)	2013年3月18日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
10413	長生郡市広域市町村圏組合	千葉県	長南町	長生郡市広域市町村圏組合	長南浄水場(給水栓)	2012年12月19日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
10414	長生郡市広域市町村圏組合	千葉県	長南町	長生郡市広域市町村圏組合	長南浄水場(給水栓)	2013年3月18日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
10415	御宿町	千葉県	御宿町	御宿町	御宿町浄水場(浄水サンプリング栓)	2012年11月28日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10416	御宿町	千葉県	御宿町	御宿町	御宿町浄水場(浄水サンプリング栓)	2012年12月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10417	御宿町	千葉県	御宿町	御宿町	御宿町浄水場(浄水サンプリング栓)	2012年12月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10418	御宿町	千葉県	御宿町	御宿町	御宿町浄水場(浄水サンプリング栓)	2012年12月19日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10419	御宿町	千葉県	御宿町	御宿町	御宿町浄水場(浄水サンプリング栓)	2013年1月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10420	御宿町	千葉県	御宿町	御宿町	御宿町浄水場(浄水サンプリング栓)	2013年2月20日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10421	御宿町	千葉県	御宿町	御宿町	御宿町浄水場(浄水サンプリング栓)	2013年3月19日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
10422	鋸南町	千葉県	鋸南町	鋸南町	鋸南町浄水場	2012年12月25日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
10423	鋸南町	千葉県	鋸南町	鋸南町	鋸南町浄水場	2013年4月1日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
10424	鋸南町	千葉県	鋸南町	鋸南町	鋸南町浄水場(給水栓)	2013年7月1日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
10425	東京都水道局	東京都		東京都水道局	乙津浄水所(浄水)	2012年12月4日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
10426	東京都水道局	東京都		東京都水道局	乙津浄水所(浄水)	2012年12月11日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
10427	東京都水道局	東京都		東京都水道局	乙津浄水所(浄水)	2012年12月18日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
10428	東京都水道局	東京都		東京都水道局	乙津浄水所(浄水)	2012年12月25日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
10429	東京都水道局	東京都		東京都水道局	乙津浄水所(浄水)	2013年1月1日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
10430	東京都水道局	東京都		東京都水道局	乙津浄水所(浄水)	2013年1月8日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
10431	東京都水道局	東京都		東京都水道局	乙津浄水所(浄水)	2013年1月15日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
10432	東京都水道局	東京都		東京都水道局	乙津浄水所(浄水)	2013年1月22日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
10433	東京都水道局	東京都		東京都水道局	乙津浄水所(浄水)	2013年1月29日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
10434	東京都水道局	東京都		東京都水道局	乙津浄水所(浄水)	2013年2月5日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
10435	東京都水道局	東京都		東京都水道局	乙津浄水所(浄水)	2013年2月12日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
10436	東京都水道局	東京都		東京都水道局	乙津浄水所(浄水)	2013年2月19日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
10437	東京都水道局	東京都		東京都水道局	乙津浄水所(浄水)	2013年2月26日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
10438	東京都水道局	東京都		東京都水道局	乙津浄水所(浄水)	2013年3月5日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
10439	東京都水道局	東京都		東京都水道局	乙津浄水所(浄水)	2013年3月12日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
10440	東京都水道局	東京都		東京都水道局	乙津浄水所(浄水)	2013年3月19日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
10441	東京都水道局	東京都		東京都水道局	乙津浄水所(浄水)	2013年3月26日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
10442	東京都水道局	東京都		東京都水道局	乙津浄水所(浄水)	2013年4月8日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
10443	東京都水道局	東京都		東京都水道局	乙津浄水所(浄水)	2013年5月8日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
10444	東京都水道局	東京都		東京都水道局	乙津浄水所(浄水)	2013年6月10日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
10445	東京都水道局	東京都		東京都水道局	梶野浄水所	2012年12月2日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
10446	東京都水道局	東京都		東京都水道局	梶野浄水所	2012年12月30日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
10447	東京都水道局	東京都		東京都水道局	梶野浄水所	2013年1月27日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
10448	東京都水道局	東京都		東京都水道局	梶野浄水所	2013年2月24日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
10449	東京都水道局	東京都		東京都水道局	梶野浄水所	2013年3月24日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
10450	東京都水道局	東京都		東京都水道局	梶野浄水所	2013年5月23日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
10451	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧下浄水場(浄水)	2012年12月21日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
10452	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧下浄水場(浄水)	2012年12月28日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
10453	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧下浄水場(浄水)	2013年1月4日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
10454	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧下浄水場(浄水)	2013年1月11日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
10455	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧下浄水場(浄水)	2013年1月18日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
10456	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧下浄水場(浄水)	2013年1月25日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
10457	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧下浄水場(浄水)	2013年2月8日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
10458	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧下浄水場(浄水)	2013年2月15日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
10459	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧下浄水場(浄水)	2013年2月22日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
10460	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧下浄水場(浄水)	2013年3月8日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
10461	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧下浄水場(浄水)	2013年3月15日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
10462	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧下浄水場(浄水)	2013年3月22日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.8)
10463	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧下浄水場(浄水)	2013年3月29日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.7)
10464	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧下浄水場(浄水)	2013年4月10日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
10465	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧下浄水場(浄水)	2013年5月8日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
10466	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧下浄水場(浄水)	2013年6月12日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
10467	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧浄水場(浄水)	2012年12月5日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
10468	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧浄水場(浄水)	2012年12月12日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
10469	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧浄水場(浄水)	2012年12月19日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
10470	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧浄水場(浄水)	2012年12月26日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
10471	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧浄水場(浄水)	2013年1月2日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
10472	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧浄水場(浄水)	2013年1月9日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
10473	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧浄水場(浄水)	2013年1月16日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
10474	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧浄水場(浄水)	2013年1月23日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
10475	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧浄水場(浄水)	2013年1月30日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
10476	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧浄水場(浄水)	2013年2月6日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
10477	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧浄水場(浄水)	2013年2月13日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
10478	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧浄水場(浄水)	2013年2月20日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
10479	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧浄水場(浄水)	2013年2月27日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
10480	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧浄水場(浄水)	2013年3月6日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
10481	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧浄水場(浄水)	2013年3月13日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
10482	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧浄水場(浄水)	2013年3月20日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
10483	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧浄水場(浄水)	2013年3月27日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
10484	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧浄水場(浄水)	2013年4月3日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
10485	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧浄水場(浄水)	2013年5月1日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
10486	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧浄水場(浄水)	2013年6月5日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
10487	東京都水道局	東京都		東京都水道局	境浄水場(浄水)	2012年12月6日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
10488	東京都水道局	東京都		東京都水道局	境浄水場(浄水)	2012年12月13日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
10489	東京都水道局	東京都		東京都水道局	境浄水場(浄水)	2012年12月20日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
10490	東京都水道局	東京都		東京都水道局	境浄水場(浄水)	2012年12月27日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
10491	東京都水道局	東京都		東京都水道局	境浄水場(浄水)	2013年1月4日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
10492	東京都水道局	東京都		東京都水道局	境浄水場(浄水)	2013年1月10日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
10493	東京都水道局	東京都		東京都水道局	境浄水場(浄水)	2013年1月17日	ND(<0.8)	ND(<0.5)	ND(<0.8)
10494	東京都水道局	東京都		東京都水道局	境浄水場(浄水)	2013年1月24日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
10495	東京都水道局	東京都		東京都水道局	境浄水場(浄水)	2013年1月31日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
10496	東京都水道局	東京都		東京都水道局	境浄水場(浄水)	2013年2月7日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
10497	東京都水道局	東京都		東京都水道局	境浄水場(浄水)	2013年2月14日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
10498	東京都水道局	東京都		東京都水道局	境浄水場(浄水)	2013年2月21日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
10499	東京都水道局	東京都		東京都水道局	境浄水場(浄水)	2013年2月28日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
10500	東京都水道局	東京都		東京都水道局	境浄水場(浄水)	2013年3月7日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
10501	東京都水道局	東京都		東京都水道局	境浄水場(浄水)	2013年3月14日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
10502	東京都水道局	東京都		東京都水道局	境浄水場(浄水)	2013年3月21日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
10503	東京都水道局	東京都		東京都水道局	境浄水場(浄水)	2013年3月28日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
10504	東京都水道局	東京都		東京都水道局	境浄水場(浄水)	2013年4月4日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
10505	東京都水道局	東京都		東京都水道局	境浄水場(浄水)	2013年5月2日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
10506	東京都水道局	東京都		東京都水道局	境浄水場(浄水)	2013年6月6日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
10507	東京都水道局	東京都		東京都水道局	暁町浄水所	2012年12月17日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
10508	東京都水道局	東京都		東京都水道局	暁町浄水所	2013年1月14日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
10509	東京都水道局	東京都		東京都水道局	暁町浄水所	2013年2月11日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
10510	東京都水道局	東京都		東京都水道局	暁町浄水所	2013年3月11日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
10511	東京都水道局	東京都		東京都水道局	暁町浄水所	2013年4月23日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
10512	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年12月1日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
10513	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年12月2日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
10514	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年12月3日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
10515	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年12月4日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
10516	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年12月5日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
10517	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年12月6日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
10518	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年12月7日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
10519	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年12月8日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
10520	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年12月9日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
10521	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年12月10日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
10522	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年12月11日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
10523	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年12月12日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
10524	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年12月13日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
10525	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年12月14日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
10526	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年12月15日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
10527	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年12月16日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
10528	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年12月17日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
10529	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年12月18日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
10530	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年12月19日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
10531	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年12月20日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
10532	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年12月21日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
10533	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年12月22日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
10534	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年12月23日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
10535	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年12月24日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
10536	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年12月25日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
10537	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年12月26日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
10538	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年12月27日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
10539	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年12月28日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
10540	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年12月29日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
10541	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年12月30日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
10542	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年12月31日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
10543	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年1月1日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
10544	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年1月2日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
10545	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年1月3日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
10546	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年1月4日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
10547	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年1月5日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
10548	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年1月6日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
10549	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年1月7日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
10550	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年1月8日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
10551	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年1月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
10552	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年1月10日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
10553	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年1月11日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
10554	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年1月12日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
10555	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年1月13日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
10556	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年1月14日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
10557	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年1月15日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
10558	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年1月16日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
10559	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年1月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
10560	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年1月18日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
10561	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年1月19日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
10562	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年1月20日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
10563	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年1月21日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
10564	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年1月22日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
10565	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年1月23日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
10566	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年1月24日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
10567	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年1月25日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
10568	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年1月26日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
10569	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年1月27日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
10570	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年1月28日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
10571	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年1月29日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
10572	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年1月30日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
10573	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年1月31日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
10574	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年2月1日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
10575	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年2月2日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
10576	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年2月3日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
10577	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年2月4日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
10578	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年2月5日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
10579	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年2月6日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
10580	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年2月7日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
10581	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年2月8日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
10582	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年2月9日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
10583	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年2月10日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
10584	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年2月11日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
10585	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年2月12日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
10586	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年2月13日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
10587	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年2月14日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
10588	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年2月15日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
10589	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年2月16日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
10590	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年2月17日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
10591	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年2月18日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
10592	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年2月19日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
10593	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年2月20日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
10594	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年2月21日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
10595	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年2月22日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
10596	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年2月23日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
10597	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年2月24日	ND(<1)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
10598	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年2月25日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
10599	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年2月26日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
10600	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年2月27日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
10601	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年2月28日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
10602	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年3月1日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
10603	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年3月2日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
10604	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年3月3日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
10605	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年3月4日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
10606	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年3月5日	ND(<0.8)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
10607	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年3月6日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
10608	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年3月7日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
10609	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年3月8日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
10610	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年3月9日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
10611	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年3月10日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
10612	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年3月11日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
10613	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年3月12日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
10614	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年3月13日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
10615	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年3月14日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
10616	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年3月15日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
10617	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年3月16日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
10618	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年3月17日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
10619	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年3月18日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
10620	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年3月19日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
10621	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年3月20日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
10622	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年3月21日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
10623	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年3月22日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
10624	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年3月23日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
10625	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年3月24日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
10626	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年3月25日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
10627	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年3月26日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
10628	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年3月27日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
10629	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年3月28日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
10630	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年3月29日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
10631	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年3月30日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
10632	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年3月31日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
10633	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年4月1日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
10634	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年4月2日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
10635	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年4月3日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
10636	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年4月4日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
10637	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年4月5日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
10638	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年4月6日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<1)
10639	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年4月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
10640	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年4月8日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<1)
10641	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年4月9日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
10642	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年4月10日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
10643	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年4月11日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
10644	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年4月12日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
10645	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年4月13日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
10646	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年4月14日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
10647	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年4月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
10648	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年4月16日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
10649	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年4月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
10650	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年4月18日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
10651	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年4月19日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
10652	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年4月20日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
10653	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年4月21日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
10654	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年4月22日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
10655	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年4月23日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
10656	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年4月24日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
10657	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年4月25日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
10658	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年4月26日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
10659	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年4月27日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
10660	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年4月28日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
10661	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年4月29日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
10662	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年4月30日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
10663	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年5月1日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
10664	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年5月2日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
10665	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年5月3日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
10666	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年5月4日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
10667	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年5月5日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
10668	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年5月6日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
10669	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年5月7日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
10670	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年5月8日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
10671	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年5月9日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
10672	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年5月10日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
10673	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年5月11日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
10674	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年5月12日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
10675	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年5月13日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
10676	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年5月14日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
10677	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年5月15日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
10678	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年5月16日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
10679	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年5月17日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
10680	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年5月18日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.9)
10681	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年5月19日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
10682	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年5月20日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
10683	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年5月21日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
10684	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年5月22日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
10685	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年5月23日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
10686	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年5月24日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
10687	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年5月25日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
10688	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年5月26日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
10689	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年5月27日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
10690	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年5月28日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
10691	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年5月29日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
10692	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年5月31日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
10693	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年6月1日	ND(<1)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
10694	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年6月2日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
10695	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年6月3日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
10696	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年6月4日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
10697	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年6月5日	ND(<1)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
10698	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年6月6日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
10699	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年6月7日	ND(<0.4)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
10700	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年6月8日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
10701	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年6月9日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
10702	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年6月10日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
10703	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年6月11日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
10704	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年6月12日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
10705	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年6月13日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
10706	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年6月14日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
10707	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年6月15日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
10708	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年6月16日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
10709	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年6月17日	ND(<1)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
10710	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年6月18日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
10711	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年6月19日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
10712	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年6月20日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
10713	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年6月21日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
10714	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年6月22日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
10715	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年6月23日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
10716	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年6月24日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
10717	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年6月25日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
10718	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年6月26日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
10719	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年6月27日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
10720	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年6月28日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
10721	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年6月29日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
10722	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年6月30日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
10723	東京都水道局	東京都		東京都水道局	元本郷浄水所	2012年12月17日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
10724	東京都水道局	東京都		東京都水道局	元本郷浄水所	2013年1月14日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
10725	東京都水道局	東京都		東京都水道局	元本郷浄水所	2013年2月11日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
10726	東京都水道局	東京都		東京都水道局	元本郷浄水所	2013年3月11日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
10727	東京都水道局	東京都		東京都水道局	元本郷浄水所	2013年4月16日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
10728	東京都水道局	東京都		東京都水道局	原町田浄水所	2012年12月11日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
10729	東京都水道局	東京都		東京都水道局	原町田浄水所	2013年1月8日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
10730	東京都水道局	東京都		東京都水道局	原町田浄水所	2013年2月5日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
10731	東京都水道局	東京都		東京都水道局	原町田浄水所	2013年3月5日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
10732	東京都水道局	東京都		東京都水道局	原町田浄水所	2013年4月22日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
10733	東京都水道局	東京都		東京都水道局	戸倉浄水所(浄水)	2012年12月3日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
10734	東京都水道局	東京都		東京都水道局	戸倉浄水所(浄水)	2012年12月10日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
10735	東京都水道局	東京都		東京都水道局	戸倉浄水所(浄水)	2012年12月17日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
10736	東京都水道局	東京都		東京都水道局	戸倉浄水所(浄水)	2012年12月24日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
10737	東京都水道局	東京都		東京都水道局	戸倉浄水所(浄水)	2012年12月31日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
10738	東京都水道局	東京都		東京都水道局	戸倉浄水所(浄水)	2013年1月7日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
10739	東京都水道局	東京都		東京都水道局	戸倉浄水所(浄水)	2013年1月14日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
10740	東京都水道局	東京都		東京都水道局	戸倉浄水所(浄水)	2013年1月21日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
10741	東京都水道局	東京都		東京都水道局	戸倉浄水所(浄水)	2013年1月28日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
10742	東京都水道局	東京都		東京都水道局	戸倉浄水所(浄水)	2013年2月4日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
10743	東京都水道局	東京都		東京都水道局	戸倉浄水所(浄水)	2013年2月11日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
10744	東京都水道局	東京都		東京都水道局	戸倉浄水所(浄水)	2013年2月18日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
10745	東京都水道局	東京都		東京都水道局	戸倉浄水所(浄水)	2013年2月25日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
10746	東京都水道局	東京都		東京都水道局	戸倉浄水所(浄水)	2013年3月4日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
10747	東京都水道局	東京都		東京都水道局	戸倉浄水所(浄水)	2013年3月11日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
10748	東京都水道局	東京都		東京都水道局	戸倉浄水所(浄水)	2013年3月18日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
10749	東京都水道局	東京都		東京都水道局	戸倉浄水所(浄水)	2013年3月25日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
10750	東京都水道局	東京都		東京都水道局	戸倉浄水所(浄水)	2013年4月8日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
10751	東京都水道局	東京都		東京都水道局	戸倉浄水所(浄水)	2013年5月8日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
10752	東京都水道局	東京都		東京都水道局	戸倉浄水所(浄水)	2013年6月10日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
10753	東京都水道局	東京都		東京都水道局	御岳山浄水所(浄水)	2012年12月3日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
10754	東京都水道局	東京都		東京都水道局	御岳山浄水所(浄水)	2012年12月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
10755	東京都水道局	東京都		東京都水道局	御岳山浄水所(浄水)	2012年12月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
10756	東京都水道局	東京都		東京都水道局	御岳山浄水所(浄水)	2012年12月24日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
10757	東京都水道局	東京都		東京都水道局	御岳山浄水所(浄水)	2012年12月31日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
10758	東京都水道局	東京都		東京都水道局	御岳山浄水所(浄水)	2013年1月7日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
10759	東京都水道局	東京都		東京都水道局	御岳山浄水所(浄水)	2013年1月14日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
10760	東京都水道局	東京都		東京都水道局	御岳山浄水所(浄水)	2013年1月21日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
10761	東京都水道局	東京都		東京都水道局	御岳山浄水所(浄水)	2013年1月28日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
10762	東京都水道局	東京都		東京都水道局	御岳山浄水所(浄水)	2013年2月4日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
10763	東京都水道局	東京都		東京都水道局	御岳山浄水所(浄水)	2013年2月11日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
10764	東京都水道局	東京都		東京都水道局	御岳山浄水所(浄水)	2013年2月18日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
10765	東京都水道局	東京都		東京都水道局	御岳山浄水所(浄水)	2013年3月4日	ND(<1)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
10766	東京都水道局	東京都		東京都水道局	御岳山浄水所(浄水)	2013年3月11日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
10767	東京都水道局	東京都		東京都水道局	御岳山浄水所(浄水)	2013年3月18日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
10768	東京都水道局	東京都		東京都水道局	御岳山浄水所(浄水)	2013年3月25日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
10769	東京都水道局	東京都		東京都水道局	御岳山浄水所(浄水)	2013年4月24日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
10770	東京都水道局	東京都		東京都水道局	御岳山浄水所(浄水)	2013年5月28日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
10771	東京都水道局	東京都		東京都水道局	御岳山浄水所(浄水)	2013年6月26日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
10772	東京都水道局	東京都		東京都水道局	幸町浄水所	2012年12月25日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
10773	東京都水道局	東京都		東京都水道局	幸町浄水所	2013年1月22日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
10774	東京都水道局	東京都		東京都水道局	幸町浄水所	2013年2月19日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
10775	東京都水道局	東京都		東京都水道局	幸町浄水所	2013年3月19日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
10776	東京都水道局	東京都		東京都水道局	幸町浄水所	2013年6月25日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
10777	東京都水道局	東京都		東京都水道局	高月浄水所(浄水)	2012年12月2日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
10778	東京都水道局	東京都		東京都水道局	高月浄水所(浄水)	2012年12月9日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
10779	東京都水道局	東京都		東京都水道局	高月浄水所(浄水)	2012年12月16日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
10780	東京都水道局	東京都		東京都水道局	高月浄水所(浄水)	2012年12月23日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
10781	東京都水道局	東京都		東京都水道局	高月浄水所(浄水)	2012年12月30日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
10782	東京都水道局	東京都		東京都水道局	高月浄水所(浄水)	2013年1月6日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
10783	東京都水道局	東京都		東京都水道局	高月浄水所(浄水)	2013年1月13日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
10784	東京都水道局	東京都		東京都水道局	高月浄水所(浄水)	2013年1月20日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
10785	東京都水道局	東京都		東京都水道局	高月浄水所(浄水)	2013年1月27日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
10786	東京都水道局	東京都		東京都水道局	高月浄水所(浄水)	2013年2月3日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
10787	東京都水道局	東京都		東京都水道局	高月浄水所(浄水)	2013年2月10日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
10788	東京都水道局	東京都		東京都水道局	高月浄水所(浄水)	2013年2月17日	ND(<1)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
10789	東京都水道局	東京都		東京都水道局	高月浄水所(浄水)	2013年2月24日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
10790	東京都水道局	東京都		東京都水道局	高月浄水所(浄水)	2013年3月3日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
10791	東京都水道局	東京都		東京都水道局	高月浄水所(浄水)	2013年3月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
10792	東京都水道局	東京都		東京都水道局	高月浄水所(浄水)	2013年3月17日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
10793	東京都水道局	東京都		東京都水道局	高月浄水所(浄水)	2013年3月24日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
10794	東京都水道局	東京都		東京都水道局	高月浄水所(浄水)	2013年3月31日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
10795	東京都水道局	東京都		東京都水道局	高月浄水所(浄水)	2013年4月17日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
10796	東京都水道局	東京都		東京都水道局	高月浄水所(浄水)	2013年5月21日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
10797	東京都水道局	東京都		東京都水道局	高月浄水所(浄水)	2013年6月19日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
10798	東京都水道局	東京都		東京都水道局	国分寺北町第二浄水所	2012年12月5日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
10799	東京都水道局	東京都		東京都水道局	国分寺北町第二浄水所	2013年1月2日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
10800	東京都水道局	東京都		東京都水道局	国分寺北町第二浄水所	2013年1月30日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
10801	東京都水道局	東京都		東京都水道局	国分寺北町第二浄水所	2013年2月27日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
10802	東京都水道局	東京都		東京都水道局	国分寺北町第二浄水所	2013年3月27日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
10803	東京都水道局	東京都		東京都水道局	国分寺北町第二浄水所	2013年4月18日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
10804	東京都水道局	東京都		東京都水道局	国立中浄水所	2012年12月10日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
10805	東京都水道局	東京都		東京都水道局	国立中浄水所	2013年1月7日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
10806	東京都水道局	東京都		東京都水道局	国立中浄水所	2013年2月4日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
10807	東京都水道局	東京都		東京都水道局	国立中浄水所	2013年3月4日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
10808	東京都水道局	東京都		東京都水道局	国立中浄水所	2013年5月13日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
10809	東京都水道局	東京都		東京都水道局	坂浜浄水所	2012年12月6日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
10810	東京都水道局	東京都		東京都水道局	坂浜浄水所	2013年1月3日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
10811	東京都水道局	東京都		東京都水道局	坂浜浄水所	2013年1月31日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
10812	東京都水道局	東京都		東京都水道局	坂浜浄水所	2013年2月28日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
10813	東京都水道局	東京都		東京都水道局	坂浜浄水所	2013年3月28日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
10814	東京都水道局	東京都		東京都水道局	坂浜浄水所	2013年6月13日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
10815	東京都水道局	東京都		東京都水道局	桜ヶ丘浄水所	2012年12月12日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
10816	東京都水道局	東京都		東京都水道局	桜ヶ丘浄水所	2013年1月9日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
10817	東京都水道局	東京都		東京都水道局	桜ヶ丘浄水所	2013年2月6日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
10818	東京都水道局	東京都		東京都水道局	桜ヶ丘浄水所	2013年3月6日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
10819	東京都水道局	東京都		東京都水道局	桜ヶ丘浄水所	2013年6月18日	ND(<1)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
10820	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三園浄水場(浄水)	2012年12月4日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
10821	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三園浄水場(浄水)	2012年12月11日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
10822	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三園浄水場(浄水)	2012年12月18日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
10823	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三園浄水場(浄水)	2012年12月25日	ND(<0.8)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
10824	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三園浄水場(浄水)	2013年1月1日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
10825	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三園浄水場(浄水)	2013年1月8日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
10826	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三園浄水場(浄水)	2013年1月15日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
10827	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三園浄水場(浄水)	2013年1月22日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
10828	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三園浄水場(浄水)	2013年1月29日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
10829	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三園浄水場(浄水)	2013年2月5日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
10830	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三園浄水場(浄水)	2013年2月12日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
10831	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三園浄水場(浄水)	2013年2月19日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
10832	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三園浄水場(浄水)	2013年2月26日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
10833	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三園浄水場(浄水)	2013年3月5日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
10834	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三園浄水場(浄水)	2013年3月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
10835	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三園浄水場(浄水)	2013年3月19日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
10836	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三園浄水場(浄水)	2013年3月26日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
10837	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三園浄水場(浄水)	2013年4月2日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
10838	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三園浄水場(浄水)	2013年5月7日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
10839	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三園浄水場(浄水)	2013年6月4日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
10840	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三郷浄水場(浄水)	2012年12月3日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
10841	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三郷浄水場(浄水)	2012年12月10日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
10842	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三郷浄水場(浄水)	2012年12月17日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
10843	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三郷浄水場(浄水)	2012年12月24日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
10844	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三郷浄水場(浄水)	2012年12月31日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
10845	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三郷浄水場(浄水)	2013年1月7日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
10846	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三郷浄水場(浄水)	2013年1月14日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
10847	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三郷浄水場(浄水)	2013年1月21日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
10848	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三郷浄水場(浄水)	2013年1月28日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
10849	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三郷浄水場(浄水)	2013年2月4日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
10850	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三郷浄水場(浄水)	2013年2月11日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
10851	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三郷浄水場(浄水)	2013年2月18日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
10852	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三郷浄水場(浄水)	2013年2月25日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
10853	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三郷浄水場(浄水)	2013年3月4日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
10854	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三郷浄水場(浄水)	2013年3月11日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
10855	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三郷浄水場(浄水)	2013年3月18日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
10856	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三郷浄水場(浄水)	2013年3月25日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
10857	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三郷浄水場(浄水)	2013年4月2日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
10858	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三郷浄水場(浄水)	2013年5月7日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
10859	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三郷浄水場(浄水)	2013年6月4日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
10860	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三鷹新川浄水所	2012年12月24日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
10861	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三鷹新川浄水所	2013年1月21日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
10862	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三鷹新川浄水所	2013年2月18日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
10863	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三鷹新川浄水所	2013年3月18日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
10864	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三沢浄水所	2012年12月9日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
10865	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三沢浄水所	2013年1月6日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.9)
10866	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三沢浄水所	2013年2月3日	ND(<1)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
10867	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三沢浄水所	2013年3月3日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
10868	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三沢浄水所	2013年3月31日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
10869	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三沢浄水所	2013年5月15日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
10870	東京都水道局	東京都		東京都水道局	柴崎浄水所	2012年12月3日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.7)
10871	東京都水道局	東京都		東京都水道局	柴崎浄水所	2012年12月31日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
10872	東京都水道局	東京都		東京都水道局	柴崎浄水所	2013年1月28日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
10873	東京都水道局	東京都		東京都水道局	柴崎浄水所	2013年2月25日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
10874	東京都水道局	東京都		東京都水道局	柴崎浄水所	2013年3月25日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
10875	東京都水道局	東京都		東京都水道局	柴崎浄水所	2013年6月10日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
10876	東京都水道局	東京都		東京都水道局	芝久保浄水所	2012年12月4日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
10877	東京都水道局	東京都		東京都水道局	芝久保浄水所	2013年1月1日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
10878	東京都水道局	東京都		東京都水道局	芝久保浄水所	2013年1月29日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
10879	東京都水道局	東京都		東京都水道局	芝久保浄水所	2013年2月26日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
10880	東京都水道局	東京都		東京都水道局	芝久保浄水所	2013年3月26日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
10881	東京都水道局	東京都		東京都水道局	芝久保浄水所	2013年6月20日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
10882	東京都水道局	東京都		東京都水道局	若松浄水所	2012年12月2日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
10883	東京都水道局	東京都		東京都水道局	若松浄水所	2012年12月30日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
10884	東京都水道局	東京都		東京都水道局	若松浄水所	2013年1月27日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
10885	東京都水道局	東京都		東京都水道局	若松浄水所	2013年2月24日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
10886	東京都水道局	東京都		東京都水道局	若松浄水所	2013年3月24日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
10887	東京都水道局	東京都		東京都水道局	若松浄水所	2013年6月17日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
10888	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小河内浄水所(浄水)	2012年12月6日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
10889	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小河内浄水所(浄水)	2012年12月13日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
10890	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小河内浄水所(浄水)	2012年12月20日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
10891	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小河内浄水所(浄水)	2012年12月27日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
10892	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小河内浄水所(浄水)	2013年1月3日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
10893	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小河内浄水所(浄水)	2013年1月10日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
10894	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小河内浄水所(浄水)	2013年1月17日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
10895	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小河内浄水所(浄水)	2013年1月24日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
10896	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小河内浄水所(浄水)	2013年1月31日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
10897	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小河内浄水所(浄水)	2013年2月7日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
10898	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小河内浄水所(浄水)	2013年2月14日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
10899	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小河内浄水所(浄水)	2013年2月21日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
10900	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小河内浄水所(浄水)	2013年2月28日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
10901	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小河内浄水所(浄水)	2013年3月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
10902	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小河内浄水所(浄水)	2013年3月14日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
10903	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小河内浄水所(浄水)	2013年3月21日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
10904	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小河内浄水所(浄水)	2013年3月28日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
10905	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小河内浄水所(浄水)	2013年4月22日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
10906	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小河内浄水所(浄水)	2013年5月22日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
10907	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小河内浄水所(浄水)	2013年6月24日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
10908	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年12月1日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
10909	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年12月2日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
10910	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年12月3日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
10911	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年12月4日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
10912	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年12月5日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
10913	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年12月6日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
10914	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年12月7日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
10915	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年12月8日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
10916	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年12月9日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
10917	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年12月10日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
10918	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年12月11日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
10919	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年12月12日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
10920	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年12月13日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
10921	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年12月14日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
10922	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年12月15日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
10923	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年12月16日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
10924	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年12月17日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
10925	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年12月18日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
10926	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年12月19日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
10927	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年12月20日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
10928	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年12月21日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
10929	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年12月22日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
10930	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年12月23日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
10931	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年12月24日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
10932	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年12月25日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
10933	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年12月26日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
10934	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年12月27日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
10935	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年12月28日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
10936	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年12月29日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.7)
10937	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年12月30日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
10938	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年12月31日	ND(<0.8)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
10939	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年1月1日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
10940	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年1月2日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
10941	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年1月3日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
10942	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年1月4日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
10943	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年1月5日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
10944	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年1月6日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
10945	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年1月7日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
10946	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年1月8日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
10947	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年1月9日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
10948	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年1月10日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
10949	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年1月11日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
10950	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年1月12日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
10951	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年1月13日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
10952	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年1月14日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
10953	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年1月15日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
10954	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年1月16日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
10955	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年1月17日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
10956	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年1月18日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
10957	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年1月19日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
10958	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年1月20日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
10959	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年1月21日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
10960	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年1月22日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
10961	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年1月23日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
10962	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年1月24日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
10963	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年1月25日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
10964	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年1月26日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
10965	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年1月27日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
10966	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年1月28日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
10967	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年1月29日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
10968	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年1月30日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
10969	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年1月31日	ND(<0.8)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
10970	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年2月1日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
10971	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年2月2日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
10972	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年2月3日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
10973	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年2月4日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
10974	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年2月5日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
10975	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年2月6日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
10976	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年2月7日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
10977	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年2月8日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
10978	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年2月9日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
10979	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年2月10日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
10980	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年2月11日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
10981	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年2月12日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
10982	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年2月13日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
10983	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年2月14日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
10984	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年2月15日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
10985	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年2月16日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
10986	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年2月17日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
10987	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年2月18日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
10988	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年2月19日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
10989	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年2月20日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
10990	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年2月21日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
10991	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年2月22日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
10992	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年2月23日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
10993	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年2月24日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
10994	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年2月25日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
10995	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年2月26日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
10996	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年2月27日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
10997	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年2月28日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
10998	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年3月1日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
10999	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年3月2日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11000	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年3月3日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11001	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年3月4日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11002	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年3月5日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11003	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年3月6日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11004	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年3月7日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
11005	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年3月8日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11006	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年3月9日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
11007	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年3月10日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11008	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年3月11日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11009	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年3月12日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
11010	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年3月13日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11011	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年3月14日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
11012	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年3月15日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11013	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年3月16日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
11014	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年3月17日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11015	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年3月18日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11016	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年3月19日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11017	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年3月20日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11018	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年3月21日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
11019	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年3月22日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
11020	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年3月23日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
11021	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年3月24日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11022	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年3月25日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11023	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年3月26日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
11024	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年3月27日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11025	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年3月28日	ND(<1)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11026	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年3月29日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
11027	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年3月30日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11028	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年3月31日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11029	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年4月1日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11030	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年4月2日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
11031	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年4月3日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
11032	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年4月4日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11033	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年4月5日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11034	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年4月6日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<1)
11035	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年4月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11036	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年4月8日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11037	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年4月9日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
11038	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年4月10日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11039	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年4月11日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11040	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年4月12日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
11041	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年4月13日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
11042	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年4月14日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
11043	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年4月15日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11044	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年4月16日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11045	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年4月17日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
11046	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年4月18日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11047	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年4月19日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
11048	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年4月20日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11049	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年4月21日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
11050	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年4月22日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11051	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年4月23日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
11052	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年4月24日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11053	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年4月25日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11054	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年4月26日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
11055	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年4月27日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11056	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年4月28日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
11057	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年4月29日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
11058	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年4月30日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
11059	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年5月1日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11060	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年5月2日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
11061	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年5月3日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11062	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年5月4日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
11063	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年5月5日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11064	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年5月6日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11065	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年5月7日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
11066	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年5月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11067	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年5月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
11068	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年5月10日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
11069	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年5月11日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
11070	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年5月12日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
11071	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年5月13日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11072	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年5月14日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
11073	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年5月15日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
11074	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年5月16日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11075	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年5月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
11076	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年5月18日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
11077	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年5月19日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11078	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年5月20日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
11079	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年5月21日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11080	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年5月22日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11081	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年5月23日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
11082	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年5月24日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11083	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年5月25日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<1)
11084	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年5月26日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11085	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年5月27日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11086	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年5月28日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
11087	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年5月29日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11088	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年5月31日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
11089	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年6月1日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11090	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年6月2日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11091	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年6月3日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
11092	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年6月4日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
11093	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年6月5日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
11094	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年6月6日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
11095	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年6月7日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
11096	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年6月8日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
11097	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年6月9日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11098	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年6月10日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11099	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年6月11日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11100	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年6月12日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11101	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年6月13日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
11102	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年6月14日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11103	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年6月15日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<1)
11104	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年6月16日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
11105	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年6月17日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11106	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年6月18日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
11107	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年6月19日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
11108	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年6月20日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
11109	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年6月21日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11110	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年6月22日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<1)
11111	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年6月23日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11112	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年6月24日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11113	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年6月25日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
11114	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年6月26日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
11115	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年6月27日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
11116	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年6月28日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
11117	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年6月29日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11118	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年6月30日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11119	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小川浄水所	2012年12月19日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11120	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小川浄水所	2013年1月16日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11121	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小川浄水所	2013年2月13日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11122	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小川浄水所	2013年3月13日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
11123	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小川浄水所	2013年4月9日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
11124	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上水南浄水所	2012年12月20日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11125	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上水南浄水所	2013年1月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11126	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上水南浄水所	2013年2月14日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
11127	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上水南浄水所	2013年3月14日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11128	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上水南浄水所	2013年5月23日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11129	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上石原浄水所(浄水)	2012年12月5日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11130	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上石原浄水所(浄水)	2012年12月12日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11131	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上石原浄水所(浄水)	2012年12月19日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11132	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上石原浄水所(浄水)	2012年12月26日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11133	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上石原浄水所(浄水)	2013年1月2日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11134	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上石原浄水所(浄水)	2013年1月9日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11135	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上石原浄水所(浄水)	2013年1月16日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11136	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上石原浄水所(浄水)	2013年1月23日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11137	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上石原浄水所(浄水)	2013年1月30日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
11138	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上石原浄水所(浄水)	2013年2月6日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11139	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上石原浄水所(浄水)	2013年2月13日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
11140	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上石原浄水所(浄水)	2013年2月20日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11141	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上石原浄水所(浄水)	2013年2月27日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11142	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上石原浄水所(浄水)	2013年3月6日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11143	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上石原浄水所(浄水)	2013年3月13日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11144	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上石原浄水所(浄水)	2013年3月20日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11145	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上石原浄水所(浄水)	2013年3月27日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
11146	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上石原浄水所(浄水)	2013年4月11日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11147	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上石原浄水所(浄水)	2013年5月9日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11148	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上石原浄水所(浄水)	2013年6月13日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.6)
11149	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上代継浄水所(浄水)	2012年12月2日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11150	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上代継浄水所(浄水)	2012年12月9日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11151	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上代継浄水所(浄水)	2012年12月16日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.8)
11152	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上代継浄水所(浄水)	2012年12月23日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
11153	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上代継浄水所(浄水)	2013年1月6日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
11154	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上代継浄水所(浄水)	2013年1月13日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
11155	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上代継浄水所(浄水)	2013年1月20日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11156	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上代継浄水所(浄水)	2013年1月27日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
11157	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上代継浄水所(浄水)	2013年2月3日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11158	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上代継浄水所(浄水)	2013年2月10日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11159	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上代継浄水所(浄水)	2013年2月17日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11160	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上代継浄水所(浄水)	2013年2月24日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11161	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上代継浄水所(浄水)	2013年3月3日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
11162	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上代継浄水所(浄水)	2013年3月10日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11163	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上代継浄水所(浄水)	2013年3月17日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11164	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上代継浄水所(浄水)	2013年3月24日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11165	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上代継浄水所(浄水)	2013年3月31日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
11166	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上代継浄水所(浄水)	2013年4月24日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
11167	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上代継浄水所(浄水)	2013年5月28日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11168	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上代継浄水所(浄水)	2013年6月26日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11169	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上北台浄水所	2012年12月27日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11170	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上北台浄水所	2013年1月24日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11171	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上北台浄水所	2013年2月21日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11172	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上北台浄水所	2013年3月21日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11173	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上北台浄水所	2013年4月8日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
11174	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上連雀浄水所	2012年12月24日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11175	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上連雀浄水所	2012年12月30日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11176	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上連雀浄水所	2013年1月21日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11177	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上連雀浄水所	2013年2月18日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11178	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上連雀浄水所	2013年3月18日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
11179	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上連雀浄水所	2013年5月14日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11180	東京都水道局	東京都		東京都水道局	深大寺浄水所	2012年12月26日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
11181	東京都水道局	東京都		東京都水道局	深大寺浄水所	2013年1月22日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11182	東京都水道局	東京都		東京都水道局	深大寺浄水所	2013年2月20日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11183	東京都水道局	東京都		東京都水道局	深大寺浄水所	2013年3月20日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11184	東京都水道局	東京都		東京都水道局	深大寺浄水所	2013年4月15日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<1)
11185	東京都水道局	東京都		東京都水道局	深沢浄水所(浄水)	2012年12月4日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11186	東京都水道局	東京都		東京都水道局	深沢浄水所(浄水)	2012年12月11日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11187	東京都水道局	東京都		東京都水道局	深沢浄水所(浄水)	2012年12月18日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11188	東京都水道局	東京都		東京都水道局	深沢浄水所(浄水)	2012年12月25日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
11189	東京都水道局	東京都		東京都水道局	深沢浄水所(浄水)	2013年1月1日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11190	東京都水道局	東京都		東京都水道局	深沢浄水所(浄水)	2013年1月8日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
11191	東京都水道局	東京都		東京都水道局	深沢浄水所(浄水)	2013年1月15日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
11192	東京都水道局	東京都		東京都水道局	深沢浄水所(浄水)	2013年1月22日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11193	東京都水道局	東京都		東京都水道局	深沢浄水所(浄水)	2013年1月29日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
11194	東京都水道局	東京都		東京都水道局	深沢浄水所(浄水)	2013年2月5日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11195	東京都水道局	東京都		東京都水道局	深沢浄水所(浄水)	2013年2月12日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
11196	東京都水道局	東京都		東京都水道局	深沢浄水所(浄水)	2013年2月19日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
11197	東京都水道局	東京都		東京都水道局	深沢浄水所(浄水)	2013年2月26日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
11198	東京都水道局	東京都		東京都水道局	深沢浄水所(浄水)	2013年3月5日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11199	東京都水道局	東京都		東京都水道局	深沢浄水所(浄水)	2013年3月12日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
11200	東京都水道局	東京都		東京都水道局	深沢浄水所(浄水)	2013年3月19日	ND(<0.8)	ND(<0.5)	ND(<0.8)
11201	東京都水道局	東京都		東京都水道局	深沢浄水所(浄水)	2013年3月26日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11202	東京都水道局	東京都		東京都水道局	深沢浄水所(浄水)	2013年4月17日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
11203	東京都水道局	東京都		東京都水道局	深沢浄水所(浄水)	2013年5月21日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11204	東京都水道局	東京都		東京都水道局	深沢浄水所(浄水)	2013年6月19日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11205	東京都水道局	東京都		東京都水道局	杉並浄水所(浄水)	2012年12月6日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
11206	東京都水道局	東京都		東京都水道局	杉並浄水所(浄水)	2012年12月13日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11207	東京都水道局	東京都		東京都水道局	杉並浄水所(浄水)	2012年12月20日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.8)
11208	東京都水道局	東京都		東京都水道局	杉並浄水所(浄水)	2012年12月27日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11209	東京都水道局	東京都		東京都水道局	杉並浄水所(浄水)	2013年1月10日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11210	東京都水道局	東京都		東京都水道局	杉並浄水所(浄水)	2013年1月17日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
11211	東京都水道局	東京都		東京都水道局	杉並浄水所(浄水)	2013年1月24日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
11212	東京都水道局	東京都		東京都水道局	杉並浄水所(浄水)	2013年1月31日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.9)
11213	東京都水道局	東京都		東京都水道局	杉並浄水所(浄水)	2013年2月7日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
11214	東京都水道局	東京都		東京都水道局	杉並浄水所(浄水)	2013年2月14日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
11215	東京都水道局	東京都		東京都水道局	杉並浄水所(浄水)	2013年2月21日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11216	東京都水道局	東京都		東京都水道局	杉並浄水所(浄水)	2013年2月28日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
11217	東京都水道局	東京都		東京都水道局	杉並浄水所(浄水)	2013年3月7日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
11218	東京都水道局	東京都		東京都水道局	杉並浄水所(浄水)	2013年3月14日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11219	東京都水道局	東京都		東京都水道局	杉並浄水所(浄水)	2013年3月21日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
11220	東京都水道局	東京都		東京都水道局	杉並浄水所(浄水)	2013年3月28日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
11221	東京都水道局	東京都		東京都水道局	杉並浄水所(浄水)	2013年4月4日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11222	東京都水道局	東京都		東京都水道局	杉並浄水所(浄水)	2013年5月2日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11223	東京都水道局	東京都		東京都水道局	杉並浄水所(浄水)	2013年6月6日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11224	東京都水道局	東京都		東京都水道局	成木浄水所(浄水)	2012年12月5日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11225	東京都水道局	東京都		東京都水道局	成木浄水所(浄水)	2012年12月12日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
11226	東京都水道局	東京都		東京都水道局	成木浄水所(浄水)	2012年12月19日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11227	東京都水道局	東京都		東京都水道局	成木浄水所(浄水)	2012年12月26日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
11228	東京都水道局	東京都		東京都水道局	成木浄水所(浄水)	2013年1月2日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
11229	東京都水道局	東京都		東京都水道局	成木浄水所(浄水)	2013年1月9日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11230	東京都水道局	東京都		東京都水道局	成木浄水所(浄水)	2013年1月16日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11231	東京都水道局	東京都		東京都水道局	成木浄水所(浄水)	2013年1月23日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11232	東京都水道局	東京都		東京都水道局	成木浄水所(浄水)	2013年1月30日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
11233	東京都水道局	東京都		東京都水道局	成木浄水所(浄水)	2013年2月6日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11234	東京都水道局	東京都		東京都水道局	成木浄水所(浄水)	2013年2月13日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
11235	東京都水道局	東京都		東京都水道局	成木浄水所(浄水)	2013年2月20日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
11236	東京都水道局	東京都		東京都水道局	成木浄水所(浄水)	2013年2月27日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11237	東京都水道局	東京都		東京都水道局	成木浄水所(浄水)	2013年3月6日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11238	東京都水道局	東京都		東京都水道局	成木浄水所(浄水)	2013年3月13日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11239	東京都水道局	東京都		東京都水道局	成木浄水所(浄水)	2013年3月20日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11240	東京都水道局	東京都		東京都水道局	成木浄水所(浄水)	2013年3月27日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11241	東京都水道局	東京都		東京都水道局	成木浄水所(浄水)	2013年4月15日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11242	東京都水道局	東京都		東京都水道局	成木浄水所(浄水)	2013年5月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11243	東京都水道局	東京都		東京都水道局	成木浄水所(浄水)	2013年6月17日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11244	東京都水道局	東京都		東京都水道局	西東京栄町浄水所	2012年12月3日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11245	東京都水道局	東京都		東京都水道局	西東京栄町浄水所	2012年12月31日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11246	東京都水道局	東京都		東京都水道局	西東京栄町浄水所	2013年1月28日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
11247	東京都水道局	東京都		東京都水道局	西東京栄町浄水所	2013年2月25日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11248	東京都水道局	東京都		東京都水道局	西東京栄町浄水所	2013年3月25日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11249	東京都水道局	東京都		東京都水道局	西東京栄町浄水所	2013年6月24日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11250	東京都水道局	東京都		東京都水道局	仙川浄水所	2012年12月9日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
11251	東京都水道局	東京都		東京都水道局	仙川浄水所	2013年1月6日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
11252	東京都水道局	東京都		東京都水道局	仙川浄水所	2013年2月3日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11253	東京都水道局	東京都		東京都水道局	仙川浄水所	2013年3月3日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
11254	東京都水道局	東京都		東京都水道局	仙川浄水所	2013年3月31日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11255	東京都水道局	東京都		東京都水道局	仙川浄水所	2013年6月26日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11256	東京都水道局	東京都		東京都水道局	千ヶ瀬第二浄水所(浄水)	2012年12月2日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
11257	東京都水道局	東京都		東京都水道局	千ヶ瀬第二浄水所(浄水)	2012年12月9日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
11258	東京都水道局	東京都		東京都水道局	千ヶ瀬第二浄水所(浄水)	2012年12月16日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
11259	東京都水道局	東京都		東京都水道局	千ヶ瀬第二浄水所(浄水)	2012年12月23日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
11260	東京都水道局	東京都		東京都水道局	千ヶ瀬第二浄水所(浄水)	2012年12月30日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11261	東京都水道局	東京都		東京都水道局	千ヶ瀬第二浄水所(浄水)	2013年1月6日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
11262	東京都水道局	東京都		東京都水道局	千ヶ瀬第二浄水所(浄水)	2013年1月13日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
11263	東京都水道局	東京都		東京都水道局	千ヶ瀬第二浄水所(浄水)	2013年1月20日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
11264	東京都水道局	東京都		東京都水道局	千ヶ瀬第二浄水所(浄水)	2013年1月27日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
11265	東京都水道局	東京都		東京都水道局	千ヶ瀬第二浄水所(浄水)	2013年2月3日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11266	東京都水道局	東京都		東京都水道局	千ヶ瀬第二浄水所(浄水)	2013年2月10日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11267	東京都水道局	東京都		東京都水道局	千ヶ瀬第二浄水所(浄水)	2013年2月17日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11268	東京都水道局	東京都		東京都水道局	千ヶ瀬第二浄水所(浄水)	2013年2月24日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
11269	東京都水道局	東京都		東京都水道局	千ヶ瀬第二浄水所(浄水)	2013年3月3日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
11270	東京都水道局	東京都		東京都水道局	千ヶ瀬第二浄水所(浄水)	2013年3月10日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11271	東京都水道局	東京都		東京都水道局	千ヶ瀬第二浄水所(浄水)	2013年3月17日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
11272	東京都水道局	東京都		東京都水道局	千ヶ瀬第二浄水所(浄水)	2013年3月24日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11273	東京都水道局	東京都		東京都水道局	千ヶ瀬第二浄水所(浄水)	2013年3月31日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11274	東京都水道局	東京都		東京都水道局	千ヶ瀬第二浄水所(浄水)	2013年4月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
11275	東京都水道局	東京都		東京都水道局	千ヶ瀬第二浄水所(浄水)	2013年5月14日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11276	東京都水道局	東京都		東京都水道局	千ヶ瀬第二浄水所(浄水)	2013年6月11日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
11277	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大丸浄水所	2012年12月6日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11278	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大丸浄水所	2013年1月3日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
11279	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大丸浄水所	2013年1月31日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11280	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大丸浄水所	2013年2月28日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11281	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大丸浄水所	2013年3月28日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
11282	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大丸浄水所	2013年5月28日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
11283	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大坂上浄水所	2012年12月13日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11284	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大坂上浄水所	2013年1月10日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11285	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大坂上浄水所	2013年2月7日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11286	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大坂上浄水所	2013年3月7日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11287	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大坂上浄水所	2013年5月21日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
11288	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大丹波浄水所(浄水)	2012年12月4日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11289	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大丹波浄水所(浄水)	2012年12月11日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11290	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大丹波浄水所(浄水)	2012年12月18日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11291	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大丹波浄水所(浄水)	2012年12月25日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
11292	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大丹波浄水所(浄水)	2013年1月1日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11293	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大丹波浄水所(浄水)	2013年1月8日	ND(<0.8)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
11294	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大丹波浄水所(浄水)	2013年1月15日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11295	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大丹波浄水所(浄水)	2013年1月22日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11296	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大丹波浄水所(浄水)	2013年1月29日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11297	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大丹波浄水所(浄水)	2013年2月6日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
11298	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大丹波浄水所(浄水)	2013年2月12日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11299	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大丹波浄水所(浄水)	2013年2月19日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11300	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大丹波浄水所(浄水)	2013年2月26日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11301	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大丹波浄水所(浄水)	2013年3月5日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11302	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大丹波浄水所(浄水)	2013年3月12日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11303	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大丹波浄水所(浄水)	2013年3月19日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11304	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大丹波浄水所(浄水)	2013年3月26日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11305	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大丹波浄水所(浄水)	2013年4月16日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11306	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大丹波浄水所(浄水)	2013年5月20日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
11307	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大丹波浄水所(浄水)	2013年6月18日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11308	東京都水道局	東京都		東京都水道局	滝の沢浄水所	2012年12月11日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11309	東京都水道局	東京都		東京都水道局	滝の沢浄水所	2013年1月8日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
11310	東京都水道局	東京都		東京都水道局	滝の沢浄水所	2013年2月5日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
11311	東京都水道局	東京都		東京都水道局	滝の沢浄水所	2013年3月5日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11312	東京都水道局	東京都		東京都水道局	滝の沢浄水所	2013年4月11日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11313	東京都水道局	東京都		東京都水道局	滝山浄水所	2012年12月16日	ND(<1)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11314	東京都水道局	東京都		東京都水道局	滝山浄水所	2013年1月13日	ND(<1)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11315	東京都水道局	東京都		東京都水道局	滝山浄水所	2013年2月10日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11316	東京都水道局	東京都		東京都水道局	滝山浄水所	2013年3月10日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11317	東京都水道局	東京都		東京都水道局	滝山浄水所	2013年5月8日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11318	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第一浄水所(浄水)	2012年12月5日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11319	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第一浄水所(浄水)	2012年12月12日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11320	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第一浄水所(浄水)	2012年12月19日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
11321	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第一浄水所(浄水)	2012年12月26日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11322	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第一浄水所(浄水)	2013年1月2日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
11323	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第一浄水所(浄水)	2013年1月9日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
11324	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第一浄水所(浄水)	2013年1月16日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11325	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第一浄水所(浄水)	2013年1月23日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
11326	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第一浄水所(浄水)	2013年1月30日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
11327	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第一浄水所(浄水)	2013年2月6日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11328	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第一浄水所(浄水)	2013年2月13日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
11329	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第一浄水所(浄水)	2013年2月20日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11330	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第一浄水所(浄水)	2013年2月27日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
11331	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第一浄水所(浄水)	2013年3月6日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11332	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第一浄水所(浄水)	2013年3月13日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
11333	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第一浄水所(浄水)	2013年3月20日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
11334	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第一浄水所(浄水)	2013年3月27日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11335	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第一浄水所(浄水)	2013年4月23日	ND(<1)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
11336	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第一浄水所(浄水)	2013年5月27日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11337	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第一浄水所(浄水)	2013年6月25日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11338	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第二浄水所(浄水)	2012年12月5日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11339	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第二浄水所(浄水)	2012年12月12日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11340	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第二浄水所(浄水)	2012年12月19日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11341	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第二浄水所(浄水)	2012年12月26日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
11342	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第二浄水所(浄水)	2013年1月2日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11343	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第二浄水所(浄水)	2013年1月9日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11344	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第二浄水所(浄水)	2013年1月16日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11345	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第二浄水所(浄水)	2013年1月23日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11346	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第二浄水所(浄水)	2013年1月30日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11347	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第二浄水所(浄水)	2013年2月6日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
11348	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第二浄水所(浄水)	2013年2月13日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11349	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第二浄水所(浄水)	2013年2月20日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
11350	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第二浄水所(浄水)	2013年2月27日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11351	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第二浄水所(浄水)	2013年3月6日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
11352	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第二浄水所(浄水)	2013年3月13日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
11353	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第二浄水所(浄水)	2013年3月20日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11354	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第二浄水所(浄水)	2013年3月27日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
11355	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第二浄水所(浄水)	2013年4月23日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11356	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第二浄水所(浄水)	2013年5月27日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11357	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第二浄水所(浄水)	2013年6月25日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
11358	東京都水道局	東京都		東京都水道局	棚沢浄水所(浄水)	2012年12月4日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11359	東京都水道局	東京都		東京都水道局	棚沢浄水所(浄水)	2012年12月11日	ND(<1)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11360	東京都水道局	東京都		東京都水道局	棚沢浄水所(浄水)	2012年12月18日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11361	東京都水道局	東京都		東京都水道局	棚沢浄水所(浄水)	2012年12月25日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11362	東京都水道局	東京都		東京都水道局	棚沢浄水所(浄水)	2013年1月1日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11363	東京都水道局	東京都		東京都水道局	棚沢浄水所(浄水)	2013年1月8日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11364	東京都水道局	東京都		東京都水道局	棚沢浄水所(浄水)	2013年1月15日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11365	東京都水道局	東京都		東京都水道局	棚沢浄水所(浄水)	2013年1月22日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
11366	東京都水道局	東京都		東京都水道局	棚沢浄水所(浄水)	2013年1月29日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11367	東京都水道局	東京都		東京都水道局	棚沢浄水所(浄水)	2013年2月5日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11368	東京都水道局	東京都		東京都水道局	棚沢浄水所(浄水)	2013年2月12日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
11369	東京都水道局	東京都		東京都水道局	棚沢浄水所(浄水)	2013年2月19日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11370	東京都水道局	東京都		東京都水道局	棚沢浄水所(浄水)	2013年2月26日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11371	東京都水道局	東京都		東京都水道局	棚沢浄水所(浄水)	2013年3月5日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11372	東京都水道局	東京都		東京都水道局	棚沢浄水所(浄水)	2013年3月12日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11373	東京都水道局	東京都		東京都水道局	棚沢浄水所(浄水)	2013年3月19日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11374	東京都水道局	東京都		東京都水道局	棚沢浄水所(浄水)	2013年3月26日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
11375	東京都水道局	東京都		東京都水道局	棚沢浄水所(浄水)	2013年4月16日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11376	東京都水道局	東京都		東京都水道局	棚沢浄水所(浄水)	2013年5月20日	ND(<1)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11377	東京都水道局	東京都		東京都水道局	棚沢浄水所(浄水)	2013年6月18日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11378	東京都水道局	東京都		東京都水道局	谷保浄水所	2012年12月10日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11379	東京都水道局	東京都		東京都水道局	谷保浄水所	2013年1月7日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11380	東京都水道局	東京都		東京都水道局	谷保浄水所	2013年2月4日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11381	東京都水道局	東京都		東京都水道局	谷保浄水所	2013年3月4日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11382	東京都水道局	東京都		東京都水道局	谷保浄水所	2013年4月24日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
11383	東京都水道局	東京都		東京都水道局	中藤配水所	2012年12月27日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11384	東京都水道局	東京都		東京都水道局	中藤配水所	2013年1月24日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11385	東京都水道局	東京都		東京都水道局	中藤配水所	2013年2月21日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
11386	東京都水道局	東京都		東京都水道局	中藤配水所	2013年3月21日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
11387	東京都水道局	東京都		東京都水道局	中藤配水所	2013年4月17日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11388	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年12月1日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
11389	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年12月2日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11390	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年12月3日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11391	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年12月4日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11392	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年12月5日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11393	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年12月6日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
11394	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年12月7日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11395	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年12月8日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11396	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年12月9日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11397	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年12月10日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11398	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年12月11日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
11399	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年12月12日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
11400	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年12月13日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
11401	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年12月14日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11402	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年12月15日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
11403	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年12月16日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
11404	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年12月17日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11405	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年12月18日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11406	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年12月19日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11407	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年12月20日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11408	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年12月21日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
11409	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年12月22日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
11410	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年12月23日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
11411	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年12月24日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11412	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年12月25日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
11413	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年12月26日	ND(<1)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11414	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年12月27日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
11415	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年12月28日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
11416	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年12月29日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11417	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年12月30日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11418	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年12月31日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
11419	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年1月1日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
11420	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年1月2日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11421	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年1月3日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
11422	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年1月4日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
11423	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年1月5日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.8)
11424	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年1月6日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
11425	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年1月7日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
11426	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年1月8日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11427	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年1月9日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
11428	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年1月10日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11429	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年1月11日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11430	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年1月12日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11431	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年1月13日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11432	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年1月14日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
11433	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年1月15日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11434	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年1月16日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11435	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年1月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11436	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年1月18日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11437	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年1月19日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11438	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年1月20日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
11439	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年1月21日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
11440	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年1月22日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11441	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年1月23日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11442	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年1月24日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11443	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年1月25日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11444	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年1月26日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
11445	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年1月27日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
11446	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年1月28日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11447	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年1月29日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
11448	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年1月30日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
11449	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年1月31日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11450	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年2月1日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11451	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年2月2日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
11452	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年2月3日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
11453	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年2月4日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
11454	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年2月5日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11455	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年2月6日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11456	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年2月7日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11457	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年2月8日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
11458	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年2月9日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11459	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年2月10日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11460	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年2月11日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
11461	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年2月12日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11462	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年2月13日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11463	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年2月14日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
11464	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年2月15日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11465	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年2月16日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
11466	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年2月17日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
11467	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年2月18日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
11468	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年2月19日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
11469	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年2月20日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
11470	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年2月21日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
11471	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年2月22日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
11472	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年2月23日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11473	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年2月24日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
11474	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年2月25日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
11475	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年2月26日	ND(<1)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11476	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年2月27日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11477	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年2月28日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11478	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年3月1日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11479	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年3月2日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11480	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年3月3日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11481	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年3月4日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
11482	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年3月5日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11483	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年3月6日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
11484	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年3月7日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
11485	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年3月8日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
11486	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年3月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
11487	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年3月10日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11488	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年3月11日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
11489	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年3月12日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11490	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年3月13日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
11491	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年3月14日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11492	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年3月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11493	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年3月16日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
11494	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年3月17日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11495	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年3月18日	ND(<1)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11496	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年3月19日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11497	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年3月20日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11498	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年3月21日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11499	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年3月22日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11500	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年3月23日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
11501	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年3月24日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11502	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年3月25日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
11503	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年3月26日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
11504	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年3月27日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
11505	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年3月28日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
11506	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年3月29日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
11507	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年3月30日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11508	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年3月31日	ND(<1)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11509	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年4月1日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
11510	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年4月2日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11511	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年4月3日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11512	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年4月4日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
11513	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年4月5日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
11514	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年4月6日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
11515	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年4月7日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
11516	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年4月8日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11517	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年4月9日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11518	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年4月10日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11519	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年4月11日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
11520	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年4月12日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
11521	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年4月13日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
11522	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年4月14日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11523	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年4月16日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11524	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年4月17日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
11525	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年4月18日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11526	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年4月19日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
11527	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年4月20日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11528	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年4月21日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11529	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年4月22日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
11530	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年4月23日	ND(<1)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
11531	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年4月24日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11532	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年4月25日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11533	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年4月26日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11534	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年4月27日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
11535	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年4月28日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11536	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年4月29日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11537	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年4月30日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11538	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年5月1日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11539	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年5月2日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11540	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年5月3日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
11541	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年5月4日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
11542	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年5月5日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11543	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年5月6日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
11544	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年5月7日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
11545	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年5月8日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
11546	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年5月9日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11547	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年5月10日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
11548	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年5月11日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
11549	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年5月12日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11550	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年5月13日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11551	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年5月14日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
11552	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年5月15日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
11553	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年5月16日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
11554	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年5月17日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11555	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年5月18日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11556	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年5月19日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11557	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年5月20日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
11558	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年5月21日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
11559	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年5月22日	ND(<0.8)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
11560	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年5月23日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
11561	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年5月24日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
11562	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年5月25日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
11563	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年5月26日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11564	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年5月27日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11565	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年5月28日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11566	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年5月29日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.9)
11567	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年5月31日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
11568	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年6月1日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
11569	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年6月2日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
11570	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年6月3日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
11571	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年6月4日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
11572	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年6月5日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11573	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年6月6日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
11574	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年6月7日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11575	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年6月8日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
11576	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年6月9日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11577	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年6月10日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11578	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年6月11日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
11579	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年6月12日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
11580	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年6月13日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11581	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年6月14日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11582	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年6月15日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11583	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年6月16日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
11584	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年6月17日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.8)
11585	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年6月18日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11586	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年6月19日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11587	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年6月20日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11588	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年6月21日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
11589	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年6月22日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.9)
11590	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年6月23日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11591	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年6月24日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11592	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年6月25日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11593	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年6月26日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11594	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年6月27日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11595	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年6月28日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
11596	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年6月29日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
11597	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年6月30日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11598	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年12月1日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11599	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年12月2日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
11600	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年12月3日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11601	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年12月4日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11602	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年12月5日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11603	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年12月6日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11604	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年12月7日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11605	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年12月8日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
11606	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年12月9日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
11607	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年12月10日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
11608	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年12月11日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
11609	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年12月12日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
11610	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年12月13日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
11611	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年12月14日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
11612	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年12月15日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11613	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年12月16日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
11614	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年12月17日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11615	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年12月18日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
11616	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年12月19日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11617	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年12月20日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
11618	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年12月21日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11619	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年12月22日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11620	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年12月23日	ND(<1)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
11621	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年12月24日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11622	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年12月25日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
11623	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年12月26日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
11624	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年12月27日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11625	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年12月28日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11626	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年12月29日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
11627	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年12月30日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
11628	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年12月31日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
11629	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年1月1日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11630	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年1月2日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
11631	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年1月3日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11632	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年1月4日	ND(<1)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
11633	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年1月5日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
11634	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年1月6日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11635	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年1月7日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
11636	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年1月8日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
11637	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年1月9日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
11638	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年1月10日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11639	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年1月11日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11640	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年1月12日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
11641	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年1月13日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11642	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年1月14日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
11643	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年1月15日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11644	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年1月16日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11645	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年1月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11646	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年1月18日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11647	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年1月19日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11648	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年1月20日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11649	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年1月21日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
11650	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年1月22日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
11651	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年1月23日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11652	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年1月24日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
11653	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年1月25日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11654	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年1月26日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11655	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年1月27日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11656	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年1月28日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11657	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年1月29日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11658	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年1月30日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11659	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年1月31日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
11660	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年2月1日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
11661	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年2月2日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
11662	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年2月3日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11663	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年2月4日	ND(<1)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11664	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年2月5日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
11665	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年2月6日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11666	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年2月7日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
11667	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年2月8日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
11668	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年2月9日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11669	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年2月10日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11670	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年2月11日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11671	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年2月12日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11672	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年2月13日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
11673	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年2月14日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11674	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年2月15日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
11675	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年2月16日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11676	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年2月17日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11677	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年2月18日	ND(<0.8)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
11678	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年2月19日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
11679	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年2月20日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11680	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年2月21日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11681	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年2月22日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
11682	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年2月23日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11683	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年2月24日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11684	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年2月25日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
11685	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年2月26日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
11686	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年2月27日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
11687	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年2月28日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
11688	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年3月1日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
11689	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年3月2日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
11690	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年3月3日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11691	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年3月4日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11692	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年3月5日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11693	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年3月6日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.7)
11694	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年3月7日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11695	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年3月8日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
11696	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年3月9日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11697	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年3月10日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
11698	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年3月11日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11699	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年3月12日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11700	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年3月13日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
11701	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年3月14日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
11702	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年3月15日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
11703	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年3月16日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
11704	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年3月17日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11705	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年3月18日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11706	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年3月19日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
11707	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年3月20日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.7)
11708	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年3月21日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
11709	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年3月22日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
11710	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年3月23日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11711	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年3月24日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
11712	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年3月25日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11713	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年3月26日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11714	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年3月27日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
11715	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年3月28日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11716	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年3月29日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11717	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年3月30日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11718	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年3月31日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11719	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年4月1日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
11720	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年4月2日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
11721	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年4月3日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11722	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年4月4日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11723	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年4月5日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
11724	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年4月6日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
11725	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年4月7日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11726	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年4月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
11727	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年4月9日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
11728	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年4月10日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11729	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年4月11日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11730	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年4月12日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11731	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年4月13日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
11732	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年4月14日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11733	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年4月15日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11734	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年4月16日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11735	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年4月17日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11736	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年4月18日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11737	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年4月19日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
11738	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年4月20日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
11739	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年4月21日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
11740	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年4月22日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
11741	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年4月23日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11742	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年4月24日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11743	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年4月25日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
11744	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年4月26日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
11745	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年4月27日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11746	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年4月28日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
11747	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年4月29日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
11748	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年4月30日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
11749	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年5月1日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
11750	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年5月2日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
11751	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年5月3日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11752	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年5月4日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11753	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年5月5日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11754	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年5月6日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
11755	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年5月7日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11756	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年5月8日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11757	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年5月9日	ND(<0.8)	ND(<0.5)	ND(<0.8)
11758	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年5月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
11759	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年5月11日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<1)
11760	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年5月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11761	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年5月13日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
11762	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年5月14日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11763	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年5月15日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
11764	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年5月16日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
11765	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年5月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11766	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年5月18日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<1)
11767	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年5月19日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11768	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年5月20日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11769	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年5月21日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
11770	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年5月22日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11771	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年5月23日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11772	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年5月24日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11773	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年5月25日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
11774	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年5月26日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11775	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年5月27日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11776	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年5月28日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
11777	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年5月29日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.6)
11778	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年5月31日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
11779	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年6月1日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11780	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年6月2日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
11781	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年6月3日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11782	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年6月4日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11783	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年6月5日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
11784	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年6月6日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11785	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年6月7日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11786	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年6月8日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
11787	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年6月9日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
11788	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年6月10日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
11789	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年6月11日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11790	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年6月12日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11791	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年6月13日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11792	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年6月14日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
11793	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年6月15日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11794	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年6月16日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11795	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年6月17日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
11796	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年6月18日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
11797	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年6月19日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11798	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年6月20日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
11799	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年6月21日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
11800	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年6月22日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11801	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年6月23日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11802	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年6月24日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
11803	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年6月25日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
11804	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年6月26日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11805	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年6月27日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11806	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年6月28日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11807	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年6月29日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11808	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年6月30日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11809	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年12月1日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11810	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年12月2日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11811	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年12月3日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
11812	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年12月4日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
11813	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年12月5日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.7)
11814	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年12月6日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11815	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年12月7日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11816	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年12月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11817	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年12月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
11818	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年12月10日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11819	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年12月11日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11820	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年12月12日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
11821	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年12月13日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11822	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年12月14日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
11823	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年12月15日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
11824	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年12月16日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
11825	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年12月17日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
11826	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年12月18日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
11827	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年12月19日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11828	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年12月20日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11829	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年12月21日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
11830	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年12月22日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11831	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年12月23日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11832	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年12月24日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
11833	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年12月25日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
11834	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年12月26日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11835	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年12月27日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11836	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年12月28日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
11837	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年12月29日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11838	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年12月30日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
11839	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年12月31日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11840	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年1月1日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11841	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年1月2日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11842	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年1月3日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
11843	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年1月4日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.7)
11844	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年1月5日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11845	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年1月6日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
11846	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年1月7日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11847	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年1月8日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11848	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年1月9日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11849	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年1月10日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11850	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年1月11日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11851	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年1月12日	ND(<0.8)	ND(<0.5)	ND(<0.8)
11852	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年1月13日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11853	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年1月14日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11854	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年1月15日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
11855	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年1月16日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11856	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年1月17日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.5)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
11857	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年1月18日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11858	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年1月19日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11859	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年1月20日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11860	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年1月21日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
11861	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年1月22日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11862	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年1月23日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11863	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年1月24日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11864	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年1月25日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
11865	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年1月26日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
11866	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年1月27日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
11867	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年1月28日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
11868	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年1月29日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11869	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年1月30日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11870	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年1月31日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11871	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年2月1日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
11872	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年2月2日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
11873	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年2月3日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
11874	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年2月4日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11875	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年2月5日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11876	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年2月6日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11877	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年2月7日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11878	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年2月8日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11879	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年2月9日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11880	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年2月10日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
11881	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年2月11日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
11882	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年2月12日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
11883	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年2月13日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11884	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年2月14日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
11885	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年2月15日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
11886	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年2月16日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
11887	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年2月17日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11888	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年2月18日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
11889	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年2月19日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
11890	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年2月20日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
11891	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年2月21日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11892	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年2月22日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
11893	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年2月23日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
11894	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年2月24日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
11895	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年2月25日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
11896	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年2月26日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11897	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年2月27日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11898	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年2月28日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
11899	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年3月1日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11900	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年3月2日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11901	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年3月3日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
11902	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年3月4日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
11903	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年3月5日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
11904	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年3月6日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
11905	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年3月7日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
11906	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年3月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
11907	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年3月9日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11908	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年3月10日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11909	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年3月11日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11910	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年3月12日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
11911	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年3月13日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
11912	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年3月14日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11913	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年3月15日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11914	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年3月16日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11915	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年3月17日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11916	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年3月18日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11917	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年3月19日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11918	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年3月20日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
11919	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年3月21日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11920	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年3月22日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11921	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年3月23日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
11922	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年3月24日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
11923	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年3月25日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
11924	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年3月26日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11925	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年3月27日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
11926	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年3月28日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
11927	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年3月29日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
11928	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年3月30日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11929	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年3月31日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11930	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年4月1日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11931	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年4月2日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
11932	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年4月3日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
11933	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年4月4日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11934	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年4月5日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
11935	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年4月6日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
11936	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年4月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
11937	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年4月8日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11938	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年4月9日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11939	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年4月10日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11940	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年4月11日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11941	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年4月12日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11942	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年4月13日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.9)
11943	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年4月14日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11944	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年4月15日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
11945	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年4月16日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11946	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年4月17日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
11947	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年4月18日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11948	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年4月19日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11949	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年4月20日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11950	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年4月21日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11951	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年4月22日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
11952	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年4月23日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
11953	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年4月24日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11954	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年4月25日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11955	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年4月26日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
11956	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年4月27日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<1)
11957	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年4月28日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
11958	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年4月29日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11959	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年4月30日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11960	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年5月1日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11961	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年5月2日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11962	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年5月3日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
11963	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年5月4日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
11964	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年5月5日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
11965	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年5月6日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11966	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年5月7日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11967	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年5月8日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
11968	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年5月9日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11969	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年5月10日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11970	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年5月11日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11971	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年5月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
11972	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年5月13日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
11973	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年5月14日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
11974	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年5月15日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11975	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年5月16日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11976	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年5月17日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
11977	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年5月18日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11978	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年5月19日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
11979	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年5月20日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11980	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年5月21日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
11981	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年5月22日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
11982	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年5月23日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11983	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年5月24日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11984	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年5月25日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11985	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年5月26日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
11986	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年5月27日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11987	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年5月28日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11988	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年5月29日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
11989	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年5月31日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11990	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年6月1日	ND(<1)	ND(<0.8)	ND(<1)
11991	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年6月2日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11992	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年6月3日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11993	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年6月4日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
11994	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年6月5日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11995	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年6月6日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
11996	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年6月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
11997	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年6月8日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
11998	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年6月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
11999	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年6月10日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
12000	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年6月11日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
12001	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年6月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
12002	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年6月13日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.7)
12003	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年6月14日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
12004	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年6月15日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
12005	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年6月16日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12006	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年6月17日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
12007	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年6月18日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12008	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年6月19日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12009	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年6月20日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12010	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年6月21日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12011	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年6月22日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
12012	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年6月23日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
12013	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年6月24日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
12014	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年6月25日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
12015	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年6月26日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
12016	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年6月27日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
12017	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年6月28日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
12018	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年6月29日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
12019	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年6月30日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
12020	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東恋ヶ窪浄水所	2012年12月5日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
12021	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東恋ヶ窪浄水所	2013年1月2日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
12022	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東恋ヶ窪浄水所	2013年1月30日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12023	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東恋ヶ窪浄水所	2013年2月27日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
12024	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東恋ヶ窪浄水所	2013年3月27日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12025	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東恋ヶ窪浄水所	2013年4月18日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
12026	東京都水道局	東京都		東京都水道局	南沢浄水所	2012年12月16日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12027	東京都水道局	東京都		東京都水道局	南沢浄水所	2013年1月13日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
12028	東京都水道局	東京都		東京都水道局	南沢浄水所	2013年2月10日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12029	東京都水道局	東京都		東京都水道局	南沢浄水所	2013年3月10日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12030	東京都水道局	東京都		東京都水道局	南沢浄水所	2013年5月20日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
12031	東京都水道局	東京都		東京都水道局	南平浄水所	2012年12月13日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
12032	東京都水道局	東京都		東京都水道局	南平浄水所	2013年1月10日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
12033	東京都水道局	東京都		東京都水道局	南平浄水所	2013年2月7日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
12034	東京都水道局	東京都		東京都水道局	南平浄水所	2013年3月7日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.9)
12035	東京都水道局	東京都		東京都水道局	南平浄水所	2013年6月19日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
12036	東京都水道局	東京都		東京都水道局	二俣尾浄水所(浄水)	2012年12月3日	ND(<1)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
12037	東京都水道局	東京都		東京都水道局	二俣尾浄水所(浄水)	2012年12月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
12038	東京都水道局	東京都		東京都水道局	二俣尾浄水所(浄水)	2012年12月17日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12039	東京都水道局	東京都		東京都水道局	二俣尾浄水所(浄水)	2012年12月24日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12040	東京都水道局	東京都		東京都水道局	二俣尾浄水所(浄水)	2012年12月31日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12041	東京都水道局	東京都		東京都水道局	二俣尾浄水所(浄水)	2013年1月7日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
12042	東京都水道局	東京都		東京都水道局	二俣尾浄水所(浄水)	2013年1月14日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12043	東京都水道局	東京都		東京都水道局	二俣尾浄水所(浄水)	2013年1月21日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
12044	東京都水道局	東京都		東京都水道局	二俣尾浄水所(浄水)	2013年1月28日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
12045	東京都水道局	東京都		東京都水道局	二俣尾浄水所(浄水)	2013年2月4日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
12046	東京都水道局	東京都		東京都水道局	二俣尾浄水所(浄水)	2013年2月11日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
12047	東京都水道局	東京都		東京都水道局	二俣尾浄水所(浄水)	2013年2月18日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
12048	東京都水道局	東京都		東京都水道局	二俣尾浄水所(浄水)	2013年2月25日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
12049	東京都水道局	東京都		東京都水道局	二俣尾浄水所(浄水)	2013年3月4日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12050	東京都水道局	東京都		東京都水道局	二俣尾浄水所(浄水)	2013年3月11日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
12051	東京都水道局	東京都		東京都水道局	二俣尾浄水所(浄水)	2013年3月18日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
12052	東京都水道局	東京都		東京都水道局	二俣尾浄水所(浄水)	2013年3月25日	ND(<1)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12053	東京都水道局	東京都		東京都水道局	二俣尾浄水所(浄水)	2013年4月15日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
12054	東京都水道局	東京都		東京都水道局	二俣尾浄水所(浄水)	2013年5月15日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12055	東京都水道局	東京都		東京都水道局	二俣尾浄水所(浄水)	2013年6月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
12056	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日原浄水所(浄水)	2012年12月6日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12057	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日原浄水所(浄水)	2012年12月13日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
12058	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日原浄水所(浄水)	2012年12月20日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
12059	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日原浄水所(浄水)	2012年12月27日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
12060	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日原浄水所(浄水)	2013年1月3日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12061	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日原浄水所(浄水)	2013年1月10日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
12062	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日原浄水所(浄水)	2013年1月17日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
12063	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日原浄水所(浄水)	2013年1月24日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
12064	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日原浄水所(浄水)	2013年1月31日	ND(<1)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12065	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日原浄水所(浄水)	2013年2月7日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
12066	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日原浄水所(浄水)	2013年2月14日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
12067	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日原浄水所(浄水)	2013年2月21日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
12068	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日原浄水所(浄水)	2013年2月28日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12069	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日原浄水所(浄水)	2013年3月7日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12070	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日原浄水所(浄水)	2013年3月14日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
12071	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日原浄水所(浄水)	2013年3月21日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
12072	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日原浄水所(浄水)	2013年3月28日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
12073	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日原浄水所(浄水)	2013年4月10日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
12074	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日原浄水所(浄水)	2013年5月13日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
12075	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日原浄水所(浄水)	2013年6月12日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12076	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日向和田浄水所(浄水)	2012年12月3日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
12077	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日向和田浄水所(浄水)	2012年12月10日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12078	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日向和田浄水所(浄水)	2012年12月17日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12079	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日向和田浄水所(浄水)	2012年12月24日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.7)
12080	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日向和田浄水所(浄水)	2012年12月31日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
12081	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日向和田浄水所(浄水)	2013年1月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
12082	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日向和田浄水所(浄水)	2013年1月14日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
12083	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日向和田浄水所(浄水)	2013年1月21日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
12084	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日向和田浄水所(浄水)	2013年1月28日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
12085	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日向和田浄水所(浄水)	2013年2月4日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
12086	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日向和田浄水所(浄水)	2013年2月11日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
12087	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日向和田浄水所(浄水)	2013年2月18日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
12088	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日向和田浄水所(浄水)	2013年2月25日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12089	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日向和田浄水所(浄水)	2013年3月4日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
12090	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日向和田浄水所(浄水)	2013年3月11日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
12091	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日向和田浄水所(浄水)	2013年3月18日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12092	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日向和田浄水所(浄水)	2013年3月25日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12093	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日向和田浄水所(浄水)	2013年4月9日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12094	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日向和田浄水所(浄水)	2013年5月14日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
12095	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日向和田浄水所(浄水)	2013年6月11日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
12096	東京都水道局	東京都		東京都水道局	桧村浄水所(浄水)	2012年12月6日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
12097	東京都水道局	東京都		東京都水道局	桧村浄水所(浄水)	2012年12月13日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
12098	東京都水道局	東京都		東京都水道局	桧村浄水所(浄水)	2012年12月20日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12099	東京都水道局	東京都		東京都水道局	桧村浄水所(浄水)	2012年12月27日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
12100	東京都水道局	東京都		東京都水道局	桧村浄水所(浄水)	2013年1月3日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12101	東京都水道局	東京都		東京都水道局	桧村浄水所(浄水)	2013年1月10日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
12102	東京都水道局	東京都		東京都水道局	桧村浄水所(浄水)	2013年1月17日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12103	東京都水道局	東京都		東京都水道局	桧村浄水所(浄水)	2013年1月24日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12104	東京都水道局	東京都		東京都水道局	桧村浄水所(浄水)	2013年1月31日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12105	東京都水道局	東京都		東京都水道局	桧村浄水所(浄水)	2013年2月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
12106	東京都水道局	東京都		東京都水道局	桧村浄水所(浄水)	2013年2月14日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
12107	東京都水道局	東京都		東京都水道局	桧村浄水所(浄水)	2013年2月21日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
12108	東京都水道局	東京都		東京都水道局	桧村浄水所(浄水)	2013年2月28日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
12109	東京都水道局	東京都		東京都水道局	桧村浄水所(浄水)	2013年3月7日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
12110	東京都水道局	東京都		東京都水道局	桧村浄水所(浄水)	2013年3月14日	ND(<1)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
12111	東京都水道局	東京都		東京都水道局	桧村浄水所(浄水)	2013年3月21日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
12112	東京都水道局	東京都		東京都水道局	桧村浄水所(浄水)	2013年3月28日	ND(<1)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12113	東京都水道局	東京都		東京都水道局	桧村浄水所(浄水)	2013年4月22日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
12114	東京都水道局	東京都		東京都水道局	桧村浄水所(浄水)	2013年5月22日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
12115	東京都水道局	東京都		東京都水道局	桧村浄水所(浄水)	2013年6月24日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
12116	東京都水道局	東京都		東京都水道局	氷川浄水所(浄水)	2012年12月2日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
12117	東京都水道局	東京都		東京都水道局	氷川浄水所(浄水)	2012年12月9日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
12118	東京都水道局	東京都		東京都水道局	氷川浄水所(浄水)	2012年12月16日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
12119	東京都水道局	東京都		東京都水道局	氷川浄水所(浄水)	2012年12月23日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
12120	東京都水道局	東京都		東京都水道局	氷川浄水所(浄水)	2012年12月30日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12121	東京都水道局	東京都		東京都水道局	氷川浄水所(浄水)	2013年1月6日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12122	東京都水道局	東京都		東京都水道局	氷川浄水所(浄水)	2013年1月13日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
12123	東京都水道局	東京都		東京都水道局	氷川浄水所(浄水)	2013年1月20日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12124	東京都水道局	東京都		東京都水道局	氷川浄水所(浄水)	2013年1月27日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
12125	東京都水道局	東京都		東京都水道局	氷川浄水所(浄水)	2013年2月3日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
12126	東京都水道局	東京都		東京都水道局	氷川浄水所(浄水)	2013年2月10日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
12127	東京都水道局	東京都		東京都水道局	氷川浄水所(浄水)	2013年2月17日	ND(<1)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12128	東京都水道局	東京都		東京都水道局	氷川浄水所(浄水)	2013年2月24日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
12129	東京都水道局	東京都		東京都水道局	氷川浄水所(浄水)	2013年3月3日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
12130	東京都水道局	東京都		東京都水道局	氷川浄水所(浄水)	2013年3月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
12131	東京都水道局	東京都		東京都水道局	氷川浄水所(浄水)	2013年3月17日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
12132	東京都水道局	東京都		東京都水道局	氷川浄水所(浄水)	2013年3月24日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12133	東京都水道局	東京都		東京都水道局	氷川浄水所(浄水)	2013年3月31日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
12134	東京都水道局	東京都		東京都水道局	氷川浄水所(浄水)	2013年4月10日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
12135	東京都水道局	東京都		東京都水道局	氷川浄水所(浄水)	2013年5月13日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12136	東京都水道局	東京都		東京都水道局	氷川浄水所(浄水)	2013年6月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
12137	東京都水道局	東京都		東京都水道局	富士見第一浄水所	2012年12月18日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
12138	東京都水道局	東京都		東京都水道局	富士見第一浄水所	2013年1月15日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12139	東京都水道局	東京都		東京都水道局	富士見第一浄水所	2013年2月12日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12140	東京都水道局	東京都		東京都水道局	富士見第一浄水所	2013年3月12日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12141	東京都水道局	東京都		東京都水道局	富士見第一浄水所	2013年5月16日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12142	東京都水道局	東京都		東京都水道局	富士見第三浄水所	2012年12月18日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.9)
12143	東京都水道局	東京都		東京都水道局	富士見第三浄水所	2013年1月15日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12144	東京都水道局	東京都		東京都水道局	富士見第三浄水所	2013年2月12日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
12145	東京都水道局	東京都		東京都水道局	富士見第三浄水所	2013年3月12日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12146	東京都水道局	東京都		東京都水道局	富士見第三浄水所	2013年5月16日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12147	東京都水道局	東京都		東京都水道局	府中南町浄水所	2012年12月25日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
12148	東京都水道局	東京都		東京都水道局	府中南町浄水所	2013年1月22日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
12149	東京都水道局	東京都		東京都水道局	府中南町浄水所	2013年2月19日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
12150	東京都水道局	東京都		東京都水道局	府中南町浄水所	2013年3月19日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
12151	東京都水道局	東京都		東京都水道局	府中南町浄水所	2013年6月11日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
12152	東京都水道局	東京都		東京都水道局	府中武蔵台浄水所	2012年12月20日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
12153	東京都水道局	東京都		東京都水道局	府中武蔵台浄水所	2013年1月17日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
12154	東京都水道局	東京都		東京都水道局	府中武蔵台浄水所	2013年2月14日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12155	東京都水道局	東京都		東京都水道局	府中武蔵台浄水所	2013年3月14日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12156	東京都水道局	東京都		東京都水道局	府中武蔵台浄水所	2013年5月27日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
12157	東京都水道局	東京都		東京都水道局	福生武蔵野台浄水所	2012年12月26日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.7)
12158	東京都水道局	東京都		東京都水道局	福生武蔵野台浄水所	2013年1月22日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.9)
12159	東京都水道局	東京都		東京都水道局	福生武蔵野台浄水所	2013年2月20日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<1)
12160	東京都水道局	東京都		東京都水道局	福生武蔵野台浄水所	2013年3月20日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12161	東京都水道局	東京都		東京都水道局	福生武蔵野台浄水所	2013年4月10日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12162	東京都水道局	東京都		東京都水道局	保谷町浄水所	2012年12月4日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
12163	東京都水道局	東京都		東京都水道局	保谷町浄水所	2013年1月1日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
12164	東京都水道局	東京都		東京都水道局	保谷町浄水所	2013年1月29日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
12165	東京都水道局	東京都		東京都水道局	保谷町浄水所	2013年2月26日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12166	東京都水道局	東京都		東京都水道局	保谷町浄水所	2013年3月26日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
12167	東京都水道局	東京都		東京都水道局	保谷町浄水所	2013年6月20日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
12168	東京都水道局	東京都		東京都水道局	野津田浄水所	2012年12月12日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.9)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
12169	東京都水道局	東京都		東京都水道局	野津田浄水所	2013年1月9日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12170	東京都水道局	東京都		東京都水道局	野津田浄水所	2013年2月6日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12171	東京都水道局	東京都		東京都水道局	野津田浄水所	2013年3月6日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12172	東京都水道局	東京都		東京都水道局	野津田浄水所	2013年5月9日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
12173	東京都水道局	東京都		東京都水道局	立川栄町浄水所	2012年12月23日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12174	東京都水道局	東京都		東京都水道局	立川栄町浄水所	2013年1月20日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
12175	東京都水道局	東京都		東京都水道局	立川栄町浄水所	2013年2月17日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
12176	東京都水道局	東京都		東京都水道局	立川栄町浄水所	2013年3月17日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12177	東京都水道局	東京都		東京都水道局	立川栄町浄水所	2013年4月25日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12178	東京都水道局	東京都		東京都水道局	立川砂川浄水所	2012年12月23日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
12179	東京都水道局	東京都		東京都水道局	立川砂川浄水所	2013年1月20日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12180	東京都水道局	東京都		東京都水道局	立川砂川浄水所	2013年2月17日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12181	東京都水道局	東京都		東京都水道局	立川砂川浄水所	2013年3月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
12182	東京都水道局	東京都		東京都水道局	立川砂川浄水所	2013年4月25日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
12183	東京都水道局	東京都		東京都水道局	和泉本町浄水所	2012年12月19日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
12184	東京都水道局	東京都		東京都水道局	和泉本町浄水所	2013年1月16日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12185	東京都水道局	東京都		東京都水道局	和泉本町浄水所	2013年2月13日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12186	東京都水道局	東京都		東京都水道局	和泉本町浄水所	2013年3月13日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
12187	東京都水道局	東京都		東京都水道局	和泉本町浄水所	2013年6月12日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
12188	文部科学省	東京都	新宿区	東京都水道局	東京都健康安全研究センター(蛇口)	10月~12月	0.0017	0.0026	ND(<0.001)
12189	原子力規制委員会	東京都	新宿区	東京都水道局	東京都健康安全研究センター(蛇口)	1月~3月	0.0015	0.0028	ND(<0.001)
12190	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第一浄水場内水栓	2012年12月3日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
12191	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第一浄水場内水栓	2012年12月10日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
12192	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第一浄水場内水栓	2012年12月17日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
12193	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第一浄水場内水栓	2012年12月24日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
12194	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第一浄水場内水栓	2013年1月7日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
12195	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第一浄水場内水栓	2013年1月14日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
12196	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第一浄水場内水栓	2013年1月21日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
12197	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第一浄水場内水栓	2013年1月28日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
12198	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第一浄水場内水栓	2013年2月4日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
12199	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第一浄水場内水栓	2013年2月11日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
12200	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第一浄水場内水栓	2013年2月18日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
12201	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第一浄水場内水栓	2013年2月25日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
12202	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第一浄水場内水栓	2013年3月4日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
12203	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第一浄水場内水栓	2013年3月11日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	-
12204	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第一浄水場内水栓	2013年3月18日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
12205	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第一浄水場内水栓	2013年3月25日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
12206	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第一浄水場内水栓	2013年4月1日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
12207	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第一浄水場内水栓	2013年5月7日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
12208	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第一浄水場内水栓	2013年6月3日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
12209	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第二浄水場内水栓	2012年12月3日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
12210	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第二浄水場内水栓	2012年12月10日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
12211	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第二浄水場内水栓	2012年12月17日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
12212	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第二浄水場内水栓	2012年12月24日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
12213	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第二浄水場内水栓	2013年1月7日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
12214	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第二浄水場内水栓	2013年1月14日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
12215	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第二浄水場内水栓	2013年1月21日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
12216	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第二浄水場内水栓	2013年1月28日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
12217	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第二浄水場内水栓	2013年2月4日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
12218	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第二浄水場内水栓	2013年2月11日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
12219	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第二浄水場内水栓	2013年2月18日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
12220	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第二浄水場内水栓	2013年2月25日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
12221	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第二浄水場内水栓	2013年3月4日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
12222	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第二浄水場内水栓	2013年3月11日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
12223	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第二浄水場内水栓	2013年3月18日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
12224	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第二浄水場内水栓	2013年3月25日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
12225	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第二浄水場内水栓	2013年4月1日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
12226	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第二浄水場内水栓	2013年5月7日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
12227	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第二浄水場内水栓	2013年6月3日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
12228	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	西部配水場	2012年12月10日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.9)
12229	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	西部配水場	2012年12月25日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
12230	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	西部配水場	2013年1月7日	ND(<1)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12231	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	西部配水場	2013年1月21日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
12232	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	西部配水場	2013年2月4日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.8)
12233	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	西部配水場	2013年2月18日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12234	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	西部配水場	2013年3月4日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.9)
12235	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	西部配水場	2013年3月18日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
12236	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	西部配水場	2013年4月1日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
12237	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	西部配水場	2013年4月15日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
12238	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	西部配水場	2013年4月30日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
12239	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	西部配水場	2013年5月13日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
12240	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	西部配水場	2013年5月27日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
12241	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	西部配水場	2013年6月10日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
12242	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	西部配水場	2013年6月24日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
12243	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	東部配水場	2012年12月10日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
12244	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	東部配水場	2012年12月25日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.7)
12245	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	東部配水場	2013年1月7日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.7)
12246	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	東部配水場	2013年1月21日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
12247	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	東部配水場	2013年2月4日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12248	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	東部配水場	2013年2月18日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
12249	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	東部配水場	2013年3月4日	ND(<0.5)	ND(<1)	ND(<0.7)
12250	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	東部配水場	2013年3月18日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12251	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	東部配水場	2013年4月1日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
12252	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	東部配水場	2013年4月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
12253	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	東部配水場	2013年4月30日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12254	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	東部配水場	2013年5月13日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
12255	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	東部配水場	2013年5月27日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
12256	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	東部配水場	2013年6月10日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
12257	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	東部配水場	2013年6月24日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
12258	羽村市	東京都	羽村市	羽村市水道事業	羽村市浄水場(浄水)	2012年12月3日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
12259	羽村市	東京都	羽村市	羽村市水道事業	羽村市浄水場(浄水)	2012年12月17日	ND(<0.7)	ND(<1)	-
12260	羽村市	東京都	羽村市	羽村市水道事業	羽村市浄水場(浄水)	2013年1月7日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
12261	羽村市	東京都	羽村市	羽村市水道事業	羽村市浄水場(浄水)	2013年1月21日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
12262	羽村市	東京都	羽村市	羽村市水道事業	羽村市浄水場(浄水)	2013年2月4日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
12263	羽村市	東京都	羽村市	羽村市水道事業	羽村市浄水場(浄水)	2013年2月18日	ND(<0.4)	ND(<0.9)	-
12264	羽村市	東京都	羽村市	羽村市水道事業	羽村市浄水場(浄水)	2013年3月4日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
12265	羽村市	東京都	羽村市	羽村市水道事業	羽村市浄水場(浄水)	2013年3月18日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
12266	羽村市	東京都	羽村市	羽村市水道事業	羽村市浄水場(浄水)	2013年4月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
12267	羽村市	東京都	羽村市	羽村市水道事業	羽村市浄水場(浄水)	2013年5月13日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
12268	羽村市	東京都	羽村市	羽村市水道事業	羽村市浄水場(浄水)	2013年6月17日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	-
12269	東京都福祉保健局	東京都	檜原村	檜原村簡易水道事業	北秋川浄水場(浄水)	2013年2月5日	ND(<1)	ND(<1)	-
12270	東京都福祉保健局	東京都	檜原村	檜原村簡易水道事業	北秋川浄水場(浄水)	2013年5月27日	ND(<1)	ND(<1)	-
12271	東京都福祉保健局	東京都	檜原村	檜原村簡易水道事業	南秋川浄水場(浄水)	2013年2月5日	ND(<1)	ND(<1)	-
12272	東京都福祉保健局	東京都	檜原村	檜原村簡易水道事業	南秋川浄水場(浄水)	2013年5月27日	ND(<1)	ND(<1)	-
12273	大島町	東京都	大島町	大島町北部水道事業	北の山浄水場配水池出口水栓	2012年10月2日	ND(<1)	ND(<1)	-
12274	大島町	東京都	大島町	大島町北部水道事業	北の山浄水場配水池出口水栓	2012年11月5日	ND(<1)	ND(<1)	-
12275	大島町	東京都	大島町	大島町北部水道事業	北の山浄水場配水池出口水栓	2012年12月3日	ND(<1)	ND(<1)	-
12276	大島町	東京都	大島町	大島町北部水道事業	北の山浄水場配水池出口水栓	2013年1月9日	ND(<1)	ND(<1)	-
12277	大島町	東京都	大島町	大島町北部水道事業	北の山浄水場配水池出口水栓	2013年2月4日	ND(<1)	ND(<1)	-
12278	大島町	東京都	大島町	大島町北部水道事業	北の山浄水場配水池出口水栓	2013年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	-
12279	大島町	東京都	大島町	大島町北部水道事業	北の山浄水場配水池出口水栓	2013年4月4日	ND(<1)	ND(<1)	-
12280	大島町	東京都	大島町	大島町北部水道事業	北の山浄水場配水池出口水栓	2013年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	-
12281	大島町	東京都	大島町	大島町北部水道事業	北の山浄水場配水池出口水栓	2013年6月3日	ND(<1)	ND(<1)	-
12282	大島町	東京都	大島町	大島町北部水道事業	泉津浄水場配水池出口水栓	2012年10月2日	ND(<1)	ND(<1)	-
12283	大島町	東京都	大島町	大島町北部水道事業	泉津浄水場配水池出口水栓	2012年11月5日	ND(<1)	ND(<1)	-
12284	大島町	東京都	大島町	大島町北部水道事業	泉津浄水場配水池出口水栓	2012年12月3日	ND(<1)	ND(<1)	-
12285	大島町	東京都	大島町	大島町北部水道事業	泉津浄水場配水池出口水栓	2013年1月9日	ND(<1)	ND(<1)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
12286	大島町	東京都	大島町	大島町北部水道事業	泉津浄水場配水池出口水栓	2013年2月4日	ND(<1)	ND(<1)	-
12287	大島町	東京都	大島町	大島町北部水道事業	泉津浄水場配水池出口水栓	2013年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	-
12288	大島町	東京都	大島町	大島町北部水道事業	泉津浄水場配水池出口水栓	2013年4月4日	ND(<1)	ND(<1)	-
12289	大島町	東京都	大島町	大島町北部水道事業	泉津浄水場配水池出口水栓	2013年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	-
12290	大島町	東京都	大島町	大島町北部水道事業	泉津浄水場配水池出口水栓	2013年6月3日	ND(<1)	ND(<1)	-
12291	大島町	東京都	大島町	大島町南部地区簡易水道事業	南部浄水場配水池出口水栓(浄水)	2012年10月2日	ND(<1)	ND(<1)	-
12292	大島町	東京都	大島町	大島町南部地区簡易水道事業	南部浄水場配水池出口水栓(浄水)	2012年11月5日	ND(<1)	ND(<1)	-
12293	大島町	東京都	大島町	大島町南部地区簡易水道事業	南部浄水場配水池出口水栓(浄水)	2012年12月3日	ND(<1)	ND(<1)	-
12294	大島町	東京都	大島町	大島町南部地区簡易水道事業	南部浄水場配水池出口水栓(浄水)	2013年1月9日	ND(<1)	ND(<1)	-
12295	大島町	東京都	大島町	大島町南部地区簡易水道事業	南部浄水場配水池出口水栓(浄水)	2013年2月4日	ND(<1)	ND(<1)	-
12296	大島町	東京都	大島町	大島町南部地区簡易水道事業	南部浄水場配水池出口水栓(浄水)	2013年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	-
12297	大島町	東京都	大島町	大島町南部地区簡易水道事業	南部浄水場配水池出口水栓(浄水)	2013年4月4日	ND(<1)	ND(<1)	-
12298	大島町	東京都	大島町	大島町南部地区簡易水道事業	南部浄水場配水池出口水栓(浄水)	2013年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	-
12299	大島町	東京都	大島町	大島町南部地区簡易水道事業	南部浄水場配水池出口水栓(浄水)	2013年6月3日	ND(<1)	ND(<1)	-
12300	東京都福祉保健局	東京都	新島村	新島村新島村簡易水道事業	新島村役場	2013年5月20日	ND(<1)	ND(<1)	-
12301	東京都福祉保健局	東京都	新島村	新島村新島村簡易水道事業	若郷支所	2013年5月20日	ND(<1)	ND(<1)	-
12302	東京都福祉保健局	東京都	新島村	新島村新島村簡易水道事業	式根島支所	2013年5月20日	ND(<1)	ND(<1)	-
12303	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2012年12月10日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
12304	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2012年12月17日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
12305	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2012年12月25日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
12306	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2012年12月31日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
12307	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2013年1月7日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
12308	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2013年1月15日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
12309	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2013年1月21日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
12310	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2013年1月28日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
12311	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2013年2月4日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
12312	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2013年2月12日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
12313	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2013年2月18日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
12314	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2013年2月25日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
12315	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2013年3月4日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
12316	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2013年3月11日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
12317	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2013年3月18日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
12318	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2013年3月25日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
12319	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2013年4月1日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
12320	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2013年4月8日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
12321	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2013年4月15日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
12322	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2013年4月22日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
12323	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2013年4月30日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
12324	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2013年5月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
12325	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2013年5月13日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
12326	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2013年5月20日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
12327	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2013年5月27日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
12328	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2013年6月3日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
12329	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2013年6月10日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
12330	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2013年6月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
12331	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2013年6月24日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
12332	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2013年7月1日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
12333	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷ヶ原浄水場	2012年12月10日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
12334	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷ヶ原浄水場	2012年12月17日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	-
12335	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷ヶ原浄水場	2012年12月25日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
12336	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷ヶ原浄水場	2012年12月31日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	-
12337	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷ヶ原浄水場	2013年1月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
12338	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷ヶ原浄水場	2013年1月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
12339	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷ヶ原浄水場	2013年1月21日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
12340	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷ヶ原浄水場	2013年1月28日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
12341	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷ヶ原浄水場	2013年2月4日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
12342	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷ヶ原浄水場	2013年2月12日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
12343	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷ヶ原浄水場	2013年2月18日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
12344	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷ヶ原浄水場	2013年2月25日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
12345	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷ヶ原浄水場	2013年3月4日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
12346	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷ヶ原浄水場	2013年3月11日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
12347	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷ヶ原浄水場	2013年3月18日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
12348	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷ヶ原浄水場	2013年3月25日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
12349	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷ヶ原浄水場	2013年4月1日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
12350	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷ヶ原浄水場	2013年4月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
12351	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷ヶ原浄水場	2013年4月15日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
12352	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷ヶ原浄水場	2013年4月22日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
12353	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷ヶ原浄水場	2013年4月30日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
12354	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷ヶ原浄水場	2013年5月7日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
12355	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷ヶ原浄水場	2013年5月13日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
12356	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷ヶ原浄水場	2013年5月20日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
12357	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷ヶ原浄水場	2013年5月27日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
12358	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷ヶ原浄水場	2013年6月3日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
12359	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷ヶ原浄水場	2013年6月10日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
12360	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷ヶ原浄水場	2013年6月17日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
12361	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷ヶ原浄水場	2013年6月24日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
12362	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷ヶ原浄水場	2013年7月1日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
12363	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	綾瀬浄水場	2012年12月3日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体		都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
12520	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	西長沢浄水場	2013年2月12日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
12521	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	西長沢浄水場	2013年2月13日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
12522	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	西長沢浄水場	2013年2月18日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12523	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	西長沢浄水場	2013年2月20日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12524	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	西長沢浄水場	2013年2月25日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
12525	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	西長沢浄水場	2013年2月27日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
12526	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	西長沢浄水場	2013年3月4日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12527	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	西長沢浄水場	2013年3月6日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
12528	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	西長沢浄水場	2013年3月11日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12529	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	西長沢浄水場	2013年3月13日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
12530	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	西長沢浄水場	2013年3月18日	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<0.6)
12531	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	西長沢浄水場	2013年3月21日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12532	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	西長沢浄水場	2013年3月25日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
12533	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	西長沢浄水場	2013年3月27日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12534	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	西長沢浄水場	2013年4月3日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
12535	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	西長沢浄水場	2013年4月10日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
12536	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	西長沢浄水場	2013年4月17日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
12537	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	西長沢浄水場	2013年4月24日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
12538	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	西長沢浄水場	2013年5月1日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.5)
12539	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	西長沢浄水場	2013年5月8日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
12540	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	西長沢浄水場	2013年5月15日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12541	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	西長沢浄水場	2013年5月22日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
12542	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	西長沢浄水場	2013年5月29日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12543	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	西長沢浄水場	2013年6月5日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
12544	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	西長沢浄水場	2013年6月12日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
12545	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	西長沢浄水場	2013年6月19日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12546	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	西長沢浄水場	2013年6月26日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
12547	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	小雀浄水場	2012年12月11日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
12548	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	小雀浄水場	2012年12月18日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
12549	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	小雀浄水場	2012年12月25日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	-
12550	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	小雀浄水場	2013年1月4日	ND(<0.6)	ND(<0.4)	-
12551	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	小雀浄水場	2013年1月8日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
12552	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	小雀浄水場	2013年1月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
12553	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	小雀浄水場	2013年1月22日	ND(<0.6)	ND(<0.4)	-
12554	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	小雀浄水場	2013年1月29日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
12555	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	小雀浄水場	2013年2月5日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
12556	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	小雀浄水場	2013年2月12日	ND(<0.3)	ND(<0.7)	-
12557	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	小雀浄水場	2013年2月19日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	-
12558	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	小雀浄水場	2013年2月26日	ND(<0.6)	ND(<0.4)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
12559	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	小雀浄水場	2013年3月5日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
12560	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	小雀浄水場	2013年3月12日	ND(<0.3)	ND(<0.7)	-
12561	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	小雀浄水場	2013年3月19日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
12562	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	小雀浄水場	2013年3月26日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
12563	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	小雀浄水場	2013年4月2日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
12564	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	小雀浄水場	2013年4月9日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
12565	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	小雀浄水場	2013年4月16日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	-
12566	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	小雀浄水場	2013年4月23日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
12567	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	小雀浄水場	2013年4月30日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	-
12568	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	小雀浄水場	2013年5月7日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	-
12569	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	小雀浄水場	2013年5月14日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
12570	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	小雀浄水場	2013年5月21日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
12571	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	小雀浄水場	2013年5月28日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	-
12572	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	小雀浄水場	2013年6月4日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
12573	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	小雀浄水場	2013年6月11日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
12574	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	小雀浄水場	2013年6月18日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
12575	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	小雀浄水場	2013年6月25日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
12576	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	小雀浄水場	2013年7月2日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
12577	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	2012年12月11日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
12578	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	2012年12月18日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
12579	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	2012年12月25日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
12580	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	2013年1月4日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
12581	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	2013年1月8日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
12582	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	2013年1月15日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
12583	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	2013年1月22日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
12584	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	2013年1月29日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
12585	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	2013年2月5日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
12586	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	2013年2月12日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
12587	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	2013年2月19日	ND(<0.3)	ND(<0.5)	-
12588	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	2013年2月26日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
12589	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	2013年3月5日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
12590	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	2013年3月12日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
12591	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	2013年3月19日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
12592	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	2013年3月26日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
12593	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	2013年4月2日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	-
12594	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	2013年4月9日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	-
12595	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	2013年4月16日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	-
12596	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	2013年4月23日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
12597	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	2013年4月30日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
12598	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	2013年5月7日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
12599	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	2013年5月14日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
12600	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	2013年5月21日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
12601	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	2013年5月28日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
12602	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	2013年6月4日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
12603	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	2013年6月11日	ND(<0.6)	ND(<0.4)	-
12604	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	2013年6月18日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
12605	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	2013年6月25日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
12606	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	2013年7月2日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
12607	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	2012年12月11日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
12608	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	2012年12月18日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
12609	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	2012年12月25日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
12610	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	2013年1月4日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
12611	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	2013年1月8日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
12612	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	2013年1月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
12613	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	2013年1月22日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
12614	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	2013年1月29日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
12615	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	2013年2月5日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
12616	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	2013年2月12日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	-
12617	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	2013年2月19日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	-
12618	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	2013年2月26日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	-
12619	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	2013年3月5日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
12620	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	2013年3月12日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
12621	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	2013年3月19日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
12622	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	2013年3月26日	ND(<0.8)	ND(<0.4)	-
12623	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	2013年4月2日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
12624	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	2013年4月9日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
12625	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	2013年4月16日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
12626	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	2013年4月23日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
12627	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	2013年4月30日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
12628	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	2013年5月7日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	-
12629	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	2013年5月14日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
12630	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	2013年5月21日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
12631	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	2013年5月28日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
12632	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	2013年6月4日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	-
12633	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	2013年6月11日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
12634	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	2013年6月18日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
12635	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	2013年6月25日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
12636	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	2013年7月2日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
12637	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場	2012年12月3日	ND(<1)	ND(<1)	-
12638	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場	2012年12月10日	ND(<1)	ND(<1)	-
12639	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場	2012年12月17日	ND(<1)	ND(<1)	-
12640	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場	2012年12月25日	ND(<1)	ND(<1)	-
12641	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場	2012年12月31日	ND(<1)	ND(<1)	-
12642	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場	2013年1月7日	ND(<1)	ND(<1)	-
12643	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場	2013年1月15日	ND(<1)	ND(<1)	-
12644	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場	2013年1月21日	ND(<1)	ND(<1)	-
12645	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場	2013年1月28日	ND(<1)	ND(<1)	-
12646	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場	2013年2月4日	ND(<1)	ND(<1)	-
12647	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場	2013年2月12日	ND(<1)	ND(<1)	-
12648	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場	2013年2月18日	ND(<1)	ND(<1)	-
12649	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場	2013年2月25日	ND(<1)	ND(<1)	-
12650	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場	2013年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	-
12651	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場	2013年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	-
12652	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場	2013年3月18日	ND(<1)	ND(<1)	-
12653	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場	2013年3月25日	ND(<1)	ND(<1)	-
12654	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場	2013年4月1日	ND(<1)	ND(<1)	-
12655	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場	2013年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	-
12656	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場	2013年4月15日	ND(<1)	ND(<1)	-
12657	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場	2013年4月22日	ND(<1)	ND(<1)	-
12658	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場	2013年4月30日	ND(<1)	ND(<1)	-
12659	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場	2013年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	-
12660	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場	2013年5月13日	ND(<1)	ND(<1)	-
12661	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場	2013年5月20日	ND(<1)	ND(<1)	-
12662	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場	2013年5月27日	ND(<1)	ND(<1)	-
12663	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場	2013年6月3日	ND(<1)	ND(<1)	-
12664	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場	2013年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	-
12665	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場	2013年6月17日	ND(<1)	ND(<1)	-
12666	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場	2013年6月24日	ND(<1)	ND(<1)	-
12667	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場	2012年12月3日	ND(<1)	ND(<1)	-
12668	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場	2012年12月10日	ND(<1)	ND(<1)	-
12669	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場	2012年12月17日	ND(<1)	ND(<1)	-
12670	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場	2012年12月25日	ND(<1)	ND(<1)	-
12671	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場	2012年12月30日	ND(<1)	ND(<1)	-
12672	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場	2013年1月7日	ND(<1)	ND(<1)	-
12673	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場	2013年1月15日	ND(<1)	ND(<1)	-
12674	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場	2013年1月21日	ND(<1)	ND(<1)	-
12675	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場	2013年1月28日	ND(<1)	ND(<1)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
12676	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場	2013年2月4日	ND(<1)	ND(<1)	-
12677	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場	2013年2月12日	ND(<1)	ND(<1)	-
12678	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場	2013年2月18日	ND(<1)	ND(<1)	-
12679	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場	2013年2月25日	ND(<1)	ND(<1)	-
12680	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場	2013年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	-
12681	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場	2013年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	-
12682	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場	2013年3月18日	ND(<1)	ND(<1)	-
12683	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場	2013年3月25日	ND(<1)	ND(<1)	-
12684	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場	2013年4月1日	ND(<1)	ND(<1)	-
12685	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場	2013年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	-
12686	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場	2013年4月15日	ND(<1)	ND(<1)	-
12687	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場	2013年4月22日	ND(<1)	ND(<1)	-
12688	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場	2013年4月30日	ND(<1)	ND(<1)	-
12689	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場	2013年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	-
12690	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場	2013年5月13日	ND(<1)	ND(<1)	-
12691	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場	2013年5月20日	ND(<1)	ND(<1)	-
12692	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場	2013年5月27日	ND(<1)	ND(<1)	-
12693	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場	2013年6月3日	ND(<1)	ND(<1)	-
12694	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場	2013年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	-
12695	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場	2013年6月17日	ND(<1)	ND(<1)	-
12696	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場	2013年6月24日	ND(<1)	ND(<1)	-
12697	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	落合浄水場	2012年12月4日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
12698	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	落合浄水場	2012年12月11日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
12699	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	落合浄水場	2012年12月18日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
12700	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	落合浄水場	2012年12月25日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
12701	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	落合浄水場	2013年1月1日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
12702	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	落合浄水場	2013年1月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
12703	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	落合浄水場	2013年1月15日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
12704	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	落合浄水場	2013年1月22日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
12705	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	落合浄水場	2013年1月29日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
12706	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	落合浄水場	2013年2月5日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
12707	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	落合浄水場	2013年2月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
12708	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	落合浄水場	2013年2月19日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
12709	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	落合浄水場	2013年2月26日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
12710	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	落合浄水場	2013年3月5日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
12711	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	落合浄水場	2013年3月12日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
12712	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	落合浄水場	2013年3月19日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
12713	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	落合浄水場	2013年3月26日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
12714	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	落合浄水場	2013年4月2日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
12715	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	落合浄水場	2013年4月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
12716	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	落合浄水場	2013年4月16日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
12717	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	落合浄水場	2013年4月23日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
12718	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	落合浄水場	2013年4月30日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
12719	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	落合浄水場	2013年5月7日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
12720	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	落合浄水場	2013年5月14日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
12721	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	落合浄水場	2013年5月21日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
12722	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	落合浄水場	2013年5月22日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
12723	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	落合浄水場	2013年5月28日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
12724	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	落合浄水場	2013年6月4日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
12725	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	落合浄水場	2013年6月11日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
12726	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	落合浄水場	2013年6月18日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
12727	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	落合浄水場	2013年6月25日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
12728	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	鎌沢浄水場	2012年12月5日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
12729	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	鎌沢浄水場	2012年12月12日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
12730	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	鎌沢浄水場	2012年12月19日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
12731	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	鎌沢浄水場	2012年12月26日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
12732	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	鎌沢浄水場	2013年1月2日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	-
12733	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	鎌沢浄水場	2013年1月9日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	-
12734	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	鎌沢浄水場	2013年1月16日	ND(<0.8)	ND(<0.5)	-
12735	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	鎌沢浄水場	2013年1月23日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
12736	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	鎌沢浄水場	2013年1月30日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
12737	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	鎌沢浄水場	2013年2月6日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	-
12738	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	鎌沢浄水場	2013年2月13日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
12739	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	鎌沢浄水場	2013年2月20日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
12740	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	鎌沢浄水場	2013年2月27日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
12741	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	鎌沢浄水場	2013年3月6日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
12742	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	鎌沢浄水場	2013年3月13日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
12743	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	鎌沢浄水場	2013年3月20日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
12744	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	鎌沢浄水場	2013年3月27日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
12745	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	鎌沢浄水場	2013年4月3日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
12746	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	鎌沢浄水場	2013年4月10日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
12747	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	鎌沢浄水場	2013年4月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
12748	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	鎌沢浄水場	2013年4月24日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
12749	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	鎌沢浄水場	2013年5月1日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	-
12750	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	鎌沢浄水場	2013年5月8日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
12751	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	鎌沢浄水場	2013年5月15日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
12752	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	鎌沢浄水場	2013年5月29日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
12753	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	鎌沢浄水場	2013年6月5日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
12754	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	鎌沢浄水場	2013年6月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
12755	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	鎌沢浄水場	2013年6月19日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	-
12756	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	鎌沢浄水場	2013年6月26日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
12757	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	和田浄水場	2012年12月5日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
12758	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	和田浄水場	2012年12月12日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
12759	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	和田浄水場	2012年12月19日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
12760	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	和田浄水場	2012年12月26日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
12761	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	和田浄水場	2013年1月2日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
12762	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	和田浄水場	2013年1月9日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
12763	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	和田浄水場	2013年1月16日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
12764	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	和田浄水場	2013年1月23日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
12765	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	和田浄水場	2013年1月30日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
12766	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	和田浄水場	2013年2月6日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
12767	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	和田浄水場	2013年2月13日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
12768	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	和田浄水場	2013年2月20日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
12769	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	和田浄水場	2013年2月27日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
12770	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	和田浄水場	2013年3月6日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
12771	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	和田浄水場	2013年3月13日	ND(<0.7)	ND(<0.63)	-
12772	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	和田浄水場	2013年3月20日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
12773	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	和田浄水場	2013年3月27日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
12774	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	和田浄水場	2013年4月3日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
12775	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	和田浄水場	2013年4月10日	ND(<0.7)	ND(<0.63)	-
12776	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	和田浄水場	2013年4月17日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
12777	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	和田浄水場	2013年4月24日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
12778	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	和田浄水場	2013年5月1日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
12779	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	和田浄水場	2013年5月8日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
12780	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	和田浄水場	2013年5月15日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	-
12781	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	和田浄水場	2013年5月29日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
12782	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	和田浄水場	2013年6月5日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
12783	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	和田浄水場	2013年6月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
12784	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	和田浄水場	2013年6月19日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
12785	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	和田浄水場	2013年6月26日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	-
12786	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	底沢浄水場	2012年12月4日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
12787	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	底沢浄水場	2012年12月11日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
12788	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	底沢浄水場	2012年12月18日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
12789	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	底沢浄水場	2012年12月25日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
12790	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	底沢浄水場	2013年1月1日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
12791	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	底沢浄水場	2013年1月8日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
12792	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	底沢浄水場	2013年1月15日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体		都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
12793	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	底沢浄水場	2013年1月22日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
12794	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	底沢浄水場	2013年1月29日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
12795	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	底沢浄水場	2013年2月5日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
12796	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	底沢浄水場	2013年2月12日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
12797	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	底沢浄水場	2013年2月19日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
12798	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	底沢浄水場	2013年2月26日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	-
12799	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	底沢浄水場	2013年3月5日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
12800	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	底沢浄水場	2013年3月12日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	-
12801	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	底沢浄水場	2013年3月19日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
12802	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	底沢浄水場	2013年3月26日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
12803	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	底沢浄水場	2013年4月2日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
12804	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	底沢浄水場	2013年4月9日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
12805	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	底沢浄水場	2013年4月16日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	-
12806	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	底沢浄水場	2013年4月23日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
12807	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	底沢浄水場	2013年4月30日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
12808	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	底沢浄水場	2013年5月7日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
12809	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	底沢浄水場	2013年5月14日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
12810	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	底沢浄水場	2013年5月21日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
12811	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	底沢浄水場	2013年5月22日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
12812	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	底沢浄水場	2013年5月28日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
12813	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	底沢浄水場	2013年6月4日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
12814	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	底沢浄水場	2013年6月11日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
12815	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	底沢浄水場	2013年6月18日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
12816	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	底沢浄水場	2013年6月25日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
12817	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	鳥屋浄水場	2012年12月10日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
12818	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	鳥屋浄水場	2013年1月21日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
12819	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	鳥屋浄水場	2013年2月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
12820	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	鳥屋浄水場	2013年3月11日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
12821	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	鳥屋浄水場	2013年4月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
12822	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	鳥屋浄水場	2013年5月20日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
12823	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	鳥屋浄水場	2013年6月10日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
12824	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	長野浄水場	2012年12月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
12825	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	長野浄水場	2013年1月21日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
12826	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	長野浄水場	2013年2月12日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
12827	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	長野浄水場	2013年3月11日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
12828	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	長野浄水場	2013年4月15日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
12829	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	長野浄水場	2013年5月20日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
12830	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	長野浄水場	2013年6月10日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
12831	相模原市	神奈川県	相模原市	青根簡易水道	青根浄水場	2012年9月7日	ND(<0.71)	ND(<0.72)	ND(<0.82)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
12832	相模原市	神奈川県	相模原市	青根簡易水道	青根浄水場	2012年10月5日	ND(<0.54)	ND(<0.73)	ND(<0.7)
12833	相模原市	神奈川県	相模原市	青根簡易水道	青根浄水場	2012年11月2日	ND(<0.73)	ND(<0.82)	ND(<0.73)
12834	相模原市	神奈川県	相模原市	青根簡易水道	青根浄水場	2012年12月7日	ND(<0.75)	ND(<0.84)	ND(<0.73)
12835	相模原市	神奈川県	相模原市	青根簡易水道	青根浄水場	2013年1月11日	ND(<0.81)	ND(<0.78)	ND(<0.71)
12836	相模原市	神奈川県	相模原市	青根簡易水道	青根浄水場	2013年4月19日	ND(<0.6)	ND(<0.79)	-
12837	相模原市	神奈川県	相模原市	牧野中央簡易水道	大久和配水池	2012年12月7日	ND(<0.76)	ND(<0.75)	ND(<0.78)
12838	相模原市	神奈川県	相模原市	牧野中央簡易水道	大久和配水池	2013年3月8日	ND(<0.61)	ND(<0.84)	-
12839	相模原市	神奈川県	相模原市	葛原簡易水道	葛原配水池	2012年12月7日	ND(<0.68)	ND(<0.63)	ND(<0.84)
12840	相模原市	神奈川県	相模原市	葛原簡易水道	葛原配水池	2013年3月8日	ND(<0.71)	ND(<0.87)	-
12841	相模原市	神奈川県	相模原市	伏馬田簡易水道	伏馬田浄水場	2012年9月7日	ND(<0.67)	ND(<0.78)	ND(<0.74)
12842	相模原市	神奈川県	相模原市	伏馬田簡易水道	伏馬田浄水場	2012年10月5日	ND(<0.65)	ND(<0.78)	ND(<0.88)
12843	相模原市	神奈川県	相模原市	伏馬田簡易水道	伏馬田浄水場	2012年11月2日	ND(<0.84)	ND(<0.82)	ND(<0.75)
12844	相模原市	神奈川県	相模原市	伏馬田簡易水道	伏馬田浄水場	2012年12月7日	ND(<0.81)	ND(<0.81)	ND(<0.71)
12845	相模原市	神奈川県	相模原市	伏馬田簡易水道	伏馬田浄水場	2013年1月11日	ND(<0.64)	ND(<0.86)	ND(<0.8)
12846	相模原市	神奈川県	相模原市	伏馬田簡易水道	伏馬田浄水場	2013年4月19日	ND(<0.59)	ND(<0.85)	-
12847	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	2012年12月12日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
12848	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	2012年12月19日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
12849	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	2012年12月25日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
12850	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	2012年12月28日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	-
12851	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	2013年1月4日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	-
12852	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	2013年1月9日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	-
12853	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	2013年1月16日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	-
12854	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	2013年1月23日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	-
12855	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	2013年1月30日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
12856	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	2013年2月5日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	-
12857	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	2013年2月12日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	-
12858	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	2013年2月13日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
12859	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	2013年2月20日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	-
12860	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	2013年2月27日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
12861	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	2013年3月6日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
12862	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	2013年3月13日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
12863	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	2013年3月19日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
12864	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	2013年3月27日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	-
12865	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	2013年4月3日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
12866	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	2013年4月10日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
12867	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	2013年4月17日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
12868	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	2013年4月24日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
12869	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	2013年5月1日	ND(<0.3)	ND(<0.5)	-
12870	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	2013年5月8日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
12871	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	2013年5月15日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	-
12872	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	2013年5月22日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	-
12873	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	2013年5月29日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	-
12874	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	2013年6月5日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	-
12875	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	2013年6月12日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
12876	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	2013年6月19日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	-
12877	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	2013年6月26日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	-
12878	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	走水水源地	2013年1月9日	ND(<0.3)	ND(<0.5)	-
12879	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	走水水源地	2013年2月12日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
12880	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	走水水源地	2013年2月13日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
12881	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	走水水源地	2013年3月6日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	-
12882	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	走水水源地	2013年4月3日	ND(<0.3)	ND(<0.5)	-
12883	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	走水水源地	2013年5月1日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	-
12884	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	走水水源地	2013年6月6日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
12885	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	高田浄水場	2012年12月5日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12886	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	高田浄水場	2012年12月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
12887	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	高田浄水場	2012年12月19日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
12888	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	高田浄水場	2012年12月26日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.7)
12889	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	高田浄水場	2013年1月9日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
12890	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	高田浄水場	2013年1月16日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12891	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	高田浄水場	2013年1月23日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
12892	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	高田浄水場	2013年1月30日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
12893	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	高田浄水場	2013年2月6日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
12894	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	高田浄水場	2013年2月13日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
12895	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	高田浄水場	2013年2月20日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.6)
12896	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	高田浄水場	2013年2月27日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12897	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	高田浄水場	2013年3月6日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.5)
12898	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	高田浄水場	2013年3月13日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
12899	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	高田浄水場	2013年3月19日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
12900	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	高田浄水場	2013年3月27日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
12901	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	高田浄水場	2013年4月3日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.8)
12902	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	高田浄水場	2013年4月17日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
12903	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	高田浄水場	2013年5月8日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
12904	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	高田浄水場	2013年5月22日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
12905	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	高田浄水場	2013年6月5日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
12906	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	高田浄水場	2013年6月19日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
12907	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	根府川第一水源地	2013年4月11日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
12908	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	根府川第二水源地	2013年4月11日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
12909	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	根府川第三水源地	2013年4月11日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
12910	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	石橋水源給水栓	2013年4月11日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
12911	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	米神水源地	2013年4月11日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
12912	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	第二水源地	2013年4月11日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
12913	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	第三水源地	2013年4月11日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
12914	文部科学省	神奈川県	茅ヶ崎市	神奈川県企業庁企業局	神奈川県衛生研究所(蛇口)	10月~12月	0.00075	0.0013	ND(<0.001)
12915	原子力規制委員会	神奈川県	茅ヶ崎市	神奈川県企業庁企業局	神奈川県衛生研究所(蛇口)	1月~3月	0.00056	0.00087	ND(<0.001)
12916	三浦市	神奈川県	三浦市	三浦市水道事業	三浦市役所水道部庁舎給水栓	2013年1月4日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
12917	三浦市	神奈川県	三浦市	三浦市水道事業	三浦市役所水道部庁舎給水栓	2013年2月1日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
12918	三浦市	神奈川県	三浦市	三浦市水道事業	三浦市役所水道部庁舎給水栓	2013年3月1日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
12919	三浦市	神奈川県	三浦市	三浦市水道事業	三浦市役所水道部庁舎給水栓	2013年4月1日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
12920	三浦市	神奈川県	三浦市	三浦市水道事業	三浦市役所水道部庁舎給水栓	2013年5月1日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
12921	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下浄水場	2012年9月26日	ND(<0.18)	ND(<0.18)	ND(<0.23)
12922	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下浄水場	2012年10月4日	ND(<0.18)	ND(<0.18)	ND(<0.25)
12923	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下浄水場	2012年10月10日	ND(<0.17)	ND(<0.17)	ND(<0.22)
12924	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下浄水場	2012年10月18日	ND(<0.26)	ND(<0.26)	ND(<0.37)
12925	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下浄水場	2012年10月25日	ND(<0.32)	ND(<0.28)	ND(<0.41)
12926	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下浄水場	2012年11月1日	ND(<0.3)	ND(<0.35)	ND(<0.4)
12927	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下浄水場	2012年11月7日	ND(<0.27)	ND(<0.27)	ND(<0.41)
12928	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下浄水場	2012年11月15日	ND(<0.26)	ND(<0.35)	ND(<0.43)
12929	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下浄水場	2012年11月21日	ND(<0.38)	ND(<0.32)	ND(<0.42)
12930	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下浄水場	2012年11月29日	ND(<0.3)	ND(<0.37)	ND(<0.34)
12931	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下浄水場	2012年12月5日	ND(<0.4)	ND(<0.43)	ND(<0.42)
12932	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下浄水場	2012年12月13日	ND(<0.3)	ND(<0.33)	ND(<0.44)
12933	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下浄水場	2012年12月20日	ND(<0.3)	ND(<0.31)	ND(<0.42)
12934	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下浄水場	2012年12月27日	ND(<0.32)	ND(<0.26)	ND(<0.37)
12935	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下浄水場	2013年1月10日	ND(<0.34)	ND(<0.31)	ND(<0.4)
12936	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下浄水場	2013年1月17日	ND(<0.26)	ND(<0.38)	ND(<0.38)
12937	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下浄水場	2013年1月23日	ND(<0.33)	ND(<0.33)	ND(<0.41)
12938	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下浄水場	2013年1月31日	ND(<0.38)	ND(<0.25)	ND(<0.43)
12939	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下浄水場	2013年2月7日	ND(<0.35)	ND(<0.33)	ND(<0.41)
12940	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下浄水場	2013年2月14日	ND(<0.32)	ND(<0.29)	ND(<0.37)
12941	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下浄水場	2013年2月21日	ND(<0.42)	ND(<0.29)	ND(<0.4)
12942	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下浄水場	2013年2月28日	ND(<0.31)	ND(<0.33)	ND(<0.42)
12943	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下浄水場	2013年3月6日	ND(<0.34)	ND(<0.37)	ND(<0.38)
12944	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下浄水場	2013年3月14日	ND(<0.37)	ND(<0.32)	ND(<0.42)
12945	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下浄水場	2013年3月21日	ND(<0.35)	ND(<0.29)	ND(<0.35)
12946	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下浄水場	2013年3月27日	ND(<0.36)	ND(<0.32)	ND(<0.36)
12947	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下浄水場	2013年3月27日	ND(<0.36)	ND(<0.32)	ND(<0.36)
12948	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下浄水場	2013年4月4日	ND(<0.3)	ND(<0.31)	ND(<0.38)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
12949	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下浄水場	2013年4月11日	ND(<0.36)	ND(<0.27)	ND(<0.36)
12950	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下浄水場	2013年4月18日	ND(<0.26)	ND(<0.26)	ND(<0.41)
12951	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下浄水場	2013年4月25日	ND(<0.33)	ND(<0.37)	ND(<0.39)
12952	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下浄水場	2013年5月9日	ND(<0.29)	ND(<0.29)	ND(<0.31)
12953	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下浄水場	2013年5月15日	ND(<0.3)	ND(<0.26)	ND(<0.41)
12954	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下浄水場	2013年5月23日	ND(<0.35)	ND(<0.3)	ND(<0.37)
12955	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下浄水場	2013年5月30日	ND(<0.3)	ND(<0.29)	ND(<0.33)
12956	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下浄水場	2013年6月6日	ND(<0.29)	ND(<0.32)	ND(<0.35)
12957	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下浄水場	2013年6月12日	ND(<0.27)	ND(<0.29)	ND(<0.34)
12958	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下浄水場	2013年6月20日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.41)
12959	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	羽根配水場	2012年10月10日	ND(<0.2)	ND(<0.18)	ND(<0.24)
12960	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	羽根配水場	2012年11月7日	ND(<0.37)	ND(<0.38)	ND(<0.43)
12961	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	羽根配水場	2012年12月5日	ND(<0.29)	ND(<0.48)	ND(<0.47)
12962	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	羽根配水場	2013年1月9日	ND(<0.33)	ND(<0.4)	ND(<0.39)
12963	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	羽根配水場	2013年2月6日	ND(<0.36)	ND(<0.36)	ND(<0.41)
12964	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	羽根配水場	2013年3月6日	ND(<0.28)	ND(<0.43)	ND(<0.44)
12965	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	羽根配水場	2013年4月11日	ND(<0.33)	ND(<0.38)	ND(<0.37)
12966	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	羽根配水場	2013年5月16日	ND(<0.35)	ND(<0.38)	ND(<0.38)
12967	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	羽根配水場	2013年6月12日	ND(<0.27)	ND(<0.24)	ND(<0.37)
12968	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	八沢大久保配水場	2012年10月10日	ND(<0.2)	ND(<0.23)	ND(<0.24)
12969	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	八沢大久保配水場	2012年11月7日	ND(<0.35)	ND(<0.34)	ND(<0.44)
12970	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	八沢大久保配水場	2012年12月5日	ND(<0.36)	ND(<0.35)	ND(<0.42)
12971	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	八沢大久保配水場	2013年1月10日	ND(<0.37)	ND(<0.32)	ND(<0.42)
12972	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	八沢大久保配水場	2013年2月6日	ND(<0.31)	ND(<0.29)	ND(<0.44)
12973	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	八沢大久保配水場	2013年3月6日	ND(<0.36)	ND(<0.4)	ND(<0.45)
12974	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	八沢大久保配水場	2013年4月11日	ND(<0.38)	ND(<0.38)	ND(<0.37)
12975	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	八沢大久保配水場	2013年5月15日	ND(<0.31)	ND(<0.33)	ND(<0.37)
12976	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	八沢大久保配水場	2013年6月12日	ND(<0.41)	ND(<0.3)	ND(<0.36)
12977	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	湯ノ沢配水場	2012年9月26日	ND(<0.19)	ND(<0.23)	ND(<0.26)
12978	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	湯ノ沢配水場	2012年10月25日	ND(<0.44)	ND(<0.4)	ND(<0.39)
12979	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	湯ノ沢配水場	2012年11月21日	ND(<0.43)	ND(<0.36)	ND(<0.45)
12980	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	湯ノ沢配水場	2012年12月20日	ND(<0.34)	ND(<0.4)	ND(<0.39)
12981	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	湯ノ沢配水場	2013年1月23日	ND(<0.35)	ND(<0.4)	ND(<0.41)
12982	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	湯ノ沢配水場	2013年2月21日	ND(<0.37)	ND(<0.42)	ND(<0.43)
12983	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	湯ノ沢配水場	2013年3月27日	ND(<0.27)	ND(<0.41)	ND(<0.39)
12984	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	湯ノ沢配水場	2013年4月25日	ND(<0.4)	ND(<0.38)	ND(<0.41)
12985	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	湯ノ沢配水場	2013年5月30日	ND(<0.34)	ND(<0.27)	ND(<0.33)
12986	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	柳川配水場	2012年10月10日	ND(<0.17)	ND(<0.19)	ND(<0.23)
12987	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	柳川配水場	2012年11月7日	ND(<0.35)	ND(<0.4)	ND(<0.45)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
12988	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	柳川配水場	2012年12月5日	ND(<0.39)	ND(<0.43)	ND(<0.48)
12989	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	柳川配水場	2013年1月10日	ND(<0.36)	ND(<0.37)	ND(<0.45)
12990	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	柳川配水場	2013年2月6日	ND(<0.36)	ND(<0.47)	ND(<0.34)
12991	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	柳川配水場	2013年3月6日	ND(<0.33)	ND(<0.37)	ND(<0.43)
12992	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	柳川配水場	2013年4月11日	ND(<0.39)	ND(<0.27)	ND(<0.39)
12993	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	柳川配水場	2013年5月15日	ND(<0.39)	ND(<0.34)	ND(<0.44)
12994	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	柳川配水場	2013年6月12日	ND(<0.33)	ND(<0.32)	ND(<0.4)
12995	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	神明開戸配水場	2012年10月10日	ND(<0.2)	ND(<0.18)	ND(<0.22)
12996	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	神明開戸配水場	2012年11月7日	ND(<0.41)	ND(<0.37)	ND(<0.42)
12997	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	神明開戸配水場	2012年12月5日	ND(<0.45)	ND(<0.3)	ND(<0.4)
12998	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	神明開戸配水場	2013年1月10日	ND(<0.28)	ND(<0.37)	ND(<0.42)
12999	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	神明開戸配水場	2013年2月6日	ND(<0.34)	ND(<0.36)	ND(<0.38)
13000	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	神明開戸配水場	2013年3月6日	ND(<0.35)	ND(<0.29)	ND(<0.42)
13001	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	神明開戸配水場	2013年4月11日	ND(<0.27)	ND(<0.39)	ND(<0.37)
13002	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	神明開戸配水場	2013年5月15日	ND(<0.29)	ND(<0.31)	ND(<0.36)
13003	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	神明開戸配水場	2013年6月12日	ND(<0.35)	ND(<0.27)	ND(<0.35)
13004	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	千村配水場	2012年9月26日	ND(<0.15)	ND(<0.18)	ND(<0.21)
13005	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	千村配水場	2012年10月25日	ND(<0.26)	ND(<0.43)	ND(<0.38)
13006	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	千村配水場	2012年11月21日	ND(<0.29)	ND(<0.34)	ND(<0.45)
13007	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	千村配水場	2012年12月20日	ND(<0.19)	ND(<0.37)	ND(<0.38)
13008	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	千村配水場	2013年1月23日	ND(<0.35)	ND(<0.36)	ND(<0.4)
13009	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	千村配水場	2013年2月21日	ND(<0.35)	ND(<0.31)	ND(<0.46)
13010	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	千村配水場	2013年3月27日	ND(<0.38)	ND(<0.38)	ND(<0.41)
13011	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	千村配水場	2013年4月25日	ND(<0.3)	ND(<0.37)	ND(<0.4)
13012	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	千村配水場	2013年5月30日	ND(<0.33)	ND(<0.34)	ND(<0.4)
13013	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下低区配水場	2012年9月26日	ND(<0.19)	ND(<0.19)	ND(<0.25)
13014	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下低区配水場	2012年10月24日	ND(<0.31)	ND(<0.35)	ND(<0.43)
13015	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下低区配水場	2012年11月21日	ND(<0.48)	ND(<0.46)	ND(<0.42)
13016	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下低区配水場	2012年12月20日	ND(<0.39)	ND(<0.38)	ND(<0.43)
13017	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下低区配水場	2013年1月23日	ND(<0.36)	ND(<0.4)	ND(<0.44)
13018	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下低区配水場	2013年2月21日	ND(<0.32)	ND(<0.44)	ND(<0.45)
13019	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下低区配水場	2013年3月27日	ND(<0.36)	ND(<0.27)	ND(<0.43)
13020	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下低区配水場	2013年4月25日	ND(<0.26)	ND(<0.26)	ND(<0.38)
13021	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下低区配水場	2013年5月30日	ND(<0.34)	ND(<0.36)	ND(<0.37)
13022	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	古堂配水場	2012年10月10日	ND(<0.18)	ND(<0.19)	ND(<0.23)
13023	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	古堂配水場	2012年11月7日	ND(<0.33)	ND(<0.33)	ND(<0.43)
13024	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	古堂配水場	2012年12月5日	ND(<0.36)	ND(<0.33)	ND(<0.42)
13025	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	古堂配水場	2013年1月9日	ND(<0.36)	ND(<0.23)	ND(<0.4)
13026	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	古堂配水場	2013年2月6日	ND(<0.33)	ND(<0.29)	ND(<0.4)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
13027	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	古堂配水場	2013年3月6日	ND(<0.31)	ND(<0.4)	ND(<0.46)
13028	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	古堂配水場	2013年4月11日	ND(<0.33)	ND(<0.29)	ND(<0.37)
13029	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	古堂配水場	2013年5月16日	ND(<0.32)	ND(<0.27)	ND(<0.32)
13030	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	古堂配水場	2013年6月12日	ND(<0.36)	ND(<0.22)	ND(<0.37)
13031	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	栢窪高区配水場	2012年9月26日	ND(<0.2)	ND(<0.17)	ND(<0.23)
13032	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	栢窪高区配水場	2012年10月25日	ND(<0.38)	ND(<0.37)	ND(<0.46)
13033	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	栢窪高区配水場	2012年11月21日	ND(<0.41)	ND(<0.44)	ND(<0.49)
13034	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	栢窪高区配水場	2012年12月19日	ND(<0.39)	ND(<0.33)	ND(<0.4)
13035	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	栢窪高区配水場	2013年1月23日	ND(<0.32)	ND(<0.4)	ND(<0.42)
13036	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	栢窪高区配水場	2013年2月21日	ND(<0.34)	ND(<0.43)	ND(<0.43)
13037	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	栢窪高区配水場	2013年3月27日	ND(<0.33)	ND(<0.31)	ND(<0.42)
13038	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	栢窪高区配水場	2013年4月25日	ND(<0.33)	ND(<0.38)	ND(<0.39)
13039	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	栢窪高区配水場	2013年5月30日	ND(<0.35)	ND(<0.33)	ND(<0.36)
13040	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	横野配水場	2012年10月10日	ND(<0.21)	ND(<0.18)	ND(<0.22)
13041	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	横野配水場	2012年11月7日	ND(<0.41)	ND(<0.35)	ND(<0.43)
13042	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	横野配水場	2012年12月5日	ND(<0.39)	ND(<0.37)	ND(<0.41)
13043	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	横野配水場	2013年1月9日	ND(<0.35)	ND(<0.35)	ND(<0.44)
13044	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	横野配水場	2013年2月6日	ND(<0.35)	ND(<0.36)	ND(<0.4)
13045	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	横野配水場	2013年3月6日	ND(<0.23)	ND(<0.43)	ND(<0.43)
13046	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	横野配水場	2013年4月11日	ND(<0.33)	ND(<0.37)	ND(<0.33)
13047	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	横野配水場	2013年5月16日	ND(<0.37)	ND(<0.34)	ND(<0.37)
13048	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	横野配水場	2013年6月12日	ND(<0.37)	ND(<0.34)	ND(<0.38)
13049	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	金井場配水場	2012年9月26日	ND(<0.16)	ND(<0.19)	ND(<0.24)
13050	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	金井場配水場	2012年10月24日	ND(<0.33)	ND(<0.33)	ND(<0.39)
13051	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	金井場配水場	2012年11月21日	ND(<0.34)	ND(<0.29)	ND(<0.46)
13052	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	金井場配水場	2012年12月19日	ND(<0.38)	ND(<0.33)	ND(<0.44)
13053	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	金井場配水場	2013年1月24日	ND(<0.39)	ND(<0.3)	ND(<0.46)
13054	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	金井場配水場	2013年2月21日	ND(<0.38)	ND(<0.41)	ND(<0.43)
13055	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	金井場配水場	2013年3月27日	ND(<0.37)	ND(<0.4)	ND(<0.42)
13056	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	金井場配水場	2013年4月25日	ND(<0.26)	ND(<0.29)	ND(<0.35)
13057	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	金井場配水場	2013年5月30日	ND(<0.3)	ND(<0.33)	ND(<0.37)
13058	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	菩提高区配水場	2012年10月10日	ND(<0.18)	ND(<0.17)	ND(<0.21)
13059	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	菩提高区配水場	2012年11月7日	ND(<0.33)	ND(<0.37)	ND(<0.39)
13060	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	菩提高区配水場	2012年12月5日	ND(<0.38)	ND(<0.35)	ND(<0.45)
13061	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	菩提高区配水場	2013年1月9日	ND(<0.41)	ND(<0.38)	ND(<0.49)
13062	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	菩提高区配水場	2013年2月6日	ND(<0.38)	ND(<0.37)	ND(<0.46)
13063	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	菩提高区配水場	2013年3月6日	ND(<0.44)	ND(<0.33)	ND(<0.41)
13064	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	菩提高区配水場	2013年4月11日	ND(<0.32)	ND(<0.34)	ND(<0.42)
13065	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	菩提高区配水場	2013年5月16日	ND(<0.32)	ND(<0.34)	ND(<0.4)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
13066	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	菩提高区配水場	2013年6月12日	ND(<0.3)	ND(<0.33)	ND(<0.34)
13067	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	六間配水場	2012年9月26日	ND(<0.19)	ND(<0.17)	ND(<0.22)
13068	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	六間配水場	2012年10月24日	ND(<0.31)	ND(<0.31)	ND(<0.38)
13069	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	六間配水場	2012年11月21日	ND(<0.27)	ND(<0.43)	ND(<0.39)
13070	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	六間配水場	2012年12月19日	ND(<0.35)	ND(<0.33)	ND(<0.4)
13071	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	六間配水場	2013年1月24日	ND(<0.33)	ND(<0.41)	ND(<0.4)
13072	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	六間配水場	2013年2月20日	ND(<0.3)	ND(<0.33)	ND(<0.33)
13073	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	六間配水場	2013年3月27日	ND(<0.26)	ND(<0.33)	ND(<0.37)
13074	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	六間配水場	2013年4月25日	ND(<0.24)	ND(<0.32)	ND(<0.35)
13075	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	六間配水場	2013年5月30日	ND(<0.33)	ND(<0.25)	ND(<0.37)
13076	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	八幡山配水場	2012年9月26日	ND(<0.18)	ND(<0.2)	ND(<0.24)
13077	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	八幡山配水場	2012年10月24日	ND(<0.39)	ND(<0.3)	ND(<0.4)
13078	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	八幡山配水場	2012年11月21日	ND(<0.38)	ND(<0.32)	ND(<0.42)
13079	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	八幡山配水場	2012年12月19日	ND(<0.38)	ND(<0.4)	ND(<0.43)
13080	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	八幡山配水場	2013年1月24日	ND(<0.3)	ND(<0.34)	ND(<0.39)
13081	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	八幡山配水場	2013年2月21日	ND(<0.34)	ND(<0.31)	ND(<0.41)
13082	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	八幡山配水場	2013年3月27日	ND(<0.33)	ND(<0.35)	ND(<0.39)
13083	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	八幡山配水場	2013年4月25日	ND(<0.29)	ND(<0.34)	ND(<0.38)
13084	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	八幡山配水場	2013年5月30日	ND(<0.35)	ND(<0.26)	ND(<0.35)
13085	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	寺山配水場	2012年10月10日	ND(<0.17)	ND(<0.18)	ND(<0.22)
13086	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	寺山配水場	2012年11月7日	ND(<0.28)	ND(<0.36)	ND(<0.42)
13087	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	寺山配水場	2012年12月5日	ND(<0.36)	ND(<0.36)	ND(<0.42)
13088	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	寺山配水場	2013年1月9日	ND(<0.36)	ND(<0.36)	ND(<0.43)
13089	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	寺山配水場	2013年2月7日	ND(<0.35)	ND(<0.35)	ND(<0.42)
13090	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	寺山配水場	2013年3月6日	ND(<0.25)	ND(<0.38)	ND(<0.45)
13091	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	寺山配水場	2013年4月11日	ND(<0.3)	ND(<0.45)	ND(<0.42)
13092	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	寺山配水場	2013年5月16日	ND(<0.27)	ND(<0.32)	ND(<0.4)
13093	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	寺山配水場	2013年6月12日	ND(<0.32)	ND(<0.32)	ND(<0.35)
13094	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	落合配水場	2012年10月10日	ND(<0.15)	ND(<0.17)	ND(<0.21)
13095	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	落合配水場	2012年11月7日	ND(<0.32)	ND(<0.28)	ND(<0.42)
13096	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	落合配水場	2012年12月5日	ND(<0.37)	ND(<0.28)	ND(<0.41)
13097	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	落合配水場	2013年1月9日	ND(<0.44)	ND(<0.35)	ND(<0.48)
13098	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	落合配水場	2013年2月7日	ND(<0.42)	ND(<0.33)	ND(<0.48)
13099	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	落合配水場	2013年3月6日	ND(<0.35)	ND(<0.42)	ND(<0.39)
13100	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	落合配水場	2013年4月11日	ND(<0.37)	ND(<0.3)	ND(<0.4)
13101	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	落合配水場	2013年5月16日	ND(<0.27)	ND(<0.35)	ND(<0.41)
13102	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	落合配水場	2013年6月12日	ND(<0.29)	ND(<0.3)	ND(<0.37)
13103	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	名古木配水場	2012年10月10日	ND(<0.15)	ND(<0.17)	ND(<0.23)
13104	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	名古木配水場	2012年11月7日	ND(<0.29)	ND(<0.37)	ND(<0.39)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
13105	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	名古屋配水場	2012年12月5日	ND(<0.27)	ND(<0.44)	ND(<0.41)
13106	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	名古屋配水場	2013年1月9日	ND(<0.29)	ND(<0.29)	ND(<0.36)
13107	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	名古屋配水場	2013年2月7日	ND(<0.32)	ND(<0.32)	ND(<0.44)
13108	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	名古屋配水場	2013年3月6日	ND(<0.4)	ND(<0.34)	ND(<0.36)
13109	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	名古屋配水場	2013年4月11日	ND(<0.33)	ND(<0.24)	ND(<0.4)
13110	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	名古屋配水場	2013年5月15日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.34)
13111	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	名古屋配水場	2013年6月12日	ND(<0.29)	ND(<0.29)	ND(<0.35)
13112	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	城山配水場	2012年9月26日	ND(<0.19)	ND(<0.22)	ND(<0.24)
13113	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	城山配水場	2012年10月24日	ND(<0.39)	ND(<0.32)	ND(<0.46)
13114	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	城山配水場	2012年11月21日	ND(<0.31)	ND(<0.35)	ND(<0.4)
13115	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	城山配水場	2012年12月19日	ND(<0.34)	ND(<0.35)	ND(<0.42)
13116	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	城山配水場	2013年1月24日	ND(<0.32)	ND(<0.34)	ND(<0.41)
13117	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	城山配水場	2013年2月20日	ND(<0.39)	ND(<0.39)	ND(<0.41)
13118	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	城山配水場	2013年3月27日	ND(<0.26)	ND(<0.38)	ND(<0.37)
13119	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	城山配水場	2013年4月25日	ND(<0.29)	ND(<0.29)	ND(<0.33)
13120	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	城山配水場	2013年5月30日	ND(<0.26)	ND(<0.37)	ND(<0.4)
13121	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	広畑配水場	2012年9月26日	ND(<0.21)	ND(<0.21)	ND(<0.25)
13122	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	広畑配水場	2012年10月24日	ND(<0.34)	ND(<0.32)	ND(<0.41)
13123	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	広畑配水場	2012年11月21日	ND(<0.43)	ND(<0.34)	ND(<0.4)
13124	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	広畑配水場	2012年12月19日	ND(<0.32)	ND(<0.32)	ND(<0.38)
13125	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	広畑配水場	2013年1月24日	ND(<0.44)	ND(<0.41)	ND(<0.44)
13126	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	広畑配水場	2013年2月20日	ND(<0.39)	ND(<0.34)	ND(<0.39)
13127	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	広畑配水場	2013年3月27日	ND(<0.38)	ND(<0.28)	ND(<0.42)
13128	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	広畑配水場	2013年4月25日	ND(<0.27)	ND(<0.31)	ND(<0.38)
13129	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	広畑配水場	2013年5月30日	ND(<0.22)	ND(<0.31)	ND(<0.33)
13130	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	伊勢原市	神奈川県企業庁企業局	大山浄水場	2012年12月2日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
13131	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	伊勢原市	神奈川県企業庁企業局	大山浄水場	2012年12月9日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
13132	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	伊勢原市	神奈川県企業庁企業局	大山浄水場	2012年12月16日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
13133	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	伊勢原市	神奈川県企業庁企業局	大山浄水場	2012年12月23日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
13134	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	伊勢原市	神奈川県企業庁企業局	大山浄水場	2012年12月30日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
13135	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	伊勢原市	神奈川県企業庁企業局	大山浄水場	2013年1月6日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
13136	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	伊勢原市	神奈川県企業庁企業局	大山浄水場	2013年1月13日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
13137	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	伊勢原市	神奈川県企業庁企業局	大山浄水場	2013年1月20日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
13138	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	伊勢原市	神奈川県企業庁企業局	大山浄水場	2013年1月27日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
13139	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	伊勢原市	神奈川県企業庁企業局	大山浄水場	2013年2月3日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
13140	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	伊勢原市	神奈川県企業庁企業局	大山浄水場	2013年2月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
13141	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	伊勢原市	神奈川県企業庁企業局	大山浄水場	2013年2月17日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
13142	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	伊勢原市	神奈川県企業庁企業局	大山浄水場	2013年2月24日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
13143	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	伊勢原市	神奈川県企業庁企業局	大山浄水場	2013年3月3日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
13144	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	伊勢原市	神奈川県企業庁企業局	大山浄水場	2013年3月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
13145	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	伊勢原市	神奈川県企業庁企業局	大山浄水場	2013年3月17日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
13146	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	伊勢原市	神奈川県企業庁企業局	大山浄水場	2013年3月24日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
13147	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	伊勢原市	神奈川県企業庁企業局	大山浄水場	2013年3月31日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
13148	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	伊勢原市	神奈川県企業庁企業局	大山浄水場	2013年4月7日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
13149	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	伊勢原市	神奈川県企業庁企業局	大山浄水場	2013年4月14日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
13150	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	伊勢原市	神奈川県企業庁企業局	大山浄水場	2013年4月21日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
13151	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	伊勢原市	神奈川県企業庁企業局	大山浄水場	2013年4月28日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
13152	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	伊勢原市	神奈川県企業庁企業局	大山浄水場	2013年5月5日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	-
13153	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	伊勢原市	神奈川県企業庁企業局	大山浄水場	2013年5月12日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
13154	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	伊勢原市	神奈川県企業庁企業局	大山浄水場	2013年5月19日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
13155	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	伊勢原市	神奈川県企業庁企業局	大山浄水場	2013年5月27日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
13156	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	伊勢原市	神奈川県企業庁企業局	大山浄水場	2013年6月2日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
13157	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	伊勢原市	神奈川県企業庁企業局	大山浄水場	2013年6月9日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
13158	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	伊勢原市	神奈川県企業庁企業局	大山浄水場	2013年6月16日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
13159	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	伊勢原市	神奈川県企業庁企業局	大山浄水場	2013年6月23日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
13160	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	伊勢原市	神奈川県企業庁企業局	大山浄水場	2013年6月30日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
13161	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	第1配水場	2012年12月3日	ND(<0.49)	ND(<0.5)	-
13162	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	第1配水場	2012年12月10日	ND(<0.42)	ND(<0.49)	-
13163	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	第1配水場	2012年12月17日	ND(<0.5)	ND(<0.43)	-
13164	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	第1配水場	2012年12月25日	ND(<0.42)	ND(<0.46)	-
13165	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	第1配水場	2013年1月7日	ND(<0.41)	ND(<0.5)	-
13166	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	第1配水場	2013年1月15日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	-
13167	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	第1配水場	2013年1月21日	ND(<0.4)	ND(<0.48)	-
13168	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	第1配水場	2013年1月28日	ND(<0.42)	ND(<0.5)	-
13169	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	第1配水場	2013年2月4日	ND(<0.49)	ND(<0.47)	-
13170	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	第1配水場	2013年2月12日	ND(<0.48)	ND(<0.49)	-
13171	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	第1配水場	2013年2月18日	ND(<0.29)	ND(<0.49)	-
13172	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	第1配水場	2013年2月25日	ND(<0.33)	ND(<0.47)	-
13173	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	四ツ谷配水場	2012年12月17日	ND(<0.46)	ND(<0.5)	-
13174	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	四ツ谷配水場	2013年1月15日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	-
13175	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	四ツ谷配水場	2013年2月12日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	-
13176	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	第1水源	2012年12月17日	ND(<0.38)	ND(<0.5)	-
13177	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	第1水源	2013年1月15日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	-
13178	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	第1水源	2013年2月12日	ND(<0.47)	ND(<0.46)	-
13179	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	矢倉沢浄水場	2012年12月6日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
13180	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	矢倉沢浄水場	2012年12月13日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
13181	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	矢倉沢浄水場	2012年12月20日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
13182	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	矢倉沢浄水場	2012年12月27日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
13183	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	矢倉沢浄水場	2013年1月10日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
13184	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	矢倉沢浄水場	2013年1月17日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
13185	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	矢倉沢浄水場	2013年1月24日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
13186	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	矢倉沢浄水場	2013年1月31日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
13187	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	矢倉沢浄水場	2013年2月7日	ND(<1)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
13188	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	矢倉沢浄水場	2013年2月14日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
13189	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	矢倉沢浄水場	2013年2月21日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
13190	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	矢倉沢浄水場	2013年2月28日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
13191	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	矢倉沢浄水場	2013年3月7日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
13192	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	矢倉沢浄水場	2013年3月14日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
13193	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	矢倉沢浄水場	2013年3月21日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
13194	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	矢倉沢浄水場	2013年3月28日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
13195	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	矢倉沢浄水場	2013年4月11日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
13196	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	矢倉沢浄水場	2013年4月25日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
13197	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	矢倉沢浄水場	2013年5月9日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
13198	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	矢倉沢浄水場	2013年5月23日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
13199	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	矢倉沢浄水場	2013年6月6日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
13200	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	矢倉沢浄水場	2013年6月20日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
13201	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	斑目浄水場	2012年12月6日	ND(<0.6)	ND(<1)	ND(<0.7)
13202	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	斑目浄水場	2013年1月10日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
13203	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	斑目浄水場	2013年2月7日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
13204	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	斑目浄水場	2013年3月7日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
13205	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	斑目浄水場	2013年4月25日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.6)
13206	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	岡本配水池(塚原浄水場系)	2012年12月27日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
13207	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	岡本配水池(塚原浄水場系)	2013年1月31日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
13208	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	岡本配水池(塚原浄水場系)	2013年2月28日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
13209	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	岡本配水池(塚原浄水場系)	2013年3月28日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
13210	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	岡本配水池(塚原浄水場系)	2013年5月9日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
13211	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	地藏堂給水栓(地藏堂浄水系)	2013年5月23日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
13212	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	内山児童館給水栓(内山浄水系)	2013年6月6日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.9)
13213	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	青年の家配水池(丸太の森浄水池系)	2013年6月20日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
13214	中井町	神奈川県	中井町	中井町水道事業	中井町農村環境改善センター給水栓	2013年2月21日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
13215	中井町	神奈川県	中井町	中井町水道事業	中井町農村環境改善センター給水栓	2013年5月23日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
13216	大井町	神奈川県	大井町	大井町水道事業	第2浄水場	2013年2月7日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
13217	大井町	神奈川県	大井町	大井町水道事業	第2浄水場	2013年5月23日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
13218	松田町	神奈川県	松田町	松田町上水道事業	宮下水源	2013年6月20日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
13219	松田町	神奈川県	松田町	松田町寄簡易水道事業	宮地田代水源・弥勒寺第2水源	2013年4月25日	ND(<1)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
13220	松田町	神奈川県	松田町	松田町寄簡易水道事業	弥勒寺水源	2013年1月24日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
13221	松田町	神奈川県	松田町	松田町寄簡易水道事業	宇津茂水源	2013年3月28日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
13222	開成町	神奈川県	開成町	開成町水道事業	榎下浄水場	2013年3月14日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
13223	開成町	神奈川県	開成町	開成町水道事業	榎下浄水場	2013年5月9日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
13224	開成町	神奈川県	開成町	開成町水道事業	高台第1浄水場	2013年1月17日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
13225	開成町	神奈川県	開成町	開成町水道事業	高台第1浄水場	2013年4月11日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
13226	開成町	神奈川県	開成町	開成町水道事業	高台第2浄水場	2013年2月14日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
13227	開成町	神奈川県	開成町	開成町水道事業	高台第2浄水場	2013年5月9日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
13228	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	箱根町	神奈川県企業庁企業局	イタリー浄水場	2012年12月4日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
13229	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	箱根町	神奈川県企業庁企業局	イタリー浄水場	2013年1月16日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
13230	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	箱根町	神奈川県企業庁企業局	イタリー浄水場	2013年2月6日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
13231	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	箱根町	神奈川県企業庁企業局	イタリー浄水場	2013年3月5日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
13232	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	箱根町	神奈川県企業庁企業局	イタリー浄水場	2013年4月9日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
13233	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	箱根町	神奈川県企業庁企業局	イタリー浄水場	2013年5月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
13234	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	箱根町	神奈川県企業庁企業局	イタリー浄水場	2013年6月4日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
13235	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	箱根町	神奈川県企業庁企業局	品ノ木浄水場	2012年12月4日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
13236	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	箱根町	神奈川県企業庁企業局	品ノ木浄水場	2013年1月16日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
13237	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	箱根町	神奈川県企業庁企業局	品ノ木浄水場	2013年2月6日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
13238	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	箱根町	神奈川県企業庁企業局	品ノ木浄水場	2013年3月5日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	-
13239	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	箱根町	神奈川県企業庁企業局	品ノ木浄水場	2013年4月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
13240	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	箱根町	神奈川県企業庁企業局	品ノ木浄水場	2013年5月15日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
13241	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	箱根町	神奈川県企業庁企業局	品ノ木浄水場	2013年6月4日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
13242	箱根町	神奈川県	箱根町	箱根町水道事業	湯本管末給水栓	2012年12月26日	ND(<0.6)	ND(<1)	ND(<0.6)
13243	箱根町	神奈川県	箱根町	箱根町水道事業	湯本管末給水栓	2013年1月30日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
13244	箱根町	神奈川県	箱根町	箱根町水道事業	湯本管末給水栓	2013年2月27日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
13245	箱根町	神奈川県	箱根町	箱根町水道事業	湯本管末給水栓	2013年3月27日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
13246	箱根町	神奈川県	箱根町	箱根町水道事業	湯本管末給水栓	2013年4月24日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
13247	箱根町	神奈川県	箱根町	箱根町水道事業	湯本管末給水栓	2013年5月29日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
13248	箱根町	神奈川県	箱根町	箱根町水道事業	湯本管末給水栓	2013年6月26日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
13249	箱根町	神奈川県	箱根町	箱根町水道事業	大平台管末給水栓	2013年2月13日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
13250	箱根町	神奈川県	箱根町	箱根町水道事業	宮ノ下管末給水栓	2013年3月13日	ND(<0.6)	ND(<1)	ND(<0.7)
13251	箱根町	神奈川県	箱根町	箱根町水道事業	二ノ平管末給水栓	2013年4月10日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
13252	箱根町	神奈川県	箱根町	箱根町水道事業	二ノ平管末給水栓	2013年5月15日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
13253	箱根町	神奈川県	箱根町	箱根町水道事業	鷹ノ巣管末給水栓	2012年12月12日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
13254	箱根町	神奈川県	箱根町	箱根町水道事業	鷹ノ巣管末給水栓	2013年6月12日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
13255	箱根町	神奈川県	箱根町	箱根町水道事業	箱根第2管末給水栓	2013年1月16日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
13256	箱根町	神奈川県	箱根町	宮城野六区簡易水道組合	供給施設給水栓	2012年12月12日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
13257	真鶴町	神奈川県	真鶴町	真鶴町水道事業	岩監視所給水栓	2012年12月12日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
13258	真鶴町	神奈川県	真鶴町	真鶴町水道事業	岩監視所給水栓	2013年2月13日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
13259	真鶴町	神奈川県	真鶴町	真鶴町水道事業	岩監視所給水栓	2013年3月13日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.8)
13260	真鶴町	神奈川県	真鶴町	真鶴町水道事業	岩監視所給水栓	2013年4月10日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
13261	真鶴町	神奈川県	真鶴町	真鶴町水道事業	岩監視所給水栓	2013年5月15日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.5)
13262	真鶴町	神奈川県	真鶴町	真鶴町水道事業	新島配水池給水栓	2012年12月26日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
13263	真鶴町	神奈川県	真鶴町	真鶴町水道事業	新島配水池給水栓	2013年2月27日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
13264	真鶴町	神奈川県	真鶴町	真鶴町水道事業	新島配水池給水栓	2013年3月27日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
13265	真鶴町	神奈川県	真鶴町	真鶴町水道事業	新島配水池給水栓	2013年4月24日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
13266	真鶴町	神奈川県	真鶴町	真鶴町水道事業	新島配水池給水栓	2013年5月29日	ND(<0.6)	ND(<1)	ND(<0.6)
13267	湯河原町	神奈川県	湯河原町	吉浜上水道事業	幕山浄水場	2012年12月19日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
13268	湯河原町	神奈川県	湯河原町	吉浜上水道事業	幕山浄水場	2013年3月19日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
13269	湯河原町	神奈川県	湯河原町	吉浜上水道事業	幕山浄水場	2013年6月19日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
13270	湯河原町	神奈川県	湯河原町	吉浜上水道事業	南郷浄水場	2013年1月23日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.6)
13271	湯河原町	神奈川県	湯河原町	吉浜上水道事業	南郷浄水場	2013年4月17日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
13272	湯河原町	神奈川県	湯河原町	湯河原上水道事業	広河原浄水場	2013年2月20日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
13273	湯河原町	神奈川県	湯河原町	湯河原上水道事業	広河原浄水場	2013年5月22日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
13274	宮下簡水	神奈川県	湯河原町	宮下簡易水道組合	第1配水池	2012年12月19日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
13275	宮下簡水	神奈川県	湯河原町	宮下簡易水道組合	第1配水池	2013年3月19日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
13276	宮下簡水	神奈川県	湯河原町	宮下簡易水道組合	第1配水池	2013年6月19日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
13277	宮下簡水	神奈川県	湯河原町	宮下簡易水道組合	第2配水池	2012年12月19日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
13278	宮下簡水	神奈川県	湯河原町	宮下簡易水道組合	第2配水池	2013年3月19日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
13279	宮下簡水	神奈川県	湯河原町	宮下簡易水道組合	第2配水池	2013年6月19日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
13280	城堀簡水	神奈川県	湯河原町	城堀簡易水道組合	第1配水池	2013年1月23日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.6)
13281	城堀簡水	神奈川県	湯河原町	城堀簡易水道組合	第1配水池	2013年4月17日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
13282	城堀簡水	神奈川県	湯河原町	城堀簡易水道組合	第3配水池	2013年1月23日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.6)
13283	城堀簡水	神奈川県	湯河原町	城堀簡易水道組合	第3配水池	2013年4月17日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
13284	上野山簡水	神奈川県	湯河原町	上野山簡易水道組合	上野山配水タンク	2013年2月20日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
13285	上野山簡水	神奈川県	湯河原町	上野山簡易水道組合	上野山配水タンク	2013年5月22日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
13286	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	高峰浄水場	2012年12月6日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
13287	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	高峰浄水場	2012年12月20日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
13288	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	高峰浄水場	2013年1月10日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
13289	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	高峰浄水場	2013年1月24日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
13290	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	高峰浄水場	2013年2月7日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
13291	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	高峰浄水場	2013年2月21日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
13292	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	高峰浄水場	2013年3月7日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
13293	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	高峰浄水場	2013年3月21日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
13294	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	高峰浄水場	2013年4月4日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.7)
13295	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	高峰浄水場	2013年4月18日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
13296	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	高峰浄水場	2013年5月2日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
13297	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	高峰浄水場	2013年5月16日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.7)
13298	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	高峰浄水場	2013年6月6日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
13299	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	高峰浄水場	2013年6月20日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
13300	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	戸倉浄水場	2012年12月13日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
13301	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	戸倉浄水場	2013年1月17日	ND(<0.6)	ND(<1)	ND(<0.7)
13302	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	戸倉浄水場	2013年2月14日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
13303	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	戸倉浄水場	2013年3月14日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
13304	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	戸倉浄水場	2013年4月11日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
13305	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	戸倉浄水場	2013年5月9日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
13306	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	戸倉浄水場	2013年6月13日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
13307	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	中津浄水場	2012年12月27日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.7)
13308	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	中津浄水場	2013年1月31日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
13309	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	中津浄水場	2013年2月28日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
13310	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	中津浄水場	2013年3月28日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
13311	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	中津浄水場	2013年4月25日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
13312	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	中津浄水場	2013年5月23日	ND(<0.6)	ND(<1)	ND(<0.6)
13313	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	中津浄水場	2013年6月27日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
13314	清川村	神奈川県	清川村	清川村簡易水道事業	宮ヶ瀬浄水場	2012年12月5日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
13315	清川村	神奈川県	清川村	清川村簡易水道事業	宮ヶ瀬浄水場	2013年3月6日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
13316	清川村	神奈川県	清川村	清川村簡易水道事業	宮ヶ瀬浄水場	2013年6月5日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
13317	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業 団	東港浄水場	2012年12月7日	ND(<0.69)	ND(<0.67)	ND(<0.57)
13318	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業 団	東港浄水場	2012年12月12日	ND(<0.81)	ND(<0.67)	ND(<0.63)
13319	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業 団	東港浄水場	2012年12月14日	ND(<0.68)	ND(<0.67)	ND(<0.75)
13320	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業 団	東港浄水場	2012年12月19日	ND(<0.56)	ND(<0.59)	ND(<0.69)
13321	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業 団	東港浄水場	2012年12月21日	ND(<0.56)	ND(<0.63)	ND(<0.65)
13322	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業 団	東港浄水場	2012年12月26日	ND(<0.56)	ND(<0.67)	ND(<0.71)
13323	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業 団	東港浄水場	2012年12月28日	ND(<0.63)	ND(<0.67)	ND(<0.556)
13324	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業 団	東港浄水場	2013年1月4日	ND(<0.69)	ND(<0.58)	ND(<0.69)
13325	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業 団	東港浄水場	2013年1月7日	ND(<0.57)	ND(<0.65)	ND(<0.65)
13326	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業 団	東港浄水場	2013年1月9日	ND(<0.66)	ND(<0.63)	ND(<0.47)
13327	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業 団	東港浄水場	2013年1月11日	ND(<0.78)	ND(<0.62)	ND(<0.51)
13328	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業 団	東港浄水場	2013年1月16日	ND(<0.64)	ND(<0.65)	ND(<0.64)
13329	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業 団	東港浄水場	2013年1月18日	ND(<0.69)	ND(<0.72)	ND(<0.67)
13330	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業 団	東港浄水場	2013年1月23日	ND(<0.74)	ND(<0.65)	ND(<0.58)
13331	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業 団	東港浄水場	2013年1月25日	ND(<0.69)	ND(<0.69)	ND(<0.74)
13332	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業 団	東港浄水場	2013年1月30日	ND(<0.82)	ND(<0.62)	ND(<0.56)
13333	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業 団	東港浄水場	2013年2月1日	ND(<0.64)	ND(<0.65)	ND(<0.67)
13334	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業 団	東港浄水場	2013年2月6日	ND(<0.69)	ND(<0.86)	ND(<0.53)
13335	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業 団	東港浄水場	2013年2月8日	ND(<0.82)	ND(<0.62)	ND(<0.69)
13336	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業 団	東港浄水場	2013年2月13日	ND(<0.63)	ND(<0.58)	ND(<0.63)
13337	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業 団	東港浄水場	2013年2月15日	ND(<0.68)	ND(<0.48)	ND(<0.59)
13338	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業 団	東港浄水場	2013年2月20日	ND(<0.63)	ND(<0.72)	ND(<0.65)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
13339	新潟県	新潟県	(用水供給事業) 東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2013年2月22日	ND(<0.68)	ND(<0.62)	ND(<0.69)
13340	新潟県	新潟県	(用水供給事業) 東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2013年2月27日	ND(<0.77)	ND(<0.62)	ND(<0.56)
13341	新潟県	新潟県	(用水供給事業) 東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2013年3月1日	ND(<0.68)	ND(<0.48)	ND(<0.67)
13342	新潟県	新潟県	(用水供給事業) 東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2013年3月6日	ND(<0.69)	ND(<0.63)	ND(<0.58)
13343	新潟県	新潟県	(用水供給事業) 東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2013年3月8日	ND(<0.64)	ND(<0.63)	ND(<0.65)
13344	新潟県	新潟県	(用水供給事業) 東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2013年3月13日	ND(<0.64)	ND(<0.7)	ND(<0.72)
13345	新潟県	新潟県	(用水供給事業) 東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2013年3月15日	ND(<0.86)	ND(<0.67)	ND(<0.53)
13346	新潟県	新潟県	(用水供給事業) 東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2013年3月22日	ND(<0.64)	ND(<0.67)	ND(<0.75)
13347	新潟県	新潟県	(用水供給事業) 東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2013年3月27日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.61)
13348	新潟県	新潟県	(用水供給事業) 東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2013年3月29日	ND(<0.82)	ND(<0.63)	ND(<0.61)
13349	新潟県	新潟県	(用水供給事業) 東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2013年4月2日	ND(<0.69)	ND(<0.76)	ND(<0.79)
13350	新潟県	新潟県	(用水供給事業) 東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2013年4月10日	ND(<0.64)	ND(<0.63)	ND(<0.88)
13351	東港地域水道用水供給企業団	新潟県	(用水供給事業) 東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2013年4月16日	ND(<0.61)	ND(<0.67)	ND(<0.58)
13352	新潟県	新潟県	(用水供給事業) 東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2013年4月24日	ND(<0.64)	ND(<0.63)	ND(<0.6)
13353	新潟県	新潟県	(用水供給事業) 東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2013年4月30日	ND(<0.64)	ND(<0.5)	ND(<0.74)
13354	新潟県	新潟県	(用水供給事業) 東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2013年5月7日	ND(<0.56)	ND(<0.55)	ND(<0.66)
13355	新潟県	新潟県	(用水供給事業) 東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2013年5月13日	ND(<0.63)	ND(<0.59)	ND(<0.66)
13356	新潟県	新潟県	(用水供給事業) 東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2013年5月22日	ND(<0.73)	ND(<0.59)	ND(<0.71)
13357	東港地域水道用水供給企業団	新潟県	(用水供給事業) 東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2013年5月29日	ND(<0.5)	ND(<0.64)	ND(<0.63)
13358	新潟県	新潟県	(用水供給事業) 東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2013年6月5日	ND(<0.73)	ND(<0.73)	ND(<0.63)
13359	新潟県	新潟県	(用水供給事業) 東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2013年6月11日	ND(<0.56)	ND(<0.5)	ND(<0.71)
13360	新潟県	新潟県	(用水供給事業) 東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2013年6月19日	ND(<0.76)	ND(<0.44)	ND(<0.82)
13361	東港地域水道用水供給企業団	新潟県	(用水供給事業) 東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2013年6月24日	ND(<0.68)	ND(<0.65)	ND(<0.62)
13362	新潟県	新潟県	(用水供給事業) 東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2013年7月1日	ND(<0.81)	ND(<0.7)	ND(<0.61)
13363	新潟県	新潟県	(用水供給事業) 上越地域水道用水供給企業団	第2浄水場	2012年12月10日	ND(<0.95)	ND(<0.76)	ND(<0.65)
13364	新潟県	新潟県	(用水供給事業) 上越地域水道用水供給企業団	第2浄水場	2012年12月17日	ND(<0.63)	ND(<0.73)	ND(<0.44)
13365	新潟県	新潟県	(用水供給事業) 上越地域水道用水供給企業団	第2浄水場	2012年12月19日	ND(<0.73)	ND(<0.76)	ND(<0.86)
13366	新潟県	新潟県	(用水供給事業) 上越地域水道用水供給企業団	第2浄水場	2012年12月24日	ND(<0.77)	ND(<0.63)	ND(<0.6)
13367	新潟県	新潟県	(用水供給事業) 上越地域水道用水供給企業団	第2浄水場	2013年1月7日	ND(<0.57)	ND(<0.6)	ND(<0.62)
13368	新潟県	新潟県	(用水供給事業) 上越地域水道用水供給企業団	第2浄水場	2013年1月14日	ND(<0.64)	ND(<0.58)	ND(<0.83)
13369	新潟県	新潟県	(用水供給事業) 上越地域水道用水供給企業団	第2浄水場	2013年1月21日	ND(<0.58)	ND(<0.58)	ND(<0.63)
13370	新潟県	新潟県	(用水供給事業) 上越地域水道用水供給企業団	第2浄水場	2013年1月28日	ND(<0.74)	ND(<0.72)	ND(<0.64)
13371	新潟県	新潟県	(用水供給事業) 上越地域水道用水供給企業団	第2浄水場	2013年2月4日	ND(<0.62)	ND(<0.62)	ND(<0.68)
13372	新潟県	新潟県	(用水供給事業) 上越地域水道用水供給企業団	第2浄水場	2013年2月11日	ND(<0.73)	ND(<0.58)	ND(<0.63)
13373	新潟県	新潟県	(用水供給事業) 上越地域水道用水供給企業団	第2浄水場	2013年2月18日	ND(<0.63)	ND(<0.69)	ND(<0.63)
13374	新潟県	新潟県	(用水供給事業) 上越地域水道用水供給企業団	第2浄水場	2013年2月25日	ND(<0.68)	ND(<0.53)	ND(<0.71)
13375	新潟県	新潟県	(用水供給事業) 上越地域水道用水供給企業団	第2浄水場	2013年3月4日	ND(<0.64)	ND(<0.63)	ND(<0.63)
13376	新潟県	新潟県	(用水供給事業) 上越地域水道用水供給企業団	第2浄水場	2013年3月11日	ND(<0.74)	ND(<0.67)	ND(<0.63)
13377	新潟県	新潟県	(用水供給事業) 上越地域水道用水供給企業団	第2浄水場	2013年3月18日	ND(<0.74)	ND(<0.59)	ND(<0.58)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
13378	新潟県	新潟県	(用水供給事業) 上越地域水道用水供給企業団	第2浄水場	2013年3月25日	ND(<0.74)	ND(<0.55)	ND(<0.66)	
13379	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2012年12月7日	ND(<0.76)	ND(<0.71)	ND(<0.47)
13380	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2012年12月12日	ND(<0.63)	ND(<0.73)	ND(<0.53)
13381	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2012年12月14日	ND(<0.77)	ND(<0.76)	ND(<0.53)
13382	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2012年12月19日	ND(<0.68)	ND(<0.63)	ND(<0.67)
13383	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2012年12月21日	ND(<0.77)	ND(<0.63)	ND(<0.76)
13384	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2012年12月26日	ND(<0.68)	ND(<0.7)	ND(<0.69)
13385	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2012年12月28日	ND(<0.56)	ND(<0.7)	ND(<0.68)
13386	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2013年1月4日	ND(<0.69)	ND(<0.65)	ND(<0.56)
13387	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2013年1月7日	ND(<0.74)	ND(<0.62)	ND(<0.62)
13388	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2013年1月9日	ND(<0.64)	ND(<0.78)	ND(<0.72)
13389	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2013年1月11日	ND(<0.69)	ND(<0.65)	ND(<0.53)
13390	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2013年1月16日	ND(<0.86)	ND(<0.65)	ND(<0.6)
13391	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2013年1月17日	ND(<0.78)	ND(<0.58)	ND(<0.65)
13392	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2013年1月21日	ND(<0.57)	ND(<0.65)	ND(<0.55)
13393	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2013年1月24日	ND(<0.57)	ND(<0.69)	ND(<0.67)
13394	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2013年1月28日	ND(<0.57)	ND(<0.72)	ND(<0.53)
13395	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2013年1月31日	ND(<0.82)	ND(<0.65)	ND(<0.56)
13396	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2013年2月4日	ND(<0.69)	ND(<0.69)	ND(<0.69)
13397	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2013年2月7日	ND(<0.78)	ND(<0.69)	ND(<0.63)
13398	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2013年2月14日	ND(<0.73)	ND(<0.58)	ND(<0.58)
13399	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2013年2月18日	ND(<0.68)	ND(<0.62)	ND(<0.56)
13400	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2013年2月21日	ND(<0.89)	ND(<0.62)	ND(<0.65)
13401	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2013年2月25日	ND(<0.68)	ND(<0.69)	ND(<0.62)
13402	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2013年2月28日	ND(<0.77)	ND(<0.69)	ND(<0.6)
13403	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2013年3月4日	ND(<0.69)	ND(<0.62)	ND(<0.65)
13404	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2013年3月7日	ND(<0.64)	ND(<0.63)	ND(<0.56)
13405	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2013年3月11日	ND(<0.9)	ND(<0.63)	ND(<0.56)
13406	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2013年3月14日	ND(<0.74)	ND(<0.63)	ND(<0.62)
13407	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2013年3月18日	ND(<0.69)	ND(<0.67)	ND(<0.74)
13408	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2013年3月21日	ND(<0.74)	ND(<0.59)	ND(<0.53)
13409	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2013年3月25日	ND(<0.69)	ND(<0.76)	ND(<0.58)
13410	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2013年3月28日	ND(<0.69)	ND(<0.73)	ND(<0.53)
13411	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2013年4月1日	ND(<0.69)	ND(<0.55)	ND(<0.6)
13412	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2013年4月8日	ND(<0.57)	ND(<0.76)	ND(<0.67)
13413	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2013年4月15日	ND(<0.82)	ND(<0.55)	ND(<0.67)
13414	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2013年4月22日	ND(<0.64)	ND(<0.63)	ND(<0.64)
13415	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2013年4月24日	ND(<0.63)	ND(<0.54)	ND(<0.6)
13416	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2013年4月30日	ND(<0.69)	ND(<0.63)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
13417	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2013年5月7日	ND(<0.77)	ND(<0.67)	ND(<0.65)
13418	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2013年5月13日	ND(<0.77)	ND(<0.63)	ND(<0.6)
13419	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2013年5月20日	ND(<0.81)	ND(<0.63)	ND(<0.56)
13420	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2013年5月22日	ND(<0.35)	ND(<0.67)	ND(<0.57)
13421	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2013年5月27日	ND(<0.68)	ND(<0.7)	ND(<0.66)
13422	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2013年6月3日	ND(<0.63)	ND(<0.5)	ND(<0.67)
13423	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2013年6月10日	ND(<0.63)	ND(<0.59)	ND(<0.64)
13424	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2013年6月17日	ND(<0.81)	ND(<0.59)	ND(<0.68)
13425	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2013年6月19日	ND(<0.63)	ND(<0.53)	ND(<0.62)
13426	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2013年6月24日	ND(<0.68)	ND(<0.54)	ND(<0.56)
13427	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2013年7月1日	ND(<0.81)	ND(<0.63)	ND(<0.65)
13428	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	阿賀野川浄水場	2012年12月6日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
13429	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	阿賀野川浄水場	2012年12月19日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
13430	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	阿賀野川浄水場	2013年1月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
13431	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	阿賀野川浄水場	2013年1月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
13432	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	阿賀野川浄水場	2013年2月6日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
13433	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	阿賀野川浄水場	2013年2月20日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
13434	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	阿賀野川浄水場	2013年3月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
13435	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	阿賀野川浄水場	2013年4月4日	ND(<0.63)	ND(<0.78)	ND(<0.62)
13436	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	阿賀野川浄水場	2013年5月9日	ND(<0.43)	ND(<0.42)	ND(<0.49)
13437	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	阿賀野川浄水場	2013年6月5日	ND(<0.7)	ND(<0.75)	ND(<0.49)
13438	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	信濃川浄水場	2012年12月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
13439	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	信濃川浄水場	2012年12月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
13440	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	信濃川浄水場	2013年1月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
13441	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	信濃川浄水場	2013年1月21日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
13442	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	信濃川浄水場	2013年2月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
13443	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	信濃川浄水場	2013年2月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
13444	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	信濃川浄水場	2013年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
13445	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	信濃川浄水場	2013年4月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
13446	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	信濃川浄水場	2013年5月7日	ND(<0.67)	ND(<0.6)	ND(<0.55)
13447	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	信濃川浄水場	2013年6月3日	ND(<0.54)	ND(<0.5)	ND(<0.59)
13448	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	信濃川浄水場	2013年7月1日	ND(<0.55)	ND(<0.57)	ND(<0.53)
13449	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	巻浄水場	2012年12月6日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
13450	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	巻浄水場	2012年12月19日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
13451	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	巻浄水場	2013年1月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
13452	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	巻浄水場	2013年1月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
13453	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	巻浄水場	2013年2月6日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
13454	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	巻浄水場	2013年2月20日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
13455	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	巻浄水場	2013年3月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
13456	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	巻浄水場	2013年4月4日	ND(<0.62)	ND(<0.57)	ND(<0.56)
13457	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	巻浄水場	2013年5月9日	ND(<0.59)	ND(<0.53)	ND(<0.63)
13458	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	巻浄水場	2013年6月5日	ND(<0.32)	ND(<0.53)	ND(<0.56)
13459	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	戸頭浄水場	2012年12月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
13460	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	戸頭浄水場	2012年12月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
13461	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	戸頭浄水場	2013年1月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
13462	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	戸頭浄水場	2013年1月21日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
13463	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	戸頭浄水場	2013年2月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
13464	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	戸頭浄水場	2013年2月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
13465	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	戸頭浄水場	2013年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
13466	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	戸頭浄水場	2013年4月10日	ND(<0.66)	ND(<0.7)	ND(<0.56)
13467	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	戸頭浄水場	2013年5月15日	ND(<0.88)	ND(<0.59)	ND(<0.47)
13468	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	戸頭浄水場	2013年6月26日	ND(<0.55)	ND(<0.67)	ND(<0.52)
13469	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年12月6日	ND(<0.7)	ND(<0.54)	ND(<0.58)
13470	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年12月7日	ND(<0.62)	ND(<0.57)	ND(<0.51)
13471	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年12月10日	ND(<0.63)	ND(<0.67)	ND(<0.53)
13472	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年12月11日	ND(<0.68)	ND(<0.59)	ND(<0.55)
13473	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年12月12日	ND(<0.68)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
13474	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年12月13日	ND(<0.63)	ND(<0.73)	ND(<0.56)
13475	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年12月14日	ND(<0.68)	ND(<0.76)	ND(<0.65)
13476	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年12月17日	ND(<0.52)	ND(<0.67)	ND(<0.51)
13477	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年12月18日	ND(<0.73)	ND(<0.63)	ND(<0.64)
13478	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年12月19日	ND(<0.81)	ND(<0.63)	ND(<0.72)
13479	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年12月20日	ND(<0.56)	ND(<0.59)	ND(<0.64)
13480	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年12月21日	ND(<0.63)	ND(<0.55)	ND(<0.66)
13481	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年12月25日	ND(<0.56)	ND(<0.67)	ND(<0.6)
13482	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年12月26日	ND(<0.63)	ND(<0.59)	ND(<0.56)
13483	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年12月27日	ND(<0.63)	ND(<0.63)	ND(<0.58)
13484	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年12月28日	ND(<0.77)	ND(<0.67)	ND(<0.55)
13485	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年1月4日	ND(<0.69)	ND(<0.62)	ND(<0.68)
13486	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年1月7日	ND(<0.57)	ND(<0.62)	ND(<0.53)
13487	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年1月8日	ND(<0.64)	ND(<0.48)	ND(<0.62)
13488	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年1月9日	ND(<0.69)	ND(<0.58)	ND(<0.58)
13489	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年1月11日	ND(<0.57)	ND(<0.58)	ND(<0.72)
13490	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年1月15日	ND(<0.74)	ND(<0.58)	ND(<0.62)
13491	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年1月16日	ND(<0.69)	ND(<0.65)	ND(<0.58)
13492	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年1月17日	ND(<0.86)	ND(<0.72)	ND(<0.6)
13493	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年1月18日	ND(<0.64)	ND(<0.65)	ND(<0.56)
13494	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年1月21日	ND(<0.57)	ND(<0.53)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
13495	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年1月22日	ND(<0.64)	ND(<0.69)	ND(<0.58)
13496	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年1月23日	ND(<0.74)	ND(<0.72)	ND(<0.6)
13497	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年1月24日	ND(<0.74)	ND(<0.62)	ND(<0.75)
13498	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年1月25日	ND(<0.78)	ND(<0.65)	ND(<0.72)
13499	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年1月28日	ND(<0.82)	ND(<0.53)	ND(<0.68)
13500	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年1月29日	ND(<0.69)	ND(<0.69)	ND(<0.74)
13501	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年1月30日	ND(<0.64)	ND(<0.62)	ND(<0.47)
13502	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年1月31日	ND(<0.64)	ND(<0.48)	ND(<0.62)
13503	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年2月1日	ND(<0.69)	ND(<0.65)	ND(<0.64)
13504	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年2月4日	ND(<0.69)	ND(<0.72)	ND(<0.47)
13505	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年2月5日	ND(<0.74)	ND(<0.69)	ND(<0.74)
13506	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年2月6日	ND(<0.69)	ND(<0.62)	ND(<0.7)
13507	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年2月7日	ND(<0.64)	ND(<0.62)	ND(<0.62)
13508	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年2月8日	ND(<0.78)	ND(<0.53)	ND(<0.64)
13509	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年2月12日	ND(<0.63)	ND(<0.41)	ND(<0.72)
13510	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年2月13日	ND(<0.48)	ND(<0.58)	ND(<0.53)
13511	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年2月14日	ND(<0.63)	ND(<0.58)	ND(<0.66)
13512	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年2月15日	ND(<0.73)	ND(<0.72)	ND(<0.55)
13513	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年2月18日	ND(<0.56)	ND(<0.48)	ND(<0.62)
13514	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年2月19日	ND(<0.68)	ND(<0.75)	ND(<0.64)
13515	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年2月20日	ND(<0.73)	ND(<0.72)	ND(<0.6)
13516	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年2月21日	ND(<0.68)	ND(<0.62)	ND(<0.5)
13517	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年2月22日	ND(<0.56)	ND(<0.53)	ND(<0.63)
13518	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年2月25日	ND(<0.73)	ND(<0.62)	ND(<0.66)
13519	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年2月26日	ND(<0.68)	ND(<0.65)	ND(<0.68)
13520	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年2月27日	ND(<0.85)	ND(<0.65)	ND(<0.62)
13521	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年2月28日	ND(<0.89)	ND(<0.62)	ND(<0.66)
13522	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年3月1日	ND(<0.68)	ND(<0.65)	ND(<0.5)
13523	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年3月4日	ND(<0.62)	ND(<0.51)	ND(<0.67)
13524	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年3月5日	ND(<0.64)	ND(<0.59)	ND(<0.6)
13525	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年3月6日	ND(<0.58)	ND(<0.67)	ND(<0.66)
13526	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年3月7日	ND(<0.9)	ND(<0.79)	ND(<0.58)
13527	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年3月8日	ND(<0.64)	ND(<0.55)	ND(<0.55)
13528	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年3月11日	ND(<0.69)	ND(<0.63)	ND(<0.7)
13529	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年3月12日	ND(<0.58)	ND(<0.59)	ND(<0.65)
13530	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年3月13日	ND(<0.69)	ND(<0.59)	ND(<0.47)
13531	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年3月14日	ND(<0.78)	ND(<0.49)	ND(<0.55)
13532	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年3月15日	ND(<0.64)	ND(<0.63)	ND(<0.62)
13533	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年3月18日	ND(<0.64)	ND(<0.67)	ND(<0.74)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
13534	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年3月19日	ND(<0.58)	ND(<0.73)	ND(<0.7)
13535	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年3月21日	ND(<0.58)	ND(<0.63)	ND(<0.58)
13536	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年3月22日	ND(<0.58)	ND(<0.59)	ND(<0.58)
13537	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年3月25日	ND(<0.5)	ND(<0.63)	ND(<0.6)
13538	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年3月26日	ND(<0.58)	ND(<0.59)	ND(<0.53)
13539	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年3月27日	ND(<0.74)	ND(<0.7)	ND(<0.62)
13540	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年3月28日	ND(<0.64)	ND(<0.73)	ND(<0.72)
13541	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年3月29日	ND(<0.74)	ND(<0.79)	ND(<0.62)
13542	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年4月1日	ND(<0.58)	ND(<0.59)	ND(<0.7)
13543	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年4月2日	ND(<0.66)	ND(<0.51)	ND(<0.55)
13544	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年4月3日	ND(<0.58)	ND(<0.59)	ND(<0.66)
13545	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年4月4日	ND(<0.78)	ND(<0.63)	ND(<0.44)
13546	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年4月5日	ND(<0.66)	ND(<0.67)	ND(<0.55)
13547	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年4月8日	ND(<0.78)	ND(<0.63)	ND(<0.6)
13548	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年4月9日	ND(<0.69)	ND(<0.59)	ND(<0.6)
13549	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年4月10日	ND(<0.74)	ND(<0.5)	ND(<0.66)
13550	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年4月11日	ND(<0.57)	ND(<0.55)	ND(<0.72)
13551	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年4月12日	ND(<0.64)	ND(<0.67)	ND(<0.72)
13552	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年4月15日	ND(<0.66)	ND(<0.56)	ND(<0.47)
13553	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年4月16日	ND(<0.78)	ND(<0.59)	ND(<0.6)
13554	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年4月17日	ND(<0.69)	ND(<0.67)	ND(<0.6)
13555	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年4月18日	ND(<0.57)	ND(<0.67)	ND(<0.7)
13556	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年4月19日	ND(<0.82)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
13557	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年4月22日	ND(<0.64)	ND(<0.59)	ND(<0.6)
13558	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年4月23日	ND(<0.57)	ND(<0.7)	ND(<0.64)
13559	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年4月24日	ND(<0.78)	ND(<0.67)	ND(<0.6)
13560	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年4月25日	ND(<0.69)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
13561	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年4月26日	ND(<0.78)	ND(<0.63)	ND(<0.64)
13562	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年4月30日	ND(<0.7)	ND(<0.45)	ND(<0.47)
13563	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年5月1日	ND(<0.78)	ND(<0.84)	ND(<0.7)
13564	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年5月2日	ND(<0.69)	ND(<0.63)	ND(<0.58)
13565	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年5月7日	ND(<0.56)	ND(<0.5)	ND(<0.64)
13566	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年5月8日	ND(<0.68)	ND(<0.55)	ND(<0.6)
13567	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年5月9日	ND(<0.73)	ND(<0.59)	ND(<0.67)
13568	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年5月10日	ND(<0.73)	ND(<0.63)	ND(<0.55)
13569	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年5月13日	ND(<0.56)	ND(<0.76)	ND(<0.6)
13570	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年5月14日	ND(<0.77)	ND(<0.59)	ND(<0.64)
13571	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年5月15日	ND(<0.81)	ND(<0.67)	ND(<0.53)
13572	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年5月16日	ND(<0.81)	ND(<0.59)	ND(<0.64)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
13573	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年5月17日	ND(<0.85)	ND(<0.59)	ND(<0.55)
13574	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年5月20日	ND(<0.63)	ND(<0.63)	ND(<0.64)
13575	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年5月21日	ND(<0.63)	ND(<0.63)	ND(<0.5)
13576	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年5月22日	ND(<0.63)	ND(<0.63)	ND(<0.58)
13577	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年5月23日	ND(<0.73)	ND(<0.63)	ND(<0.68)
13578	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年5月24日	ND(<0.56)	ND(<0.43)	ND(<0.62)
13579	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年5月27日	ND(<0.56)	ND(<0.7)	ND(<0.53)
13580	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年5月28日	ND(<0.68)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
13581	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年5月29日	ND(<0.63)	ND(<0.5)	ND(<0.64)
13582	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年5月30日	ND(<0.68)	ND(<0.63)	ND(<0.5)
13583	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年5月31日	ND(<0.56)	ND(<0.59)	ND(<0.58)
13584	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年6月3日	ND(<0.48)	ND(<0.59)	ND(<0.6)
13585	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年6月4日	ND(<0.73)	ND(<0.67)	ND(<0.53)
13586	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年6月5日	ND(<0.73)	ND(<0.63)	ND(<0.44)
13587	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年6月6日	ND(<0.68)	ND(<0.63)	ND(<0.55)
13588	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年6月7日	ND(<0.68)	ND(<0.73)	ND(<0.68)
13589	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年6月10日	ND(<0.73)	ND(<0.63)	ND(<0.58)
13590	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年6月11日	ND(<0.73)	ND(<0.67)	ND(<0.68)
13591	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年6月12日	ND(<0.56)	ND(<0.79)	ND(<0.66)
13592	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年6月13日	ND(<0.63)	ND(<0.59)	ND(<0.7)
13593	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年6月14日	ND(<0.66)	ND(<0.63)	ND(<0.58)
13594	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年6月17日	ND(<0.63)	ND(<0.55)	ND(<0.58)
13595	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年6月18日	ND(<0.77)	ND(<0.63)	ND(<0.68)
13596	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年6月19日	ND(<0.63)	ND(<0.7)	ND(<0.62)
13597	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年6月20日	ND(<0.91)	ND(<0.92)	ND(<0.73)
13598	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年6月21日	ND(<0.98)	ND(<0.8)	ND(<0.73)
13599	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年6月24日	ND(<0.63)	ND(<0.59)	ND(<0.62)
13600	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年6月25日	ND(<0.73)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
13601	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年6月26日	ND(<0.56)	ND(<0.54)	ND(<0.64)
13602	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年6月27日	ND(<0.81)	ND(<0.7)	ND(<0.66)
13603	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年6月28日	ND(<0.63)	ND(<0.73)	ND(<0.64)
13604	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年7月1日	ND(<0.48)	ND(<0.66)	ND(<0.58)
13605	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年7月2日	ND(<0.63)	ND(<0.66)	ND(<0.58)
13606	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年7月3日	ND(<0.62)	ND(<0.67)	ND(<0.56)
13607	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	青山浄水場	2013年4月24日	ND(<0.52)	ND(<0.58)	ND(<0.59)
13608	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	青山浄水場	2013年5月22日	ND(<0.51)	ND(<0.6)	ND(<0.59)
13609	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	青山浄水場	2013年6月19日	ND(<0.61)	ND(<0.5)	ND(<0.51)
13610	文部科学省	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター新潟分室実験室(蛇口)	10月~12月	0.0005	0.00088	ND(<0.001)
13611	原子力規制委員会	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター新潟分室実験室(蛇口)	1月~3月	0.00042	0.0007	ND(<0.001)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
13612	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2012年12月6日	ND(<0.81)	ND(<0.62)	ND(<0.62)
13613	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2012年12月9日	ND(<0.68)	ND(<0.55)	ND(<0.63)
13614	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2012年12月10日	ND(<0.63)	ND(<0.67)	ND(<0.75)
13615	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2012年12月13日	ND(<0.63)	ND(<0.76)	ND(<0.73)
13616	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2012年12月17日	ND(<0.77)	ND(<0.5)	ND(<0.71)
13617	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2012年12月20日	ND(<0.68)	ND(<0.55)	ND(<0.63)
13618	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2012年12月24日	ND(<0.81)	ND(<0.59)	ND(<0.71)
13619	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2012年12月27日	ND(<0.68)	ND(<0.59)	ND(<0.68)
13620	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2013年1月3日	ND(<0.74)	ND(<0.53)	ND(<0.63)
13621	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2013年1月7日	ND(<0.74)	ND(<0.75)	ND(<0.63)
13622	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2013年1月10日	ND(<0.64)	ND(<0.62)	ND(<0.68)
13623	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2013年1月14日	ND(<0.58)	ND(<0.53)	ND(<0.58)
13624	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2013年1月17日	ND(<0.69)	ND(<0.48)	ND(<0.75)
13625	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2013年1月21日	ND(<0.69)	ND(<0.58)	ND(<0.63)
13626	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2013年1月24日	ND(<0.5)	ND(<0.69)	ND(<0.63)
13627	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2013年1月28日	ND(<0.69)	ND(<0.69)	ND(<0.86)
13628	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2013年1月31日	ND(<0.74)	ND(<0.72)	ND(<0.68)
13629	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2013年2月4日	ND(<0.69)	ND(<0.75)	ND(<0.66)
13630	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2013年2月7日	ND(<0.96)	ND(<0.69)	ND(<0.58)
13631	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2013年2月11日	ND(<0.68)	ND(<0.62)	ND(<0.68)
13632	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2013年2月14日	ND(<0.73)	ND(<0.65)	ND(<0.63)
13633	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2013年2月18日	ND(<0.56)	ND(<0.69)	ND(<0.58)
13634	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2013年2月21日	ND(<0.73)	ND(<0.62)	ND(<0.65)
13635	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2013年2月25日	ND(<0.68)	ND(<0.69)	ND(<0.63)
13636	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2013年2月28日	ND(<0.56)	ND(<0.72)	ND(<0.7)
13637	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2013年3月4日	ND(<0.74)	ND(<0.73)	ND(<0.65)
13638	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2013年3月7日	ND(<0.5)	ND(<0.59)	ND(<0.68)
13639	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2013年3月11日	ND(<0.64)	ND(<0.7)	ND(<0.64)
13640	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2013年3月14日	ND(<0.64)	ND(<0.67)	ND(<0.79)
13641	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2013年3月18日	ND(<0.58)	ND(<0.55)	ND(<0.7)
13642	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2013年3月21日	ND(<0.93)	ND(<0.73)	ND(<0.68)
13643	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2013年3月25日	ND(<0.78)	ND(<0.67)	ND(<0.71)
13644	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2013年3月28日	ND(<0.58)	ND(<0.55)	ND(<0.7)
13645	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2013年4月3日	ND(<0.78)	ND(<0.67)	ND(<0.68)
13646	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2013年4月11日	ND(<0.69)	ND(<0.63)	ND(<0.66)
13647	長岡市	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2013年4月16日	ND(<0.63)	ND(<0.67)	ND(<0.6)
13648	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2013年4月18日	ND(<0.64)	ND(<0.5)	ND(<0.79)
13649	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2013年4月25日	ND(<0.82)	ND(<0.7)	ND(<0.66)
13650	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2013年5月1日	ND(<0.57)	ND(<0.55)	ND(<0.68)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
13651	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2013年5月8日	ND(<0.63)	ND(<0.76)	ND(<0.58)
13652	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2013年5月16日	ND(<0.81)	ND(<0.63)	ND(<0.61)
13653	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2013年5月23日	ND(<0.56)	ND(<0.59)	ND(<0.63)
13654	長岡市	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2013年5月28日	ND(<0.61)	ND(<0.66)	ND(<0.56)
13655	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2013年5月30日	ND(<0.63)	ND(<0.63)	ND(<0.51)
13656	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2013年6月6日	ND(<0.63)	ND(<0.59)	ND(<0.7)
13657	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2013年6月12日	ND(<0.63)	ND(<0.59)	ND(<0.64)
13658	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2013年6月20日	ND(<0.86)	ND(<0.67)	ND(<0.71)
13659	長岡市	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2013年6月25日	ND(<0.53)	ND(<0.58)	ND(<0.54)
13660	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2013年6月27日	ND(<0.77)	ND(<0.63)	ND(<0.66)
13661	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2013年7月1日	ND(<0.81)	ND(<0.59)	ND(<0.61)
13662	新潟県	新潟県	三条市	三条市上水道	大崎浄水場	2012年12月7日	ND(<0.69)	ND(<0.91)	ND(<0.76)
13663	新潟県	新潟県	三条市	三条市上水道	大崎浄水場	2012年12月21日	ND(<0.77)	ND(<0.68)	ND(<0.79)
13664	新潟県	新潟県	三条市	三条市上水道	大崎浄水場	2012年12月28日	ND(<1.3)	ND(<1.1)	ND(<1.4)
13665	新潟県	新潟県	三条市	三条市上水道	大崎浄水場	2013年1月4日	ND(<0.74)	ND(<0.82)	ND(<0.72)
13666	新潟県	新潟県	三条市	三条市上水道	大崎浄水場	2013年1月18日	ND(<0.89)	ND(<0.82)	ND(<0.77)
13667	新潟県	新潟県	三条市	三条市上水道	大崎浄水場	2013年1月25日	ND(<0.86)	ND(<0.71)	ND(<0.84)
13668	新潟県	新潟県	三条市	三条市上水道	大崎浄水場	2013年2月1日	ND(<0.89)	ND(<0.78)	ND(<0.72)
13669	新潟県	新潟県	三条市	三条市上水道	大崎浄水場	2013年2月15日	ND(<0.77)	ND(<0.82)	ND(<0.67)
13670	新潟県	新潟県	三条市	三条市上水道	大崎浄水場	2013年2月22日	ND(<0.73)	ND(<0.78)	ND(<0.61)
13671	新潟県	新潟県	三条市	三条市上水道	大崎浄水場	2013年3月1日	ND(<0.63)	ND(<0.76)	ND(<0.65)
13672	新潟県	新潟県	三条市	三条市上水道	大崎浄水場	2013年3月15日	ND(<0.9)	ND(<0.78)	ND(<0.7)
13673	新潟県	新潟県	三条市	三条市上水道	大崎浄水場	2013年3月22日	ND(<0.96)	ND(<0.7)	ND(<0.88)
13674	新潟県	新潟県	三条市	三条市上水道	大崎浄水場	2013年3月29日	ND(<0.69)	ND(<0.95)	ND(<0.89)
13675	新潟県	新潟県	三条市	三条市上水道	大崎浄水場	2013年4月1日	ND(<0.82)	ND(<0.76)	ND(<0.65)
13676	新潟県	新潟県	三条市	三条市上水道	大崎浄水場	2013年4月15日	ND(<0.57)	ND(<0.59)	ND(<0.82)
13677	三条市	新潟県	三条市	三条市上水道	大崎浄水場	2013年4月24日	ND(<0.44)	ND(<0.59)	ND(<0.4)
13678	新潟県	新潟県	三条市	三条市上水道	大崎浄水場	2013年4月29日	ND(<0.82)	ND(<0.7)	ND(<0.71)
13679	新潟県	新潟県	三条市	三条市上水道	大崎浄水場	2013年5月14日	ND(<0.63)	ND(<0.7)	ND(<0.69)
13680	三条市	新潟県	三条市	三条市上水道	大崎浄水場	2013年5月22日	ND(<0.48)	ND(<0.56)	ND(<0.45)
13681	新潟県	新潟県	三条市	三条市上水道	大崎浄水場	2013年5月27日	ND(<0.63)	ND(<0.59)	ND(<0.68)
13682	新潟県	新潟県	三条市	三条市上水道	大崎浄水場	2013年6月10日	ND(<0.68)	ND(<0.7)	ND(<0.72)
13683	三条市	新潟県	三条市	三条市上水道	大崎浄水場	2013年6月19日	ND(<0.52)	ND(<0.46)	ND(<0.52)
13684	新潟県	新潟県	三条市	三条市上水道	大崎浄水場	2013年6月24日	ND(<0.77)	ND(<0.9)	ND(<0.81)
13685	新潟県	新潟県	三条市	三条市上水道	遅場浄水場	2012年12月13日	ND(<0.81)	ND(<0.81)	ND(<0.72)
13686	新潟県	新潟県	三条市	三条市上水道	遅場浄水場	2013年1月10日	ND(<0.74)	ND(<0.86)	ND(<0.73)
13687	新潟県	新潟県	三条市	三条市上水道	遅場浄水場	2013年2月7日	ND(<0.86)	ND(<0.71)	ND(<0.81)
13688	新潟県	新潟県	三条市	三条市上水道	遅場浄水場	2013年3月7日	ND(<0.82)	ND(<0.92)	ND(<0.95)
13689	三条市	新潟県	三条市	三条市上水道	遅場浄水場	2013年4月10日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
13690	三条市	新潟県	三条市	三条市上水道	暹場浄水場	2013年5月9日	ND(<0.54)	ND(<0.61)	ND(<0.49)
13691	三条市	新潟県	三条市	三条市上水道	暹場浄水場	2013年6月3日	ND(<0.52)	ND(<0.6)	ND(<0.57)
13692	新潟県	新潟県	三条市	三条地域水道用水供給企業団	企業団浄水場	2012年12月11日	ND(<0.56)	ND(<0.59)	ND(<0.77)
13693	新潟県	新潟県	三条市	三条地域水道用水供給企業団	企業団浄水場	2012年12月18日	ND(<0.73)	ND(<0.67)	ND(<0.44)
13694	新潟県	新潟県	三条市	三条地域水道用水供給企業団	企業団浄水場	2012年12月26日	ND(<0.77)	ND(<0.7)	ND(<0.61)
13695	新潟県	新潟県	三条市	三条地域水道用水供給企業団	企業団浄水場	2013年1月8日	ND(<0.64)	ND(<0.53)	ND(<0.66)
13696	新潟県	新潟県	三条市	三条地域水道用水供給企業団	企業団浄水場	2013年1月15日	ND(<0.86)	ND(<0.58)	ND(<0.68)
13697	新潟県	新潟県	三条市	三条地域水道用水供給企業団	企業団浄水場	2013年1月22日	ND(<0.58)	ND(<0.53)	ND(<0.52)
13698	新潟県	新潟県	三条市	三条地域水道用水供給企業団	企業団浄水場	2013年1月30日	ND(<0.82)	ND(<0.62)	ND(<0.69)
13699	新潟県	新潟県	三条市	三条地域水道用水供給企業団	企業団浄水場	2013年2月5日	ND(<0.64)	ND(<0.69)	ND(<0.66)
13700	新潟県	新潟県	三条市	三条地域水道用水供給企業団	企業団浄水場	2013年2月12日	ND(<0.68)	ND(<0.69)	ND(<0.7)
13701	新潟県	新潟県	三条市	三条地域水道用水供給企業団	企業団浄水場	2013年2月19日	ND(<0.81)	ND(<0.65)	ND(<0.71)
13702	新潟県	新潟県	三条市	三条地域水道用水供給企業団	企業団浄水場	2013年2月26日	ND(<0.56)	ND(<0.48)	ND(<0.61)
13703	新潟県	新潟県	三条市	三条地域水道用水供給企業団	企業団浄水場	2013年3月5日	ND(<0.69)	ND(<0.63)	ND(<0.68)
13704	新潟県	新潟県	三条市	三条地域水道用水供給企業団	企業団浄水場	2013年3月12日	ND(<0.64)	ND(<0.55)	ND(<0.7)
13705	新潟県	新潟県	三条市	三条地域水道用水供給企業団	企業団浄水場	2013年3月17日	ND(<0.5)	ND(<0.55)	ND(<0.64)
13706	新潟県	新潟県	三条市	三条地域水道用水供給企業団	企業団浄水場	2013年3月26日	ND(<0.58)	ND(<0.76)	ND(<0.58)
13707	三条地域水道用水供給企業団 浄水場	新潟県	三条市	三条地域水道用水供給企業団	企業団浄水場	2013年4月4日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
13708	新潟県	新潟県	三条市	三条地域水道用水供給企業団	企業団浄水場	2013年4月11日	ND(<0.74)	ND(<0.63)	ND(<0.66)
13709	新潟県	新潟県	三条市	三条地域水道用水供給企業団	企業団浄水場	2013年4月18日	ND(<0.69)	ND(<0.59)	ND(<0.55)
13710	新潟県	新潟県	三条市	三条地域水道用水供給企業団	企業団浄水場	2013年4月25日	ND(<0.78)	ND(<0.55)	ND(<0.73)
13711	三条地域水道用水供給企業団 浄水場	新潟県	三条市	三条地域水道用水供給企業団	企業団浄水場	2013年4月30日	ND(<0.53)	ND(<0.48)	ND(<0.39)
13712	新潟県	新潟県	三条市	三条地域水道用水供給企業団	企業団浄水場	2013年5月8日	ND(<0.56)	ND(<0.55)	ND(<0.68)
13713	新潟県	新潟県	三条市	三条地域水道用水供給企業団	企業団浄水場	2013年5月16日	ND(<0.68)	ND(<0.5)	ND(<0.64)
13714	新潟県	新潟県	三条市	三条地域水道用水供給企業団	企業団浄水場	2013年5月20日	ND(<0.77)	ND(<0.67)	ND(<0.61)
13715	三条地域水道用水供給企業団	新潟県	三条市	三条地域水道用水供給企業団	企業団浄水場	2013年5月29日	ND(<0.5)	ND(<0.62)	ND(<0.39)
13716	新潟県	新潟県	三条市	三条地域水道用水供給企業団	企業団浄水場	2013年6月6日	ND(<0.77)	ND(<0.5)	ND(<0.66)
13717	三条地域水道用水供給企業団	新潟県	三条市	三条地域水道用水供給企業団	企業団浄水場	2013年6月13日	ND(<0.36)	ND(<0.51)	ND(<0.41)
13718	新潟県	新潟県	三条市	三条地域水道用水供給企業団	企業団浄水場	2013年6月20日	ND(<0.86)	ND(<0.67)	ND(<0.65)
13719	新潟県	新潟県	三条市	三条地域水道用水供給企業団	企業団浄水場	2013年6月27日	ND(<0.92)	ND(<0.59)	ND(<0.57)
13720	新潟県	新潟県	三条市	三条地域水道用水供給企業団	企業団浄水場	2013年7月1日	ND(<0.68)	ND(<0.63)	ND(<0.69)
13721	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2012年12月5日	ND(<0.79)	ND(<0.63)	ND(<0.69)
13722	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2012年12月9日	ND(<0.89)	ND(<0.59)	ND(<0.69)
13723	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2012年12月12日	ND(<0.68)	ND(<0.63)	ND(<0.75)
13724	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2012年12月16日	ND(<0.66)	ND(<0.6)	ND(<0.47)
13725	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2012年12月19日	ND(<0.81)	ND(<0.67)	ND(<0.69)
13726	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2012年12月25日	ND(<0.77)	ND(<0.59)	ND(<0.7)
13727	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2012年12月26日	ND(<0.63)	ND(<0.63)	ND(<0.73)
13728	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2013年1月6日	ND(<0.52)	ND(<0.51)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
13729	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2013年1月8日	ND(<0.5)	ND(<0.62)	ND(<0.75)
13730	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2013年1月15日	ND(<0.74)	ND(<0.65)	ND(<0.53)
13731	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2013年1月17日	ND(<0.64)	ND(<0.58)	ND(<0.66)
13732	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2013年1月22日	ND(<0.69)	ND(<0.48)	ND(<0.56)
13733	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2013年1月24日	ND(<0.64)	ND(<0.53)	ND(<0.72)
13734	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2013年1月29日	ND(<0.58)	ND(<0.69)	ND(<0.64)
13735	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2013年1月31日	ND(<0.78)	ND(<0.53)	ND(<0.68)
13736	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2013年2月5日	ND(<0.82)	ND(<0.62)	ND(<0.6)
13737	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2013年2月7日	ND(<0.69)	ND(<0.62)	ND(<0.75)
13738	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2013年2月12日	ND(<0.68)	ND(<0.69)	ND(<0.65)
13739	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2013年2月14日	ND(<0.63)	ND(<0.65)	ND(<0.54)
13740	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2013年2月19日	ND(<0.73)	ND(<0.53)	ND(<0.71)
13741	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2013年2月21日	ND(<0.56)	ND(<0.68)	ND(<0.69)
13742	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2013年2月26日	ND(<0.73)	ND(<0.72)	ND(<0.62)
13743	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2013年2月28日	ND(<0.63)	ND(<0.72)	ND(<0.67)
13744	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2013年3月5日	ND(<0.86)	ND(<0.67)	ND(<0.75)
13745	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2013年3月7日	ND(<0.5)	ND(<0.67)	ND(<0.71)
13746	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2013年3月12日	ND(<0.64)	ND(<0.63)	ND(<0.71)
13747	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2013年3月14日	ND(<0.69)	ND(<0.63)	ND(<0.59)
13748	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2013年3月21日	ND(<0.64)	ND(<0.7)	ND(<0.53)
13749	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2013年3月26日	ND(<0.64)	ND(<0.63)	ND(<0.67)
13750	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2013年3月28日	ND(<0.78)	ND(<0.59)	ND(<0.77)
13751	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2013年4月3日	ND(<0.69)	ND(<0.63)	ND(<0.77)
13752	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2013年4月8日	ND(<0.78)	ND(<0.63)	ND(<0.54)
13753	柏崎市	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2013年4月17日	ND(<0.61)	ND(<0.6)	ND(<0.46)
13754	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2013年4月25日	ND(<0.64)	ND(<0.67)	ND(<0.62)
13755	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2013年5月1日	ND(<0.74)	ND(<0.63)	ND(<0.67)
13756	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2013年5月6日	ND(<0.63)	ND(<0.63)	ND(<0.77)
13757	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2013年5月12日	ND(<0.68)	ND(<0.63)	ND(<0.62)
13758	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2013年5月23日	ND(<0.77)	ND(<0.67)	ND(<0.67)
13759	柏崎市	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2013年5月29日	ND(<0.41)	ND(<0.47)	ND(<0.55)
13760	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2013年6月6日	ND(<0.56)	ND(<0.73)	ND(<0.54)
13761	柏崎市	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2013年6月11日	ND(<0.62)	ND(<0.54)	ND(<0.55)
13762	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2013年6月20日	ND(<0.69)	ND(<0.67)	ND(<0.67)
13763	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2013年6月27日	ND(<0.68)	ND(<0.59)	ND(<0.69)
13764	柏崎市	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2013年7月2日	ND(<0.48)	ND(<0.65)	ND(<0.55)
13765	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2012年12月6日	ND(<0.76)	ND(<0.67)	ND(<0.73)
13766	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2012年12月10日	ND(<0.68)	ND(<0.67)	ND(<0.7)
13767	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2012年12月13日	ND(<0.48)	ND(<0.67)	ND(<0.52)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
13768	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2012年12月17日	ND(<0.73)	ND(<0.59)	ND(<0.74)
13769	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2012年12月20日	ND(<0.68)	ND(<0.5)	ND(<0.76)
13770	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2012年12月24日	ND(<0.77)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
13771	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2012年12月27日	ND(<0.63)	ND(<0.63)	ND(<0.52)
13772	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年1月3日	ND(<0.58)	ND(<0.69)	ND(<0.64)
13773	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年1月7日	ND(<0.62)	ND(<0.7)	ND(<0.53)
13774	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年1月10日	ND(<0.69)	ND(<0.62)	ND(<0.68)
13775	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年1月14日	ND(<0.58)	ND(<0.53)	ND(<0.66)
13776	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年1月17日	ND(<0.74)	ND(<0.65)	ND(<0.68)
13777	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年1月21日	ND(<0.78)	ND(<0.53)	ND(<0.54)
13778	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年1月24日	ND(<0.69)	ND(<0.53)	ND(<0.54)
13779	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年1月28日	ND(<0.69)	ND(<0.48)	ND(<0.74)
13780	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年1月31日	ND(<0.69)	ND(<0.69)	ND(<0.8)
13781	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年2月4日	ND(<0.93)	ND(<0.69)	ND(<0.68)
13782	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年2月7日	ND(<0.74)	ND(<0.65)	ND(<0.7)
13783	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年2月11日	ND(<0.56)	ND(<0.65)	ND(<0.58)
13784	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年2月14日	ND(<0.77)	ND(<0.58)	ND(<0.57)
13785	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年2月21日	ND(<0.77)	ND(<0.53)	ND(<0.63)
13786	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年2月25日	ND(<0.73)	ND(<0.62)	ND(<0.6)
13787	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年2月28日	ND(<0.68)	ND(<0.62)	ND(<0.72)
13788	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年3月3日	ND(<0.52)	ND(<0.67)	ND(<0.73)
13789	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年3月7日	ND(<0.69)	ND(<0.59)	ND(<0.63)
13790	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年3月11日	ND(<0.69)	ND(<0.63)	ND(<0.65)
13791	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年3月14日	ND(<0.74)	ND(<0.67)	ND(<0.65)
13792	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年3月21日	ND(<0.64)	ND(<0.67)	ND(<0.68)
13793	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年3月25日	ND(<0.69)	ND(<0.67)	ND(<0.72)
13794	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年3月28日	ND(<0.69)	ND(<0.67)	ND(<0.7)
13795	新発田市	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年4月2日	ND(<0.46)	ND(<0.54)	ND(<0.63)
13796	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年4月4日	ND(<0.69)	ND(<0.49)	ND(<0.63)
13797	新発田市	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年4月9日	ND(<0.6)	ND(<0.54)	ND(<0.55)
13798	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年4月11日	ND(<0.74)	ND(<0.82)	ND(<0.78)
13799	新発田市	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年4月16日	ND(<0.71)	ND(<0.64)	ND(<0.68)
13800	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年4月18日	ND(<0.74)	ND(<0.55)	ND(<0.68)
13801	新発田市	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年4月23日	ND(<0.68)	ND(<0.63)	ND(<0.5)
13802	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年4月25日	ND(<0.74)	ND(<0.59)	ND(<0.74)
13803	新発田市	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年4月30日	ND(<0.62)	ND(<0.42)	ND(<0.64)
13804	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年5月1日	ND(<0.82)	ND(<0.55)	ND(<0.85)
13805	新発田市	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年5月7日	ND(<0.59)	ND(<0.6)	ND(<0.55)
13806	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年5月8日	ND(<0.63)	ND(<0.7)	ND(<0.63)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
13807	新発田市	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年5月14日	ND(<0.59)	ND(<0.65)	ND(<0.7)
13808	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年5月16日	ND(<0.68)	ND(<0.55)	ND(<0.74)
13809	新発田市	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年5月21日	ND(<0.72)	ND(<0.6)	ND(<0.57)
13810	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年5月23日	ND(<0.68)	ND(<0.67)	ND(<0.7)
13811	新発田市	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年5月28日	ND(<0.5)	ND(<0.54)	ND(<0.5)
13812	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年5月30日	ND(<0.77)	ND(<0.67)	ND(<0.7)
13813	新発田市	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年6月4日	ND(<0.4)	ND(<0.59)	ND(<0.57)
13814	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年6月6日	ND(<0.68)	ND(<0.79)	ND(<0.63)
13815	新発田市	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年6月11日	ND(<0.58)	ND(<0.72)	ND(<0.64)
13816	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年6月12日	ND(<0.56)	ND(<0.63)	ND(<0.63)
13817	新発田市	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年6月18日	ND(<0.51)	ND(<0.57)	ND(<0.54)
13818	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年6月20日	ND(<0.81)	ND(<0.62)	ND(<0.55)
13819	新発田市	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年6月25日	ND(<0.68)	ND(<0.65)	ND(<0.62)
13820	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年6月27日	ND(<0.85)	ND(<0.79)	ND(<0.7)
13821	新発田市	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年7月2日	ND(<0.77)	ND(<0.62)	ND(<0.61)
13822	新発田市	新潟県	新発田市	新発田市上水道	内竹配水場	2012年12月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
13823	新発田市	新潟県	新発田市	新発田市上水道	内竹配水場	2013年1月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
13824	新発田市	新潟県	新発田市	新発田市上水道	内竹配水場	2013年2月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
13825	新発田市	新潟県	新発田市	新発田市上水道	内竹配水場	2013年3月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
13826	新発田市	新潟県	新発田市	新発田市上水道	内竹配水場	2013年5月21日	ND(<0.68)	ND(<0.96)	ND(<0.82)
13827	新発田市	新潟県	新発田市	新発田市上水道	内竹配水場	2013年6月18日	ND(<0.64)	ND(<0.65)	ND(<0.68)
13828	新発田市	新潟県	新発田市	中々山地区簡易水道	中々山浄水場	2013年2月19日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
13829	新発田市	新潟県	新発田市	中々山地区簡易水道	中々山浄水場	2013年5月21日	ND(<0.7)	ND(<0.62)	ND(<0.57)
13830	新発田市	新潟県	新発田市	滝谷新田地区簡易水道	滝谷新田浄水場	2012年12月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
13831	新発田市	新潟県	新発田市	滝谷新田地区簡易水道	滝谷新田浄水場	2013年3月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
13832	新発田市	新潟県	新発田市	滝谷新田地区簡易水道	滝谷新田浄水場	2013年6月18日	ND(<0.67)	ND(<0.47)	ND(<0.5)
13833	新発田市	新潟県	新発田市	上赤谷地区簡易水道	上赤谷浄水場	2013年1月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
13834	新発田市	新潟県	新発田市	大槻地区簡易水道	大槻地区簡易水道給水栓	2013年6月12日	ND(<0.73)	ND(<0.81)	ND(<0.78)
13835	新発田市	新潟県	新発田市	板山地区簡易水道	第一配水場	2013年2月19日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
13836	新発田市	新潟県	新発田市	板山地区簡易水道	第一配水場	2013年5月21日	ND(<0.52)	ND(<0.66)	ND(<0.59)
13837	新発田市	新潟県	新発田市	板山地区簡易水道	小戸浄水場	2013年1月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
13838	新発田市	新潟県	新発田市	山内地区簡易水道	山内浄水場	2012年12月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
13839	新発田市	新潟県	新発田市	山内地区簡易水道	山内浄水場	2013年3月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
13840	新発田市	新潟県	新発田市	山内地区簡易水道	山内浄水場	2013年6月18日	ND(<0.55)	ND(<0.63)	ND(<0.52)
13841	新発田市	新潟県	新発田市	浦地区専用水道	浦地区専用水道給水栓	2013年6月12日	ND(<0.86)	ND(<0.84)	ND(<0.84)
13842	新発田市	新潟県	新発田市	滝谷地区小規模水道	滝谷地区小規模水道給水栓	2013年6月12日	ND(<0.48)	ND(<0.54)	ND(<0.49)
13843	新発田市	新潟県	新発田市	八幡地区小規模水道	八幡地区小規模水道給水栓	2013年6月12日	ND(<0.52)	ND(<0.61)	ND(<0.63)
13844	新潟県	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷浄水場	2012年12月7日	ND(<0.52)	ND(<0.81)	ND(<0.51)
13845	新潟県	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷浄水場	2012年12月21日	ND(<0.56)	ND(<0.63)	ND(<0.62)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
13846	新潟県	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷浄水場	2013年1月4日	ND(<0.78)	ND(<0.53)	ND(<0.76)
13847	新潟県	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷浄水場	2013年1月18日	ND(<0.64)	ND(<0.75)	ND(<0.62)
13848	新潟県	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷浄水場	2013年2月1日	ND(<0.57)	ND(<0.62)	ND(<0.69)
13849	新潟県	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷浄水場	2013年2月15日	ND(<0.81)	ND(<0.69)	ND(<0.58)
13850	新潟県	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷浄水場	2013年3月1日	ND(<0.63)	ND(<0.72)	ND(<0.61)
13851	新潟県	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷浄水場	2013年3月15日	ND(<0.64)	ND(<0.7)	ND(<0.63)
13852	新潟県	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷浄水場	2013年3月29日	ND(<0.64)	ND(<0.73)	ND(<0.65)
13853	新潟県	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷浄水場	2013年4月8日	ND(<0.57)	ND(<0.73)	ND(<0.61)
13854	新潟県	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷浄水場	2013年4月22日	ND(<0.64)	ND(<0.7)	ND(<0.65)
13855	新潟県	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷浄水場	2013年4月30日	ND(<0.69)	ND(<0.7)	ND(<0.56)
13856	新潟県	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷浄水場	2013年5月17日	ND(<0.68)	ND(<0.59)	ND(<0.58)
13857	新潟県	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷浄水場	2013年5月31日	ND(<0.56)	ND(<0.76)	ND(<0.65)
13858	新潟県	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷浄水場	2013年6月11日	ND(<0.56)	ND(<0.59)	ND(<0.69)
13859	新潟県	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷浄水場	2013年6月25日	ND(<0.68)	ND(<0.59)	ND(<0.53)
13860	新潟県	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷浄水場	2013年7月1日	ND(<0.63)	ND(<0.63)	ND(<0.63)
13861	新潟県	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷市北部浄水場	2012年12月14日	ND(<0.63)	ND(<0.73)	ND(<0.68)
13862	新潟県	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷市北部浄水場	2013年1月11日	ND(<0.78)	ND(<0.61)	ND(<0.65)
13863	新潟県	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷市北部浄水場	2013年2月8日	ND(<0.69)	ND(<0.65)	ND(<0.63)
13864	新潟県	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷市北部浄水場	2013年3月8日	ND(<0.74)	ND(<0.67)	ND(<0.67)
13865	小千谷市	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷市北部浄水場	2013年4月15日	ND(<0.58)	ND(<0.74)	ND(<0.69)
13866	小千谷市	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷市北部浄水場	2013年5月20日	ND(<0.76)	ND(<0.74)	ND(<0.59)
13867	小千谷市	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷市北部浄水場	2013年6月17日	ND(<0.81)	ND(<0.67)	ND(<0.67)
13868	新潟県	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷市塩殿浄水場	2012年12月28日	ND(<0.63)	ND(<0.67)	ND(<0.71)
13869	新潟県	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷市塩殿浄水場	2013年1月25日	ND(<0.69)	ND(<0.48)	ND(<0.65)
13870	新潟県	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷市塩殿浄水場	2013年2月22日	ND(<0.73)	ND(<0.58)	ND(<0.58)
13871	新潟県	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷市塩殿浄水場	2013年3月22日	ND(<0.69)	ND(<0.63)	ND(<0.67)
13872	小千谷市	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷市塩殿浄水場	2013年4月15日	ND(<0.41)	ND(<0.56)	ND(<0.61)
13873	小千谷市	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷市塩殿浄水場	2013年5月20日	ND(<0.6)	ND(<0.52)	ND(<0.52)
13874	小千谷市	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷市塩殿浄水場	2013年6月17日	ND(<0.53)	ND(<0.56)	ND(<0.61)
13875	新潟県	新潟県	加茂市	加茂市上水道	宮寄上浄水場	2012年12月10日	ND(<0.63)	ND(<0.67)	ND(<0.53)
13876	新潟県	新潟県	加茂市	加茂市上水道	宮寄上浄水場	2012年12月17日	ND(<0.68)	ND(<0.67)	ND(<0.66)
13877	新潟県	新潟県	加茂市	加茂市上水道	宮寄上浄水場	2012年12月24日	ND(<0.81)	ND(<0.73)	ND(<0.64)
13878	新潟県	新潟県	加茂市	加茂市上水道	宮寄上浄水場	2013年1月7日	ND(<0.7)	ND(<0.45)	ND(<0.56)
13879	新潟県	新潟県	加茂市	加茂市上水道	宮寄上浄水場	2013年1月14日	ND(<0.69)	ND(<0.41)	ND(<0.66)
13880	新潟県	新潟県	加茂市	加茂市上水道	宮寄上浄水場	2013年1月21日	ND(<0.74)	ND(<0.69)	ND(<0.7)
13881	新潟県	新潟県	加茂市	加茂市上水道	宮寄上浄水場	2013年1月28日	ND(<0.64)	ND(<0.58)	ND(<0.61)
13882	新潟県	新潟県	加茂市	加茂市上水道	宮寄上浄水場	2013年2月4日	ND(<0.62)	ND(<0.62)	ND(<0.61)
13883	新潟県	新潟県	加茂市	加茂市上水道	宮寄上浄水場	2013年2月11日	ND(<0.77)	ND(<0.72)	ND(<0.66)
13884	新潟県	新潟県	加茂市	加茂市上水道	宮寄上浄水場	2013年2月18日	ND(<0.89)	ND(<0.62)	ND(<0.59)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
13885	新潟県	新潟県	加茂市	加茂市上水道	宮寄上浄水場	2013年2月25日	ND(<0.73)	ND(<0.72)	ND(<0.77)
13886	新潟県	新潟県	加茂市	加茂市上水道	宮寄上浄水場	2013年3月4日	ND(<0.86)	ND(<0.49)	ND(<0.74)
13887	新潟県	新潟県	加茂市	加茂市上水道	宮寄上浄水場	2013年3月11日	ND(<0.74)	ND(<0.55)	ND(<0.72)
13888	新潟県	新潟県	加茂市	加茂市上水道	宮寄上浄水場	2013年3月18日	ND(<0.58)	ND(<0.73)	ND(<0.66)
13889	新潟県	新潟県	加茂市	加茂市上水道	宮寄上浄水場	2013年3月25日	ND(<0.5)	ND(<0.67)	ND(<0.76)
13890	新潟県	新潟県	加茂市	加茂市上水道	宮寄上浄水場	2013年4月1日	ND(<0.64)	ND(<0.67)	ND(<0.53)
13891	加茂市	新潟県	加茂市	加茂市上水道	宮寄上浄水場	2013年4月10日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
13892	新潟県	新潟県	加茂市	加茂市上水道	宮寄上浄水場	2013年4月15日	ND(<0.69)	ND(<0.59)	ND(<0.64)
13893	新潟県	新潟県	加茂市	加茂市上水道	宮寄上浄水場	2013年4月29日	ND(<0.86)	ND(<0.59)	ND(<0.79)
13894	加茂市	新潟県	加茂市	加茂市上水道	宮寄上浄水場	2013年5月8日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
13895	新潟県	新潟県	加茂市	加茂市上水道	宮寄上浄水場	2013年5月13日	ND(<0.81)	ND(<0.67)	ND(<0.5)
13896	新潟県	新潟県	加茂市	加茂市上水道	宮寄上浄水場	2013年5月27日	ND(<0.63)	ND(<0.82)	ND(<0.66)
13897	加茂市	新潟県	加茂市	加茂市上水道	宮寄上浄水場	2013年6月5日	ND(<0.73)	ND(<0.84)	ND(<0.86)
13898	新潟県	新潟県	加茂市	加茂市上水道	宮寄上浄水場	2013年6月10日	ND(<0.63)	ND(<0.7)	ND(<0.61)
13899	新潟県	新潟県	加茂市	加茂市上水道	宮寄上浄水場	2013年6月24日	ND(<0.68)	ND(<0.59)	ND(<0.59)
13900	新潟県	新潟県	十日町市	十日町市上水道	十日町浄配水場	2012年12月12日	ND(<0.77)	ND(<0.7)	ND(<0.74)
13901	新潟県	新潟県	十日町市	十日町市上水道	十日町浄配水場	2012年12月19日	ND(<0.63)	ND(<0.56)	ND(<0.83)
13902	新潟県	新潟県	十日町市	十日町市上水道	十日町浄配水場	2012年12月25日	ND(<0.77)	ND(<0.89)	ND(<0.75)
13903	新潟県	新潟県	十日町市	十日町市上水道	十日町浄配水場	2013年1月7日	ND(<0.69)	ND(<0.69)	ND(<0.77)
13904	新潟県	新潟県	十日町市	十日町市上水道	十日町浄配水場	2013年1月15日	ND(<0.78)	ND(<0.65)	ND(<0.79)
13905	新潟県	新潟県	十日町市	十日町市上水道	十日町浄配水場	2013年1月28日	ND(<0.5)	ND(<0.62)	ND(<0.86)
13906	新潟県	新潟県	十日町市	十日町市上水道	十日町浄配水場	2013年2月4日	ND(<0.78)	ND(<0.69)	ND(<0.92)
13907	新潟県	新潟県	十日町市	十日町市上水道	十日町浄配水場	2013年2月18日	ND(<0.85)	ND(<0.75)	ND(<0.65)
13908	新潟県	新潟県	十日町市	十日町市上水道	十日町浄配水場	2013年2月25日	ND(<0.63)	ND(<0.53)	ND(<0.78)
13909	新潟県	新潟県	十日町市	十日町市上水道	十日町浄配水場	2013年3月11日	ND(<0.86)	ND(<0.76)	ND(<0.82)
13910	新潟県	新潟県	十日町市	十日町市上水道	十日町浄配水場	2013年3月19日	ND(<0.69)	ND(<0.7)	ND(<0.68)
13911	十日町市	新潟県	十日町市	十日町市上水道	十日町浄水場	2013年4月4日	ND(<0.75)	ND(<0.79)	ND(<0.64)
13912	新潟県	新潟県	十日町市	十日町市上水道	十日町浄水場	2013年4月10日	ND(<0.96)	ND(<0.7)	ND(<0.91)
13913	十日町市	新潟県	十日町市	十日町市上水道	十日町浄水場	2013年4月30日	ND(<0.7)	ND(<0.72)	ND(<0.71)
13914	新潟県	新潟県	十日町市	十日町市上水道	十日町浄水場	2013年5月7日	ND(<0.73)	ND(<0.68)	ND(<0.78)
13915	十日町市	新潟県	十日町市	十日町市上水道	十日町浄水場	2013年5月29日	ND(<0.65)	ND(<0.8)	ND(<0.87)
13916	十日町市	新潟県	十日町市	十日町市上水道	十日町浄水場	2013年6月19日	ND(<0.82)	ND(<0.71)	ND(<0.81)
13917	新潟県	新潟県	十日町市	十日町市上水道	十日町浄水場	2013年6月26日	ND(<0.68)	ND(<0.76)	ND(<0.78)
13918	新潟県	新潟県	十日町市	松代地区簡易水道	室野浄水場	2013年1月9日	ND(<0.58)	ND(<0.48)	ND(<0.78)
13919	新潟県	新潟県	十日町市	松代地区簡易水道	室野浄水場	2013年1月21日	ND(<0.5)	ND(<0.65)	ND(<0.65)
13920	新潟県	新潟県	十日町市	松代地区簡易水道	室野浄水場	2013年2月12日	ND(<0.85)	ND(<0.78)	ND(<0.85)
13921	新潟県	新潟県	十日町市	松代地区簡易水道	室野浄水場	2013年3月4日	ND(<0.69)	ND(<0.63)	ND(<0.56)
13922	新潟県	新潟県	十日町市	松代地区簡易水道	室野浄水場	2013年3月25日	ND(<0.78)	ND(<0.67)	ND(<0.76)
13923	十日町市	新潟県	十日町市	松代地区簡易水道	室野浄水場	2013年4月17日	ND(<0.77)	ND(<0.82)	ND(<0.92)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
13924	新潟県	新潟県	十日町市	松代地区簡易水道	室野浄水場	2013年4月24日	ND(<0.64)	ND(<0.59)	ND(<0.75)
13925	十日町市	新潟県	十日町市	松代地区簡易水道	室野浄水場	2013年5月15日	ND(<0.62)	ND(<0.58)	ND(<0.51)
13926	新潟県	新潟県	十日町市	松代地区簡易水道	室野浄水場	2013年5月22日	ND(<0.68)	ND(<0.67)	ND(<0.73)
13927	十日町市	新潟県	十日町市	松代地区簡易水道	室野浄水場	2013年6月5日	ND(<0.39)	ND(<0.51)	ND(<0.57)
13928	新潟県	新潟県	十日町市	松代地区簡易水道	室野浄水場	2013年6月11日	ND(<0.48)	ND(<0.59)	ND(<0.59)
13929	新潟県	新潟県	見附市	見附市上水道	見附市青木浄水場	2012年12月10日	ND(<0.63)	ND(<0.59)	ND(<0.68)
13930	新潟県	新潟県	見附市	見附市上水道	見附市青木浄水場	2012年12月17日	ND(<0.68)	ND(<0.59)	ND(<0.67)
13931	新潟県	新潟県	見附市	見附市上水道	見附市青木浄水場	2012年12月24日	ND(<0.68)	ND(<0.59)	ND(<0.72)
13932	新潟県	新潟県	見附市	見附市上水道	見附市青木浄水場	2013年1月6日	ND(<0.66)	ND(<0.67)	ND(<0.5)
13933	新潟県	新潟県	見附市	見附市上水道	見附市青木浄水場	2013年1月14日	ND(<0.64)	ND(<0.69)	ND(<0.57)
13934	新潟県	新潟県	見附市	見附市上水道	見附市青木浄水場	2013年1月21日	ND(<0.74)	ND(<0.53)	ND(<0.57)
13935	新潟県	新潟県	見附市	見附市上水道	見附市青木浄水場	2013年1月28日	ND(<0.82)	ND(<0.65)	ND(<0.68)
13936	新潟県	新潟県	見附市	見附市上水道	見附市青木浄水場	2013年2月4日	ND(<0.58)	ND(<0.58)	ND(<0.51)
13937	新潟県	新潟県	見附市	見附市上水道	見附市青木浄水場	2013年2月11日	ND(<0.63)	ND(<0.72)	ND(<0.56)
13938	新潟県	新潟県	見附市	見附市上水道	見附市青木浄水場	2013年2月18日	ND(<0.85)	ND(<0.65)	ND(<0.67)
13939	新潟県	新潟県	見附市	見附市上水道	見附市青木浄水場	2013年2月25日	ND(<0.63)	ND(<0.48)	ND(<0.55)
13940	新潟県	新潟県	見附市	見附市上水道	見附市青木浄水場	2013年3月4日	ND(<0.69)	ND(<0.63)	ND(<0.51)
13941	新潟県	新潟県	見附市	見附市上水道	見附市青木浄水場	2013年3月11日	ND(<0.69)	ND(<0.59)	ND(<0.6)
13942	新潟県	新潟県	見附市	見附市上水道	見附市青木浄水場	2013年3月18日	ND(<0.78)	ND(<0.55)	ND(<0.65)
13943	新潟県	新潟県	見附市	見附市上水道	見附市青木浄水場	2013年3月25日	ND(<0.64)	ND(<0.55)	ND(<0.63)
13944	新潟県	新潟県	見附市	見附市上水道	見附市青木浄水場	2013年4月3日	ND(<0.74)	ND(<0.63)	ND(<0.67)
13945	新潟県	新潟県	見附市	見附市上水道	見附市青木浄水場	2013年4月18日	ND(<0.78)	ND(<0.67)	ND(<0.7)
13946	見附市	新潟県	見附市	見附市上水道	見附市青木浄水場	2013年4月22日	ND(<0.53)	ND(<0.74)	ND(<0.58)
13947	新潟県	新潟県	見附市	見附市上水道	見附市青木浄水場	2013年5月16日	ND(<0.73)	ND(<0.55)	ND(<0.7)
13948	見附市	新潟県	見附市	見附市上水道	見附市青木浄水場	2013年5月22日	ND(<0.52)	ND(<0.5)	ND(<0.64)
13949	新潟県	新潟県	見附市	見附市上水道	見附市青木浄水場	2013年5月30日	ND(<0.73)	ND(<0.59)	ND(<0.7)
13950	見附市	新潟県	見附市	見附市上水道	見附市青木浄水場	2013年6月5日	ND(<0.62)	ND(<0.76)	ND(<0.44)
13951	新潟県	新潟県	見附市	見附市上水道	見附市青木浄水場	2013年6月12日	ND(<0.68)	ND(<0.7)	ND(<0.66)
13952	新潟県	新潟県	見附市	見附市上水道	見附市青木浄水場	2013年6月27日	ND(<0.63)	ND(<0.54)	ND(<0.61)
13953	新潟県	新潟県	村上市	南大平・指合地区簡易水道	南大平浄水場	2012年12月25日	ND(<0.85)	ND(<0.67)	ND(<0.65)
13954	新潟県	新潟県	村上市	南大平・指合地区簡易水道	南大平浄水場	2013年1月15日	ND(<0.78)	ND(<0.62)	ND(<0.71)
13955	新潟県	新潟県	村上市	南大平・指合地区簡易水道	南大平浄水場	2013年2月4日	ND(<0.78)	ND(<0.62)	ND(<0.59)
13956	新潟県	新潟県	村上市	南大平・指合地区簡易水道	南大平浄水場	2013年3月4日	ND(<0.69)	ND(<0.43)	ND(<0.74)
13957	新潟県	新潟県	村上市	南大平・指合地区簡易水道	南大平浄水場	2013年4月1日	ND(<0.58)	ND(<0.67)	ND(<0.62)
13958	新潟県	新潟県	村上市	南大平・指合地区簡易水道	南大平浄水場	2013年5月1日	ND(<0.69)	ND(<0.76)	ND(<0.56)
13959	新潟県	新潟県	村上市	南大平・指合地区簡易水道	南大平浄水場	2013年5月27日	ND(<0.68)	ND(<0.59)	ND(<0.53)
13960	新潟県	新潟県	村上市	南大平・指合地区簡易水道	南大平浄水場	2013年6月24日	ND(<0.73)	ND(<0.63)	ND(<0.65)
13961	新潟県	新潟県	村上市	高根簡易水道	朝日高根浄水場	2012年12月10日	ND(<0.73)	ND(<0.87)	ND(<0.71)
13962	新潟県	新潟県	村上市	高根簡易水道	朝日高根浄水場	2012年12月19日	ND(<0.85)	ND(<0.72)	ND(<0.83)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
13963	新潟県	新潟県	村上市	高根簡易水道	朝日高根浄水場	2013年1月7日	ND(<0.69)	ND(<0.84)	ND(<0.78)
13964	新潟県	新潟県	村上市	高根簡易水道	朝日高根浄水場	2013年1月28日	ND(<0.82)	ND(<0.52)	ND(<0.74)
13965	新潟県	新潟県	村上市	高根簡易水道	朝日高根浄水場	2013年2月12日	ND(<0.68)	ND(<0.58)	ND(<0.8)
13966	新潟県	新潟県	村上市	高根簡易水道	朝日高根浄水場	2013年4月8日	ND(<0.93)	ND(<0.85)	ND(<0.72)
13967	新潟県	新潟県	村上市	高根簡易水道	朝日高根浄水場	2013年4月25日	ND(<0.74)	ND(<0.82)	ND(<0.89)
13968	新潟県	新潟県	村上市	高根簡易水道	朝日高根浄水場	2013年5月7日	ND(<0.73)	ND(<0.72)	ND(<0.85)
13969	新潟県	新潟県	村上市	高根簡易水道	朝日高根浄水場	2013年5月20日	ND(<0.56)	ND(<0.7)	ND(<0.77)
13970	新潟県	新潟県	村上市	高根簡易水道	朝日高根浄水場	2013年6月3日	ND(<0.63)	ND(<0.67)	ND(<0.69)
13971	新潟県	新潟県	村上市	高根簡易水道	朝日高根浄水場	2013年6月17日	ND(<0.68)	ND(<0.82)	ND(<0.69)
13972	新潟県	新潟県	村上市	大毎・大沢地区簡易水道	大毎浄水場	2012年12月17日	ND(<1.1)	ND(<0.92)	ND(<0.81)
13973	新潟県	新潟県	村上市	大毎・大沢地区簡易水道	大毎浄水場	2013年1月21日	ND(<1.2)	ND(<1.1)	ND(<1.1)
13974	新潟県	新潟県	村上市	大毎・大沢地区簡易水道	大毎浄水場	2013年1月23日	ND(<0.82)	ND(<0.53)	ND(<0.71)
13975	新潟県	新潟県	村上市	大毎・大沢地区簡易水道	大毎浄水場	2013年2月18日	ND(<0.73)	ND(<0.69)	ND(<0.75)
13976	新潟県	新潟県	村上市	大毎・大沢地区簡易水道	大毎浄水場	2013年3月18日	ND(<0.69)	ND(<0.87)	ND(<0.84)
13977	新潟県	新潟県	村上市	大毎・大沢地区簡易水道	大毎浄水場	2013年4月15日	ND(<1)	ND(<0.77)	ND(<0.71)
13978	新潟県	新潟県	村上市	大毎・大沢地区簡易水道	大毎浄水場	2013年5月13日	ND(<0.95)	ND(<0.79)	ND(<0.76)
13979	新潟県	新潟県	村上市	大毎・大沢地区簡易水道	大毎浄水場	2013年6月10日	ND(<0.73)	ND(<0.81)	ND(<0.9)
13980	村上市	新潟県	村上市	大毎・大沢地区簡易水道	大毎浄水場	2013年7月1日	ND(<0.84)	ND(<0.8)	ND(<0.65)
13981	新潟県	新潟県	燕市	燕市上水道	道金浄水場	2012年12月6日	ND(<0.74)	ND(<0.63)	ND(<0.63)
13982	新潟県	新潟県	燕市	燕市上水道	道金浄水場	2012年12月17日	ND(<0.73)	ND(<0.55)	ND(<0.63)
13983	新潟県	新潟県	燕市	燕市上水道	道金浄水場	2012年12月27日	ND(<0.73)	ND(<0.7)	ND(<0.53)
13984	新潟県	新潟県	燕市	燕市上水道	道金浄水場	2013年1月17日	ND(<0.74)	ND(<0.75)	ND(<0.61)
13985	新潟県	新潟県	燕市	燕市上水道	道金浄水場	2013年1月28日	ND(<0.64)	ND(<0.58)	ND(<0.65)
13986	新潟県	新潟県	燕市	燕市上水道	道金浄水場	2013年2月14日	ND(<0.63)	ND(<0.72)	ND(<0.63)
13987	新潟県	新潟県	燕市	燕市上水道	道金浄水場	2013年2月25日	ND(<0.68)	ND(<0.58)	ND(<0.6)
13988	新潟県	新潟県	燕市	燕市上水道	道金浄水場	2013年3月11日	ND(<0.74)	ND(<0.67)	ND(<0.63)
13989	新潟県	新潟県	燕市	燕市上水道	道金浄水場	2013年3月25日	ND(<0.82)	ND(<0.7)	ND(<0.69)
13990	燕市	新潟県	燕市	燕市上水道	道金浄水場	2013年4月4日	ND(<0.59)	ND(<0.46)	ND(<0.48)
13991	新潟県	新潟県	燕市	燕市上水道	道金浄水場	2013年4月15日	ND(<0.93)	ND(<0.67)	ND(<0.53)
13992	燕市	新潟県	燕市	燕市上水道	道金浄水場	2013年4月22日	ND(<0.71)	ND(<0.52)	ND(<0.55)
13993	燕市	新潟県	燕市	燕市上水道	道金浄水場	2013年5月7日	ND(<0.57)	ND(<0.65)	ND(<0.66)
13994	燕市	新潟県	燕市	燕市上水道	道金浄水場	2013年5月21日	ND(<0.75)	ND(<0.51)	ND(<0.4)
13995	燕市	新潟県	燕市	燕市上水道	道金浄水場	2013年6月4日	ND(<0.63)	ND(<0.68)	ND(<0.53)
13996	燕市	新潟県	燕市	燕市上水道	道金浄水場	2013年6月18日	ND(<0.69)	ND(<0.62)	ND(<0.48)
13997	燕市	新潟県	燕市	燕市上水道	道金浄水場	2013年7月2日	ND(<0.73)	ND(<0.62)	ND(<0.42)
13998	新潟県	新潟県	燕市	燕市吉田上水道	吉田浄水場	2012年12月20日	ND(<0.68)	ND(<0.59)	ND(<0.65)
13999	新潟県	新潟県	燕市	燕市吉田上水道	吉田浄水場	2013年2月4日	ND(<0.5)	ND(<0.53)	ND(<0.53)
14000	新潟県	新潟県	燕市	燕市吉田上水道	吉田浄水場	2013年3月4日	ND(<0.62)	ND(<0.57)	ND(<0.78)
14001	新潟県	新潟県	燕市	燕市吉田上水道	吉田浄水場	2013年4月1日	ND(<0.64)	ND(<0.63)	ND(<0.58)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
14002	燕市	新潟県	燕市	燕市吉田上水道	吉田浄水場	2013年4月16日	ND(<0.55)	ND(<0.47)	ND(<0.51)
14003	新潟県	新潟県	燕市	燕市吉田上水道	吉田浄水場	2013年5月13日	ND(<0.56)	ND(<0.59)	ND(<0.61)
14004	新潟県	新潟県	燕市	燕市吉田上水道	吉田浄水場	2013年6月10日	ND(<0.77)	ND(<0.59)	ND(<0.65)
14005	新潟県	新潟県	燕市	燕市分水上水道	分水浄水場	2012年12月13日	ND(<0.63)	ND(<0.7)	ND(<0.67)
14006	新潟県	新潟県	燕市	燕市分水上水道	分水浄水場	2013年1月21日	ND(<0.57)	ND(<0.58)	ND(<0.56)
14007	新潟県	新潟県	燕市	燕市分水上水道	分水浄水場	2013年2月18日	ND(<0.56)	ND(<0.48)	ND(<0.61)
14008	新潟県	新潟県	燕市	燕市分水上水道	分水浄水場	2013年3月18日	ND(<0.69)	ND(<0.63)	ND(<0.56)
14009	燕市	新潟県	燕市	燕市分水上水道	分水浄水場	2013年4月9日	ND(<0.55)	ND(<0.62)	ND(<0.48)
14010	新潟県	新潟県	燕市	燕市分水上水道	分水浄水場	2013年4月30日	ND(<0.78)	ND(<0.63)	ND(<0.67)
14011	新潟県	新潟県	燕市	燕市分水上水道	分水浄水場	2013年5月27日	ND(<0.73)	ND(<0.59)	ND(<0.69)
14012	新潟県	新潟県	燕市	燕市分水上水道	分水浄水場	2013年6月24日	ND(<0.81)	ND(<0.59)	ND(<0.63)
14013	糸魚川市	新潟県	糸魚川市	糸魚川上水道	梶屋敷水源(浄水)	2013年6月20日	ND(<0.52)	ND(<0.64)	ND(<0.68)
14014	新潟県	新潟県	糸魚川市	糸魚川上水道	水崎水源(浄水)	2013年2月12日	ND(<0.89)	ND(<0.69)	ND(<0.7)
14015	糸魚川市	新潟県	糸魚川市	糸魚川上水道	水崎水源(浄水)	2013年5月10日	ND(<0.64)	ND(<0.68)	ND(<0.64)
14016	糸魚川市	新潟県	糸魚川市	糸魚川上水道	新戸配水池(浄水)	2013年6月4日	ND(<0.61)	ND(<0.66)	ND(<0.63)
14017	新潟県	新潟県	糸魚川市	糸魚川上水道	能生浄水場	2012年12月11日	ND(<0.81)	ND(<0.59)	ND(<0.72)
14018	新潟県	新潟県	糸魚川市	糸魚川上水道	能生浄水場	2012年12月25日	ND(<0.89)	ND(<0.67)	ND(<0.68)
14019	新潟県	新潟県	糸魚川市	糸魚川上水道	能生浄水場	2013年2月5日	ND(<0.74)	ND(<0.53)	ND(<0.72)
14020	新潟県	新潟県	糸魚川市	糸魚川上水道	能生浄水場	2013年3月18日	ND(<0.78)	ND(<0.59)	ND(<0.76)
14021	糸魚川市	新潟県	糸魚川市	糸魚川上水道	能生浄水場	2013年4月24日	ND(<0.58)	ND(<0.58)	ND(<0.71)
14022	新潟県	新潟県	糸魚川市	糸魚川上水道	第5水源(浄水)	2013年1月7日	ND(<0.69)	ND(<0.75)	ND(<0.92)
14023	糸魚川市	新潟県	糸魚川市	糸魚川上水道	第5水源(浄水)	2013年4月10日	ND(<0.64)	ND(<0.88)	ND(<0.73)
14024	糸魚川市	新潟県	糸魚川市	糸魚川上水道	第6水源(浄水)	2013年5月22日	ND(<0.69)	ND(<0.79)	ND(<0.71)
14025	新潟県	新潟県	糸魚川市	白馬簡易水道	白馬簡易水道(浄水)	2013年4月15日	ND(<0.64)	ND(<0.7)	ND(<0.66)
14026	新潟県	新潟県	糸魚川市	西海簡易水道	西海簡易水道第1配水池	2013年6月10日	ND(<0.68)	ND(<0.67)	ND(<0.67)
14027	糸魚川市	新潟県	糸魚川市	小滝簡易水道	小滝簡易水道第1配水池	2013年5月10日	ND(<0.49)	ND(<0.73)	ND(<0.61)
14028	新潟県	新潟県	糸魚川市	根小屋簡易水道	根小屋簡易水道浄水場	2012年12月18日	ND(<0.68)	ND(<0.73)	ND(<0.7)
14029	糸魚川市	新潟県	糸魚川市	早川簡易水道	早川簡易水道第1配水池	2013年6月20日	ND(<0.69)	ND(<0.7)	ND(<0.62)
14030	新潟県	新潟県	糸魚川市	能生谷簡易水道	柵口浄水場	2013年1月8日	ND(<0.69)	ND(<0.41)	ND(<0.63)
14031	新潟県	新潟県	糸魚川市	能生谷簡易水道	柵口浄水場	2013年2月19日	ND(<0.73)	ND(<0.62)	ND(<0.6)
14032	新潟県	新潟県	糸魚川市	能生谷簡易水道	柵口浄水場	2013年4月1日	ND(<0.58)	ND(<0.63)	ND(<0.75)
14033	新潟県	新潟県	糸魚川市	能生谷簡易水道	柵口浄水場	2013年6月24日	ND(<0.48)	ND(<0.66)	ND(<0.66)
14034	新潟県	新潟県	糸魚川市	中尾新戸簡易水道	中尾配水池	2013年1月22日	ND(<0.58)	ND(<0.69)	ND(<0.47)
14035	新潟県	新潟県	糸魚川市	中尾新戸簡易水道	中尾配水池	2013年5月13日	ND(<0.63)	ND(<0.7)	ND(<0.67)
14036	糸魚川市	新潟県	糸魚川市	高倉簡易水道	高倉配水池	2013年4月24日	ND(<0.55)	ND(<0.74)	ND(<0.66)
14037	糸魚川市	新潟県	糸魚川市	仙納簡易水道	徳合配水池	2013年6月4日	ND(<0.87)	ND(<0.85)	ND(<0.65)
14038	新潟県	新潟県	糸魚川市	仙納簡易水道	仙納配水池	2013年3月5日	ND(<0.93)	ND(<0.67)	ND(<0.79)
14039	糸魚川市	新潟県	糸魚川市	仙納簡易水道	仙納配水池	2013年6月20日	ND(<0.54)	ND(<0.6)	ND(<0.68)
14040	新潟県	新潟県	糸魚川市	歌外波簡易水道	歌外波簡易水道	2013年1月29日	ND(<0.86)	ND(<0.78)	ND(<0.82)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
14041	糸魚川市	新潟県	糸魚川市	歌外波簡易水道	歌外波簡易水道	2013年4月10日	ND(<0.69)	ND(<0.81)	ND(<0.6)
14042	新潟県	新潟県	糸魚川市	市振簡易水道	市振簡易水道第一水源(浄水)	2013年2月26日	ND(<0.73)	ND(<0.69)	ND(<0.58)
14043	新潟県	新潟県	糸魚川市	市振簡易水道	市振簡易水道第一水源(浄水)	2013年5月1日	ND(<0.69)	ND(<0.63)	ND(<0.61)
14044	新潟県	新潟県	糸魚川市	上路簡易水道	上路簡易水道配水池	2013年3月26日	ND(<0.82)	ND(<0.76)	ND(<0.55)
14045	新潟県	新潟県	糸魚川市	上路簡易水道	上路簡易水道配水池	2013年5月27日	ND(<0.68)	ND(<0.73)	ND(<0.61)
14046	新潟県	新潟県	糸魚川市	根小屋今井簡易水道	今井管理棟	2013年3月12日	ND(<0.78)	ND(<0.67)	ND(<0.7)
14047	糸魚川市	新潟県	糸魚川市	姫川簡易水道	根小屋水源地	2013年5月22日	ND(<0.65)	ND(<0.84)	ND(<0.69)
14048	新潟県	新潟県	妙高市	妙高高原上水道	杉野沢浄水場	2012年12月5日	ND(<0.64)	ND(<0.59)	ND(<0.51)
14049	新潟県	新潟県	妙高市	妙高高原上水道	杉野沢浄水場	2012年12月25日	ND(<0.56)	ND(<0.67)	ND(<0.61)
14050	新潟県	新潟県	妙高市	妙高高原上水道	杉野沢浄水場	2013年1月23日	ND(<0.58)	ND(<0.65)	ND(<0.71)
14051	新潟県	新潟県	妙高市	妙高高原上水道	杉野沢浄水場	2013年2月13日	ND(<0.77)	ND(<0.48)	ND(<0.71)
14052	新潟県	新潟県	妙高市	妙高高原上水道	杉野沢浄水場	2013年3月6日	ND(<0.58)	ND(<0.63)	ND(<0.64)
14053	新潟県	新潟県	妙高市	妙高高原上水道	杉野沢浄水場	2013年4月3日	ND(<0.69)	ND(<0.49)	ND(<0.77)
14054	新潟県	新潟県	妙高市	妙高高原上水道	杉野沢浄水場	2013年5月20日	ND(<0.77)	ND(<0.63)	ND(<0.79)
14055	新潟県	新潟県	妙高市	新井水道	志浄水場	2012年12月19日	ND(<0.63)	ND(<0.55)	ND(<0.62)
14056	新潟県	新潟県	妙高市	新井水道	志浄水場	2013年1月16日	ND(<0.74)	ND(<0.48)	ND(<0.62)
14057	新潟県	新潟県	妙高市	新井水道	志浄水場	2013年2月6日	ND(<0.82)	ND(<0.72)	ND(<0.7)
14058	新潟県	新潟県	妙高市	新井水道	志浄水場	2013年2月27日	ND(<0.68)	ND(<0.62)	ND(<0.65)
14059	新潟県	新潟県	妙高市	新井水道	志浄水場	2013年3月27日	ND(<0.69)	ND(<0.43)	ND(<0.59)
14060	新潟県	新潟県	妙高市	新井水道	志浄水場	2013年5月6日	ND(<0.68)	ND(<0.59)	ND(<0.61)
14061	新潟県	新潟県	妙高市	新井水道	志浄水場	2013年6月17日	ND(<0.63)	ND(<0.63)	ND(<0.69)
14062	新潟県	新潟県	妙高市	妙高簡易水道	関山浄水場	2012年12月12日	ND(<0.73)	ND(<0.7)	ND(<0.67)
14063	新潟県	新潟県	妙高市	妙高簡易水道	関山浄水場	2013年1月30日	ND(<0.69)	ND(<0.65)	ND(<0.68)
14064	新潟県	新潟県	妙高市	妙高簡易水道	関山浄水場	2013年2月20日	ND(<0.56)	ND(<0.48)	ND(<0.57)
14065	新潟県	新潟県	妙高市	妙高簡易水道	関山浄水場	2013年3月13日	ND(<0.78)	ND(<0.7)	ND(<0.66)
14066	新潟県	新潟県	妙高市	妙高簡易水道	関山浄水場	2013年4月18日	ND(<0.64)	ND(<0.7)	ND(<0.54)
14067	新潟県	新潟県	妙高市	妙高簡易水道	関山浄水場	2013年6月2日	ND(<0.68)	ND(<0.67)	ND(<0.72)
14068	新潟県	新潟県	五泉市	五泉水道	東部浄水場	2013年1月28日	ND(<1)	ND(<1.1)	ND(<1.3)
14069	五泉市	新潟県	五泉市	五泉水道	東部浄水場	2013年6月11日	ND(<0.85)	ND(<0.92)	ND(<0.91)
14070	新潟県	新潟県	五泉市	五泉水道	五泉浄水場	2012年12月28日	ND(<0.81)	ND(<0.81)	ND(<0.69)
14071	新潟県	新潟県	五泉市	五泉水道	五泉浄水場	2013年3月4日	ND(<1.7)	ND(<1.1)	ND(<1.5)
14072	五泉市	新潟県	五泉市	五泉水道	五泉浄水場	2013年4月23日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<1)
14073	新潟県	新潟県	五泉市	五泉水道	菅沢浄水場	2012年12月10日	ND(<0.77)	ND(<0.73)	ND(<0.51)
14074	新潟県	新潟県	五泉市	五泉水道	菅沢浄水場	2013年2月15日	ND(<0.81)	ND(<0.56)	ND(<0.74)
14075	新潟県	新潟県	五泉市	村松水道	村松浄水場	2013年1月18日	ND(<0.96)	ND(<0.89)	ND(<0.99)
14076	新潟県	新潟県	五泉市	村松水道	村松浄水場	2013年3月18日	ND(<0.9)	ND(<0.95)	ND(<0.82)
14077	五泉市	新潟県	五泉市	村松水道	村松浄水場	2013年5月14日	ND(<1)	ND(<0.9)	ND(<1)
14078	新潟県	新潟県	五泉市	戸倉・大蒲原地区簡易水道	戸倉浄水場	2013年1月21日	ND(<0.64)	ND(<0.78)	ND(<0.65)
14079	新潟県	新潟県	五泉市	戸倉・大蒲原地区簡易水道	戸倉浄水場	2013年3月25日	ND(<0.64)	ND(<0.63)	ND(<0.61)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
14080	新潟県	新潟県	五泉市	戸倉・大蒲原地区簡易水道	戸倉浄水場	2013年4月16日	ND(<0.57)	ND(<0.7)	ND(<0.67)
14081	新潟県	新潟県	五泉市	戸倉・大蒲原地区簡易水道	大蒲原浄水場	2013年5月7日	ND(<0.68)	ND(<0.73)	ND(<0.67)
14082	新潟県	新潟県	五泉市	高松地区簡易水道	高松浄水場	2012年12月18日	ND(<0.99)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
14083	新潟県	新潟県	五泉市	高松地区簡易水道	高松浄水場	2013年2月25日	ND(<0.85)	ND(<0.76)	ND(<0.79)
14084	新潟県	新潟県	五泉市	高松地区簡易水道	高松浄水場	2013年6月18日	ND(<0.95)	ND(<0.72)	ND(<0.61)
14085	新潟県	新潟県	五泉市	田川内・高石地区簡易水道	田川内浄水場	2013年1月7日	ND(<0.69)	ND(<0.58)	ND(<0.74)
14086	新潟県	新潟県	五泉市	田川内・高石地区簡易水道	田川内浄水場	2013年3月11日	ND(<1)	ND(<0.79)	ND(<0.85)
14087	新潟県	新潟県	五泉市	田川内・高石地区簡易水道	田川内浄水場	2013年4月2日	ND(<0.5)	ND(<0.49)	ND(<0.71)
14088	新潟県	新潟県	五泉市	田川内・高石地区簡易水道	田川内浄水場	2013年7月2日	ND(<0.77)	ND(<0.54)	ND(<0.59)
14089	新潟県	新潟県	五泉市	川内地区簡易水道	川内浄水場	2012年12月17日	ND(<1)	ND(<0.76)	ND(<0.85)
14090	新潟県	新潟県	五泉市	川内地区簡易水道	川内浄水場	2013年2月18日	ND(<0.85)	ND(<0.93)	ND(<0.87)
14091	新潟県	新潟県	五泉市	川内地区簡易水道	川内浄水場	2013年6月3日	ND(<0.73)	ND(<0.79)	ND(<0.74)
14092	新潟県	新潟県	五泉市	蛭野地区簡易水道	蛭野浄水場	2013年2月4日	ND(<0.64)	ND(<0.62)	ND(<0.65)
14093	新潟県	新潟県	五泉市	蛭野地区簡易水道	蛭野浄水場	2013年5月21日	ND(<0.68)	ND(<0.67)	ND(<0.56)
14094	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2012年12月5日	ND(<0.7)	ND(<0.54)	ND(<0.81)
14095	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2012年12月9日	ND(<0.63)	ND(<0.63)	ND(<0.61)
14096	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2012年12月11日	ND(<0.68)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
14097	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2012年12月12日	ND(<0.56)	ND(<0.63)	ND(<0.66)
14098	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2012年12月16日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.58)
14099	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2012年12月19日	ND(<0.56)	ND(<0.55)	ND(<0.78)
14100	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2012年12月24日	ND(<0.73)	ND(<0.59)	ND(<0.73)
14101	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2012年12月26日	ND(<0.56)	ND(<0.59)	ND(<0.71)
14102	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2013年1月6日	ND(<0.74)	ND(<0.69)	ND(<0.58)
14103	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2013年1月15日	ND(<0.78)	ND(<0.69)	ND(<0.64)
14104	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2013年1月16日	ND(<0.64)	ND(<0.69)	ND(<0.61)
14105	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2013年1月20日	ND(<0.74)	ND(<0.53)	ND(<0.52)
14106	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2013年1月23日	ND(<0.74)	ND(<0.58)	ND(<0.69)
14107	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2013年1月27日	ND(<0.64)	ND(<0.65)	ND(<0.48)
14108	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2013年1月30日	ND(<0.78)	ND(<0.69)	ND(<0.76)
14109	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2013年2月3日	ND(<0.64)	ND(<0.48)	ND(<0.61)
14110	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2013年2月6日	ND(<0.78)	ND(<0.53)	ND(<0.75)
14111	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2013年2月13日	ND(<0.81)	ND(<0.81)	ND(<0.61)
14112	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2013年2月17日	ND(<0.63)	ND(<0.69)	ND(<0.67)
14113	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2013年2月20日	ND(<0.63)	ND(<0.65)	ND(<0.77)
14114	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2013年2月24日	ND(<0.77)	ND(<0.48)	ND(<0.73)
14115	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2013年2月27日	ND(<0.56)	ND(<0.62)	ND(<0.52)
14116	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2013年3月3日	ND(<0.62)	ND(<0.44)	ND(<0.76)
14117	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2013年3月6日	ND(<0.78)	ND(<0.63)	ND(<0.61)
14118	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2013年3月10日	ND(<0.69)	ND(<0.55)	ND(<0.69)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
14119	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2013年3月13日	ND(<0.69)	ND(<0.63)	ND(<0.79)
14120	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2013年3月17日	ND(<0.74)	ND(<0.67)	ND(<0.61)
14121	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2013年3月20日	ND(<0.69)	ND(<0.67)	ND(<0.55)
14122	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2013年3月24日	ND(<0.64)	ND(<0.59)	ND(<0.66)
14123	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2013年3月27日	ND(<0.78)	ND(<0.67)	ND(<0.58)
14124	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2013年3月31日	ND(<0.69)	ND(<0.63)	ND(<0.66)
14125	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2013年4月7日	ND(<0.69)	ND(<0.43)	ND(<0.71)
14126	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2013年4月14日	ND(<0.78)	ND(<0.67)	ND(<0.64)
14127	上越市	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2013年4月23日	ND(<0.61)	ND(<0.79)	ND(<0.68)
14128	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2013年4月29日	ND(<0.82)	ND(<0.55)	ND(<0.75)
14129	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2013年5月6日	ND(<0.63)	ND(<0.63)	ND(<0.64)
14130	上越市	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2013年5月16日	ND(<0.62)	ND(<0.44)	ND(<0.56)
14131	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2013年5月19日	ND(<0.73)	ND(<0.7)	ND(<0.67)
14132	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2013年5月26日	ND(<0.56)	ND(<0.67)	ND(<0.68)
14133	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2013年6月2日	ND(<0.73)	ND(<0.59)	ND(<0.61)
14134	上越市	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2013年6月12日	ND(<0.59)	ND(<0.71)	ND(<0.63)
14135	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2013年6月16日	ND(<0.63)	ND(<0.44)	ND(<0.68)
14136	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2013年6月23日	ND(<0.63)	ND(<0.59)	ND(<0.75)
14137	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2013年6月30日	ND(<0.81)	ND(<0.76)	ND(<0.68)
14138	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	柿崎川浄水場	2013年5月12日	ND(<0.48)	ND(<0.55)	ND(<0.71)
14139	上越市	新潟県	上越市	上越市上水道	柿崎川浄水場	2013年5月29日	ND(<0.56)	ND(<0.61)	ND(<0.6)
14140	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	柿崎川浄水場	2013年6月9日	ND(<0.77)	ND(<0.73)	ND(<0.63)
14141	上越市	新潟県	上越市	上越市上水道	柿崎川浄水場	2013年6月26日	ND(<0.69)	ND(<0.66)	ND(<0.52)
14142	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	柿崎川浄水場	2013年3月31日	ND(<0.69)	ND(<0.67)	ND(<0.73)
14143	上越市	新潟県	上越市	上越市上水道	柿崎川浄水場	2013年4月17日	ND(<0.61)	ND(<0.65)	ND(<0.65)
14144	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	柿崎川浄水場	2013年4月29日	ND(<0.64)	ND(<0.63)	ND(<0.69)
14145	新潟県	新潟県	阿賀野市	阿賀野市上水道	大室浄水場	2012年12月5日	ND(<0.51)	ND(<0.7)	ND(<0.77)
14146	新潟県	新潟県	阿賀野市	阿賀野市上水道	大室浄水場	2012年12月12日	ND(<0.68)	ND(<0.7)	ND(<0.66)
14147	新潟県	新潟県	阿賀野市	阿賀野市上水道	大室浄水場	2012年12月17日	ND(<0.85)	ND(<0.77)	ND(<0.72)
14148	新潟県	新潟県	阿賀野市	阿賀野市上水道	大室浄水場	2012年12月19日	ND(<0.77)	ND(<0.59)	ND(<0.79)
14149	新潟県	新潟県	阿賀野市	阿賀野市上水道	大室浄水場	2013年1月16日	ND(<0.64)	ND(<0.61)	ND(<0.78)
14150	新潟県	新潟県	阿賀野市	阿賀野市上水道	大室浄水場	2013年2月6日	ND(<0.82)	ND(<0.78)	ND(<0.69)
14151	新潟県	新潟県	阿賀野市	阿賀野市上水道	大室浄水場	2013年2月13日	ND(<0.68)	ND(<0.75)	ND(<0.79)
14152	新潟県	新潟県	阿賀野市	阿賀野市上水道	大室浄水場	2013年2月20日	ND(<0.73)	ND(<0.78)	ND(<0.79)
14153	新潟県	新潟県	阿賀野市	阿賀野市上水道	大室浄水場	2013年3月6日	ND(<0.82)	ND(<0.79)	ND(<0.71)
14154	新潟県	新潟県	阿賀野市	阿賀野市上水道	大室浄水場	2013年3月13日	ND(<0.64)	ND(<0.73)	ND(<0.57)
14155	新潟県	新潟県	阿賀野市	阿賀野市上水道	大室浄水場	2013年3月21日	ND(<0.78)	ND(<0.67)	ND(<0.72)
14156	新潟県	新潟県	阿賀野市	阿賀野市上水道	大室浄水場	2013年4月9日	ND(<0.57)	ND(<0.75)	ND(<0.65)
14157	新潟県	新潟県	阿賀野市	阿賀野市上水道	大室浄水場	2013年4月22日	ND(<0.78)	ND(<0.72)	ND(<0.69)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
14158	新潟県	新潟県	阿賀野市	阿賀野市上水道	大室浄水場	2013年5月7日	ND(<0.77)	ND(<0.89)	ND(<0.61)
14159	新潟県	新潟県	阿賀野市	阿賀野市上水道	大室浄水場	2013年5月20日	ND(<0.73)	ND(<0.76)	ND(<0.63)
14160	新潟県	新潟県	阿賀野市	阿賀野市上水道	大室浄水場	2013年6月10日	ND(<0.73)	ND(<0.59)	ND(<0.75)
14161	新潟県	新潟県	阿賀野市	阿賀野市上水道	大室浄水場	2013年6月24日	ND(<0.77)	ND(<0.73)	ND(<0.62)
14162	新潟県	新潟県	阿賀野市	阿賀野市上水道	渡場水源地取水場	2012年12月26日	ND(<0.85)	ND(<0.79)	ND(<1.1)
14163	新潟県	新潟県	阿賀野市	阿賀野市上水道	渡場水源地取水場	2013年2月27日	ND(<0.95)	ND(<0.86)	ND(<0.86)
14164	新潟県	新潟県	阿賀野市	阿賀野市上水道	渡場水源地取水場	2013年3月27日	ND(<0.74)	ND(<0.78)	ND(<0.89)
14165	阿賀野市	新潟県	阿賀野市	阿賀野市上水道	渡場水源地取水場	2013年4月22日	ND(<0.74)	ND(<0.89)	ND(<0.66)
14166	阿賀野市	新潟県	阿賀野市	阿賀野市上水道	渡場水源地取水場	2013年6月5日	ND(<0.69)	ND(<0.9)	ND(<0.78)
14167	新潟県	新潟県	阿賀野市	阿賀野市上水道	渡場第二浄水場	2013年1月30日	ND(<0.93)	ND(<0.86)	ND(<0.83)
14168	阿賀野市	新潟県	阿賀野市	阿賀野市上水道	渡場第二浄水場	2013年5月28日	ND(<0.71)	ND(<0.76)	ND(<0.66)
14169	阿賀野市	新潟県	阿賀野市	阿賀野市上水道	渡場第二浄水場	2013年7月2日	ND(<0.61)	ND(<0.81)	ND(<0.75)
14170	新潟県	新潟県	佐渡市	佐渡金井地区上水道	丸ツブリ浄水場	2012年12月11日	ND(<0.68)	ND(<0.55)	ND(<0.73)
14171	新潟県	新潟県	佐渡市	佐渡金井地区上水道	丸ツブリ浄水場	2012年12月17日	ND(<0.73)	ND(<0.63)	ND(<0.68)
14172	新潟県	新潟県	佐渡市	佐渡金井地区上水道	丸ツブリ浄水場	2012年12月25日	ND(<0.63)	ND(<0.67)	ND(<0.63)
14173	新潟県	新潟県	佐渡市	佐渡金井地区上水道	丸ツブリ浄水場	2013年1月7日	ND(<0.62)	ND(<0.58)	ND(<0.59)
14174	新潟県	新潟県	佐渡市	佐渡金井地区上水道	丸ツブリ浄水場	2013年1月15日	ND(<0.74)	ND(<0.62)	ND(<0.73)
14175	新潟県	新潟県	佐渡市	佐渡金井地区上水道	丸ツブリ浄水場	2013年1月21日	ND(<0.64)	ND(<0.65)	ND(<0.67)
14176	新潟県	新潟県	佐渡市	佐渡金井地区上水道	丸ツブリ浄水場	2013年1月28日	ND(<0.74)	ND(<0.53)	ND(<0.65)
14177	新潟県	新潟県	佐渡市	佐渡金井地区上水道	丸ツブリ浄水場	2013年2月4日	ND(<0.74)	ND(<0.53)	ND(<0.82)
14178	新潟県	新潟県	佐渡市	佐渡金井地区上水道	丸ツブリ浄水場	2013年2月12日	ND(<0.63)	ND(<0.75)	ND(<0.65)
14179	新潟県	新潟県	佐渡市	佐渡金井地区上水道	丸ツブリ浄水場	2013年2月18日	ND(<0.73)	ND(<0.65)	ND(<0.76)
14180	新潟県	新潟県	佐渡市	佐渡金井地区上水道	丸ツブリ浄水場	2013年2月25日	ND(<0.73)	ND(<0.58)	ND(<0.7)
14181	新潟県	新潟県	佐渡市	佐渡金井地区上水道	丸ツブリ浄水場	2013年3月4日	ND(<0.74)	ND(<0.59)	ND(<0.78)
14182	新潟県	新潟県	佐渡市	佐渡金井地区上水道	丸ツブリ浄水場	2013年3月12日	ND(<0.64)	ND(<0.55)	ND(<0.75)
14183	新潟県	新潟県	佐渡市	佐渡金井地区上水道	丸ツブリ浄水場	2013年3月16日	ND(<0.69)	ND(<0.49)	ND(<0.71)
14184	新潟県	新潟県	佐渡市	佐渡金井地区上水道	丸ツブリ浄水場	2013年3月25日	ND(<0.64)	ND(<0.7)	ND(<0.79)
14185	新潟県	新潟県	佐渡市	佐渡金井地区上水道	丸ツブリ浄水場	2013年4月15日	ND(<0.64)	ND(<0.63)	ND(<0.55)
14186	新潟県	新潟県	佐渡市	佐渡金井地区上水道	丸ツブリ浄水場	2013年4月19日	ND(<0.78)	ND(<0.55)	ND(<0.87)
14187	新潟県	新潟県	佐渡市	佐渡金井地区上水道	丸ツブリ浄水場	2013年5月13日	ND(<0.68)	ND(<0.67)	ND(<0.63)
14188	新潟県	新潟県	佐渡市	佐渡金井地区上水道	丸ツブリ浄水場	2013年5月27日	ND(<0.73)	ND(<0.5)	ND(<0.66)
14189	新潟県	新潟県	佐渡市	佐渡金井地区上水道	丸ツブリ浄水場	2013年6月10日	ND(<0.95)	ND(<0.67)	ND(<0.55)
14190	新潟県	新潟県	佐渡市	佐渡金井地区上水道	丸ツブリ浄水場	2013年6月24日	ND(<0.63)	ND(<0.73)	ND(<0.68)
14191	新潟県	新潟県	魚沼市	川東地区簡易水道	山田浄水場	2012年12月12日	ND(<0.63)	ND(<0.63)	ND(<0.63)
14192	新潟県	新潟県	魚沼市	川東地区簡易水道	山田浄水場	2012年12月25日	ND(<0.56)	ND(<0.59)	ND(<0.61)
14193	新潟県	新潟県	魚沼市	川東地区簡易水道	山田浄水場	2013年1月15日	ND(<0.69)	ND(<0.65)	ND(<1)
14194	新潟県	新潟県	魚沼市	川東地区簡易水道	山田浄水場	2013年1月29日	ND(<0.64)	ND(<0.62)	ND(<0.68)
14195	新潟県	新潟県	魚沼市	川東地区簡易水道	山田浄水場	2013年2月12日	ND(<0.63)	ND(<0.58)	ND(<0.77)
14196	新潟県	新潟県	魚沼市	川東地区簡易水道	山田浄水場	2013年2月26日	ND(<0.68)	ND(<0.69)	ND(<0.82)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
14197	新潟県	新潟県	魚沼市	川東地区簡易水道	山田浄水場	2013年3月12日	ND(<0.58)	ND(<0.55)	ND(<0.59)
14198	新潟県	新潟県	魚沼市	川東地区簡易水道	山田浄水場	2013年3月26日	ND(<0.74)	ND(<0.59)	ND(<0.77)
14199	新潟県	新潟県	魚沼市	川東地区簡易水道	山田浄水場	2013年4月8日	ND(<0.64)	ND(<0.59)	ND(<0.77)
14200	新潟県	新潟県	魚沼市	川東地区簡易水道	山田浄水場	2013年4月25日	ND(<0.64)	ND(<0.55)	ND(<0.58)
14201	新潟県	新潟県	魚沼市	川東地区簡易水道	山田浄水場	2013年5月8日	ND(<0.73)	ND(<0.59)	ND(<0.76)
14202	新潟県	新潟県	魚沼市	川東地区簡易水道	山田浄水場	2013年5月23日	ND(<0.63)	ND(<0.63)	ND(<0.55)
14203	新潟県	新潟県	魚沼市	川東地区簡易水道	山田浄水場	2013年6月6日	ND(<0.81)	ND(<0.7)	ND(<0.72)
14204	新潟県	新潟県	魚沼市	川東地区簡易水道	山田浄水場	2013年6月20日	ND(<0.76)	ND(<0.67)	ND(<0.56)
14205	新潟県	新潟県	魚沼市	川東地区簡易水道	山田浄水場	2013年7月1日	ND(<0.77)	ND(<0.66)	ND(<0.57)
14206	新潟県	新潟県	魚沼市	湯之谷地区簡易水道	芋川浄水場	2012年12月6日	ND(<0.79)	ND(<0.94)	ND(<0.76)
14207	新潟県	新潟県	魚沼市	湯之谷地区簡易水道	芋川浄水場	2012年12月18日	ND(<0.77)	ND(<0.82)	ND(<0.67)
14208	新潟県	新潟県	魚沼市	湯之谷地区簡易水道	芋川浄水場	2013年1月22日	ND(<0.58)	ND(<0.72)	ND(<0.88)
14209	新潟県	新潟県	魚沼市	湯之谷地区簡易水道	芋川浄水場	2013年2月5日	ND(<0.74)	ND(<0.65)	ND(<0.7)
14210	新潟県	新潟県	魚沼市	湯之谷地区簡易水道	芋川浄水場	2013年2月19日	ND(<0.68)	ND(<0.69)	ND(<0.9)
14211	新潟県	新潟県	魚沼市	湯之谷地区簡易水道	芋川浄水場	2013年3月5日	ND(<0.58)	ND(<0.73)	ND(<0.73)
14212	新潟県	新潟県	魚沼市	湯之谷地区簡易水道	芋川浄水場	2013年3月19日	ND(<0.82)	ND(<0.55)	ND(<0.68)
14213	魚沼市	新潟県	魚沼市	湯之谷地区簡易水道	芋川浄水場	2013年4月2日	ND(<0.64)	ND(<0.67)	ND(<0.62)
14214	魚沼市	新潟県	魚沼市	湯之谷地区簡易水道	芋川浄水場	2013年4月16日	ND(<0.66)	ND(<0.72)	ND(<0.55)
14215	魚沼市	新潟県	魚沼市	湯之谷地区簡易水道	芋川浄水場	2013年4月29日	ND(<0.61)	ND(<0.6)	ND(<0.59)
14216	魚沼市	新潟県	魚沼市	湯之谷地区簡易水道	芋川浄水場	2013年5月14日	ND(<0.56)	ND(<0.67)	ND(<0.51)
14217	魚沼市	新潟県	魚沼市	湯之谷地区簡易水道	芋川浄水場	2013年5月28日	ND(<0.6)	ND(<0.62)	ND(<0.6)
14218	魚沼市	新潟県	魚沼市	湯之谷地区簡易水道	芋川浄水場	2013年6月12日	ND(<0.62)	ND(<0.6)	ND(<0.66)
14219	魚沼市	新潟県	魚沼市	湯之谷地区簡易水道	芋川浄水場	2013年6月25日	ND(<0.47)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
14220	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2012年12月6日	ND(<0.58)	ND(<0.54)	ND(<0.61)
14221	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2012年12月10日	ND(<0.68)	ND(<0.67)	ND(<0.67)
14222	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2012年12月11日	ND(<0.73)	ND(<0.63)	ND(<0.77)
14223	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2012年12月13日	ND(<0.77)	ND(<0.59)	ND(<0.71)
14224	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2012年12月17日	ND(<0.62)	ND(<0.6)	ND(<0.47)
14225	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2012年12月20日	ND(<0.81)	ND(<0.67)	ND(<0.73)
14226	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2012年12月27日	ND(<0.81)	ND(<0.67)	ND(<0.75)
14227	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2013年1月4日	ND(<0.82)	ND(<0.65)	ND(<0.54)
14228	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2013年1月7日	ND(<0.62)	ND(<0.63)	ND(<0.49)
14229	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2013年1月17日	ND(<0.69)	ND(<0.65)	ND(<0.51)
14230	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2013年1月21日	ND(<0.64)	ND(<0.62)	ND(<0.61)
14231	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2013年1月23日	ND(<0.74)	ND(<0.62)	ND(<0.59)
14232	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2013年1月24日	ND(<0.64)	ND(<0.69)	ND(<0.65)
14233	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2013年1月28日	ND(<0.69)	ND(<0.62)	ND(<0.65)
14234	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2013年1月31日	ND(<0.64)	ND(<0.58)	ND(<0.67)
14235	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2013年2月4日	ND(<0.78)	ND(<0.69)	ND(<0.51)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
14236	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2013年2月7日	ND(<0.82)	ND(<0.62)	ND(<0.69)
14237	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2013年2月14日	ND(<0.56)	ND(<0.69)	ND(<0.63)
14238	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2013年2月18日	ND(<0.73)	ND(<0.75)	ND(<0.67)
14239	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2013年2月21日	ND(<0.68)	ND(<0.69)	ND(<0.63)
14240	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2013年2月25日	ND(<0.73)	ND(<0.58)	ND(<0.65)
14241	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2013年2月28日	ND(<0.68)	ND(<0.58)	ND(<0.58)
14242	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2013年3月4日	ND(<0.69)	ND(<0.57)	ND(<0.63)
14243	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2013年3月7日	ND(<0.82)	ND(<0.49)	ND(<0.67)
14244	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2013年3月11日	ND(<0.82)	ND(<0.67)	ND(<0.51)
14245	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2013年3月14日	ND(<0.58)	ND(<0.63)	ND(<0.63)
14246	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2013年3月18日	ND(<0.64)	ND(<0.63)	ND(<0.72)
14247	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2013年3月21日	ND(<0.58)	ND(<0.59)	ND(<0.67)
14248	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2013年3月25日	ND(<0.64)	ND(<0.76)	ND(<0.48)
14249	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2013年3月28日	ND(<0.78)	ND(<0.55)	ND(<0.58)
14250	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2013年4月1日	ND(<0.58)	ND(<0.73)	ND(<0.58)
14251	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2013年4月8日	ND(<0.5)	ND(<0.59)	ND(<0.63)
14252	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2013年4月15日	ND(<0.69)	ND(<0.7)	ND(<0.65)
14253	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2013年4月22日	ND(<0.57)	ND(<0.63)	ND(<0.71)
14254	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2013年4月30日	ND(<0.74)	ND(<0.76)	ND(<0.61)
14255	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2013年5月7日	ND(<0.81)	ND(<0.7)	ND(<0.58)
14256	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2013年5月13日	ND(<0.68)	ND(<0.67)	ND(<0.58)
14257	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2013年5月20日	ND(<0.68)	ND(<0.63)	ND(<0.69)
14258	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2013年5月27日	ND(<0.68)	ND(<0.59)	ND(<0.69)
14259	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2013年6月3日	ND(<0.68)	ND(<0.73)	ND(<0.63)
14260	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2013年6月10日	ND(<0.48)	ND(<0.67)	ND(<0.56)
14261	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2013年6月17日	ND(<0.68)	ND(<0.59)	ND(<0.58)
14262	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2013年6月24日	ND(<0.56)	ND(<0.63)	ND(<0.56)
14263	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2013年7月1日	ND(<0.73)	ND(<0.73)	ND(<0.51)
14264	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2012年12月6日	ND(<0.64)	ND(<0.7)	ND(<0.71)
14265	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2012年12月10日	ND(<0.73)	ND(<0.7)	ND(<0.69)
14266	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2012年12月13日	ND(<0.77)	ND(<0.63)	ND(<0.63)
14267	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2012年12月17日	ND(<0.81)	ND(<0.94)	ND(<0.83)
14268	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2012年12月20日	ND(<0.73)	ND(<0.67)	ND(<0.71)
14269	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2012年12月26日	ND(<0.77)	ND(<0.67)	ND(<0.61)
14270	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2012年12月27日	ND(<0.48)	ND(<0.76)	ND(<0.67)
14271	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2013年1月7日	ND(<0.62)	ND(<0.7)	ND(<0.52)
14272	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2013年1月17日	ND(<0.74)	ND(<0.65)	ND(<0.72)
14273	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2013年1月21日	ND(<0.57)	ND(<0.75)	ND(<0.61)
14274	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2013年1月24日	ND(<0.69)	ND(<0.82)	ND(<0.76)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
14275	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2013年1月28日	ND(<0.64)	ND(<0.74)	ND(<0.65)
14276	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2013年1月31日	ND(<0.74)	ND(<0.78)	ND(<0.63)
14277	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2013年2月4日	ND(<0.82)	ND(<0.69)	ND(<0.67)
14278	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2013年2月18日	ND(<0.63)	ND(<0.62)	ND(<0.48)
14279	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2013年2月21日	ND(<0.56)	ND(<0.69)	ND(<0.67)
14280	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2013年2月25日	ND(<0.68)	ND(<0.62)	ND(<0.71)
14281	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2013年2月28日	ND(<0.56)	ND(<0.86)	ND(<0.69)
14282	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2013年3月4日	ND(<0.62)	ND(<0.81)	ND(<0.66)
14283	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2013年3月11日	ND(<0.58)	ND(<0.63)	ND(<0.67)
14284	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2013年3月14日	ND(<0.74)	ND(<0.73)	ND(<0.56)
14285	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2013年3月18日	ND(<0.64)	ND(<0.67)	ND(<0.59)
14286	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2013年3月21日	ND(<0.64)	ND(<0.59)	ND(<0.58)
14287	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2013年3月25日	ND(<0.58)	ND(<0.7)	ND(<0.71)
14288	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2013年3月28日	ND(<0.74)	ND(<0.7)	ND(<0.78)
14289	胎内市	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2013年4月2日	ND(<0.64)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
14290	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2013年4月4日	ND(<0.69)	ND(<0.67)	ND(<0.56)
14291	胎内市	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2013年4月9日	ND(<0.76)	ND(<0.7)	ND(<0.62)
14292	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2013年4月12日	ND(<0.74)	ND(<0.67)	ND(<0.73)
14293	胎内市	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2013年4月16日	ND(<0.63)	ND(<0.65)	ND(<0.56)
14294	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2013年4月19日	ND(<0.78)	ND(<0.63)	ND(<0.56)
14295	胎内市	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2013年4月23日	ND(<0.75)	ND(<0.76)	ND(<0.7)
14296	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2013年4月26日	ND(<0.69)	ND(<0.59)	ND(<0.67)
14297	胎内市	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2013年4月30日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.66)
14298	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2013年5月2日	ND(<0.64)	ND(<0.55)	ND(<0.67)
14299	胎内市	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2013年5月7日	ND(<0.48)	ND(<0.7)	ND(<0.61)
14300	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2013年5月9日	ND(<0.48)	ND(<0.63)	ND(<0.69)
14301	胎内市	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2013年5月14日	ND(<0.44)	ND(<0.58)	ND(<0.56)
14302	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2013年5月17日	ND(<0.73)	ND(<0.59)	ND(<0.78)
14303	胎内市	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2013年5月22日	ND(<0.49)	ND(<0.81)	ND(<0.69)
14304	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2013年5月24日	ND(<0.92)	ND(<0.76)	ND(<0.75)
14305	胎内市	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2013年5月28日	ND(<0.6)	ND(<0.62)	ND(<0.68)
14306	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2013年5月31日	ND(<0.56)	ND(<0.7)	ND(<0.69)
14307	胎内市	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2013年6月4日	ND(<0.54)	ND(<0.73)	ND(<0.76)
14308	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2013年6月7日	ND(<0.73)	ND(<0.7)	ND(<0.67)
14309	胎内市	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2013年6月11日	ND(<0.61)	ND(<0.7)	ND(<0.66)
14310	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2013年6月13日	ND(<0.68)	ND(<0.7)	ND(<0.76)
14311	胎内市	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2013年6月18日	ND(<0.62)	ND(<0.75)	ND(<0.51)
14312	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2013年6月21日	ND(<0.62)	ND(<0.78)	ND(<0.7)
14313	胎内市	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2013年6月25日	ND(<0.46)	ND(<0.65)	ND(<0.52)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
14314	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2013年6月28日	ND(<0.85)	ND(<0.59)	ND(<0.68)
14315	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2013年7月1日	ND(<0.68)	ND(<0.59)	ND(<0.78)
14316	胎内市	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2013年7月2日	ND(<0.84)	ND(<0.71)	ND(<0.69)
14317	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	富岡水源地(浄水)	2012年12月12日	ND(<0.77)	ND(<0.67)	ND(<0.65)
14318	胎内市	新潟県	胎内市	胎内市上水道	富岡水源地(浄水)	2013年4月16日	ND(<0.49)	ND(<0.58)	ND(<0.61)
14319	胎内市	新潟県	胎内市	胎内市上水道	富岡水源地(浄水)	2013年5月7日	ND(<0.58)	ND(<0.69)	ND(<0.65)
14320	胎内市	新潟県	胎内市	胎内市上水道	富岡水源地(浄水)	2013年6月4日	ND(<0.68)	ND(<0.42)	ND(<0.73)
14321	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市第2簡易水道	鼓岡浄水場	2013年3月7日	ND(<0.64)	ND(<0.67)	ND(<0.61)
14322	胎内市	新潟県	胎内市	胎内市第2簡易水道	鼓岡浄水場	2013年4月16日	ND(<0.69)	ND(<0.67)	ND(<0.56)
14323	胎内市	新潟県	胎内市	胎内市第2簡易水道	鼓岡浄水場	2013年5月7日	ND(<0.43)	ND(<0.74)	ND(<0.53)
14324	胎内市	新潟県	胎内市	胎内市第2簡易水道	鼓岡浄水場	2013年6月4日	ND(<0.57)	ND(<0.71)	ND(<0.57)
14325	胎内市	新潟県	胎内市	荒井浜簡易水道	荒井浜水源地	2013年4月9日	ND(<0.68)	ND(<0.68)	ND(<0.61)
14326	胎内市	新潟県	胎内市	荒井浜簡易水道	荒井浜水源地	2013年5月7日	ND(<0.58)	ND(<0.77)	ND(<0.53)
14327	胎内市	新潟県	胎内市	荒井浜簡易水道	荒井浜水源地	2013年6月4日	ND(<0.65)	ND(<0.63)	ND(<0.63)
14328	新潟県	新潟県	胎内市	築地中簡易水道	築地中央水源地	2013年2月14日	ND(<0.63)	ND(<0.76)	ND(<0.73)
14329	胎内市	新潟県	胎内市	築地中簡易水道	築地中央水源地	2013年4月9日	ND(<0.63)	ND(<0.66)	ND(<0.75)
14330	胎内市	新潟県	胎内市	築地中簡易水道	築地中央水源地	2013年5月7日	ND(<0.84)	ND(<0.83)	ND(<0.89)
14331	胎内市	新潟県	胎内市	築地中簡易水道	築地中央水源地	2013年6月4日	ND(<0.72)	ND(<0.83)	ND(<0.77)
14332	新潟県	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2012年12月6日	ND(<0.7)	ND(<0.63)	ND(<0.58)
14333	新潟県	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2012年12月13日	ND(<0.73)	ND(<0.55)	ND(<0.6)
14334	新潟県	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2012年12月20日	ND(<0.68)	ND(<0.5)	ND(<0.58)
14335	新潟県	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2012年12月27日	ND(<0.68)	ND(<0.55)	ND(<0.63)
14336	新潟県	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2013年1月15日	ND(<0.74)	ND(<0.53)	ND(<0.39)
14337	新潟県	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2013年1月24日	ND(<0.57)	ND(<0.58)	ND(<0.65)
14338	新潟県	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2013年1月31日	ND(<0.64)	ND(<0.48)	ND(<0.67)
14339	新潟県	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2013年2月7日	ND(<0.74)	ND(<0.75)	ND(<0.56)
14340	新潟県	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2013年2月12日	ND(<0.56)	ND(<0.69)	ND(<0.61)
14341	新潟県	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2013年2月21日	ND(<0.63)	ND(<0.83)	ND(<0.7)
14342	新潟県	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2013年2月28日	ND(<0.56)	ND(<0.69)	ND(<0.56)
14343	新潟県	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2013年3月7日	ND(<0.64)	ND(<0.43)	ND(<0.65)
14344	新潟県	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2013年3月14日	ND(<0.64)	ND(<0.79)	ND(<0.67)
14345	新潟県	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2013年3月21日	ND(<0.74)	ND(<0.63)	ND(<0.5)
14346	新潟県	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2013年3月28日	ND(<0.78)	ND(<0.67)	ND(<0.61)
14347	新潟県	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2013年4月2日	ND(<0.69)	ND(<0.79)	ND(<0.69)
14348	弥彦村	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2013年4月9日	ND(<0.47)	ND(<0.62)	ND(<0.62)
14349	新潟県	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2013年4月16日	ND(<0.78)	ND(<0.67)	ND(<0.69)
14350	弥彦村	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2013年4月22日	ND(<0.75)	ND(<0.58)	ND(<0.61)
14351	新潟県	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2013年4月30日	ND(<0.64)	ND(<0.5)	ND(<0.63)
14352	弥彦村	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2013年5月7日	ND(<0.79)	ND(<0.64)	ND(<0.51)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
14353	新潟県	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2013年5月14日	ND(<0.63)	ND(<0.55)	ND(<0.65)
14354	弥彦村	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2013年5月21日	ND(<0.5)	ND(<0.58)	ND(<0.54)
14355	新潟県	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2013年5月28日	ND(<0.68)	ND(<0.73)	ND(<0.58)
14356	新潟県	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2013年6月3日	ND(<0.56)	ND(<0.7)	ND(<0.56)
14357	弥彦村	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2013年6月13日	ND(<0.61)	ND(<0.65)	ND(<0.52)
14358	新潟県	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2013年6月17日	ND(<0.56)	ND(<0.59)	ND(<0.72)
14359	弥彦村	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2013年6月26日	ND(<0.55)	ND(<0.67)	ND(<0.6)
14360	新潟県	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2013年7月1日	ND(<0.77)	ND(<0.59)	ND(<0.58)
14361	新潟県	新潟県	田上町	田上町上水道	川船河浄水場	2012年12月17日	ND(<0.56)	ND(<0.68)	ND(<0.6)
14362	新潟県	新潟県	田上町	田上町上水道	川船河浄水場	2012年12月19日	ND(<0.73)	ND(<0.79)	ND(<0.83)
14363	新潟県	新潟県	田上町	田上町上水道	川船河浄水場	2012年12月27日	ND(<0.63)	ND(<0.59)	ND(<0.65)
14364	新潟県	新潟県	田上町	田上町上水道	川船河浄水場	2013年2月18日	ND(<0.77)	ND(<0.63)	ND(<0.68)
14365	新潟県	新潟県	田上町	田上町上水道	川船河浄水場	2013年2月25日	ND(<0.68)	ND(<0.75)	ND(<0.76)
14366	新潟県	新潟県	田上町	田上町上水道	川船河浄水場	2013年3月4日	ND(<0.86)	ND(<0.51)	ND(<0.69)
14367	田上町	新潟県	田上町	田上町上水道	川船河浄水場	2013年4月9日	ND(<0.63)	ND(<0.75)	ND(<0.69)
14368	田上町	新潟県	田上町	田上町上水道	川船河浄水場	2013年5月16日	ND(<0.63)	ND(<0.82)	ND(<0.66)
14369	田上町	新潟県	田上町	田上町上水道	川船河浄水場	2013年6月12日	ND(<0.53)	ND(<0.6)	ND(<0.62)
14370	新潟県	新潟県	田上町	田上町上水道	大沢配水池	2013年1月7日	ND(<0.82)	ND(<0.54)	ND(<0.76)
14371	新潟県	新潟県	田上町	田上町上水道	大沢配水池	2013年1月17日	ND(<0.78)	ND(<0.76)	ND(<0.61)
14372	新潟県	新潟県	田上町	田上町上水道	大沢配水池	2013年1月21日	ND(<0.69)	ND(<0.66)	ND(<0.67)
14373	新潟県	新潟県	田上町	田上町上水道	大沢配水池	2013年3月11日	ND(<0.58)	ND(<0.63)	ND(<0.69)
14374	新潟県	新潟県	田上町	田上町上水道	大沢配水池	2013年3月18日	ND(<0.82)	ND(<0.63)	ND(<0.65)
14375	新潟県	新潟県	田上町	田上町上水道	大沢配水池	2013年3月25日	ND(<0.69)	ND(<0.72)	ND(<0.71)
14376	新潟県	新潟県	田上町	田上町上水道	大沢配水池	2013年4月18日	ND(<0.69)	ND(<0.63)	ND(<0.72)
14377	新潟県	新潟県	田上町	田上町上水道	大沢配水池	2013年5月23日	ND(<0.77)	ND(<0.67)	ND(<0.66)
14378	新潟県	新潟県	田上町	田上町上水道	大沢配水池	2013年6月21日	ND(<0.81)	ND(<0.84)	ND(<0.72)
14379	新潟県	新潟県	田上町	田上町上水道	羽生田浄水場	2012年12月10日	ND(<0.95)	ND(<0.81)	ND(<0.71)
14380	新潟県	新潟県	田上町	田上町上水道	羽生田浄水場	2013年1月28日	ND(<0.78)	ND(<0.9)	ND(<0.72)
14381	新潟県	新潟県	田上町	田上町上水道	羽生田浄水場	2013年2月4日	ND(<0.82)	ND(<0.82)	ND(<0.69)
14382	新潟県	新潟県	田上町	田上町上水道	羽生田浄水場	2013年2月14日	ND(<0.77)	ND(<0.66)	ND(<0.81)
14383	新潟県	新潟県	田上町	田上町上水道	羽生田浄水場	2013年4月3日	ND(<0.64)	ND(<0.72)	ND(<0.68)
14384	新潟県	新潟県	田上町	田上町上水道	羽生田浄水場	2013年5月9日	ND(<0.99)	ND(<0.72)	ND(<0.86)
14385	新潟県	新潟県	田上町	田上町上水道	羽生田浄水場	2013年6月6日	ND(<0.81)	ND(<0.64)	ND(<0.77)
14386	新潟県	新潟県	田上町	田上町上水道	羽生田浄水場	2013年7月1日	ND(<0.73)	ND(<0.67)	ND(<0.69)
14387	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2012年12月7日	ND(<0.76)	ND(<0.67)	ND(<0.54)
14388	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2012年12月11日	ND(<0.63)	ND(<0.7)	ND(<0.67)
14389	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2012年12月13日	ND(<0.68)	ND(<0.73)	ND(<0.61)
14390	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2012年12月14日	ND(<0.63)	ND(<0.73)	ND(<0.58)
14391	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2012年12月18日	ND(<0.63)	ND(<0.5)	ND(<0.61)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
14392	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2012年12月21日	ND(<0.73)	ND(<0.63)	ND(<0.63)
14393	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2012年12月25日	ND(<0.63)	ND(<0.7)	ND(<0.61)
14394	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2012年12月28日	ND(<0.63)	ND(<0.55)	ND(<0.61)
14395	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年1月4日	ND(<0.78)	ND(<0.69)	ND(<0.61)
14396	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年1月8日	ND(<0.78)	ND(<0.53)	ND(<0.71)
14397	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年1月11日	ND(<0.57)	ND(<0.48)	ND(<0.73)
14398	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年1月15日	ND(<0.74)	ND(<0.53)	ND(<0.63)
14399	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年1月18日	ND(<0.69)	ND(<0.72)	ND(<0.51)
14400	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年1月22日	ND(<0.57)	ND(<0.72)	ND(<0.67)
14401	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年1月25日	ND(<0.64)	ND(<0.53)	ND(<0.63)
14402	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年1月29日	ND(<0.64)	ND(<0.62)	ND(<0.56)
14403	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年2月1日	ND(<0.64)	ND(<0.53)	ND(<0.61)
14404	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年2月5日	ND(<0.52)	ND(<0.57)	ND(<0.63)
14405	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年2月8日	ND(<0.69)	ND(<0.62)	ND(<0.65)
14406	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年2月12日	ND(<0.68)	ND(<0.48)	ND(<0.67)
14407	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年2月15日	ND(<0.77)	ND(<0.58)	ND(<0.69)
14408	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年2月19日	ND(<0.63)	ND(<0.62)	ND(<0.61)
14409	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年2月22日	ND(<0.48)	ND(<0.58)	ND(<0.53)
14410	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年2月26日	ND(<0.68)	ND(<0.53)	ND(<0.56)
14411	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年3月1日	ND(<0.77)	ND(<0.65)	ND(<0.53)
14412	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年3月5日	ND(<0.64)	ND(<0.73)	ND(<0.74)
14413	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年3月8日	ND(<0.58)	ND(<0.59)	ND(<0.58)
14414	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年3月12日	ND(<0.69)	ND(<0.67)	ND(<0.72)
14415	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年3月15日	ND(<0.5)	ND(<0.55)	ND(<0.58)
14416	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年3月19日	ND(<0.74)	ND(<0.59)	ND(<0.65)
14417	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年3月22日	ND(<0.74)	ND(<0.7)	ND(<0.56)
14418	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年3月26日	ND(<0.58)	ND(<0.63)	ND(<0.63)
14419	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年3月29日	ND(<0.64)	ND(<0.55)	ND(<0.67)
14420	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年4月1日	ND(<0.64)	ND(<0.55)	ND(<0.58)
14421	阿賀町	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年4月5日	ND(<0.47)	ND(<0.64)	ND(<0.61)
14422	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年4月8日	ND(<0.86)	ND(<0.67)	ND(<0.61)
14423	阿賀町	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年4月11日	ND(<0.71)	ND(<0.54)	ND(<0.61)
14424	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年4月15日	ND(<0.69)	ND(<0.5)	ND(<0.76)
14425	阿賀町	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年4月18日	ND(<0.43)	ND(<0.42)	ND(<0.64)
14426	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年4月22日	ND(<0.64)	ND(<0.63)	ND(<0.64)
14427	阿賀町	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年4月25日	ND(<0.67)	ND(<0.65)	ND(<0.54)
14428	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年4月30日	ND(<0.82)	ND(<0.7)	ND(<0.74)
14429	阿賀町	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年5月7日	ND(<0.68)	ND(<0.57)	ND(<0.58)
14430	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年5月9日	ND(<0.68)	ND(<0.63)	ND(<0.51)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
14431	阿賀町	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年5月13日	ND(<0.49)	ND(<0.56)	ND(<0.48)
14432	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年5月17日	ND(<0.68)	ND(<0.76)	ND(<0.67)
14433	阿賀町	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年5月20日	ND(<0.62)	ND(<0.46)	ND(<0.57)
14434	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年5月24日	ND(<0.68)	ND(<0.59)	ND(<0.59)
14435	阿賀町	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年5月27日	ND(<0.6)	ND(<0.59)	ND(<0.55)
14436	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年5月31日	ND(<0.73)	ND(<0.73)	ND(<0.58)
14437	阿賀町	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年6月3日	ND(<0.55)	ND(<0.42)	ND(<0.53)
14438	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年6月7日	ND(<0.77)	ND(<0.67)	ND(<0.53)
14439	阿賀町	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年6月10日	ND(<0.62)	ND(<0.6)	ND(<0.55)
14440	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年6月13日	ND(<0.63)	ND(<0.55)	ND(<0.58)
14441	阿賀町	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年6月17日	ND(<0.61)	ND(<0.64)	ND(<0.5)
14442	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年6月21日	ND(<0.81)	ND(<0.51)	ND(<0.54)
14443	阿賀町	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年6月24日	ND(<0.55)	ND(<0.62)	ND(<0.46)
14444	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年6月28日	ND(<0.68)	ND(<0.66)	ND(<0.63)
14445	阿賀町	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年7月1日	ND(<0.56)	ND(<0.57)	ND(<0.61)
14446	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年7月2日	ND(<0.73)	ND(<0.49)	ND(<0.65)
14447	新潟県	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第1簡易水道	新吉水浄水場	2013年4月22日	ND(<0.78)	ND(<0.55)	ND(<0.65)
14448	新潟県	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第1簡易水道	新吉水浄水場	2013年6月17日	ND(<0.63)	ND(<0.73)	ND(<0.67)
14449	新潟県	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第1簡易水道	新川西浄水場	2013年4月8日	ND(<0.74)	ND(<0.5)	ND(<0.67)
14450	新潟県	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第1簡易水道	新川西浄水場	2013年6月3日	ND(<0.63)	ND(<0.84)	ND(<0.71)
14451	出雲崎町	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第1簡易水道	黒崎浄水場	2013年4月3日	ND(<0.59)	ND(<0.62)	ND(<0.63)
14452	出雲崎町	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第1簡易水道	黒崎浄水場	2013年5月30日	ND(<0.49)	ND(<0.64)	ND(<0.6)
14453	新潟県	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第1簡易水道	小木浄水場	2012年12月11日	ND(<0.77)	ND(<0.82)	ND(<0.69)
14454	新潟県	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第1簡易水道	小木浄水場	2012年12月18日	ND(<0.77)	ND(<0.82)	ND(<0.63)
14455	新潟県	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第1簡易水道	小木浄水場	2012年12月25日	ND(<0.68)	ND(<0.7)	ND(<0.67)
14456	出雲崎町	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第1簡易水道	小木浄水場	2013年4月17日	ND(<0.64)	ND(<0.69)	ND(<0.44)
14457	出雲崎町	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第1簡易水道	小木浄水場	2013年6月14日	ND(<0.59)	ND(<0.59)	ND(<0.55)
14458	新潟県	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第2簡易水道	松本浄水場	2013年2月5日	ND(<0.89)	ND(<0.72)	ND(<0.67)
14459	新潟県	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第2簡易水道	松本浄水場	2013年2月12日	ND(<0.68)	ND(<0.81)	ND(<0.79)
14460	新潟県	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第2簡易水道	松本浄水場	2013年2月19日	ND(<0.56)	ND(<0.65)	ND(<0.58)
14461	新潟県	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第2簡易水道	松本浄水場	2013年2月26日	ND(<0.68)	ND(<0.78)	ND(<0.65)
14462	新潟県	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第2簡易水道	松本浄水場	2013年5月7日	ND(<0.68)	ND(<0.76)	ND(<0.65)
14463	新潟県	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第2簡易水道	松本浄水場	2013年7月1日	ND(<0.68)	ND(<0.54)	ND(<0.54)
14464	出雲崎町	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第2簡易水道	神条1号浄水場	2013年5月16日	ND(<0.73)	ND(<0.73)	ND(<0.62)
14465	新潟県	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第2簡易水道	上中条浄水場	2013年3月5日	ND(<0.74)	ND(<0.79)	ND(<0.71)
14466	新潟県	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第2簡易水道	上中条浄水場	2013年3月12日	ND(<0.78)	ND(<0.89)	ND(<0.82)
14467	新潟県	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第2簡易水道	上中条浄水場	2013年3月19日	ND(<0.78)	ND(<0.73)	ND(<0.62)
14468	新潟県	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第2簡易水道	上中条浄水場	2013年3月26日	ND(<0.78)	ND(<0.7)	ND(<0.58)
14469	出雲崎町	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第2簡易水道	上中条浄水場	2013年5月1日	ND(<0.78)	ND(<0.71)	ND(<0.68)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
14470	出雲崎町	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第2簡易水道	上中条浄水場	2013年6月27日	ND(<0.76)	ND(<0.65)	ND(<0.57)
14471	新潟県	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第2簡易水道	神条2号浄水場	2013年1月7日	ND(<0.86)	ND(<0.62)	ND(<0.65)
14472	新潟県	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第2簡易水道	神条2号浄水場	2013年1月8日	ND(<0.74)	ND(<0.65)	ND(<0.84)
14473	新潟県	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第2簡易水道	神条2号浄水場	2013年1月15日	ND(<0.86)	ND(<0.66)	ND(<0.79)
14474	新潟県	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第2簡易水道	神条2号浄水場	2013年1月22日	ND(<0.78)	ND(<0.71)	ND(<0.6)
14475	新潟県	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第2簡易水道	神条2号浄水場	2013年1月29日	ND(<0.74)	ND(<0.72)	ND(<0.79)
14476	新潟県	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第2簡易水道	神条2号浄水場	2013年5月20日	ND(<0.63)	ND(<0.67)	ND(<0.71)
14477	新潟県	新潟県	湯沢町	湯沢町上水道	上水低区配水池	2012年12月20日	ND(<0.73)	ND(<0.67)	ND(<0.79)
14478	新潟県	新潟県	湯沢町	湯沢町上水道	上水低区配水池	2013年1月10日	ND(<0.74)	ND(<0.72)	ND(<0.73)
14479	新潟県	新潟県	湯沢町	湯沢町上水道	上水低区配水池	2013年2月7日	ND(<0.74)	ND(<0.72)	ND(<0.68)
14480	新潟県	新潟県	湯沢町	湯沢町上水道	上水低区配水池	2013年2月28日	ND(<0.81)	ND(<0.58)	ND(<0.78)
14481	新潟県	新潟県	湯沢町	湯沢町上水道	上水低区配水池	2013年3月21日	ND(<0.82)	ND(<0.67)	ND(<0.75)
14482	新潟県	新潟県	湯沢町	湯沢町上水道	上水低区配水池	2013年4月15日	ND(<0.57)	ND(<0.67)	ND(<0.74)
14483	湯沢町	新潟県	湯沢町	湯沢町上水道	上水低区配水池	2013年5月7日	ND(<0.48)	ND(<0.48)	ND(<0.66)
14484	新潟県	新潟県	湯沢町	湯沢町上水道	上水低区配水池	2013年6月6日	ND(<0.73)	ND(<0.67)	ND(<0.83)
14485	湯沢町	新潟県	湯沢町	湯沢町上水道	上水低区配水池	2013年6月25日	ND(<0.68)	ND(<0.57)	ND(<0.68)
14486	新潟県	新潟県	湯沢町	湯沢町上水道	上水岩原配水池	2013年2月14日	ND(<0.77)	ND(<0.8)	ND(<0.85)
14487	新潟県	新潟県	湯沢町	湯沢町上水道	上水岩原配水池	2013年6月17日	ND(<0.73)	ND(<0.7)	ND(<0.74)
14488	湯沢町	新潟県	湯沢町	湯沢町上水道	戸沢配水池	2013年4月9日	ND(<0.76)	ND(<0.7)	ND(<0.67)
14489	湯沢町	新潟県	湯沢町	浅貝簡易水道	低区配水池	2013年5月21日	ND(<0.72)	ND(<0.67)	ND(<0.56)
14490	新潟県	新潟県	湯沢町	二居簡易水道	ふれあいの郷配水池	2013年3月14日	ND(<0.78)	ND(<0.73)	ND(<0.77)
14491	新潟県	新潟県	湯沢町	二居簡易水道	低区配水池	2013年1月24日	ND(<0.74)	ND(<0.62)	ND(<0.58)
14492	新潟県	新潟県	湯沢町	二居簡易水道	高区配水池	2013年1月31日	ND(<0.74)	ND(<0.53)	ND(<0.7)
14493	新潟県	新潟県	湯沢町	三俣簡易水道	三俣配水池	2013年3月7日	ND(<0.64)	ND(<0.94)	ND(<0.72)
14494	新潟県	新潟県	湯沢町	大島簡易水道	大島配水池	2013年5月1日	ND(<0.78)	ND(<0.67)	ND(<0.82)
14495	新潟県	新潟県	湯沢町	八木沢簡易水道	八木沢配水池	2013年5月27日	ND(<0.73)	ND(<0.81)	ND(<0.72)
14496	新潟県	新潟県	湯沢町	七谷切簡易水道	七谷切配水池	2012年12月26日	ND(<0.73)	ND(<0.83)	ND(<0.92)
14497	新潟県	新潟県	湯沢町	中央簡易水道	中央簡易水道中里配水区	2013年2月21日	ND(<0.92)	ND(<0.99)	ND(<0.94)
14498	新潟県	新潟県	湯沢町	中央簡易水道	中央簡易水道原配水池	2012年12月6日	ND(<1.7)	ND(<2.2)	ND(<1.9)
14499	新潟県	新潟県	湯沢町	中央簡易水道	中央簡易水道原配水池	2013年7月1日	ND(<1.6)	ND(<1.2)	ND(<1.9)
14500	新潟県	新潟県	湯沢町	小坂簡易水道	小坂配水池	2012年12月13日	ND(<0.63)	ND(<0.95)	ND(<0.92)
14501	新潟県	新潟県	湯沢町	東土樽簡易水道	旭原配水池	2013年4月1日	ND(<0.78)	ND(<0.77)	ND(<0.8)
14502	湯沢町	新潟県	湯沢町	西土樽簡易水道	土樽高区配水池	2013年4月23日	ND(<0.7)	ND(<0.88)	ND(<0.69)
14503	湯沢町	新潟県	湯沢町	湯沢町第一簡易水道	堀切配水池	2013年6月11日	ND(<0.46)	ND(<0.82)	ND(<0.72)
14504	新潟県	新潟県	湯沢町	湯沢町第一簡易水道	芝原配水池	2013年1月3日	ND(<0.78)	ND(<0.62)	ND(<0.83)
14505	新潟県	新潟県	津南町	中央区簡易水道	中央区簡易水道低区配水池	2012年12月7日	ND(<0.85)	ND(<0.62)	ND(<0.82)
14506	新潟県	新潟県	津南町	中央区簡易水道	中央区簡易水道低区配水池	2012年12月15日	ND(<0.98)	ND(<0.93)	ND(<1.2)
14507	新潟県	新潟県	津南町	中央区簡易水道	中央区簡易水道低区配水池	2012年12月18日	ND(<0.81)	ND(<0.81)	ND(<0.79)
14508	新潟県	新潟県	津南町	中央区簡易水道	中央区簡易水道低区配水池	2012年12月26日	ND(<0.77)	ND(<0.55)	ND(<0.75)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
14509	新潟県	新潟県	津南町	中央区簡易水道	中央区簡易水道低区配水池	2013年1月4日	ND(<0.64)	ND(<0.58)	ND(<0.84)
14510	新潟県	新潟県	津南町	中央区簡易水道	中央区簡易水道低区配水池	2013年2月6日	ND(<0.69)	ND(<0.6)	ND(<0.9)
14511	新潟県	新潟県	津南町	中央区簡易水道	中央区簡易水道低区配水池	2013年3月20日	ND(<0.82)	ND(<0.65)	ND(<0.88)
14512	新潟県	新潟県	津南町	中央区簡易水道	中央区簡易水道低区配水池	2013年4月19日	ND(<0.9)	ND(<0.89)	ND(<0.73)
14513	新潟県	新潟県	津南町	中央区簡易水道	中央区簡易水道低区配水池	2013年5月16日	ND(<0.63)	ND(<0.63)	ND(<0.57)
14514	新潟県	新潟県	津南町	中央区簡易水道	中央区簡易水道低区配水池	2013年6月12日	ND(<0.63)	ND(<0.67)	ND(<0.85)
14515	津南町	新潟県	津南町	津南原簡易水道	配水池	2013年5月7日	ND(<0.81)	ND(<1)	ND(<0.86)
14516	津南町	新潟県	津南町	三箇簡易水道	三箇簡易水道(浄水)	2013年5月7日	ND(<0.78)	ND(<0.98)	ND(<0.86)
14517	新潟県	新潟県	津南町	竜ヶ窪地区簡易水道	竜ヶ窪地区簡易水道浄水場	2013年1月16日	ND(<0.78)	ND(<0.82)	ND(<0.77)
14518	新潟県	新潟県	津南町	竜ヶ窪地区簡易水道	竜ヶ窪地区簡易水道浄水場	2013年2月27日	ND(<0.89)	ND(<0.75)	ND(<0.79)
14519	新潟県	新潟県	津南町	竜ヶ窪地区簡易水道	竜ヶ窪地区簡易水道浄水場	2013年4月8日	ND(<0.57)	ND(<0.81)	ND(<0.84)
14520	新潟県	新潟県	津南町	竜ヶ窪地区簡易水道	竜ヶ窪地区簡易水道浄水場	2013年5月1日	ND(<0.82)	ND(<0.73)	ND(<0.82)
14521	新潟県	新潟県	津南町	竜ヶ窪地区簡易水道	竜ヶ窪地区簡易水道浄水場	2013年5月30日	ND(<0.81)	ND(<0.67)	ND(<0.82)
14522	新潟県	新潟県	津南町	竜ヶ窪地区簡易水道	竜ヶ窪地区簡易水道浄水場	2013年6月27日	ND(<0.68)	ND(<0.77)	ND(<0.73)
14523	新潟県	新潟県	津南町	相吉簡易水道	相吉配水池	2013年2月20日	ND(<0.68)	ND(<0.74)	ND(<0.9)
14524	新潟県	新潟県	津南町	宮野原簡易水道	宮野原配水池	2013年2月13日	ND(<0.85)	ND(<0.86)	ND(<0.74)
14525	新潟県	新潟県	津南町	宮野原簡易水道	宮野原配水池	2013年3月27日	ND(<0.74)	ND(<0.65)	ND(<0.76)
14526	新潟県	新潟県	津南町	神山地区簡易水道	神山地区簡易水道浄水場	2013年1月24日	ND(<0.77)	ND(<0.55)	ND(<0.54)
14527	新潟県	新潟県	津南町	神山地区簡易水道	神山地区簡易水道浄水場	2013年3月6日	ND(<0.58)	ND(<0.81)	ND(<0.83)
14528	津南町	新潟県	津南町	神山地区簡易水道	神山地区簡易水道浄水場	2013年4月2日	ND(<0.46)	ND(<0.56)	ND(<0.67)
14529	津南町	新潟県	津南町	神山地区簡易水道	神山地区簡易水道浄水場	2013年7月2日	ND(<0.82)	ND(<0.94)	ND(<0.83)
14530	新潟県	新潟県	津南町	秋成・反里口水道組合	秋成・反里口簡易水道配水池	2013年1月30日	ND(<0.58)	ND(<0.78)	ND(<0.73)
14531	新潟県	新潟県	津南町	秋成・反里口水道組合	秋成・反里口簡易水道配水池	2013年3月13日	ND(<0.64)	ND(<0.67)	ND(<0.61)
14532	津南町	新潟県	津南町	穴山足滝地区小規模水道	穴山足滝地区小規模水道	2013年4月3日	ND(<0.61)	ND(<0.77)	ND(<0.68)
14533	新潟県	新潟県	関川村	関川村上水道	第2配水池	2013年1月15日	ND(<0.96)	ND(<0.82)	ND(<0.83)
14534	新潟県	新潟県	関川村	関川村上水道	第2配水池	2013年2月26日	ND(<0.68)	ND(<0.8)	ND(<0.72)
14535	新潟県	新潟県	関川村	関川村上水道	第2配水池	2013年4月12日	ND(<0.69)	ND(<0.89)	ND(<0.76)
14536	関川村	新潟県	関川村	関川村上水道	第2配水池	2013年5月2日	ND(<0.69)	ND(<0.77)	ND(<0.71)
14537	新潟県	新潟県	関川村	関川村上水道	第2配水池	2013年7月2日	ND(<0.81)	ND(<0.77)	ND(<0.83)
14538	新潟県	新潟県	関川村	女川簡易水道	関川村簡易水道女川地区配水池	2012年12月18日	ND(<0.89)	ND(<0.85)	ND(<0.94)
14539	新潟県	新潟県	関川村	女川簡易水道	関川村簡易水道女川地区配水池	2013年2月5日	ND(<0.9)	ND(<0.88)	ND(<0.78)
14540	新潟県	新潟県	関川村	女川簡易水道	関川村簡易水道女川地区配水池	2013年3月21日	ND(<0.86)	ND(<0.77)	ND(<0.78)
14541	関川村	新潟県	関川村	女川簡易水道	関川村簡易水道女川地区配水池	2013年4月19日	ND(<0.74)	ND(<0.65)	ND(<0.78)
14542	新潟県	新潟県	関川村	女川簡易水道	関川村簡易水道女川地区配水池	2013年5月21日	ND(<1.2)	ND(<0.87)	ND(<1.1)
14543	新潟県	新潟県	関川村	片貝・沼地区簡易水道	片貝・沼地区簡易水道浄水場	2013年1月22日	ND(<0.82)	ND(<0.53)	ND(<0.61)
14544	新潟県	新潟県	関川村	片貝・沼地区簡易水道	片貝・沼地区簡易水道浄水場	2013年3月5日	ND(<0.78)	ND(<0.73)	ND(<0.82)
14545	新潟県	新潟県	関川村	片貝・沼地区簡易水道	片貝・沼地区簡易水道浄水場	2013年4月26日	ND(<0.69)	ND(<0.67)	ND(<0.69)
14546	関川村	新潟県	関川村	片貝・沼地区簡易水道	片貝・沼地区簡易水道浄水場	2013年6月14日	ND(<0.59)	ND(<0.54)	ND(<0.61)
14547	新潟県	新潟県	関川村	金丸・ハツロ地区簡易水道	金丸・ハツロ地区簡易水道ハツロ地区配水池	2012年12月26日	ND(<0.73)	ND(<0.97)	ND(<0.99)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
14548	新潟県	新潟県	関川村	金丸・ハツロ地区簡易水道	金丸・ハツロ地区簡易水道ハツロ地区配水池	2013年2月12日	ND(<0.73)	ND(<0.96)	ND(<0.94)
14549	新潟県	新潟県	関川村	金丸・ハツロ地区簡易水道	金丸・ハツロ地区簡易水道ハツロ地区配水池	2013年2月19日	ND(<0.56)	ND(<0.76)	ND(<0.73)
14550	新潟県	新潟県	関川村	金丸・ハツロ地区簡易水道	金丸・ハツロ地区簡易水道ハツロ地区配水池	2013年3月26日	ND(<0.69)	ND(<0.87)	ND(<0.96)
14551	関川村	新潟県	関川村	金丸・ハツロ地区簡易水道	金丸・ハツロ地区簡易水道ハツロ地区配水池	2013年5月17日	ND(<0.69)	ND(<0.77)	ND(<0.86)
14552	新潟県	新潟県	関川村	金丸・ハツロ地区簡易水道	金丸・ハツロ地区簡易水道ハツロ地区配水池	2013年6月7日	ND(<1)	ND(<0.58)	ND(<1.1)
14553	新潟県	新潟県	関川村	金丸・ハツロ地区簡易水道	金丸浄水池	2013年1月8日	ND(<0.99)	ND(<0.76)	ND(<0.97)
14554	関川村	新潟県	関川村	金丸・ハツロ地区簡易水道	金丸浄水池	2013年4月5日	ND(<0.53)	ND(<0.79)	ND(<0.65)
14555	新潟県	新潟県	関川村	金丸・ハツロ地区簡易水道	金丸浄水池	2013年6月18日	ND(<0.73)	ND(<0.81)	ND(<0.74)
14556	新潟県	新潟県	関川村	田麦・千刈地区小規模飲料水供給施設	田麦・千刈地区小規模飲料水供給施設第1配水池	2012年12月12日	ND(<0.89)	ND(<0.98)	ND(<0.97)
14557	新潟県	新潟県	関川村	田麦・千刈地区小規模飲料水供給施設	田麦・千刈地区小規模飲料水供給施設第1配水池	2013年1月29日	ND(<0.9)	ND(<0.88)	ND(<0.78)
14558	新潟県	新潟県	関川村	田麦・千刈地区小規模飲料水供給施設	田麦・千刈地区小規模飲料水供給施設第1配水池	2013年3月12日	ND(<0.93)	ND(<0.9)	ND(<1.1)
14559	関川村	新潟県	関川村	田麦・千刈地区小規模飲料水供給施設	田麦・千刈地区小規模飲料水供給施設第1配水池	2013年4月8日	ND(<0.71)	ND(<0.81)	ND(<0.8)
14560	新潟県	新潟県	関川村	田麦・千刈地区小規模飲料水供給施設	田麦・千刈地区小規模飲料水供給施設第1配水池	2013年5月9日	ND(<0.92)	ND(<0.9)	ND(<0.87)
14561	関川村	新潟県	関川村	田麦・千刈地区小規模飲料水供給施設	田麦・千刈地区小規模飲料水供給施設第1配水池	2013年5月30日	ND(<0.59)	ND(<0.74)	ND(<0.81)
14562	関川村	新潟県	関川村	田麦・千刈地区小規模飲料水供給施設	田麦・千刈地区小規模飲料水供給施設第1配水池	2013年6月28日	ND(<0.63)	ND(<0.51)	ND(<0.71)
14563	新潟県	新潟県	粟島浦村	釜谷地区簡易水道	釜谷地区簡易水道	2012年12月11日	ND(<0.73)	ND(<0.67)	ND(<0.54)
14564	新潟県	新潟県	粟島浦村	釜谷地区簡易水道	釜谷地区簡易水道	2013年1月21日	ND(<0.74)	ND(<0.72)	ND(<0.82)
14565	新潟県	新潟県	粟島浦村	釜谷地区簡易水道	釜谷地区簡易水道	2013年1月28日	ND(<0.74)	ND(<0.65)	ND(<0.84)
14566	新潟県	新潟県	粟島浦村	釜谷地区簡易水道	釜谷地区簡易水道	2013年2月4日	ND(<0.69)	ND(<0.58)	ND(<0.68)
14567	新潟県	新潟県	粟島浦村	釜谷地区簡易水道	釜谷地区簡易水道	2013年2月11日	ND(<0.73)	ND(<0.62)	ND(<0.68)
14568	新潟県	新潟県	粟島浦村	釜谷地区簡易水道	釜谷地区簡易水道	2013年2月18日	ND(<0.73)	ND(<0.69)	ND(<0.76)
14569	新潟県	新潟県	粟島浦村	釜谷地区簡易水道	釜谷地区簡易水道	2013年3月5日	ND(<0.74)	ND(<0.59)	ND(<0.69)
14570	新潟県	新潟県	粟島浦村	釜谷地区簡易水道	釜谷地区簡易水道	2013年3月26日	ND(<0.86)	ND(<0.55)	ND(<0.57)
14571	新潟県	新潟県	粟島浦村	釜谷地区簡易水道	釜谷地区簡易水道	2013年4月15日	ND(<0.69)	ND(<0.67)	ND(<0.65)
14572	新潟県	新潟県	粟島浦村	釜谷地区簡易水道	釜谷地区簡易水道	2013年4月19日	ND(<0.74)	ND(<0.79)	ND(<0.77)
14573	新潟県	新潟県	粟島浦村	釜谷地区簡易水道	釜谷地区簡易水道	2013年5月8日	ND(<0.63)	ND(<0.63)	ND(<0.63)
14574	新潟県	新潟県	粟島浦村	釜谷地区簡易水道	釜谷地区簡易水道	2013年5月27日	ND(<0.48)	ND(<0.55)	ND(<0.78)
14575	新潟県	新潟県	粟島浦村	釜谷地区簡易水道	釜谷地区簡易水道	2013年5月31日	ND(<0.63)	ND(<0.63)	ND(<0.69)
14576	新潟県	新潟県	粟島浦村	釜谷地区簡易水道	釜谷地区簡易水道	2013年6月28日	ND(<0.85)	ND(<0.73)	ND(<0.61)
14577	文部科学省	富山県	射水市	射水市水道事業	富山県環境科学センター(蛇口)	10月~12月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
14578	原子力規制委員会	富山県	射水市	射水市水道事業	富山県環境科学センター(蛇口)	1月~3月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
14579	文部科学省	石川県	金沢市	金沢市水道事業	石川県保険環境センター(蛇口)	10月~12月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
14580	原子力規制委員会	石川県	金沢市	金沢市水道事業	石川県保険環境センター(蛇口)	1月~3月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
14581	文部科学省	福井県	福井市	福井市水道事業	福井県原子力環境監視センター(蛇口)	10月~12月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
14582	原子力規制委員会	福井県	福井市	福井市水道事業	福井県原子力環境監視センター(蛇口)	1月~3月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
14583	文部科学省	山梨県	甲府市	甲府市水道事業	山梨県衛生環境研究所1F放射能測定室(蛇口)	10月~12月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
14584	原子力規制委員会	山梨県	甲府市	甲府市水道事業	山梨県衛生環境研究所1F放射能測定室(蛇口)	1月~3月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
14585	文部科学省	長野県	長野市	長野市水道事業	長野県環境保全研究所安茂里庁舎別館(蛇口)	10月~12月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
14586	原子力規制委員会	長野県	長野市	長野市水道事業	長野県環境保全研究所安茂里庁舎別館(蛇口)	1月~3月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
14587	文部科学省	岐阜県	各務原市	各務原市水道事業	保健環境研究所(蛇口)	10月～12月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
14588	原子力規制委員会	岐阜県	各務原市	各務原市水道事業	保健環境研究所(蛇口)	1月～3月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
14589	文部科学省	静岡県	静岡市	静岡市水道事業	静岡県環境衛生科学研究所(蛇口)	10月～12月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
14590	原子力規制委員会	静岡県	静岡市	静岡市水道事業	静岡県環境衛生科学研究所(蛇口)	1月～3月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
14591	文部科学省	愛知県	名古屋市	名古屋市水道事業	愛知県環境調査センター(蛇口)	10月～12月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
14592	原子力規制委員会	愛知県	名古屋市	名古屋市水道事業	愛知県環境調査センター(蛇口)	1月～3月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
14593	文部科学省	三重県	四日市市	北中勢水道用水供給事業	三重県保健環境研究所(蛇口)	10月～12月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
14594	原子力規制委員会	三重県	四日市市	北中勢水道用水供給事業	三重県保健環境研究所(蛇口)	1月～3月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
14595	文部科学省	滋賀県	大津市	大津市上水道事業	滋賀県衛生科学センター(蛇口)	10月～12月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
14596	原子力規制委員会	滋賀県	大津市	大津市上水道事業	滋賀県衛生科学センター(蛇口)	1月～3月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
14597	文部科学省	京都府	京都市	京都市上水道事業	京都府保健環境研究所(蛇口)	10月～12月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
14598	原子力規制委員会	京都府	京都市	京都市上水道事業	京都府保健環境研究所(蛇口)	1月～3月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
14599	文部科学省	大阪府	大阪市	大阪市上水道事業	大阪府立公衆衛生研究所(蛇口)	10月～12月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
14600	原子力規制委員会	大阪府	大阪市	大阪市上水道事業	大阪府立公衆衛生研究所(蛇口)	1月～3月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
14601	文部科学省	兵庫県	神戸市	神戸市上水道事業	兵庫県立保健生活科学研究所(蛇口)	10月～12月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
14602	原子力規制委員会	兵庫県	神戸市	神戸市上水道事業	兵庫県立保健生活科学研究所(蛇口)	1月～3月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
14603	文部科学省	奈良県	奈良市	奈良市上水道事業	奈良県保健環境研究センター(蛇口)	10月～12月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
14604	原子力規制委員会	奈良県	奈良市	奈良市上水道事業	奈良県保健環境研究センター(蛇口)	1月～3月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
14605	文部科学省	和歌山県	和歌山市	和歌山市水道事業	和歌山県環境衛生研究センター(蛇口)	10月～12月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
14606	原子力規制委員会	和歌山県	和歌山市	和歌山市水道事業	和歌山県環境衛生研究センター(蛇口)	1月～3月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
14607	文部科学省	鳥取県	湯梨浜町	湯梨浜町上水道事業	南谷公園(鳥取県衛生環境研究所付近)	10月～12月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
14608	原子力規制委員会	鳥取県	湯梨浜町	湯梨浜町上水道事業	南谷公園(鳥取県衛生環境研究所付近)	1月～3月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
14609	文部科学省	島根県	松江市	松江市水道事業	島根県保健環境科学研究所(蛇口)	10月～12月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
14610	原子力規制委員会	島根県	松江市	松江市水道事業	島根県保健環境科学研究所(蛇口)	1月～3月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
14611	文部科学省	岡山県	岡山市	岡山市水道事業	岡山県環境保健センター(蛇口)	10月～12月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
14612	原子力規制委員会	岡山県	岡山市	岡山市水道事業	岡山県環境保健センター(蛇口)	1月～3月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
14613	文部科学省	広島県	広島市	広島市水道事業	広島県立総合技術研究所保健環境センター(蛇口)	10月～12月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
14614	原子力規制委員会	広島県	広島市	広島市水道事業	広島県立総合技術研究所保健環境センター(蛇口)	1月～3月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
14615	文部科学省	山口県	山口市	山口市水道事業	山口県環境保健センター(蛇口)	10月～12月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
14616	原子力規制委員会	山口県	山口市	山口市水道事業	山口県環境保健センター(蛇口)	1月～3月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
14617	文部科学省	徳島県	徳島市	徳島市上水道事業	徳島県立保健製薬環境センター(蛇口)	10月～12月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
14618	原子力規制委員会	徳島県	徳島市	徳島市上水道事業	徳島県立保健製薬環境センター(蛇口)	1月～3月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
14619	文部科学省	香川県	高松市	高松市水道事業	香川県環境保健研究センター(蛇口)	10月～12月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
14620	原子力規制委員会	香川県	高松市	高松市水道事業	香川県環境保健研究センター(蛇口)	1月～3月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
14621	文部科学省	愛媛県	八幡浜市	八幡浜市水道事業	愛媛県原子力センター(蛇口)	10月～12月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
14622	原子力規制委員会	愛媛県	八幡浜市	八幡浜市水道事業	愛媛県原子力センター(蛇口)	1月～3月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
14623	文部科学省	高知県	高知市	高知市上水道事業	高知県衛生研究所(蛇口)	10月～12月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
14624	原子力規制委員会	高知県	高知市	高知市上水道事業	高知県衛生研究所(蛇口)	1月～3月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
14625	文部科学省	福岡県	太宰府市	太宰府市上水道事業	福岡県保健環境研究所(蛇口)	10月～12月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)※		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
14626	原子力規制委員会	福岡県	太宰府市	太宰府市上水道事業	福岡県保健環境研究所(蛇口)	1月～3月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
14627	文部科学省	佐賀県	佐賀市	佐賀市水道事業	佐賀県環境センター(蛇口)	10月～12月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
14628	原子力規制委員会	佐賀県	佐賀市	佐賀市水道事業	佐賀県環境センター(蛇口)	1月～3月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
14629	文部科学省	長崎県	大村市	大村市水道事業	環境保健研究センター(蛇口)	10月～12月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
14630	原子力規制委員会	長崎県	大村市	大村市水道事業	環境保健研究センター(蛇口)	1月～3月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
14631	文部科学省	熊本県	宇土市	宇土市水道事業	熊本県保健環境科学研究所(蛇口)	10月～12月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
14632	原子力規制委員会	熊本県	宇土市	宇土市水道事業	熊本県保健環境科学研究所(蛇口)	1月～3月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
14633	文部科学省	大分県	大分市	大分市水道事業	大分県衛生環境研究センター(蛇口)	10月～12月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
14634	原子力規制委員会	大分県	大分市	大分市水道事業	大分県衛生環境研究センター(蛇口)	1月～3月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
14635	文部科学省	宮崎県	宮崎市	宮崎市水道事業	宮崎県衛生環境研究所(蛇口)	10月～12月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
14636	原子力規制委員会	宮崎県	宮崎市	宮崎市水道事業	宮崎県衛生環境研究所(蛇口)	1月～3月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
14637	文部科学省	鹿児島県	鹿児島市	鹿児島市上水道事業	鹿児島県環境放射線監視センター(蛇口)	10月～12月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
14638	原子力規制委員会	鹿児島県	鹿児島市	鹿児島市上水道事業	鹿児島県環境放射線監視センター(蛇口)	1月～3月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
14639	文部科学省	沖縄県	那覇市	那覇市水道事業	沖縄県庁構内(蛇口)	10月～12月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
14640	原子力規制委員会	沖縄県	那覇市	那覇市水道事業	沖縄県庁構内(蛇口)	1月～3月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。