

茨城県沖における海域モニタリング結果 (Sr) (海水)

Readings of Sea Area Monitoring at offshore of Ibaraki Prefecture (Sr) (Seawater)

試料採取日:平成24年8月13日
(Sampling Date: Aug 13, 2012)

平成25年3月8日

Mar 8, 2013

文部科学省

Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT)

海水中の放射能濃度

Radioactivity concentration in seawater

測定試料採取点 ^{※1} Sampling Point ^{※1}	採取日 Sampling Date	採取位置 Sampling Location		採取深度 Sampling Depth (m)	放射能濃度(Bq / L) Radioactivity Concentration(Bq / L) (ND ^{※2} : 不検出) (ND ^{※2} : Not Detectable)		
		北緯 North Latitude	東経 East Longitude		Cs-134	Cs-137	Sr-90
【M-A1】(IB A1)	2012/7/31	38° 29.8'	141° 51.2'	1	0.00066	0.0023	
	2012/7/31	38° 29.9'	141° 51.1'	100	0.0019	0.0043	
	2012/7/31	38° 29.9'	141° 51.2'	195	0.0021	0.0041	
【M-A3】(IB A3)	2012/7/31	38° 29.8'	142° 05.1'	1	0.00087	0.0027	
	2012/7/31	38° 29.9'	142° 05.0'	100	0.0022	0.0047	
	2012/7/31	38° 29.9'	142° 05.1'	482	0.000062	0.00068	
【M-MI4】	2012/7/31	38° 15.0'	141° 45.0'	1	0.00089	0.0027	
	2012/7/31	38° 15.1'	141° 44.9'	100	0.00062	0.0024	
	2012/7/31	38° 14.9'	141° 44.9'	142	0.0024	0.0050	
【M-B1】(IB B1)	2012/8/1	38° 05.0'	141° 15.4'	1	0.0073	0.013	
	2012/8/1	38° 05.0'	141° 15.4'	34	0.0023	0.0051	
【M-B3】(IB B3)	2012/8/2	38° 05.0'	141° 29.3'	1	0.0061	0.010	0.0027
	2012/8/2	38° 05.0'	141° 29.4'	50	0.00041	0.0019	
	2012/8/2	38° 04.9'	141° 29.3'	100	0.00047	0.0022	
【M-2】(IB 2)	2012/8/3	38° 00.0'	142° 00.1'	1	0.00069	0.0023	
	2012/8/3	37° 59.9'	141° 59.9'	100	0.0010	0.0030	
	2012/8/3	37° 59.9'	141° 59.8'	329	0.00097	0.0026	
【M-C1】(IB C1)	2012/8/3	37° 45.0'	141° 15.6'	1	0.0041	0.0085	0.0019
	2012/8/3	37° 45.0'	141° 15.7'	47	0.0052	0.0090	
【M-C3】(IB C3)	2012/8/6	37° 45.0'	141° 29.4'	1	0.00072	0.0025	
	2012/8/6	37° 44.9'	141° 29.4'	50	0.00015	0.0016	
	2012/8/6	37° 44.9'	141° 29.1'	122	0.00097	0.0030	
【M-D1】(IB D1)	2012/8/3	37° 35.0'	141° 22.3'	1	0.0041	0.0077	0.0018
	2012/8/3	37° 34.9'	141° 22.3'	50	0.00086	0.0025	
	2012/8/3	37° 34.9'	141° 22.3'	111	0.00083	0.0028	
【M-D3】(IB D3)	2012/8/4	37° 35.0'	141° 36.6'	1	0.0012	0.0030	
	2012/8/4	37° 34.9'	141° 36.4'	100	0.00075	0.0026	
	2012/8/4	37° 34.8'	141° 36.3'	208	0.0026	0.0052	
【M-E1】(IB E1)	2012/8/6	37° 25.0'	141° 22.2'	1	0.0047	0.0080	0.0050
	2012/8/6	37° 25.0'	141° 22.4'	50	0.00082	0.0028	
	2012/8/6	37° 24.9'	141° 22.4'	123	0.0011	0.0031	
【M-E3】(IB E3)	2012/8/5	37° 25.0'	141° 36.4'	1	0.0032	0.0064	
	2012/8/5	37° 25.0'	141° 36.3'	100	0.0026	0.0053	
	2012/8/5	37° 24.7'	141° 36.6'	225	0.0022	0.0050	
【M-E5】(IB E5)	2012/8/4	37° 30.1'	141° 59.8'	1	0.0021	0.0047	
	2012/8/4	37° 30.0'	141° 59.8'	100	0.0014	0.0034	
	2012/8/4	37° 29.9'	142° 00.0'	533	0.000064	0.00068	
【M-F1】(IB F1)	2012/8/5	37° 14.8'	141° 22.7'	1	0.0027	0.0058	
	2012/8/5	37° 14.8'	141° 22.5'	130	0.0020	0.0047	
【M-F3】(IB F3)	2012/8/5	37° 14.9'	141° 36.6'	1	0.0031	0.0061	
	2012/8/5	37° 15.0'	141° 36.4'	100	0.0019	0.0044	
	2012/8/5	37° 15.0'	141° 36.4'	221	0.0022	0.0049	
【M-G0】(IB G0)	2012/8/8	37° 04.9'	141° 08.1'	1	0.0023	0.0052	
	2012/8/8	37° 05.0'	141° 08.2'	50	0.0018	0.0044	
	2012/8/8	37° 05.0'	141° 08.2'	92	0.0025	0.0057	
【M-G1】(IB G1)	2012/8/8	37° 05.0'	141° 15.3'	1	0.0019	0.0048	
	2012/8/8	37° 04.9'	141° 15.4'	128	0.00074	0.0024	

測定試料採取点 Sampling Point	採取日 Sampling Date	採取位置 Sampling Location		採取深度 Sampling Depth (m)	放射能濃度(Bq / L) Radioactivity Concentration(Bq / L) (ND※2: 不検出) (ND※2: Not Detectable)		
		北緯 North Latitude	東経 East Longitude		Cs-134	Cs-137	Sr-90
【M-G3】(旧G3)	2012/8/5	37° 04.9'	141° 29.5'	1	0.0027	0.0059	
	2012/8/5	37° 04.9'	141° 29.3'	100	0.0015	0.0038	
	2012/8/5	37° 04.8'	141° 29.6'	202	0.0039	0.0075	
【M-G4】(旧G4)	2012/8/9	36° 59.9'	141° 45.0'	1	0.0035	0.0065	
	2012/8/9	36° 59.9'	141° 44.9'	100	0.0016	0.0041	
	2012/8/9	37° 00.2'	141° 45.1'	640	0.000043	0.00058	
【M-H1】(旧H1)	2012/8/10	36° 55.0'	141° 08.3'	1	0.0021	0.0048	
	2012/8/10	36° 54.9'	141° 08.3'	120	0.0017	0.0043	
【M-H3】(旧H3)	2012/8/10	36° 55.0'	141° 22.3'	1	0.0042	0.0074	
	2012/8/10	36° 55.0'	141° 22.4'	100	0.0020	0.0046	
	2012/8/10	36° 55.0'	141° 22.3'	215	0.0035	0.0069	
【M-IO】(旧IO)	2012/8/11	36° 45.0'	140° 52.9'	1	0.0067	0.013	
	2012/8/11	36° 44.9'	140° 52.9'	63	0.0048	0.0091	
【M-I1】(旧I1)	2012/8/11	36° 45.0'	140° 56.9'	1	0.0022	0.0054	
	2012/8/11	36° 44.9'	140° 56.9'	50	0.00097	0.0030	
	2012/8/11	36° 44.9'	140° 56.9'	89	0.0024	0.0050	
【M-I3】(旧I3)	2012/8/10	36° 45.1'	141° 10.8'	1	0.0051	0.0095	
	2012/8/10	36° 44.9'	141° 10.9'	100	0.0016	0.0039	
	2012/8/10	36° 44.8'	141° 11.0'	175	0.0027	0.0054	
【M-J1】(旧J1)	2012/8/13	36° 24.9'	140° 42.9'	1	0.0080	0.014	0.0042
	2012/8/13	36° 24.8'	140° 43.0'	36	0.0078	0.014	
【M-J3】(旧J3)	2012/8/12	36° 25.0'	141° 04.0'	1	0.0060	0.010	
	2012/8/12	36° 24.9'	141° 04.0'	100	0.0017	0.0041	
	2012/8/12	36° 25.1'	141° 04.0'	540	0.000093	0.00086	
【M-IB2】	2012/8/11	36° 24.9'	140° 51.1'	1	0.0051	0.011	
	2012/8/11	36° 24.9'	140° 51.0'	105	0.0020	0.0046	
【M-K1】(旧K1)	2012/8/13	36° 04.0'	140° 43.0'	1	0.0078	0.015	0.0048
	2012/8/13	36° 04.0'	140° 43.1'	22	0.0061	0.012	
【M-IB4】	2012/8/13	36° 05.0'	140° 52.1'	1	0.0081	0.014	
	2012/8/13	36° 05.0'	140° 52.0'	110	0.0023	0.0050	
【M-L1】(旧L1)	2012/8/15	35° 45.0'	140° 56.9'	1	0.0020	0.0047	
	2012/8/15	35° 45.0'	140° 56.9'	33	0.0017	0.0043	
【M-L3】(旧L3)	2012/8/15	35° 44.9'	141° 11.0'	1	0.00081	0.0027	
	2012/8/15	35° 44.8'	141° 11.0'	100	0.00055	0.0025	
	2012/8/15	35° 44.9'	141° 11.0'	152	0.00096	0.0031	
【M-24】(旧24)	2012/8/15	35° 29.9'	141° 00.0'	1	ND	0.0016	
	2012/8/15	35° 30.0'	141° 00.1'	100	0.00038	0.0020	

※1【】内の番号は、図の測点番号に対応。

※1 The character enclosed in parentheses indicates Sampling Point in figure.

※2 NDの記載は、海水の放射能濃度の検出値が検出下限値を下回る場合。

【M-24】(旧24): Cs-134 0.000098 Bq/L

※2 ND indicates the case that the detected radioactivity concentration in seawater was lower than the detection limits.

【M-24】(old 24): Cs-134 0.000098 Bq/L

* 文部科学省の委託事業により、(公財)海洋生物環境研究所が採取した試料を(株)環境総合テクノスが分析。

* The samples of seawater collected by Marine Ecology Research Institute (MERI) were analyzed by The General Environmental Technos Co. Ltd., on the request of Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology(MEXT).

* 「水浴場の放射性物質に関する指針について(改訂版)」(環境省)において、自治体等が水浴場開設の判断を行う際に考慮する、水浴場の放射性物質に係る水質の目安は、以下のとおり。
一放射性セシウム(放射性セシウム134及び放射性セシウム137の合計)が10Bq/L以下

* "Guidelines for Radioactive Substances in Bathing Areas" released by Ministry of Environment gives an indication of the water quality for municipalities to open bathing areas as follows :
- The concentration of radioactive Cs (Cs-134 and Cs-137) is lower than or equal to 10 Bq/L.

* 太字下線データが今回追加分。それ以外は、平成24年9月24日、10月5日、11月1日及び12月7日に公表済み。

* Boldface and underlined readings are new. Others were published on Sep 24, Oct 5, Nov 1 and Dec 7, 2012.

(参考)

平成20~22年度「海洋環境放射能総合評価事業」の宮城海域、福島第一海域(福島第一発電所から約25km付近)及び茨城海域の表層海水の環境放射能調査の結果：
(宮城海域) Sr-90: 0.00092~0.0014Bq/L、(福島第一海域) Sr-90: 0.00091~0.0013Bq/L、(茨城海域) Sr-90: 0.00093~0.0014Bq/L

(Reference)

The results of the environmental radioactivity measurement in the outer layer of the seawater in the sea area around Miyagi, Fukushima Dai-ichi NPP (around 25km distance from Fukushima Dai-ichi NPP) and Ibaraki shown in the report "Oceanic Environmental Radioactivity Synthesis Evaluation Business" FY 2008-2010 :

(The sea area of Miyagi) Sr-90: 0.00092~0.0014Bq/L, (The sea area around Fukushima Dai-ichi NPP) Sr-90: 0.00091~0.0013Bq/L, (The sea area of Ibaraki) Sr-90: 0.00093~0.0014Bq/L

茨城県沖における海域モニタリング結果 (Sr) (海水)


Readings of Sea Area Monitoring at offshore of Ibaraki Prefecture (Sr) (Seawater)

試料採取日:平成24年8月13日
(Sampling Date: Aug 13, 2012)

公表日:平成25年3月8日
(Published: Mar 8, 2013)

文部科学省

Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT)



*1 NDの記載は、海水の放射能濃度の検出値が検出下限値を下回る場合。

【M-24】(旧24): Cs-134 0.000098 Bq/L

*1 ND indicates the case that the detected radioactivity concentration in seawater was lower than the detection limits.

【M-24】(old 24): Cs-134 0.000098 Bq/L

* 図中の■は東京電力(株)福島第一原子力発電所を示す。

* The legend ■ indicates the location of TEPCO Fukushima Dai-ichi NPP.

* 文部科学省の委託事業により、(公財)海洋生物環境研究所が採取した試料を(株)環境総合テクノスが分析。

* The samples of seawater collected by Marine Ecology Research Institute (MERI) were analyzed by The General Environmental Technos Co. Ltd.

on the request of Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology(MEXT).

* 「水浴場の放射性物質に関する指針について(改訂版)」(環境省)において、自治体等が水浴場開設の判断を行う際に考慮する、水浴場の放射性物質に係る水質の目安は、以下のとおり。

—放射性セシウム(放射性セシウム134及び放射性セシウム137の合計)が10Bq/L以下

* "Guidelines for Radioactive Substances in Bathing Areas" released by Ministry of Environment gives an indication of the water quality for municipalities to open bathing areas as follows :

— The concentration of radioactive Cs (Cs-134 and Cs-137) is lower than or equal to 10 Bq/L.

* 太字下線データが今回追加。それ以外は、平成24年9月24日、10月5日、11月1日及び12月7日に公表済み。

* Boldface and underlined readings are new. Others were published on Sep 24, Oct 5, Nov 1 and Dec 7, 2012.

(参考) 平成20~22年度「海洋環境放射能総合評価事業」の宮城海域、福島第一海域(福島第一発電所から約25km付近)及び茨城海域の表層海水の環境放射能調査の結果:

(宮城海域) Sr-90: 0.00092~0.0014Bq/L、(福島第一海域) Sr-90: 0.00091~0.0013Bq/L、(茨城海域) Sr-90: 0.00093~0.0014Bq/L

(Reference) The results of the environmental radioactivity measurement in the outer layer of the seawater in the sea area around Miyagi, Fukushima Dai-ichi NPP (around 25km distance from Fukushima Dai-ichi NPP) and Ibaraki shown in the report "Oceanic Environmental Radioactivity Synthesis Evaluation Business" FY 2008-2010 :

(The sea area of Miyagi) Sr-90: 0.00092~0.0014Bq/L, (The sea area around Fukushima Dai-ichi NPP) Sr-90: 0.00091~0.0013Bq/L, (The sea area of Ibaraki) Sr-90: 0.00093~0.0014Bq/L.